

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 21.060.30

2001

Srpen

	Ploché kruhové podložky - Malá řada - Výrobní třída A	ČSN EN ISO 7092 02 1707
--	---	-------------------------------

idt ISO 7092:2000

Plain washers - Small series - Product grade A

Rondelles plates - Série étroite - Grade A

Flache Scheiben - Kleine Reihe - Produktklasse A

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 7092:2000. Evropská norma EN ISO 7092:2000 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 7092:2000. The European Standard EN ISO 7092:2000 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 02 1703 z 1967-10-05.

© Český normalizační institut,
2001

62242

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

Národní předmluva

Citované normy

ISO 887:2000 zavedena v ČSN EN ISO 887:2001 (02 1700) Ploché kruhové podložky pro metrické šrouby a matice všeobecného použití - Přehled (idt EN ISO 887:2000)

ISO 3269:2000 zavedena v ČSN EN ISO 3269:2001 (02 1018) Spojovací součásti - Přejímací kontrola (idt EN ISO 3269:2000)

ISO 3506-1:1997 zavedena v ČSN EN ISO 3506-1:1999 (02 1007) Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 1: ©rouby (idt EN ISO 3506-1:1997)

ISO 4042:1999 zavedena v ČSN EN ISO 4042:2000 (02 1008) Spojovací součásti - Elektrolyticky vyloučené povlaky (idt EN ISO 4042:1999)

ISO 4759-3:2000 zavedena v ČSN EN ISO 4759-3:2001 (02 1014) Tolerance spojovacích součástí - Část 3: Ploché kruhové podložky pro šrouby a matice - Výrobní třída A a C (idt EN ISO 4759-3:2000)

ISO 6507-1:1997 zavedena v ČSN ISO 6507-1:1999 (42 1245) Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 1: Zkušební metoda

ISO 10683:2000 zavedena v ČSN EN ISO 10683:2001 (02 1013) Spojovací součásti - Neelektrolyticky nanášené povlaky ze zinkových mikrolamel (idt EN ISO 10683:2000)

Upozornění pro národní poznámky

Do normy byla ke kapitole 4 doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: CZ.TECH, s.r.o., IČO 47543825 - Ing. Václav Kunc

Technická normalizační komise: TNK 9 Spojovací součásti

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jaroslav Skopal, CSc.

Strana 3

EVROPSKÁ NORMA
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

EN ISO 7092
Červen 2000

ICS 21.060.30

Ploché kruhové podložky - Malá řada - Výrobní třída A

(ISO 7092:2000)

Plain washers - Small series - Product grade A

(ISO 7092:2000)

Rondelles plates - Série étroite - Grade A

(ISO 7092:2000)

Flache Scheiben - Kleine Reihe -

Produktklasse A

(ISO 7092:2000)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2000-06-01.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, ©panělska, ©védska a ©výcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2000 CEN. Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli

EN ISO 7092:2000 E

množství jsou vyhrazena národním členům CEN.

Ref. č.

Strana 4

Předmluva

Text mezinárodní normy ISO 7092:2000 byl vypracován technickou komisí ISO/TC 2 „Spojovací součásti“ ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 185 „Mechanické spojovací součásti se závitem a bez závitu a příslušenství“, jejíž sekretariát zabezpečuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2000 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2000.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní

normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, ©panělska, ©védska a ©výcarska.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 7092:2000 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

POZNÁMKA Seznam normativních odkazů na mezinárodní normy je uveden v příloze ZA (normativní).

Strana 5

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanoví charakteristiky plochých kruhových podložek malé řady, výrobní třídy A, třídy tvrdosti 200 HV a 300 HV a jmenovitých velikostí (jmenovitých průměrů závitů) s rozsahem od 1,6 mm do 36 mm.

Podložky třídy tvrdosti 200 HV jsou vhodné pro

- šrouby s válcovou hlavou pevnostní třídy do 8.8, nebo z korozivzdorné oceli;
- šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem pevnostní třídy do 8.8, nebo z korozivzdorné oceli;
- šrouby s válcovou hlavou s vnitřním hexalobularem pevnostní třídy do 8.8, nebo z korozivzdorné oceli;
- kalené závitotvorné šrouby s válcovou hlavou.

Podložky třídy tvrdosti 300 HV jsou vhodné pro

- šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem pevnostní třídy do 10.9;
- šrouby s válcovou hlavou s vnitřním hexalobularem pevnostní třídy do 10.9.

Požadavek na rozměry odlišné od rozměrů uvedených v této mezinárodní normě by měl být uplatněn na základě výběru z ISO 887.

Pokud jsou součásti vyrobeny z měkkého materiálu nebo jsou velké vůle děr v součástí, měl by uživatel příslušný druh podložky přezkoušet z hlediska technické vhodnosti.

-- Vynechaný text --