

Ušlechtilé kovy

PLECHY ZE STŘÍBRA A SLITIN STŘÍBRA

Technické dodací předpisy

ČSN 42 1393

JK 185 4 195 4

Листы из серебра и серебряных сплавов. Технические условия

Sheets of silver and silver alloys. Technical delivery code

Tato norma platí pro plechy v tabulích, pruhy a pásy ze stříbra a slitin stříbra a fólie ze stříbra. Všechny tyto výrobky jsou vyráběny válcováním za studena a jsou určeny pro potřeby elektrotechnického průmyslu.

I. NÁZVOSLOVÍ

1. Válcované výrobky se dodávají v následujících tvarech:

- a) Plech je plochý, rovinný výrobek pravoúhlého průřezu, jehož délka je menší než sedminásobek šířky (maximální délka však nepřesahuje 1000 mm) a jehož tloušťka je větší, nebo rovna 0,1 mm.
- b) Pruh je plochý, rovinný výrobek pravoúhlého průřezu, jehož délka je nejméně sedminásobkem šířky (maximální délka však nepřesahuje 1500 mm) a tloušťka se pohybuje v rozmezí od 0,5 mm do 2,0 mm.
- c) Pás je výrobek pravoúhlého průřezu, jehož tloušťka se pohybuje v rozmezí od 0,1 mm do 0,8 mm a je dodáván ve svitcích, nebo navinutý na cívkách.
- d) Fólie je pás o tloušťce menší než 0,1 mm, který je dodáván navinutý na cívkách.

II. VŠEOBECNĚ Označení v technické dokumentaci

2. V technické dokumentaci se v označení uvádějí tyto údaje:

a) název: plech, pruh, pás, fólie

b) rozměry: u plechů - tloušťka X šířka X délka

u pruhů - tloušťka X šířka X délka u pásů - tloušťka X šířka u fólií - tloušťka X šířka

Nahrazuje ČSN 42 1393 z 21. 9. 1960

Účinnost od; 1. 10. 1972

03729