



**PLECHY Z OCELÍ TŘÍDY 17
VÁLCOVANÉ ZA TEPLA
Rozměrová norma**

ČSN 42 5315

JK 4/136

4/137

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Hot rolled sheets and plates from steels class 17 (corrosion and heat resisting steels). Dimensions

Tato norma platí pro rozměry a objednávání plechů z ocelí třídy 17, válcovaných za tepla, popřípadě doválcovaných za studena, v tloušťkách 0,80 až 80 mm.

Technické dodací předpisy - viz ČSN 42 0210.

Označení

1. V označení plechů se uvede:

a) *název*: plech

b) *rozměry*: tloušťka x šířka x délka a druh úchylek - viz článek 6 a 7

c) *číslo této rozměrové normy*: s první doplňkovou číslicí vyjadřující jakost povrchu - viz ČSN 42 0210, čl. 9 a s druhou doplňkovou číslicí vyjadřující stupeň rovinnosti - viz čl. 13 a 15

d) *číselná značka oceli* s první doplňkovou číslicí vyjadřující stav

e) *číslo normy technických dodacích předpisů* s první doplňkovou číslicí vyjadřující způsob dodávání a druhou doplňkovou číslicí určující druh zkoušek - viz ČSN 42 0210 čl. 71 a 72.

Příklad označení:

Plech z oceli třídy 17, tloušťky 1 mm, šířky 1000 mm, délky 2000 mm, lesklého povrchu, lépe rovnaný, z oceli 17 241 po rozpouštěcím žíhání se zúženou úchylkou šířky a délky, bez prověřování dodávky zástupcem odběratele, s hutním atestem obsahujícím výsledky chemického rozboru tavby.

Plech 1 x 1000 x 2000, ČSN 42 5315.52,17 241.4, zúžené úchylky ČSN 42 0210.50.

Rozměry

2. Plechy se dodávají v tloušťkách s povrchem podle tab. 1

Nahrazuje ČSN 42 5315
z 5.6.1968

Účinnost od:
1.8.1978

03943

-- Vynechaný text --