



TRUBKY OCELOVÉ ZÁVITOVÉ BĚŽNÉ
Rozměry

ČSN 42 5710

JK-

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Steel tubes suitable to screwing. Medium series. Dimensions

V této normě jsou zapracovány údaje z ST SEV 107-74 - Trubky ocelové svařované plynovodní.

Překlad ST SEV 107-74 byl vydán tiskem. Ve smluvněprávních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily, se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

Tato norma odpovídá normě ST SEV 107-74, přičemž platí pouze pro ocelové trubky svařované, pozinkované a nepozinkované, určené pro plynovody a vodovody. Ustanovení ST SEV 107-74, týkající se trubek zesílených, jsou zavedena v ČSN 42 5711 a ustanovení ST SEV, týkající se technických dodacích předpisů, jsou zavedena v ČSN 42 0142. Závitové trubky lehké řady se podle ST SEV 107-74 dodávají po dohodě. (Pro tyto účely v ČSSR platí ČSN 42 5712).

Tato norma stanoví rozměry ocelových trubek závitových běžných, a to svařovaných z oceli 11 343 (po dohodě i z oceli 11 353) i bezešvých z oceli 11 353 (po dohodě i z oceli 10 004).

Technické dodací předpisy svařovaných trubek - viz ČSN 42 0142.

Technické dodací předpisy bezešvých trubek - viz ČSN 42 0250.

Označení

1. V označení trubky ocelové běžné se uvede:

a) *název*: trubka,

b) *úprava konců* (viz č. 2),

v) *rozměr*: jmenovitá světlost v mm,

d) *číslo této rozměrové normy* s první doplňkovou číslicí, vyjadřující druh povrchu (viz čl. 11),

e) *číselná značka oceli* s první doplňkovou číslicí, vyjadřující stav oceli,

f) *ČSN 42 0142 nebo ČSN 42 0250* (podle způsobu výroby - svařované nebo bezešvé trubky) s první doplňkovou číslicí, určující způsob dodávání a druhou doplňkovou číslicí, určující výběr zkoušek.

Nahrazuje ČSN 42 5710 z 29.3.1962
a ČSN 42 5713 z 11.7.1962

Účinnost od:
1.1.1978

03961

-- Vynechaný text --