



**TRUBKY VÁLCOVANÉ ZA TEPLA A TRUBKY
LOUPANÉ Z OCELÍ NA VALIVÁ LOŽISKA**
Rozměrová norma

ČSN 42 5730

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Rozměry v mm

Tato norma platí pro rozměry, povrch a objednávání trubek válcovaných za tepla a trubek loupaných z ocelí na valivá ložiska 14 109, 14 208 a 14 209.

Označení

1. V označení polotovaru se uvede:

- a) název: trubka
- b) rozměry: vnější průměr a tloušťka stěny,
- c) číslo této rozměrové normy ČSN 42 5730 a její příslušný článek, udávajících provedení polotovarů
- d) číselná značka materiálu s první doplňkovou číslicí vyjadřující stav materiálu.

Příklad označení

2. Ocelová trubka o vnějším průměru 70 mm o tloušťce stěny 15 mm neloupaná z oceli 14 109 ve stavu žíhaném se označí:

Rozměry

3. Rozměry trubek musí odpovídat ustanovením této normy.
4. Trubky se dodávají vyrovnané v délkách uvedených v objednávce.

Trubky pro výrobu kroužků

5. Trubky pro výrobu kroužků se dodávají jako hladké bezešvé za tepla válcované, a to:
 - a) loupané,
 - b) neloupané.

Tvar

6. Trubky jsou kruhovitého tvaru.

Úchyly kruhovitosti

7. Úchyly kruhovitosti vnějšího průměru u černého provedení jsou dovoleny v rozsahu mezních úchylek průměru. U loupaného provedení jsou úchyly kruhovitosti uvedeny v tab. I.

Platí od
1.3.1960

03965

-- Vynechaný text --