

TRUBKY KRUHOVÉ Z OLOVA S CÍNOVOU VLOŽKOU

Rozměry

ČSN 42 8717

JK 191 638

Трубы из свинца с внутренней рубашкой из олова. Размеры

Lead pipes with internal tin jacket. Dimensions

Tato norma platí pro tvářené kruhové trubky z olova s cínovou vložkou (dále jen plátované trubky).

Technické dodací předpisy - viz ČSN 42 1355.

Označení

1- V technické dokumentaci se uvede označení podle ČSN 42 1355, čl. 1.

Příklad označení:

Plátovaná trubka o vnějším průměru 22 mm a tloušťce stěny 4 mm podle ČSN 42 8717 a osvědčením o jakosti podle ČSN 42 1355 se označí:

Plátovaná trubka 22X4 - ČSN 42 8717 - ČSN 42 1355. 0.

Materiál

2. Trubky s cínovou vložkou se vyrábějí z materiálu Pb 99, 95 dle ČSN 42 3701 a cínu z dovozu o čistotě min. 99, 5 % 1).

Rozměry a jejich mezní úchytky

3. Plátované trubky se vyrábějí v rozměrech a mezních úchytkách uvedených v tabulce. Neokrouhlost plátované trubky se dovozuje nejvýše 15 % z průměru plátované trubky.

4. Tloušťka vnitřního cínového pláště je $0,7 \pm 0,2$ mm.

5. Plátované trubky se dodávají svinuty do kruhů, ve výrobních délkách - dle ČSN 42 1355, tab. 3. Výrobní délka je u každého rozměru limitována stanovenou max. hmotností kruhu.

1) Cín není v ČSSR vyráběn a proto nejsou vydány příslušné materiálové listy. Je uveden pouze minimální obsah cínu, který je zaručen. Druh cínu použitý pro výrobu je závislý na dovozních možnostech.

Nahrazuje ČSN 42 8717 ze 7. 11. 1956

Účinnost od: 1. 9. 1977

04031