



**LISTNATÉ
SORTIMENTY SUROVÉHO DREVA**
Technické požiadavky

ČSN 48 0056

JK 052

Nezobraziteľný cuzojazyčný text!

Broad leaved assortments of raw wood. Technical requirements

Táto norma platí pre výrobu a dodávky všetkých listnatých sortimentov surového dreva, určených na priemyselné (mechanické a chemické) spracovanie a na ďalšie využitie.

I. NÁZVOSLOVIE

1. Názvy používané v tejto norme sú uvedené v ČSN 48 0004, ČSN 48 0202, ČSN 48 0203, ČSN 48 0204 a ČSN 48 0205.

II. VŠEOBECNE

2. Listnaté surové drevo sa triedi podľa:

- a) akosti (tried a sortimentov),
- b) drevín (alebo skupín drevín),
- c) rozmerov.

III. TECHNICKÉ POŽIADAVKY

Dreviny

3. Sortimenty všetkých akostných tried sa vyrábajú z listnatých drevín uvedených v ČSN 48 0202.

Stupeň odstránenia kôry

4. Sortimenty všetkých tried sa dodávajú v kôre. Odkôrnené (pozri ČSN 48 0050) po dohode odberateľa s dodávateľom.

Stúpanie dĺžok a hrúbok

5. Dĺžky výrezov I. až III. triedy stúpajú po 0,10 m s výnimkou výrezov na špeciálne použitie napríklad na výrobu podvalov. Drevo IV. až VI. triedy - pozri článok 18 až 20.

Nahrádza ČSN pozri Dodatok

Účinnosť od:
1.1.1985

29207

-- Vynechaný text --