



**Desky z aglomerovaného dřeva  
a podobných lignocelulózových  
hmot  
TŘÍSKOVÉ DESKY  
Rozměry**

**ČSN 49 2625**

JK 607

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Boards of agglomerated wood and similar lignocellulose materials. Particle boards. Dimensions

Tato norma navazuje na ČSN 49 2601 a platí pro rozměry plošně lisovaných třískových desek, definovaných v ČSN 49 0003.

Tloušťky

1. Jednovrstvé a vícevrstvé třískové desky se vyrábějí broušené v tloušťkách a jejich dovolených úchylnkách uvedených v tab. 1.

Rozměry v mm

Tab. 1

|   |  |
|---|--|
| Tloušťka                                      | 6, 8, 10, 12 <sup>+</sup> , 13, 16, 18 <sup>+</sup> , 19, 22, 25 |
| Dovolená úchylnka                             | ±0,3                      ±0,4                                   |
| + Označené tloušťky se vyrábějí pro laminaci. |  |

Délky a šířky

2. Základní rozměry třískových desek viz tab. 2.

Rozměry v mm

Tab. 2

|                                |      |           |      |           |      |      |           |       |
|--------------------------------|------|-----------|------|-----------|------|------|-----------|-------|
| Šířka                          | 1220 | 1240 1750 | 1750 | 1220 1830 | 1830 | 1830 | 1830 2135 | 2600  |
| Délka                          | 2440 | 2750      | 3500 | 3660      | 5200 | 5500 | 5505      | 10000 |
| Dovolená úchylka délky a šířky |      |           |      |           |      |      |           | ± 5   |

Nahrazuje: viz Dodatek

Účinnost od:  
1.10.1978

04302

-- Vynechaný text --