NORMSERVIS s.r.o.

Seznam platných českých národních norem

seznam obsahuje třídu 87

5. díl



Aktualizováno ke dni: 17.06.2025

OBSAH JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ SEZNAMU NOREM

1. díl

01 OBECNÁ TŘÍDA
02 STROJNÍ SOUČÁSTI
03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU
04 SLÉVÁRENSTVÍ
05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ
06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA
07 KOTLE
08 TURBÍNY
09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ
10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ
11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ
12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
13 ARMATURY A POTRUBÍ
14 CHLADICÍ TECHNIKA
15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU
16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU
17 JEMNÁ MECHANIKA
18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE
19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII
20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY
21 TVÁŘECÍ STROJE
22 NÁSTROJE
23 NÁŘADÍ
24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ
25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE
26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM
27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE
28 KOLEJOVÁ VOZIDLA
29 KOLEJOVÁ VOZIDLA
30 SILNIČNÍ VOZIDLA
31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA
32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ

2. díl

33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
34 ELEKTROTECHNIKA
35 ELEKTROTECHNIKA
36 ELEKTROTECHNIKA
37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA
38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

3. díl

39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU
40 JADERNÁ TECHNIKA
41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ
42 HUTNICTVÍ
43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
44 HORNICTVÍ
45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY
46 ZEMĚDĚLSTVÍ
47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE
48 LESNICTVÍ
49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ
50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ

4. díl

51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU
52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU
53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU

54 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ V POTRAVINÁŘSKÉM PRŮMYSLU
55 ZAŘÍZENÍ A KONSTRUKCE PRO OSOBNÍ ÚČELY
56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU
57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU
58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU
59 BIOTECHNOLOGIE
60 NANOTECHNOLOGIE
62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ
63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY
64 PLASTY
65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU
66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU
67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU
68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU
69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU
70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN
71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ
72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY
73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB
74 ČÁSTI STAVEB
75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
76 SLUŽBY
77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA
79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ
80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY
81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU
82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU
83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE
84 ZDRAVOTNICTVÍ
85 ZDRAVOTNICTVÍ
86 ZDRAVOTNICTVÍ

5. díl

87 TELEKOMUNIKACE

6. díl

88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ
89 HUDEBNÍ NÁSTROJE
90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY
91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ
92 BEZPEČNOST A OCHRANA PŘED POŽÁREM
93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ
94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ
95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ
96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ
97 VÝMĚNA DAT
98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA
99 METROLOGIE

Obsah 5. dílu

87 - TELEKOMUNIKACE

8700 Ostatní telekomunikační normy
8701 Ostatní telekomunikační normy
8702 Ostatní telekomunikační normy
8703 Ostatní telekomunikační normy
8704 Ostatní telekomunikační normy
8705 Evropské telekomunikační normy (CENELEC)
8710 Zkušební metody a specifikace
8715 Podnikové telekomunikace
8720 Rozbor vlivu prostředí
8725 Mobilní komunikace
8726 Mobilní komunikace
8727 Mobilní komunikace
8730 Lidský činitel
8735 Síťová hlediska
8736 Síťová hlediska
8740 Bezpečnost
8745 Pagingové systémy
8746 Přístupové sítě širokopásmového rádia
8750 Rádiové zařízení a systémy. EMC a rádiové spektrum
8751 Rádiová zařízení a systémy. EMC a rádiové spektrum
8753 Transevropské svazkové rádiové sítě
8755 Digitální bezšňůrové telekomunikace
8758 Multimediální koncová zařízení a aplikace
8760 Družicové pozemské stanice a systémy
8765 Sdružené sítě
8770 Signalizační protokoly a spojování
8771 Signalizační protokoly a spojování
8775 Analogová a digitální koncová zařízení a přístup k síti
8780 Koncová zařízení a systémy s přímou platbou. Mobilita koncových bezšňůrových zařízení
8785 Přenos a multiplexování
8788 Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu
8790 Normy vytvořené společnou technickou komisí EBU/CENELEC/ETSI
8795 Propojování komunikačních sítí a systémů
8798 Karty s integrovanými obvody
8799 Zpracování hovorů, hlediska přenosu a jakosti

SYSTÉM ŘAZENÍ NOREM

00	00	00
Třída	Skupina	pořadové číslo ve skupině

Přehled tříd a skupin je uveden v obsahu seznamu.

VYSVĚTLIVKY K ÚDAJŮM O NORMÁCH

1. Označení českých technických norem (ČSN)

a) U původních ČSN se označení skládá ze značky ČSN (u předběžných norem ČSN P) a čísla normy. V případě, že je rozdělena do samostatných částí, pokračuje označení normy číslem části normy uvedeným za pomlčkou a v případě, že je část normy ještě dále rozdělena do podčástí, uvádí se číslo podčásti za další pomlčkou (např. ČSN 01 0103, ČSN 01 4090-2, ČSN 03 8900-4-1).

b) V případě že ČSN přejímá evropskou nebo mezinárodní normu (popř. Technickou specifikaci) bez jakýchkoliv změn, doplňků a úprav v textu přejímané normy, označení ČSN se skládá ze značky ČSN a označení (značky a čísla) přejímané normy (specifikace) např. (ČSNCLC/TS 62081, ČSNEN 45020).

c) U ČSN přejímajících druhé nebo další vydání souběžně platných evropských nebo mezinárodních norem je označení podle b) doplněno zkratkou „ed“ (edice) a pořadovým číslem jejího vydání (přiděluje ÚNMZ), např. ČSNEN 60335-2-17-ed.2.

d) V případě, že ČSN přejímá dokumenty, např. TR nebo HD, označení těchto dokumentů (značka a číslo) není součástí označení ČSN. Na titulní straně těchto ČSN se však uvádí údaj o shodnosti ČSN s přejímaným dokumentem, např. Eqv HD 609 S1:1995.

2. Třídící znak

Třídící znak je vyjádřen šestimístným číslem. Je uveden v závorce za označením normy v případě, že není součástí označení normy.

3. Změny a opravy norem

Změny norem schválené do 15. května 1991 jsou označeny písmeny, změny schválené po tomto datu pořadovými čísly. U ČSN, ke kterým již byly před tímto datem schváleny změny označené písmeny, jsou další změny označeny pořadovými čísly odpovídajícími počtu změn, např. Po „Změně c“ následuje „Změna 4“, popř. „Změna Z4“ atd. Všechny změny v seznamu jsou označeny číslem a ročníkem Věstníku ÚNMZ, v němž byly vyhlášeny např. „Změna a 4.89“, „Změna A2 4.95“. U převzatých změn evropských nebo mezinárodních norem je před pořadovým číslem změny uvedena zkratka „A“ nebo „Amd“. U norem s více změnami jsou uváděny všechny změny, např. „Změna a 11.89, b 1.90, 3 4.94, Z4 8.99“. Změny vydané samostatně tiskem jsou označeny hvězdičkou *).

4. Katalogové číslo

Jedná se o jednoznačné identifikační číslo norem. Na normě je tištěno vpravo dole. V seznamu jsou uvedena katalogová čísla základních norem (nikoliv změn, oprav).

Poznámka:

V závorkách na konci názvu některých norem se mohou vyskytnout informace, které nejsou jeho oficiální součástí. Pomáhají však uživateli ve snažší orientaci v normách a získaní důležitých údajů při rozhodování o použití či pořízení norem.

Jedná se o:

- Norma k přímému použití jako ČSN – oznámení o schválení přejímané normy k přímému používání jako ČSN je zveřejněno ve Věstníku ÚNMZ, bez vydání titulní strany ČSN tiskem. Text normy je v anglickém jazyce.
- Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku – u normy je publikovaná v českém jazyce pouze národní titulní strana, popř. národní příloha. Ostatní text je v anglickém, popř. i francouzském jazyce.
- Text normy není součástí výtisku – u normy je v českém znění pouze národní titulní strana, která obsahuje:
  - oznámení o schválení přejímané normy k přímému použití - informaci kde lze získat originál přejímané normy - národní předmluvu obsahující informace pro používání originálu převzaté normy.
- + komentář ...
- Platnost do ...
- Platnost od ...
- Částečně zrušena.

Technické normy můžete výhodně objednat u společnosti NORMSERVIS s.r.o.Hamry nad Sázavou 460; 591 01 Žďár nad Sázavou.
Tel.: 566 621 759; Fax: 566 522 104; e-mail: eshop@normservis.cz; web: https://eshop.normservis.cz

87 TELEKOMUNIKACE

8700 Ostatní telekomunikační normy

TNI ETSI TR 102299-V1.2.1 (87 0002) z 01.04.2012, kat. číslo: 90461
Komunikace za mimořádných okolností (EMTEL) - Soubor evropských regulačních textů a orientací.

ČSN ETSI EN 302878-1-V1.1.1 (87 0003) z 01.06.2012, kat. číslo: 90676
Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Přenosové systémy třetí generace pro interaktivní služby kabelové televize - Kabelové modemy IP - Část 1: Obecně - DOCSIS 3.0. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302878-2-V1.1.1 (87 0003) z 01.06.2012, kat. číslo: 90672
Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Přenosové systémy třetí generace pro interaktivní služby kabelové televize - Kabelové modemy IP - Část 2: Fyzická vrstva - DOCSIS 3.0. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302878-3-V1.1.1 (87 0003) z 01.06.2012, kat. číslo: 90675
Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Přenosové systémy třetí generace pro interaktivní služby kabelové televize - Kabelové modemy IP - Část 3: Vysokofrekvenční rozhraní pro dopředný směr - DOCSIS 3.0. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302878-4-V1.1.1 (87 0003) z 01.06.2012, kat. číslo: 90673
Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Přenosové systémy třetí generace pro interaktivní služby kabelové televize - Kabelové modemy IP - Část 4: Protokoly MAC a horní vrstvy - DOCSIS 3.0. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302878-5-V1.1.1 (87 0003) z 01.06.2012, kat. číslo: 90671
Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Přenosové systémy třetí generace pro interaktivní služby kabelové televize - Kabelové modemy IP - Část 5: Bezpečnostní služby - DOCSIS 3.0. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 303084-V1.1.1 (87 0004) z 01.12.2013, kat. číslo: 94253
Vysílání dat VHF země-vzduch (VDB) pozemního rozšiřujícího systému (GBAS) - Technické vlastnosti a metody měření pozemního zařízení - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

TNI ETSI TR 102180-V1.3.1 (87 0005) z 01.12.2013, kat. číslo: 94254
Komunikace za mimořádných okolností (EMTEL) - Základ požadavků na komunikaci osob s orgány/organizacemi v tísňových situacích (zpracování tísňových volání).

TNI ETSI TR 102410-V1.1.1 (87 0006) z 01.12.2013, kat. číslo: 94357
Komunikace za mimořádných okolností (EMTEL) - Základ požadavků na komunikace mezi osobami a mezi osobami a orgány v průběhu tísňových situací.

TNI ETSI TR 102476-V1.1.1 (87 0007) z 01.12.2013, kat. číslo: 94358
Komunikace za mimořádných okolností (EMTEL) - Tísňová volání a VoIP: možná krátkodobá a dlouhodobá řešení a normalizační činnosti.

ČSN ETSI EN 301598-V1.1.1 (87 0010) z 01.12.2014, kat. číslo: 96370
Zařízení využívající volná místa mezi TV kanály (WSD) - Bezdrátové přístupové systémy pracující v TV vysílacím pásmu 470 MHz až 790 MHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302969-V1.2.1 (87 0011) z 01.07.2015, kat. číslo: 97679
Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Požadavky na mobilní zařízení, související s rádiovou rekonfigurací. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 303095-V1.2.1 (87 0012) z 01.01.2016, kat. číslo: 98926
Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Architektura pro mobilní zařízení související s rádiovou rekonfigurací. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 303143-V1.2.1 (87 0013) z 01.07.2016, kat. číslo: 500257
Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Systémová architektura pro výměnu informací mezi různými databázemi určení geografické polohy (GLDB) umožňující provoz zařízení využívajících volná místa mezi TV kanály (WSD). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 303144-V1.1.1 (87 0014) z 01.07.2016, kat. číslo: 500259
Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Provoz kognitivního rádiového systému (CRS) umožněný využíváním rádiového spektra na základě informací získaných z databází určení geografické polohy (GLDB) - Parametry a postupy pro výměnu informací mezi různými GLDB. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 303145-V1.2.1 (87 0015) z 01.07.2016, kat. číslo: 500258
Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Systémová architektura a vysokoúrovňové postupy pro koordinované a nekoordinované využívání volných míst mezi TV kanály. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 303146-1-V1.2.1 (87 0016) z 01.07.2016, kat. číslo: 500261
Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Informační modely a protokoly mobilních zařízení - Část 1: Vícenásobné rádiové rozhraní (MURI). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 303387-V1.1.1 (87 0017) z 01.07.2016, kat. číslo: 500260
Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Signalizační protokoly a výměna informací pro koordinované využívání volných míst mezi TV kanály - Rozhraní mezi kognitivním rádiovým systémem (CRS) a koordinátorem spektra (SC). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 303146-2-V1.2.1 (87 0016) z 01.12.2016, kat. číslo: 501248
Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Informační modely a protokoly mobilních zařízení - Část 2: Rekonfigurovatelné vysokofrekvenční rozhraní (RRFI). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 303146-3-V1.2.1 (87 0016) z 01.01.2017, kat. číslo: 501462
Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Informační modely a protokoly mobilních zařízení - Část 3: Rozhraní jednotných rádiových aplikací (URAI). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 303339-V1.1.1 (87 0018) z 01.01.2017, kat. číslo: 500972
Širokopásmová přímá komunikace letadlo-země - Zařízení pracující v kmitočtových pásmech 1900 MHz až 1920 MHz a 5855 MHz až 5875 MHz - Antény s pevným vzorem - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303084-V2.1.1 (87 0004) z 01.03.2017, kat. číslo: 501244
Vysílání dat VHF země-vzduch (VDB) pozemního rozšiřujícího systému (GBAS) - Technické vlastnosti a metody měření pozemního zařízení - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303354-V1.1.1 (87 0019) z 01.09.2017, kat. číslo: 502731
Zesilovače a aktivní antény pro příjem televizního vysílání v obytných budovách - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303146-4-V1.1.2 (87 0016) z 01.11.2017, kat. číslo: 503657
Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Informační modely a protokoly mobilních zařízení (MD) - Část 4: Rádiové programovací rozhraní (RPI). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 303348-V1.1.2 (87 0021) z 01.12.2017, kat. číslo: 503926
Systémy indukčních smyček určené na pomoc sluchově postiženým v kmitočtovém rozsahu 10 Hz až 9 kHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 303316-V1.1.1 (87 0023) z 01.04.2018, kat. číslo: 504702
Širokopásmová přímá komunikace vzduch-země - Zařízení provozovaná v kmitočtových pásmech 1900 MHz až 1920 MHz a 5855 MHz až 5875 MHz - Antény pro tvarování svazku - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 303402-V2.1.2 (87 0020) z 01.05.2018, kat. číslo: 504123
Námořní pohyblivé vysílače a přijímače pro použití v pásmech MF a HF - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článků 3.2 a 3.3(g) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303417-V1.1.1 (87 0022) z 01.05.2018, kat. číslo: 504871
Systémy bezdrátového přenosu výkonu využívající jiné technologie než vysokofrekvenční svazek v rozsazích 19 kHz až 21 kHz, 59 kHz až 61 kHz, 79 kHz až 90 kHz, 100 kHz až 300 kHz, 6765 kHz až 6795 kHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 303276-V1.1.1 (87 0024) z 01.05.2018, kat. číslo: 504703
Námořní širokopásmový rádiový spoj provozovaný v pásmech 5852 MHz až 5872 MHz a/nebo 5880 MHz až 5900 MHz pro lodní a pobřežní instalace provádějící koordinované činnosti - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN EN IEC 62684-ed.2 (87 0001) z 01.08.2018, kat. číslo: 505595
Specifikace interoperability mezi unifikovaným vnějším napájecím zdrojem (EPS) a mobilními telefony umožňujícími přenos dat. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301598-V2.1.1 (87 0010) z 01.08.2018, kat. číslo: 504766
Zařízení využívající volná místa mezi TV kanály (white space devices - WSD) - Bezdrátové přístupové systémy provozované v TV vysílacím pásmu 470 MHz až 790 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 305174-8-V1.1.1 (87 0025) z 01.08.2018, kat. číslo: 505443
Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Širokopásmové instalace a management prostředků životního cyklu - Část 8: Management konce životnosti zařízení ICT (odpad/konec životnosti ICT). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 305174-1-V1.1.1 (87 0025) z 01.09.2018, kat. číslo: 505700
Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Širokopásmové instalace a management prostředků životního cyklu - Část 1: Přehled, společné a obecné aspekty. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 305174-2-V1.1.1 (87 0025) z 01.09.2018, kat. číslo: 505796
Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Širokopásmové instalace a management prostředků životního cyklu - Část 2: Stanoviště ICT. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 305200-2-1-V1.1.1 (87 0026) z 01.09.2018, kat. číslo: 505699
Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Management hospodaření s energií - Provozní infrastruktury - Globální KPI - Část 2: Specifické požadavky - Podčást 1: Stanoviště ICT. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 305200-3-1-V1.1.1 (87 0026) z 01.09.2018, kat. číslo: 505793
Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Management hospodaření s energií - Provozní infrastruktury - Globální KPI - Část 3: Stanoviště ICT - Podčást 1: DCEM. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302969-V1.3.1 (87 0011) z 01.11.2018, kat. číslo: 505573
Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Požadavky na mobilní zařízení související s rádiovou rekonfigurací (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303095-V1.3.1 (87 0012) z 01.11.2018, kat. číslo: 505572
Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Architektura pro mobilní zařízení související s rádiovou rekonfigurací (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303316-V1.2.1 (87 0023) z 01.11.2018, kat. číslo: 505400
Širokopásmová přímá komunikace vzduch-země - Zařízení provozovaná v kmitočtových pásmech 1900 MHz až 1920 MHz a 5855 MHz až 5875 MHz - Antény pro tvarování svazku - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 305200-4-4-V1.1.1 (87 0026) z 01.11.2018, kat. číslo: 505838
Integrované širokopásmové kabelové telekomunikační sítě (CABLE) - Management hospodaření s energií - Provozní infrastruktury - Globální KPI - Část 4: Hodnocení návrhu - Podčást 4: Kabelové přístupové sítě. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 303146-1-V1.3.1 (87 0016) z 01.01.2019, kat. číslo: 505728
Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Informační modely a protokoly mobilních zařízení (MD) - Část 1: Vícenásobné rádiové rozhraní (MURI) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303146-3-V1.3.1 (87 0016) z 01.01.2019, kat. číslo: 505725
Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Informační modely a protokoly mobilních zařízení (MD) - Část 3: Rozhraní jednotných rádiových aplikací (URAI) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 305174-5-1-V1.3.1 (87 0025) z 01.01.2019, kat. číslo: 506521
Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Širokopásmové instalace a management prostředků životního cyklu - Část 5: Infrastruktury sítí zákazníka - Podčást 1: Obytné prostory (s jedním nájemníkem). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 305200-1-V1.1.1 (87 0026) z 01.01.2019, kat. číslo: 506522
Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Management hospodaření s energií - Provozní infrastruktury - Globální KPI - Část 1: Obecné požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 305200-2-3-V1.1.1 (87 0026) z 01.01.2019, kat. číslo: 506524
Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Management hospodaření s energií - Provozní infrastruktury - Globální KPI - Část 2: Specifické požadavky - Podčást 3: Mobilní širokopásmové přístupové sítě. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 305200-2-2-V1.2.1 (87 0026) z 01.02.2019, kat. číslo: 506819
Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Management hospodaření s energií - Provozní infrastruktury - Globální KPI - Část 2: Specifické požadavky - Podčást 2: Pevné širokopásmové přístupové sítě. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301549-V3.1.1 (87 0009) z 01.05.2020, kat. číslo: 509581
Požadavky přístupnosti na výrobky a služby ICT (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303258-V1.1.1 (87 0027) z 01.10.2020, kat. číslo: 511048
Bezdrátové průmyslové aplikace (WIA) - Zařízení provozovaná v kmitočtovém rozsahu 5725 MHz až 5875 MHz s úrovněmi výkonu do 400 mW - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 303641-V1.1.2 (87 0028) z 01.12.2020, kat. číslo: 511588
Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Požadavky na rekonfiguraci rádiových zařízení (RE). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 303681-1-V1.1.2 (87 0029) z 01.01.2021, kat. číslo: 511686
Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Informační modely a protokoly rádiových zařízení (RE) pro generalizovanou softwarovou architekturu rekonfigurace - Část 1: Generalizované vícenásobné rádiové rozhraní (gMURI). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 303681-2-V1.1.2 (87 0029) z 01.01.2021, kat. číslo: 511720
Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Informační modely a protokoly rádiových zařízení (RE) pro generalizovanou softwarovou architekturu rekonfigurace - Část 2: Generalizované rekonfigurovatelné vysokofrekvenční rozhraní (gRRFI). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 303681-3-V1.1.2 (87 0029) z 01.01.2021, kat. číslo: 511721
Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Informační modely a protokoly rádiových zařízení (RE) pro generalizovanou softwarovou architekturu rekonfigurace - Část 3: Generalizované rozhraní jednotných rádiových aplikací (gURAI). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 303681-4-V1.1.2 (87 0029) z 01.01.2021, kat. číslo: 511685
Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Informační modely a protokoly rádiových zařízení (RE) pro generalizovanou softwarovou architekturu rekonfigurace - Část 4: Generalizované rádiové programovací rozhraní (gRPI). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 303645-V2.1.1 (87 0030) z 01.01.2021, kat. číslo: 511687
CYBER - Kybernetická bezpečnost pro internet věcí spotřebitele: základní požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 303648-V1.1.2 (87 0031) z 01.01.2021, kat. číslo: 511684
Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Architektura rekonfigurace rádiových zařízení (RE). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 303276-V1.2.1 (87 0024) z 01.07.2021, kat. číslo: 512262
Námořní širokopásmový rádiový spoj provozovaný v pásmech 5852 MHz až 5872 MHz a/nebo 5880 MHz až 5900 MHz pro lodní a pobřežní instalace provádějící koordinované činnosti - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301549-V3.2.1 (87 0009) z 01.10.2021, kat. číslo: 512712
Požadavky přístupnosti na výrobky a služby ICT (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 301549 (87 0009) z 01.11.2021, kat. číslo: 513020
Požadavky přístupnosti na výrobky a služby ICT (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303348-V1.2.1 (87 0021) z 01.01.2022, kat. číslo: 513318
Budiče audiofrekvenčních indukčních smyček až do 45 A v kmitočtovém rozsahu 10 Hz až 9 kHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301598-V2.2.1 (87 0010) z 01.09.2022, kat. číslo: 515020
Zařízení v TV bílých místech (TVWSD) - Bezdrátové přístupové systémy provozované v TV vysílacím pásmu 470 MHz až 694 MHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303645-V3.1.3 (87 0030) z 01.02.2025, kat. číslo: 520513
CYBER - Kybernetická bezpečnost pro internet věcí spotřebitele: Základní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303760-V1.1.1 (87 0032) z 01.04.2025, kat. číslo: 521256
SmartM2M - Směrnice SAREF pro sémantickou interoperabilitu IoT - Vývoj, použití a rozvoj ontologií inteligentních aplikací. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

8705 Evropské telekomunikační normy (CENELEC)

ČSN EN 50098-1 (87 0505) z 01.08.1999, kat. číslo: 56157
Kabelové rozvody pro informační techniku v budovách uživatelů - Část 1: Základní přístup ISDN.
Změny: A1 7.03

ČSN EN 50098-2 (87 0505) z 01.09.1998, kat. číslo: 53058
Kabelové rozvody pro informační techniku v budovách uživatelů - Část 2: ISDN 2048 kbit/s - Primární přístup a rozhraní pronajatých linek.

8710 Zkušební metody a specifikace

ČSN ETS 300406 (87 1001) z 01.08.1996, kat. číslo: 19959
Zkušební metody a specifikace (MTS). Specifikace protokolu a profilu pro zkoušení shody. Metodologie normalizace (Text normy není součástí výtisku).

8715 Podnikové telekomunikace

ČSN ETSI EN 300247-V1.2.1 (87 1507) z 01.03.2002, kat. číslo: 63094
Koncová zařízení a přístup k síti (AT) - Nestrukturalizovaný digitální pronajatý okruh 2048 kbit/s (D2048U) - Vlastnosti spojení (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300247 (87 1507) z 01.12.1994, kat. číslo: 17102
Podnikové telekomunikace (BT) - Technické požadavky na volný přístup k sítím - Nestrukturalizovaný digitální pronajatý okruh 2048 kbit/s (D2048U) - Vlastnosti spojení (Text normy není součástí výtisku).
Změny: A1 11.96

ČSN ETSI EN 300248-V1.2.1 (87 1508) z 01.03.2002, kat. číslo: 63095
Koncová zařízení a přístup k síti (AT) - Nestrukturalizovaný digitální pronajatý okruh 2048 kbit/s (D2048U) - Rozhraní koncového zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300248 (87 1508) z 01.12.1994, kat. číslo: 17103
Podnikové telekomunikace (BT). Technické požadavky na volný přístup k sítím. Nestrukturalizovaný digitální pronajatý okruh 2048 kbit/s (D2048U). Rozhraní na koncové zařízení (Text normy není součástí výtisku).
Změny: A1 7.97

ČSN ETSI EN 300288-V1.2.1 (87 1509) z 01.03.2002, kat. číslo: 63096
Koncová zařízení a přístup k síti (AT) - Nevyhrazený digitální pronajatý okruh 64 kbit/s s integritou oktetů (D2048U) - Prezentace síťového rozhraní (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300288 (87 1509) z 01.12.1994, kat. číslo: 17111
Podnikové telekomunikace (BTC). Nestrukturalizovaný digitální pronajatý okruh 64 kbit/s (D64U). Prezentace rozhraní (Text normy není součástí výtisku).
Změny: A1 7.97

ČSN ETSI EN 300289-V1.2.1 (87 1510) z 01.03.2002, kat. číslo: 63097
Koncová zařízení a přístup k síti (AT) - Nevyhrazený digitální pronajatý okruh 64 kbit/s s integritou oktetů (D2048U) - Vlastnosti spojení (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300289 (87 1510) z 01.12.1994, kat. číslo: 17112
Podnikové telekomunikace (BTC). Nestrukturalizovaný digitální pronajatý okruh 64 kbit/s (D64U). Vlastnosti spojení (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300290-V1.2.1 (87 1511) z 01.03.2002, kat. číslo: 63098
Koncová zařízení a přístup k síti (AT) - Nevyhrazený digitální pronajatý okruh 64 kbit/s s integritou oktetů (D2048U) - Rozhraní koncového zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300290 (87 1511) z 01.12.1994, kat. číslo: 17113
Podnikové telekomunikace (BTC). Nestrukturalizovaný digitální pronajatý okruh 64 kbit/s (D64U). Rozhraní na koncové zařízení (Text normy není součástí výtisku).
Změny: A1 7.97

ČSN ETS 300283 (87 1512) z 01.04.1995, kat. číslo: 17636
Podnikové telekomunikace (BTC). Plánování měr hlasitosti a ozvěn v soukromých sítích připojených digitálně na veřejnou síť (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300415-ed.2 (87 1513) z 01.11.1997, kat. číslo: 50659
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Názvy a definice (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300415 (87 1513) z 01.02.1996, kat. číslo: 19080
Soukromá telekomunikační síť (PTN). Názvy a definice (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300475-1 (87 1514) z 01.11.1996, kat. číslo: 20893
Soukromá telekomunikační síť (PTN). Doporučená konfigurace. Část 1: Doporučená konfigurace pro ústředny PTN (PTNX) [ISO/IEC 11579-1 (1994), mod] (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300418-ed.1 (87 1515) z 01.04.1997, kat. číslo: 22016
Podnikové telekomunikace (BTC) - Nestrukturalizované a strukturalizované digitální pronajaté okruhy 2048 kbit/s (D2048U a D2048S) - Popis síťového rozhraní (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300418-V1.2.1 (87 1515) z 01.03.2002, kat. číslo: 63100
Koncová zařízení a přístup k síti (AT) - Nestrukturalizované a strukturalizované digitální pronajaté okruhy 2048 kbit/s (D2048U a D2048S) - Prezentace síťového rozhraní (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300419-ed.1 (87 1516) z 01.04.1997, kat. číslo: 22017
Podnikové telekomunikace (BTC) - Strukturalizované digitální pronajaté okruhy 2048 kbit/s (D2048S) - Vlastnosti spojení (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300419-V1.2.1 (87 1516) z 01.03.2002, kat. číslo: 63101
Koncová zařízení a přístup k síti (AT) - Strukturalizované digitální pronajaté okruhy 2048 kbit/s (D2048S) - Vlastnosti spojení (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300420-ed.1 (87 1517) z 01.04.1997, kat. číslo: 22018
Podnikové telekomunikace (BTC) - Strukturalizované digitální pronajaté okruhy 2048 kbit/s (D2048S) - Rozhraní koncového zařízení (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300420-V1.2.1 (87 1517) z 01.03.2002, kat. číslo: 63102
Koncová zařízení a přístup k síti (AT) - Strukturalizované digitální pronajaté okruhy 2048 kbit/s (D2048S) - Rozhraní koncového zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300448-ed.1 (87 1518) z 01.02.1997, kat. číslo: 21361
Podnikové telekomunikace (BTC) - Standardní kvalita hovorové šířky pásma na dvoudrátovém analogovém pronajatém okruhu (A2O) - Vlastnosti spojení a popis síťového rozhraní (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300448-V1.2.1 (87 1518) z 01.03.2002, kat. číslo: 63103
Koncová zařízení a přístup k síti (AT) - Běžná kvalita hovorové šířky pásma na dvoudrátovém analogovém pronajatém okruhu (A2O) - Vlastnosti spojení a prezentace síťového rozhraní (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300449-ed.1 (87 1519) z 01.02.1997, kat. číslo: 21362
Podnikové telekomunikace (BTC) - Nadstandardní kvalita hovorové šířky pásma na dvoudrátovém analogovém pronajatém okruhu (A2S) - Vlastnosti spojení a popis síťového rozhraní (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300449-V1.2.1 (87 1519) z 01.03.2002, kat. číslo: 63104
Koncová zařízení a přístup k síti (AT) - Zvláštní kvalita hovorové šířky pásma na dvoudrátovém analogovém pronajatém okruhu (A2S) - Vlastnosti spojení a prezentace síťového rozhraní (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300450-ed.1 (87 1520) z 01.02.1997, kat. číslo: 21363
Podnikové telekomunikace (BTC) - Standardní a nadstandardní kvalita hovorové šířky pásma na dvoudrátových analogových pronajatých okruzích (A2O a A2S) - Rozhraní koncového zařízení (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300450-V1.2.1 (87 1520) z 01.03.2002, kat. číslo: 63105
Koncová zařízení a přístup k síti (AT) - Běžná a zvláštní kvalita hovorové šířky pásma na dvoudrátových analogových pronajatých okruzích (A2O a A2S) - Rozhraní koncového zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300451-ed.1 (87 1521) z 01.02.1997, kat. číslo: 21364
Podnikové telekomunikace (BTC) - Standardní kvalita hovorové šířky pásma na čtyřdrátovém analogovém pronajatém okruhu (A4O) - Vlastnosti spojení a popis síťového rozhraní (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300451-V1.2.1 (87 1521) z 01.03.2002, kat. číslo: 63106
Koncová zařízení a přístup k síti (AT) - Běžná kvalita hovorové šířky pásma na čtyřdrátovém analogovém pronajatém okruhu (A4O) - Vlastnosti spojení a prezentace síťového rozhraní (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300452-ed.1 (87 1522) z 01.02.1997, kat. číslo: 21365
Podnikové telekomunikace (BTC) - Nadstandardní kvalita hovorové šířky pásma na čtyřdrátovém analogovém pronajatém okruhu (A4S) - Vlastnosti spojení a popis síťového rozhraní (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300452-V1.2.1 (87 1522) z 01.03.2002, kat. číslo: 63107
Koncová zařízení a přístup k síti (AT) - Zvláštní kvalita hovorové šířky pásma na čtyřdrátovém analogovém pronajatém okruhu (A4S) - Vlastnosti spojení a prezentace síťového rozhraní (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300453-ed.1 (87 1523) z 01.02.1997, kat. číslo: 21366
Podnikové telekomunikace (BTC) - Standardní a nadstandardní kvalita hovorové šířky pásma na čtyřdrátových analogových pronajatých okruzích (A4O a A4S) - Rozhraní koncového zařízení (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300453-V1.2.1 (87 1523) z 01.03.2002, kat. číslo: 63108
Koncová zařízení a přístup k síti (AT) - Běžná a zvláštní kvalita hovorové šířky pásma na čtyřdrátových analogových pronajatých okruzích (A4O a A4S) - Rozhraní koncového zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300686-ed.1 (87 1524) z 01.05.1997, kat. číslo: 22074
Podnikové telekomunikace (BTC) - Digitální pronajaté okruhy 34 Mbit/s a 140 Mbit/s (D34U, D34S, D140U a D140S) - Popis síťového rozhraní (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300686-V1.2.1 (87 1524) z 01.03.2002, kat. číslo: 63109
Koncová zařízení a přístup k síti (AT) - Digitální pronajaté okruhy 34 Mbit/s a 140 Mbit/s (D34U, D34S, D140U, D140S) - Prezentace síťového rozhraní (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300687-ed.1 (87 1525) z 01.05.1997, kat. číslo: 22075
Podnikové telekomunikace (BTC) - Digitální pronajaté okruhy 34 Mbit/s (D34U a D34S) - Vlastnosti spojení (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300687-V1.2.1 (87 1525) z 01.03.2002, kat. číslo: 63110
Koncová zařízení a přístup k síti (AT) - Digitální pronajaté okruhy 34 Mbit/s (D34U a D34S) - Vlastnosti spojení (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300688-ed.1 (87 1526) z 01.05.1997, kat. číslo: 22076
Podnikové telekomunikace (BTC) - Digitální pronajaté okruhy 140 Mbit/s (D140U a D140S) - Vlastnosti spojení (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300688-V1.2.1 (87 1526) z 01.03.2002, kat. číslo: 63111
Koncová zařízení a přístup k síti (AT) - Digitální pronajaté okruhy 140 Mbit/s (D140U a D140S) - Vlastnosti spojení (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300691-ed.1 (87 1527) z 01.05.1997, kat. číslo: 22050
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Mobilita bezšňůrového koncového zařízení (CTM) - Služby určování polohy - Popis služby (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300692-ed.1 (87 1528) z 01.05.1997, kat. číslo: 22051
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Mobilita bezšňůrového koncového zařízení (CTM) - Služby určování polohy - Funkční možnosti a informační toky (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300694-ed.1 (87 1529) z 01.05.1997, kat. číslo: 22053
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Mobilita bezšňůrového koncového zařízení (CTM) - Zpracování volání jako přídavné rysy sítě - Popis služby (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300695-ed.1 (87 1530) z 01.05.1997, kat. číslo: 22054
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Mobilita bezšňůrového koncového zařízení (CTM) - Zpracování volání jako přídavné rysy sítě - Funkční možnosti a informační toky (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300689-V1.2.1 (87 1532) z 01.03.2002, kat. číslo: 63112
Koncová zařízení a přístup k síti (AT) - Digitální pronajaté okruhy 34 Mbit/s (D34U a D34S) - Rozhraní koncového zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300689 (87 1532) z 01.08.2003, kat. číslo: 67497
Podnikové telekomunikace (BTC) - Digitální pronajaté okruhy 34 Mbit/s (D34U a D34S) - Rozhraní koncového zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300690-ed.1 (87 1533) z 01.03.1999, kat. číslo: 54456
Podnikové telekomunikace (BTC) - Digitální pronajaté okruhy 140 Mbit/s (D140U a D140S) - Rozhraní koncového zařízení (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300690-V1.2.1 (87 1533) z 01.03.2002, kat. číslo: 63113
Koncová zařízení a přístup k síti (AT) - Digitální pronajaté okruhy 140 Mbit/s (D140U a D140S) - Rozhraní koncového zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN P I-ETS 300768-ed.1 (87 1534) z 01.07.1998, kat. číslo: 52680
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Mobilita bezšňůrového koncového zařízení (CTM) - Oprávněnost přístupu - Popis služby (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300769-ed.1 (87 1535) z 01.07.1998, kat. číslo: 52681
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Mobilita bezšňůrového koncového zařízení (CTM) - Oprávněnost přístupu - Funkční možnosti a informační toky (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300816-ed.1 (87 1536) z 01.03.1999, kat. číslo: 54007
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Mobilita bezšňůrového koncového zařízení (CTM) - Přepínání jako přídavná vlastnost sítě (ANF) - Popis služby (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300817-ed.1 (87 1537) z 01.03.1999, kat. číslo: 54008
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Mobilita bezšňůrového koncového zařízení (CTM) - Přepínání jako přídavná vlastnost sítě (ANF) - Funkční schopnosti a informační toky (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300766-ed.1 (87 1538) z 01.05.1999, kat. číslo: 55114
Podnikové telekomunikace (BTC) - Vícenásobné dostupné digitální pronajaté okruhy 64 kbit/s s integritou oktetů a se strukturovaným rozhraním 2048 kbit/s na obou koncích nebo na jednom z nich (D64M) - Vlastnosti spojení a prezentace síťového rozhraní (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300766-V1.2.1 (87 1538) z 01.03.2002, kat. číslo: 63114
Koncová zařízení a přístup k síti (AT) - Vícenásobné nevyhrazené digitální pronajaté okruhy 64 kbit/s s integritou oktetů a se strukturovaným rozhraním 2048 kbit/s na obou koncích nebo na jednom z nich (D64M) - Vlastnosti spojení a prezentace síťového rozhraní (Norma k přímému použití jako ČSN).

8720 Rozbor vlivu prostředí

ČSN ETSI EN 300019-1-0-V2.1.2 (87 2001) z 01.03.2004, kat. číslo: 69187
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-0: Klasifikace podmínek prostředí - Úvod (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300019-1-0 (87 2001) z 01.04.1997, kat. číslo: 21488
Navrhování zařízení (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-0: Klasifikace podmínek prostředí - Úvod.

ČSN ETSI EN 300019-1-1-V2.1.2 (87 2001) z 01.11.2002, kat. číslo: 65222
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-1: Klasifikace podmínek prostředí - Skladování (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300019-1-1-V2.1.4 (87 2001) z 01.10.2003, kat. číslo: 67882
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-1: Klasifikace podmínek prostředí - Skladování (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300019-1-1-V2.2.1 (87 2001) z 01.09.2014, kat. číslo: 95992
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-1: Klasifikace podmínek prostředí - Skladování (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300019-1-1 (87 2001) z 01.04.1997, kat. číslo: 21489
Navrhování zařízení (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-1: Klasifikace podmínek prostředí - Skladování.

ČSN ETSI EN 300019-1-2-V2.1.2 (87 2001) z 01.11.2002, kat. číslo: 65224
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-2: Klasifikace podmínek prostředí - Přeprava (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300019-1-2-V2.1.4 (87 2001) z 01.10.2003, kat. číslo: 67883
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-2: Klasifikace podmínek prostředí - Přeprava (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300019-1-2-V2.2.1 (87 2001) z 01.09.2014, kat. číslo: 95993
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-2: Klasifikace podmínek prostředí - Přeprava (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300019-1-2 (87 2001) z 01.04.1997, kat. číslo: 21490
Navrhování zařízení (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-2: Klasifikace podmínek prostředí - Přeprava.

ČSN ETSI EN 300019-1-3-V2.1.1 (87 2001) z 01.09.2003, kat. číslo: 67640
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-3: Klasifikace podmínek prostředí - Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300019-1-3-V2.1.2 (87 2001) z 01.10.2003, kat. číslo: 67884
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-3: Klasifikace podmínek prostředí - Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300019-1-3-V2.2.2 (87 2001) z 01.12.2004, kat. číslo: 71321
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-3: Klasifikace podmínek prostředí - Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300019-1-3-V2.3.2 (87 2001) z 01.06.2010, kat. číslo: 86062
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-3: Klasifikace podmínek prostředí - Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300019-1-3-V2.4.1 (87 2001) z 01.09.2014, kat. číslo: 95995
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-3: Klasifikace podmínek prostředí - Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300019-1-3 (87 2001) z 01.04.1997, kat. číslo: 21491
Navrhování zařízení (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-3: Klasifikace podmínek prostředí - Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům.
Změny: A1 10.98

ČSN ETSI EN 300019-1-4-V2.1.1 (87 2001) z 01.09.2003, kat. číslo: 67641
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-4: Klasifikace podmínek prostředí - Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300019-1-4-V2.1.2 (87 2001) z 01.10.2003, kat. číslo: 67885
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-4: Klasifikace podmínek prostředí - Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300019-1-4-V2.2.1 (87 2001) z 01.09.2014, kat. číslo: 95994
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-4: Klasifikace podmínek prostředí - Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300019-1-4 (87 2001) z 01.03.1997, kat. číslo: 21345
Navrhování zařízení (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-4: Klasifikace podmínek prostředí - Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům.
Změny: A1 10.98

ČSN ETSI EN 300019-1-5-V2.1.2 (87 2001) z 01.11.2002, kat. číslo: 65223
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-5: Klasifikace podmínek prostředí - Zařízení pozemních vozidel (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300019-1-5-V2.1.4 (87 2001) z 01.10.2003, kat. číslo: 67886
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-5: Klasifikace podmínek prostředí - Zařízení pozemních vozidel (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300019-1-5 (87 2001) z 01.04.1997, kat. číslo: 21492
Navrhování zařízení (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-5: Klasifikace podmínek prostředí - Zařízení pozemních vozidel.

ČSN ETSI EN 300019-1-6-V2.1.2 (87 2001) z 01.11.2002, kat. číslo: 65225
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-6: Klasifikace podmínek prostředí - Lodní prostředí (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300019-1-6-V2.1.4 (87 2001) z 01.10.2003, kat. číslo: 67887
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-6: Klasifikace podmínek prostředí - Lodní prostředí (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300019-1-6 (87 2001) z 01.02.1997, kat. číslo: 21151
Navrhování zařízení (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-6: Klasifikace podmínek prostředí - Lodní prostředí.

ČSN ETSI EN 300019-1-7-V2.1.2 (87 2001) z 01.11.2002, kat. číslo: 65226
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-7: Klasifikace podmínek prostředí - Přenosné a nestacionární použití (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300019-1-7-V2.1.4 (87 2001) z 01.10.2003, kat. číslo: 67888
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-7: Klasifikace podmínek prostředí - Přenosné a nestacionární použití (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300019-1-7 (87 2001) z 01.01.1997, kat. číslo: 21093
Navrhování zařízení (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-7: Klasifikace podmínek prostředí - Přenosné nestacionární použití.

ČSN ETS 300019-1-8-ed.1 (87 2001) z 01.09.1998, kat. číslo: 53114
Navrhování zařízení (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-8: Klasifikace podmínek prostředí - Stacionární použití pod povrchem země (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300019-1-8-V2.1.2 (87 2001) z 01.11.2002, kat. číslo: 65227
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-8: Klasifikace podmínek prostředí - Stacionární použití pod povrchem země (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300019-1-8-V2.1.4 (87 2001) z 01.10.2003, kat. číslo: 67889
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-8: Klasifikace podmínek prostředí - Stacionární použití pod povrchem země (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300019-2-0-V2.1.2 (87 2001) z 01.03.2004, kat. číslo: 69188
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-0: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Úvod (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300019-2-0 (87 2001) z 01.04.1996, kat. číslo: 19533
Navrhování zařízení (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-0: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Úvod.

ČSN ETSI EN 300019-2-1-V2.1.2 (87 2001) z 01.05.2001, kat. číslo: 60814
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-1: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Skladování (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300019-2-1-V2.2.1 (87 2001) z 01.04.2015, kat. číslo: 97081
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-1: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Skladování (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300019-2-1 (87 2001) z 01.05.1996, kat. číslo: 19534
Navrhování zařízení (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-1: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Skladování.

ČSN ETSI EN 300019-2-2-V2.1.2 (87 2001) z 01.07.2000, kat. číslo: 59350
Navrhování zařízení (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-2: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Přeprava. (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300019-2-2-V2.2.1 (87 2001) z 01.08.2012, kat. číslo: 91095
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-2: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Přeprava (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300019-2-2-V2.3.1 (87 2001) z 01.11.2013, kat. číslo: 94134
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-2: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Přeprava (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300019-2-2 (87 2001) z 01.05.1996, kat. číslo: 19535
Navrhování zařízení (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-2: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Přeprava.

ČSN ETSI EN 300019-2-3-V2.1.2 (87 2001) z 01.07.2000, kat. číslo: 59351
Navrhování zařízení (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-3: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům. (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300019-2-3-V2.2.1 (87 2001) z 01.09.2003, kat. číslo: 67642
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-3: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300019-2-3-V2.2.2 (87 2001) z 01.10.2003, kat. číslo: 67890
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-3: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300019-2-3-V2.3.1 (87 2001) z 01.11.2013, kat. číslo: 94133
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-3: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300019-2-3-V2.4.1 (87 2001) z 01.07.2016, kat. číslo: 99831
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-3: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300019-2-3 (87 2001) z 01.05.1996, kat. číslo: 19536
Navrhování zařízení (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-3: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům.
Změny: A1 10.98, A2 7.99

ČSN ETSI EN 300019-2-4-V2.1.2 (87 2001) z 01.07.2000, kat. číslo: 59352
Navrhování zařízení (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-4: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům. (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300019-2-4-V2.2.1 (87 2001) z 01.09.2003, kat. číslo: 67643
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-4: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300019-2-4-V2.2.2 (87 2001) z 01.10.2003, kat. číslo: 67891
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-4: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300019-2-4-V2.3.1 (87 2001) z 01.04.2014, kat. číslo: 95172
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-4: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300019-2-4-V2.4.1 (87 2001) z 01.07.2016, kat. číslo: 99830
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-4: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300019-2-4 (87 2001) z 01.05.1996, kat. číslo: 19537
Navrhování zařízení (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-4: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům.
Změny: A1 10.98

ČSN ETSI EN 300019-2-5-V2.1.2 (87 2001) z 01.03.2002, kat. číslo: 63685
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-5: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Zařízení pozemních vozidel (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300019-2-5-V3.0.0 (87 2001) z 01.05.2003, kat. číslo: 66740
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-5: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Zařízení pozemních vozidel (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300019-2-5 (87 2001) z 01.05.1996, kat. číslo: 19538
Navrhování zařízení (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-5: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Zařízení pozemních vozidel.

ČSN ETSI EN 300019-2-6-V2.1.2 (87 2001) z 01.03.2002, kat. číslo: 63686
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-6: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Lodní prostředí (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300019-2-6-V3.0.0 (87 2001) z 01.05.2003, kat. číslo: 66741
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-6: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Lodní prostředí (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300019-2-6 (87 2001) z 01.05.1996, kat. číslo: 19539
Navrhování zařízení (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-6: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Lodní prostředí.

ČSN ETSI EN 300019-2-7-V2.1.2 (87 2001) z 01.03.2002, kat. číslo: 63687
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-7: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Přenosné a nestacionární použití (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300019-2-7-V3.0.0 (87 2001) z 01.05.2003, kat. číslo: 66742
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-7: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Přenosné a nestacionární použití (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300019-2-7-V3.0.1 (87 2001) z 01.10.2003, kat. číslo: 67892
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-7: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Přenosné a nestacionární použití (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300019-2-7 (87 2001) z 01.05.1996, kat. číslo: 19540
Navrhování zařízení (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-7: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Přenosné a nestacionární použití.

ČSN ETS 300019-2-8-ed.1 (87 2001) z 01.09.1998, kat. číslo: 53115
Navrhování zařízení (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-8: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Stacionární použití pod povrchem země (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300019-2-8-V2.1.2 (87 2001) z 01.07.2000, kat. číslo: 59353
Navrhování zařízení (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-8: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Stacionární použití pod povrchem země. (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300119-1-V2.1.1 (87 2002) z 01.03.2005, kat. číslo: 71908
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Evropská telekomunikační norma praktické realizace zařízení - Část 1: Úvod a názvosloví (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300119-1 (87 2002) z 01.12.1994, kat. číslo: 17095
Navrhování zařízení (EE). Evropská telekomunikační norma. Praktické realizace zařízení. Část 1: Úvod a názvosloví (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300119-2-V2.1.1 (87 2002) z 01.03.2005, kat. číslo: 71909
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Evropská telekomunikační norma praktické realizace zařízení - Část 2: Technické požadavky na stojany a skříně (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300119-2-V2.2.2 (87 2002) z 01.06.2010, kat. číslo: 86090
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Evropská telekomunikační norma praktické realizace zařízení - Část 2: Technické požadavky na stojany a skříně (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300119-2 (87 2002) z 01.12.1994, kat. číslo: 17096
Navrhování zařízení (EE). Evropská telekomunikační norma. Praktické realizace zařízení. Část 2: Technické požadavky na stojany a skříně (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300119-3-V2.1.1 (87 2002) z 01.03.2005, kat. číslo: 71910
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Evropská telekomunikační norma praktické realizace zařízení - Část 3: Technické požadavky na univerzální stojany a skříně (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300119-3-V2.2.2 (87 2002) z 01.08.2010, kat. číslo: 86551
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Evropská telekomunikační norma praktické realizace zařízení - Část 3: Technické požadavky na univerzální stojany a skříně (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300119-3 (87 2002) z 01.12.1994, kat. číslo: 17097
Navrhování zařízení (EE). Evropská telekomunikační norma. Praktické realizace zařízení. Část 3: Technické požadavky na univerzální stojany a skříně (Text normy není součástí výtisku).
Změny: op.chybV1.95

ČSN ETSI EN 300119-4-V2.1.1 (87 2002) z 01.03.2005, kat. číslo: 71911
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Evropská telekomunikační norma praktické realizace zařízení - Část 4: Technické požadavky na rámy do univerzálních stojanů a skříní (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300119-4 (87 2002) z 01.12.1994, kat. číslo: 17098
Navrhování zařízení (EE). Evropská telekomunikační norma. Praktické realizace zařízení. Část 4: Technické požadavky na rámy (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300119-5-V1.2.2 (87 2002) z 01.05.2005, kat. číslo: 72550
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Evropská telekomunikační norma praktické realizace zařízení - Část 5: Řízení oteplení (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300119-6-V1.1.1 (87 2002) z 01.09.2015, kat. číslo: 98197
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Evropská telekomunikační norma praktické realizace zařízení - Část 6: Technické požadavky na harmonizované stojany a skříně s rozšířenými vlastnostmi. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300119-7-V1.1.1 (87 2002) z 01.09.2015, kat. číslo: 98196
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Evropská telekomunikační norma praktické realizace zařízení - Část 7: Technické požadavky na rámy v harmonizovaných stojanech a skříních s rozšířenými vlastnostmi. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETS 300127-ed.1 (87 2003) z 01.10.1997, kat. číslo: 50582
Navrhování zařízení (EE) - Zkoušky fyzicky velkých telekomunikačních systémů na vyzařování.

ČSN EN 300127-V1.2.1 (87 2003) z 01.12.1999, kat. číslo: 57623
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zkoušky fyzicky velkých telekomunikačních systémů na vyzařování.

ČSN ETSI EN 300386-V1.2.1 (87 2004) z 01.01.2001, kat. číslo: 60634
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení telekomunikační sítě - Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC).

ČSN ETSI EN 300386-V1.3.1 (87 2004) z 01.11.2002, kat. číslo: 65187
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení telekomunikační sítě - Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC).

ČSN ETSI EN 300386-V1.3.2 (87 2004) z 01.10.2003, kat. číslo: 68025
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení telekomunikační sítě - Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300386-V1.3.3 (87 2004) z 01.10.2005, kat. číslo: 73678
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení telekomunikační sítě - Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300386-V1.4.1 (87 2004) z 01.12.2008, kat. číslo: 82188
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení telekomunikační sítě - Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300386-V1.5.1 (87 2004) z 01.05.2011, kat. číslo: 88127
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení telekomunikační sítě - Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300386-V1.6.1 (87 2004) z 01.02.2013, kat. číslo: 92417
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení telekomunikační sítě - Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300386-1 (87 2004) z 01.05.1997, kat. číslo: 21367
Navrhování zařízení (EE) - Požadavky elektromagnetické kompatibility (EMC) na zařízení veřejné telekomunikační sítě - Část 1: Přehled souboru výrobků, kriteria souladu a zkušební úrovně.
Změny: Op.Cor.1 2.98

ČSN EN 300386-2-V1.1.3 (87 2004) z 01.02.1999, kat. číslo: 54735
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení telekomunikační sítě - Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) - Část 2: Norma skupiny výrobků.

ČSN ETSI EN 300253-V2.1.1 (87 2005) z 01.11.2002, kat. číslo: 65229
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Konfigurace zemnění a propojování v telekomunikačních ústřednách (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300253-V2.2.1 (87 2005) z 01.11.2015, kat. číslo: 98668
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Uzemnění a pospojování zařízení ICT napájených stejnosměrným napětím -48 V v telekomunikačních a datových centrech (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300253 (87 2005) z 01.02.1996, kat. číslo: 19075
Navrhování zařízení (EE). Zemnění a propojování telekomunikačních zařízení v ústřednách (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300132-1-ed.1 (87 2006) z 01.09.1997, kat. číslo: 22423
Navrhování zařízení (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu telekomunikačních zařízení - Část 1: Napájení střídavým proudem (ac) odvozeným ze stejnosměrných zdrojů (dc) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300132-2-ed.1 (87 2006) z 01.11.1997, kat. číslo: 50617
Navrhování zařízení (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu telekomunikačních zařízení - Část 2: Napájení stejnosměrným proudem (dc) (Text normy není součástí výtisku).
Změny: Opr.Cor.1 12.97

ČSN ETSI EN 300132-2-V2.1.2 (87 2006) z 01.02.2004, kat. číslo: 69077
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu telekomunikačních zařízení - Část 2: Napájení stejnosměrným proudem (dc) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300132-2-V2.2.1 (87 2006) z 01.01.2008, kat. číslo: 79420
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu telekomunikačních zařízení - Část 2: Napájení stejnosměrným proudem (dc) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300132-2-V2.2.2 (87 2006) z 01.04.2008, kat. číslo: 80493
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu telekomunikačních zařízení - Část 2: Napájení stejnosměrným proudem (dc) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300132-2-V2.4.6 (87 2006) z 01.08.2012, kat. číslo: 91103
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu telekomunikačních zařízení a zařízení pro datovou komunikaci (ICT) - Část 2: Napájení stejnosměrným napětím -48 V (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300132-3-V1.2.1 (87 2006) z 01.01.2004, kat. číslo: 68847
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu telekomunikačních zařízení - Část 3: Napájení z usměrňovače, ze střídavého zdroje nebo stejnosměrného zdroje o napětí do 400 V (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300132-3-1-V2.1.1 (87 2006) z 01.08.2012, kat. číslo: 91231
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu telekomunikačních zařízení a zařízení pro datovou komunikaci (ICT) - Část 3: Napájení z usměrňovače, ze střídavého zdroje nebo stejnosměrného zdroje o napětí do 400 V - Podčást 1: Stejnosměrný zdroj o napětí do 400 V. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETS 300753-ed.1 (87 2008) z 01.09.1998, kat. číslo: 53392
Navrhování zařízení (EE) - Akustický hluk vytvářený telekomunikačním zařízením (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300753-V1.2.1 (87 2008) z 01.02.2010, kat. číslo: 85245
Navrhování zařízení (EE) - Akustický hluk vytvářený telekomunikačním zařízením (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300753-V1.3.1 (87 2008) z 01.08.2012, kat. číslo: 91097
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Akustický hluk vytvářený telekomunikačním zařízením (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 301169-1-V1.6.3 (87 2009) z 01.01.2000, kat. číslo: 57521
Praktická realizace zařízení - Požadavky na návrh venkovních krytů - Část 1: Kryty s náplní (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301169-2-V1.5.3 (87 2009) z 01.01.2000, kat. číslo: 57522
Praktická realizace zařízení - Požadavky na návrh venkovních krytů - Část 2: Kryty bez náplně (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302099-V1.1.1 (87 2010) z 01.07.2002, kat. číslo: 64579
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Napájení zařízení v přístupové síti (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302099-V2.1.1 (87 2010) z 01.02.2015, kat. číslo: 96724
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Napájení zařízení v přístupové síti (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 50529-1 (87 2011) z 01.06.2011, kat. číslo: 88256
Norma EMC pro sítě - Část 1: Telekomunikační sítě po vedení využívající telefonní vedení.

ČSN EN 50529-2 (87 2011) z 01.06.2011, kat. číslo: 88252
Norma EMC pro sítě - Část 2: Telekomunikační sítě po vedení využívající koaxiální kabely.

ČSN ETSI EN 301575-V1.1.1 (87 2012) z 01.10.2012, kat. číslo: 91457
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Metoda měření spotřeby energie zařízení v zákaznických prostorech (CPE). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301605-V1.1.1 (87 2013) z 01.06.2014, kat. číslo: 95350
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Uzemnění a pospojování datových a telekomunikačních (ICT) zařízení se stejnosměrným napětím 400 V.

ČSN ETSI EN 303215-V1.3.1 (87 2014) z 01.09.2015, kat. číslo: 98457
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Měřicí metody a meze pro spotřebu energie v širokopásmových zařízeních telekomunikačních sítí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300386-V2.1.1 (87 2004) z 01.01.2017, kat. číslo: 500988
Zařízení telekomunikační sítě - Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky Směrnice 2014/30/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300132-2-V2.5.1 (87 2006) z 01.04.2017, kat. číslo: 501562
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu telekomunikačních zařízení a zařízení pro datovou komunikaci (ICT) - Část 2: Napájení stejnosměrným napětím - 48 V (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303423-V1.1.1 (87 2015) z 01.11.2017, kat. číslo: 503658
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Elektrická a elektronická zařízení určená pro domácnosti a kanceláře - Měření spotřeby elektrické energie v pohotovostním režimu při připojení na síť u propojovacích zařízení - Harmonizovaná norma pokrývající metodu měření pro nařízení ES 1275/2008 pozměněné nařízením EU 801/2013. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300019-2-1-V2.3.1 (87 2001) z 01.06.2018, kat. číslo: 504494
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-1: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Skladování (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300019-2-2-V2.4.1 (87 2001) z 01.06.2018, kat. číslo: 504492
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-2: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Přeprava (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300019-2-4-V2.5.1 (87 2001) z 01.02.2019, kat. číslo: 505991
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-4: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303423-V1.2.1 (87 2015) z 01.03.2019, kat. číslo: 506169
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Elektrická a elektronická zařízení určená pro domácnosti a kanceláře - Měření spotřeby elektrické energie v pohotovostním režimu při připojení na síť u propojovacích zařízení - Harmonizovaná norma pokrývající metodu měření pro nařízení ES 1275/2008 pozměněné nařízením EU 801/2013 (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303472-V1.1.1 (87 2016) z 01.04.2019, kat. číslo: 507108
Environmentální inženýrství (EE) - Metodika a metriky měření energetické účinnosti pro zařízení RAN. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 303471-V1.1.1 (87 2017) z 01.07.2019, kat. číslo: 507772
Environmentální inženýrství (EE) - Metodika a metriky měření energetické účinnosti pro virtualizaci síťových funkcí (NFV). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300132-1-V2.1.1 (87 2006) z 01.09.2019, kat. číslo: 507682
Environmentální inženýrství (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu zařízení informačních a komunikačních technologií (ICT) - Část 1: Střídavý proud (AC) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303470-V1.1.1 (87 2018) z 01.09.2019, kat. číslo: 508229
Environmentální inženýrství (EE) - Metodika a metriky měření energetické účinnosti pro servery. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300132-2-V2.6.1 (87 2006) z 01.10.2019, kat. číslo: 507964
Environmentální inženýrství (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu zařízení informačních a komunikačních technologií (ICT) - Část 2: Napájení stejnosměrným napětím -48 V (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300019-2-8-V2.2.1 (87 2001) z 01.09.2020, kat. číslo: 510295
Environmentální inženýrství (EE) - Environmentální podmínky a environmentální zkoušky na telekomunikační zařízení - Část 2-8: Specifikace environmentálních zkoušek - Stacionární použití pod povrchem země (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300019-2-3-V2.5.1 (87 2001) z 01.04.2021, kat. číslo: 511800
Environmentální inženýrství (EE) - Environmentální podmínky a environmentální zkoušky na telekomunikační zařízení - Část 2-3: Specifikace environmentálních zkoušek - Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302099-V2.2.1 (87 2010) z 01.07.2021, kat. číslo: 512415
Environmentální inženýrství (EE) - Napájení zařízení v přístupové síti (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300132-3-V2.2.1 (87 2006) z 01.01.2022, kat. číslo: 513319
Environmentální inženýrství (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu zařízení pro informační a komunikační technologie (ICT) - Část 3: Napájení stejnosměrným napětím do 400 V (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303423-V1.3.1 (87 2015) z 01.01.2022, kat. číslo: 513320
Environmentální inženýrství (EE) - Elektrická a elektronická zařízení určená pro domácnosti a kanceláře - Měření spotřeby elektrické energie v pohotovostním režimu při připojení na síť u propojovacích zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300019-2-5-V3.1.1 (87 2001) z 01.04.2022, kat. číslo: 513967
Environmentální inženýrství (EE) - Environmentální podmínky a environmentální zkoušky na telekomunikační zařízení - Část 2: Specifikace environmentálních zkoušek - Podčást 5: Instalace na pozemních vozidlech (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300019-2-0-V2.2.1 (87 2001) z 01.02.2023, kat. číslo: 516127
Environmentální inženýrství (EE) - Environmentální podmínky a environmentální zkoušky na telekomunikační zařízení - Část 2: Specifikace environmentálních zkoušek - Podčást 0: Úvod (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300386-V2.2.1 (87 2004) z 01.02.2023, kat. číslo: 516126
Zařízení telekomunikační sítě - Harmonizovaná norma pro požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300132-2-V2.7.1 (87 2006) z 01.02.2023, kat. číslo: 516125
Environmentální inženýrství (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu zařízení informačních a komunikačních technologií (ICT) - Část 2: Napájení stejnosměrným napětím -48 V (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300132-1-V2.2.1 (87 2006) z 01.04.2023, kat. číslo: 516512
Environmentální inženýrství (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu zařízení informačních a komunikačních technologií (ICT) - Část 1: Střídavý proud (AC) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300132-3-V2.3.1 (87 2006) z 01.06.2023, kat. číslo: 516835
Environmentální inženýrství (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu zařízení pro informační a komunikační technologie (ICT) - Část 3: Napájení stejnosměrným napětím do 400 V (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303808-V1.1.1 (87 2019) z 01.07.2023, kat. číslo: 517355
Environmentální inženýrství (EE) - Použitelnost metod EN 45552 až EN 45559 pro posuzování aspektů materiálové efektivnosti výrobků síťové infrastruktury ICT v kontextu oběhového hospodářství. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300019-2-6-V3.1.1 (87 2001) z 01.03.2024, kat. číslo: 518547
Environmentální inženýrství (EE) - Environmentální podmínky a environmentální zkoušky na telekomunikační zařízení - Část 2: Specifikace environmentálních zkoušek - Podčást 6: Lodní prostředí (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300019-2-7-V3.1.1 (87 2001) z 01.02.2025, kat. číslo: 520511
Environmentální inženýrství (EE) - Environmentální podmínky a environmentální zkoušky na telekomunikační zařízení - Část 2: Specifikace environmentálních zkoušek - Podčást 7: Přenosné a nestacionární použití (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300132-2-V2.8.1 (87 2006) z 01.02.2025, kat. číslo: 520620
Environmentální inženýrství (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu zařízení informačních a komunikačních technologií (ICT) - Část 2: Napájení stejnosměrným napětím -48 V (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303800-5-V1.1.1 (87 2020) z 01.05.2025, kat. číslo: 521410
Environmentální inženýrství (EE) - Posuzování materiálové efektivnosti výrobků síťové infrastruktury ICT (oběhové hospodářství) - Část 5: Demontáž serverů a datových úložišť a pokyny k demontáži. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

8725 Mobilní komunikace

ČSN P I-ETS 300020-1 (87 2501) z 01.04.1996, kat. číslo: 19478
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1). Zkušební systém konformance pohyblivé stanice. Část 1: Specifikace konformity pohyblivé stanice (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300020-2 (87 2501) z 01.04.1995, kat. číslo: 17567
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1). Systém zkušebního uspořádání mobilní stanice. Specifikace systémového simulátoru (GSM 11.40) (Text normy není součástí výtisku).
Změny: A1 10.97

ČSN P I-ETS 300020-3-ed.1 (87 2501) z 01.01.1998, kat. číslo: 50678
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1) - Zkušební systém konformance pohyblivé stanice - Část 3: Specifikace shody pohyblivé stanice DCS 1800 (GSM 11.10-DCS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300020-3-ed.2 (87 2501) z 01.03.1998, kat. číslo: 50866
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1) - Zkušební systém konformance pohyblivé stanice - Část 3: Specifikace shody pohyblivé stanice DCS 1800 (GSM 11.10-DCS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300021 (87 2502) z 01.04.1995, kat. číslo: 17568
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1). Specifikace rozhraní systému mobilní stanice - Základnová stanice (MS-BSS) - Linková vrstva (GSM 04.06) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300022 (87 2503) z 01.04.1995, kat. číslo: 17569
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1) - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 (GSM 04.08) (Text normy není součástí výtisku).
Změny: Op.Cor1 2.99

ČSN P I-ETS 300022-1-ed.2 (87 2503) z 01.03.1999, kat. číslo: 55162
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1) - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 - Část 1: Všeobecně (GSM 04.08 verze 3.14.0) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300022-3-ed.1 (87 2503) z 01.03.1999, kat. číslo: 54458
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1) - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 - Část 3: Signalizační podpora druhého algoritmu šifrování (GSM 04.08) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300023-ed.2 (87 2504) z 01.03.1999, kat. číslo: 54459
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1) - Podpora služby krátkých zpráv mezi dvěma body na rádiovém rozhraní (GSM 04.11) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300023 (87 2504) z 01.04.1995, kat. číslo: 17570
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1). Podpora služby krátkých zpráv mezi dvěma body na rádiovém rozhraní (GSM 04.11) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300024 (87 2505) z 01.11.1994, kat. číslo: 16798
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1). Podpora služby krátkých zpráv pro buňku (SMSCB) na rádiovém rozhraní (GSM 04.12) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300025 (87 2506) z 01.04.1995, kat. číslo: 17571
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1). Přizpůsobení rychlosti na rozhraní mobilní stanice - Systém základnové stanice (MS-BSS) (GSM 04.21) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300026 (87 2507) z 01.04.1995, kat. číslo: 17572
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1). Protokol rádiového přenosu (RLP) pro data a telematické služby na rozhraní mobilní stanice - Systém základnové stanice (MS-BSS) a systém základnová stanice - Radiotelefonní ústředna (BSS-MSC) (GSM 04.22) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300027 (87 2508) z 01.11.1994, kat. číslo: 16799
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1). Specifikace doplňkových služeb na rádiovém rozhraní vrstvy 3. Formáty a kódování (GSM 04.80) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300028 (87 2509) z 01.11.1994, kat. číslo: 16800
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1). Specifikace doplňkových služeb nabízených volání na rádiovém rozhraní vrstvy 3 (GSM 04.82) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300029 (87 2510) z 01.11.1994, kat. číslo: 16801
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1). Specifikace doplňkových služeb omezených volání na rádiovém rozhraní vrstvy 3 (GSM 04.88) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300030 (87 2511) z 01.04.1995, kat. číslo: 17573
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1). Multiplexování a vícenásobný přístup na rádiové cestě (GSM 05.02) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300031 (87 2512) z 01.11.1994, kat. číslo: 16802
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1). Kódování kanálů (GSM 05.03) (Text normy není součástí výtisku).
Změny: A1 4.96

ČSN P I-ETS 300032 (87 2513) z 01.11.1994, kat. číslo: 16803
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1). Modulace (GSM 05.04) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300033-1+A1 (87 2514) z 01.08.1995, kat. číslo: 18118
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1). Rádiové vysílání a příjem. Část 1: Všeobecně (GSM 05.05) (Obsahuje změnu A1: 1994) (Text normy není součástí výtisku).
Změny: op.chybV9.95

ČSN P I-ETS 300033-2+A1 (87 2514) z 01.08.1995, kat. číslo: 18119
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1). Rádiové vysílání a příjem. Část 2: Rozšíření pro DCS (GSM 05.05-DCS) (Obsahuje změnu A1: 1994) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300034-1 (87 2515) z 01.08.1995, kat. číslo: 18120
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1). Řízení spojení v rádiovém subsystému. Část 1: Všeobecně (GSM 05-08) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300035 (87 2516) z 01.04.1995, kat. číslo: 17617
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1). Synchronizace rádiového subsystému (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300036 (87 2517) z 01.11.1994, kat. číslo: 16805
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1). Kódování hovoru na plnou rychlost (GSM 06.10) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300037 (87 2518) z 01.11.1994, kat. číslo: 16806
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1). Nahrazování a umlčování ztracených rámců u hovorových kanálů pracujících plnou rychlostí (GSM 06.11) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300038 (87 2519) z 01.11.1994, kat. číslo: 16807
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1). Aspekty vytváření hlukového pozadí u hovorových kanálů pracujících s plnou rychlostí (GSM 06.12) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300039 (87 2520) z 01.11.1994, kat. číslo: 16808
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1). Přerušované vysílání (DTX) u hovorových kanálů pracujících s plnou rychlostí (GSM 06.31) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300040 (87 2521) z 01.11.1994, kat. číslo: 16809
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1). Detekce hlasové aktivity (GSM 06.32) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300041 (87 2522) z 01.08.1996, kat. číslo: 19935
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1). Všeobecně k funkcím pro přizpůsobení terminálů u mobilní stanice (GSM 07.01) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300042 (87 2523) z 01.08.1996, kat. číslo: 19936
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1). Funkce přizpůsobení terminálů pro služby využívající asynchronních přenosových možností (GSM 07.02) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300043 (87 2524) z 01.08.1996, kat. číslo: 19937
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1). Funkce přizpůsobení terminálů pro služby využívající synchronních přenosových možností (GSM 07.03) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300045-1 (87 2526) z 01.08.1996, kat. číslo: 20194
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1). Specifikace rozhraní modulu identity účastníka - Mobilní stanice (SIM-ME). Část 1: Všeobecně (GSM 11.11) (Text normy není součástí výtisku).

Technické normy můžete výhodně objednat u společnosti NORMSERVIS s.r.o.Hamry nad Sázavou 460; 591 01 Žďár nad Sázavou.
Tel.: 566 621 759; Fax: 566 522 104; e-mail: eshop@normservis.cz; web: https://eshop.normservis.cz

ČSN P I-ETS 300045-2 (87 2526) z 01.08.1995, kat. číslo: 18122
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1). Specifikace rozhraní modulu identity účastníka - Mobilní stanice (SIM-ME). Část 2: Rozšíření pro DCS (GSM 11.11-DCS) (Text normy není součástí výtisku).
Změny: opr.V11.95

ČSN P I-ETS 300068 (87 2527) z 01.08.1995, kat. číslo: 18123
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1). Rozhraní mezi obsluhou a zařízením mobilní stanice (GSM 02.30) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300069 (87 2528) z 01.08.1995, kat. číslo: 18124
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1). Technická realizace služby krátkých zpráv. Vysílání pro buňku (GSM 03.41) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300078 (87 2529) z 01.04.1995, kat. číslo: 17549
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1). Vrstva 1 MS-BSS - Všeobecné požadavky (GSM 04.04) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300034-2 (87 2530) z 01.04.1995, kat. číslo: 17544
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1). Řízení spojení v rádiovém subsystému. Část 2: Rozšíření pro DCS (GSM 05.08-DCS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300070 (87 2531) z 01.11.1994, kat. číslo: 17093
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1). Technická realizace transparentních faksimilních zařízení skupiny 3 (GSM 03.45) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300071 (87 2532) z 01.11.1994, kat. číslo: 17094
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1). Technická realizace netransparentních faksimilních zařízení skupiny 3 (GSM 03.46) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300022-2 (87 2533) z 01.11.1994, kat. číslo: 17092
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1). Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3. Část 2: Rozšíření pro DCS (GSM 04.08-DCS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300044-2 (87 2534) z 01.04.1995, kat. číslo: 17548
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1). Specifikace aplikační části mobilních služeb. Část 2: Rozšíření pro DCS (GSM 09.02-DCS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300500-ed.2 (87 2535) z 01.12.1997, kat. číslo: 50331
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Principy telekomunikačních služeb podporovaných veřejnou pozemní pohyblivou sítí (PLMN) v systému GSM (GSM 02.01) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300500 (87 2535) z 01.10.1995, kat. číslo: 18321
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Principy telekomunikačních služeb podporovaných veřejnou pozemní pohyblivou sítí (PLMN) v systému GSM (GSM 02.01) (Text normy není součástí výtisku).
Změny: A1 4.96

ČSN ETS 300501 (87 2536) z 01.10.1995, kat. číslo: 18322
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Přenosové služby (BS) podporované veřejnou pozemní pohyblivou sítí (PLMN) v systému GSM (GSM 02.02) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300503-ed.2 (87 2537) z 01.12.1997, kat. číslo: 50332
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Všeobecné požadavky na doplňkové služby (GSM 02.04) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300503-ed.3 (87 2537) z 01.08.1997, kat. číslo: 22321
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Všeobecné požadavky na doplňkové služby (GSM 02.04) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300503 (87 2537) z 01.10.1995, kat. číslo: 18324
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Všeobecné požadavky na doplňkové služby (GSM 02.04) (Text normy není součástí výtisku).
Změny: A1 4.96

ČSN ETS 300504-ed.3 (87 2538) z 01.06.1997, kat. číslo: 22090
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Druhy pohyblivých stanic (MS) (GSM 02.06) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300504-ed.4 (87 2538) z 01.11.1998, kat. číslo: 53802
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Druhy pohyblivých stanic (MS) (GSM 02.06 verze 4.5.2) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300504-ed.5 (87 2538) z 01.09.2003, kat. číslo: 67672
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Druhy pohyblivých stanic (MS) (GSM 02.06) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300504 (87 2538) z 01.11.1996, kat. číslo: 20864
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Druhy pohyblivých stanic (MS) (GSM 02.06) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300506-ed.2 (87 2539) z 01.11.1998, kat. číslo: 53804
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Hlediska bezpečnosti utajení dat (GSM 02.09 verze 4.4.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300506-ed.3 (87 2539) z 01.04.2001, kat. číslo: 60703
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Hlediska bezpečnosti utajení dat (GSM 02.09 verze 4.5.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300506 (87 2539) z 01.10.1995, kat. číslo: 18327
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Hlediska bezpečnosti utajení dat (GSM 02.09) (Text normy není součástí výtisku).
Změny: A1 4.96

ČSN ETS 300507-ed.3 (87 2540) z 01.06.1997, kat. číslo: 22091
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Dostupnost služby (GSM 02.11) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300507-ed.4 (87 2540) z 01.08.1997, kat. číslo: 22336
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Dostupnost služby - (GSM 02.11) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300507-ed.5 (87 2540) z 01.09.2003, kat. číslo: 67673
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Dostupnost služby (GSM 02.11) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300507 (87 2540) z 01.11.1996, kat. číslo: 20876
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Dostupnost služby (GSM 02.11) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300508-ed.3 (87 2541) z 01.03.2001, kat. číslo: 60404
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Mezinárodní identita zařízení pohyblivé stanice (IMEI) (GSM 02.16 verze 4.6.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300508-ed.4 (87 2541) z 01.08.2001, kat. číslo: 61431
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Mezinárodní identita zařízení pohyblivé stanice (IMEI) (GSM 02.16 verze 4.7.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300508 (87 2541) z 01.09.1996, kat. číslo: 20328
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Mezinárodní identita zařízení pohyblivé stanice (IMEI) (GSM 02.16) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300508+A1 (87 2541) z 01.09.2003, kat. číslo: 67674
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Mezinárodní identita zařízení pohyblivé stanice (IMEI) (GSM 02.16) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300509 (87 2542) z 01.10.1995, kat. číslo: 18330
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Modul identity účastníka (SIM). Funkční vlastnosti (GSM 02.17) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300511 (87 2543) z 01.09.1996, kat. číslo: 20329
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Rozhraní člověk-stroj (MMI) pohyblivé stanice (MS) (GSM 02.30) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300511+A1 (87 2543) z 01.09.2003, kat. číslo: 67676
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rozhraní člověk - stroj (MMI) pohyblivé stanice (MS) (GSM 02.30) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300512-ed.2 (87 2544) z 01.09.2003, kat. číslo: 67678
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Indikace postupu výstavby spojení (GSM 02.40) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300512 (87 2544) z 01.11.1996, kat. číslo: 20875
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Indikace postupu výstavby spojení (GSM 02.40) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300513 (87 2545) z 01.10.1995, kat. číslo: 18334
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Zábrana vytvořená obsluhou (GSM 02.41) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300515-ed.2 (87 2546) z 01.05.1997, kat. číslo: 22029
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Přesměrování spojení (CF) - Doplňkové služby - Stupeň 1 (GSM 02.82) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300515 (87 2546) z 01.11.1995, kat. číslo: 18560
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Přesměrování spojení (CF) - Doplňkové služby - Stupeň 1 (GSM 02.82) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300516-ed.2 (87 2547) z 01.07.1997, kat. číslo: 22204
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Čekání na spojení (CW) a přidržení spojení (HOLD) - Doplňkové služby - Stupeň 1 (GSM 02.83) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300516 (87 2547) z 01.11.1995, kat. číslo: 18561
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Čekání na spojení (CW) a přidržení spojení (HOLD) - Doplňkové služby - Stupeň 1 (GSM 02.83) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300517-ed.2 (87 2548) z 01.05.1997, kat. číslo: 22071
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Více účastníků (MPTY) - Doplňkové služby - Stupeň 1 (GSM 02.84) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300517 (87 2548) z 01.11.1995, kat. číslo: 18562
Evropský digitální buňkový telekomunakační systém (Fáze 2). Více účastníků (MPTY) - Doplňkové služby - Stupeň 1 (GSM 02.84) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300518-ed.2 (87 2549) z 01.05.1997, kat. číslo: 22072
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - Doplňkové služby - Stupeň 1 (GSM 02.85) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300518 (87 2549) z 01.11.1995, kat. číslo: 18563
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - Doplňkové služby - Stupeň 1 (GSM 02.85) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300519-ed.2 (87 2550) z 01.05.1997, kat. číslo: 22073
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Oznamování poplatků (AoC) - Doplňkové služby - Stupeň 1 (GSM 02.86) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300519 (87 2550) z 01.11.1995, kat. číslo: 18564
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Oznamování poplatků (AoC) - Doplňkové služby - Stupeň 1 (GSM 02.86) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300520-ed.2 (87 2551) z 01.05.1997, kat. číslo: 22030
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Zábrana spojení (CB) - Doplňkové služby - Stupeň 1 (GSM 02.88) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300520 (87 2551) z 01.11.1995, kat. číslo: 18565
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Zábrana spojení (CB) - Doplňkové služby - Stupeň 1 (GSM 02.88) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300521 (87 2552) z 01.12.1995, kat. číslo: 18631
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Funkce sítě (GSM 03.01) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300522-ed.2 (87 2553) z 01.12.1997, kat. číslo: 50334
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Architektura sítě (GSM 03.02) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300522-ed.3 (87 2553) z 01.12.1997, kat. číslo: 22487
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Architektura sítě (GSM 03.02) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300522 (87 2553) z 01.12.1995, kat. číslo: 18632
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Architektura sítě (GSM 03.02) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300523-ed.2 (87 2554) z 01.09.2003, kat. číslo: 67664
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Očíslování, adresování a identifikace (GSM 03.03) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300523-V4.10.1 (87 2554) z 01.07.2001, kat. číslo: 61346
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Očíslování, adresování a identifikace (GSM 03.03 verze 4.10.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300523-V4.11.1 (87 2554) z 01.07.2001, kat. číslo: 61536
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Očíslování, adresování a identifikace (GSM 03.03 verze 4.11.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300523 (87 2554) z 01.04.1996, kat. číslo: 19448
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Očíslování, adresování a identifikace (GSM 03.03) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300524 (87 2555) z 01.12.1995, kat. číslo: 18634
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Požadavky na signalizaci, vztahující se ke směrování hovorů k mobilním účastníkům (GSM 03.04) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300525 (87 2556) z 01.12.1995, kat. číslo: 18635
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Procedura obnovy (GSM 03.07) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300526-ed.2 (87 2557) z 01.12.1997, kat. číslo: 50335
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Organizace účastnických dat (GSM 03.08) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300526 (87 2557) z 01.12.1995, kat. číslo: 18636
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Organizace účastnických dat (GSM 03.08) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300528 (87 2558) z 01.12.1995, kat. číslo: 18637
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Typy připojení veřejné pozemní pohyblivé sítě (PLMN) (GSM 03.10) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300530 (87 2559) z 01.12.1995, kat. číslo: 18638
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Postupy při registraci polohy (GSM 03.12) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300531 (87 2560) z 01.12.1995, kat. číslo: 18639
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Nespojitý příjem (DRX) v systému GSM (GSM 03.13) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300532 (87 2561) z 01.10.1995, kat. číslo: 18337
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Podpora dvoutónové multifrekvenční signalizace (DTMF) systémem GSM (GSM 03.14) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300533 (87 2562) z 01.10.1995, kat. číslo: 18338
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Technické provedení zábrany vytvořené obsluhou (GSM 03.15) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300534-ed.2 (87 2563) z 01.08.1997, kat. číslo: 22331
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Síťové bezpečnostní funkce (GSM 03.20) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300534-ed.3 (87 2563) z 01.09.1998, kat. číslo: 53086
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Síťové bezpečnostní funkce (GSM 03.20 verze 4.4.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300534 (87 2563) z 01.10.1995, kat. číslo: 18339
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Síťové bezpečnostní funkce (GSM 03.20) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300541 (87 2564) z 01.10.1995, kat. číslo: 18342
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Směrování spojení do/z veřejné datové sítě (PDN) (GSM 03.70) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300550 (87 2565) z 01.10.1995, kat. číslo: 18343
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Rozhraní pohyblivá stanice-systém základnové stanice (MS-BSS). Všeobecná hlediska a principy (GSM 04.01) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300551 (87 2566) z 01.10.1995, kat. číslo: 18344
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Referenční konfigurace přístupu k veřejné pozemní pohyblivé síti GSM (PLMN) (GSM 04.02) (Text normy není součástí výtisku).

Technické normy můžete výhodně objednat u společnosti NORMSERVIS s.r.o.Hamry nad Sázavou 460; 591 01 Žďár nad Sázavou.
Tel.: 566 621 759; Fax: 566 522 104; e-mail: eshop@normservis.cz; web: https://eshop.normservis.cz

ČSN ETS 300552 (87 2567) z 01.10.1995, kat. číslo: 18345
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Rozhraní pohyblivá stanice-systém základnové stanice (MS-BSS). Struktura kanálu a možnosti přístupu (GSM 04.03) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300553 (87 2568) z 01.10.1995, kat. číslo: 18346
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Vrstva 1. Všeobecné požadavky (GSM 04.04) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300554 (87 2569) z 01.10.1995, kat. číslo: 18347
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Linková vrstva (DL). Všeobecná hlediska (GSM 04.05) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300555 (87 2570) z 01.10.1995, kat. číslo: 18348
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Rozhraní pohyblivá stanice-systém základnové stanice (MS-BSS). Specifikace linkové vrstvy (DL) (GSM 04.06) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300563-ed.2 (87 2571) z 01.12.1999, kat. číslo: 57246
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rádiový linkový protokol (RLP) pro data a telematické služby na rozhraní pohyblivá stanice - Systém základnové stanice (MS-BSS) a na rozhraní systém základnové stanice - Radiotelefonní ústředna (BSS-MSC) (GSM 04.22 verze 4.5.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300563 (87 2571) z 01.10.1995, kat. číslo: 18350
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rádiový linkový protokol (RLP) pro data a telematické služby na rozhraní pohyblivá stanice-systém základnové stanice (MS-BSS) a na rozhraní systém základnové stanice-radiotelefonní ústředna (BSS-MSC) (GSM 04.22) (Text normy není součástí výtisku).
Změny: A1 9.96

ČSN ETS 300573-ed.2 (87 2572) z 01.08.2003, kat. číslo: 67469
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Fyzická vrstva rádiové cesty - Všeobecný popis (GSM 05.01) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300573-ed.4 (87 2572) z 01.07.1997, kat. číslo: 22208
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Fyzická vrstva rádiové cesty - Všeobecný popis (GSM 05.01) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300573-ed.5 (87 2572) z 01.09.2003, kat. číslo: 67668
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Fyzická vrstva rádiové cesty - Všeobecný popis (GSM 05.01) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300573 (87 2572) z 01.11.1996, kat. číslo: 20868
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Fyzická vrstva rádiové cesty. Všeobecný popis (GSM 05.01) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300574-ed.2 (87 2573) z 01.03.1997, kat. číslo: 21587
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Multiplexování a vícenásobný přístup na rádiové cestě (GSM 05.02) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300574-ed.3 (87 2573) z 01.07.1997, kat. číslo: 22209
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Multiplexování a vícenásobný přístup na rádiové cestě (GSM 05.02) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300574-ed.4 (87 2573) z 01.07.1997, kat. číslo: 22210
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Multiplexování a vícenásobný přístup na rádiové cestě (GSM 05.02) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300574-ed.5 (87 2573) z 01.04.1998, kat. číslo: 51733
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Multiplexování a vícenásobný přístup na rádiové cestě (GSM 05.02) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300574-ed.6 (87 2573) z 01.11.1998, kat. číslo: 53806
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Multiplexování a vícenásobný přístup na rádiové cestě (GSM 05.02 verze 4.9.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300574-ed.7 (87 2573) z 01.06.2000, kat. číslo: 58925
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Multiplexování a vícenásobný přístup na rádiové cestě (GSM 05.02 verze 4.10.1). (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300574 (87 2573) z 01.09.1995, kat. číslo: 18291
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Multiplexování a vícenásobný přístup na rádiové cestě (GSM 05.02) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300575-ed.3 (87 2574) z 01.09.1998, kat. číslo: 53090
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Kódování kanálů (GSM 05.03 verze 4.4.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300575-ed.4 (87 2574) z 01.11.1998, kat. číslo: 53807
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Kódování kanálů (GSM 05.03 verze 4.5.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300575-ed.5 (87 2574) z 01.09.2003, kat. číslo: 67669
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Kódování kanálů (GSM 05.03) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300575 (87 2574) z 01.09.1996, kat. číslo: 20331
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Kódování kanálů (GSM 05.03) (Text normy není součástí výtisku).
Změny: A1 7.97

ČSN ETS 300576 (87 2575) z 01.09.1995, kat. číslo: 18293
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Modulace (GSM 05.04) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300577-ed.10 (87 2576) z 01.09.1998, kat. číslo: 53092
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05 verze 4.18.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300577-ed.11 (87 2576) z 01.11.1998, kat. číslo: 53809
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05 verze 4.19.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300577-ed.12 (87 2576) z 01.03.1999, kat. číslo: 54460
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05 verze 4.20.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300577-ed.13 (87 2576) z 01.05.1999, kat. číslo: 55568
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05 verze 4.21.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300577-ed.14 (87 2576) z 01.01.2000, kat. číslo: 57310
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05 verze 4.22.2) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300577-ed.15 (87 2576) z 01.10.2000, kat. číslo: 58837
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05 verze 4.23.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300577-ed.2 (87 2576) z 01.09.2003, kat. číslo: 67470
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300577-ed.3 (87 2576) z 01.08.2003, kat. číslo: 67471
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300577-ed.4 (87 2576) z 01.03.1997, kat. číslo: 21588
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300577-ed.5 (87 2576) z 01.08.1997, kat. číslo: 22327
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300577-ed.6 (87 2576) z 01.08.1997, kat. číslo: 22328
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300577-ed.7 (87 2576) z 01.01.1998, kat. číslo: 50686
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300577-ed.8 (87 2576) z 01.12.1997, kat. číslo: 22489
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300577-ed.9 (87 2576) z 01.02.1998, kat. číslo: 51655
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300577 (87 2576) z 01.09.1995, kat. číslo: 18294
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05) (Text normy není součástí výtisku).
Změny: OpravaC1 1.96

NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ETS 300579-ed.2 (87 2577) z 01.08.2003, kat. číslo: 67474
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Synchronizace rádiového subsystému (GSM 05.10) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300579-ed.3 (87 2577) z 01.03.1997, kat. číslo: 21589
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Synchronizace rádiového subsystému (GSM 05.10) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300579-ed.4 (87 2577) z 01.07.1997, kat. číslo: 22212
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Synchronizace rádiového subsystému (GSM 05.10) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300579-ed.5 (87 2577) z 01.08.1997, kat. číslo: 22340
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Synchronizace rádiového subsystému - (GSM 05.10) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300579-ed.6 (87 2577) z 01.12.1997, kat. číslo: 22491
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Synchronizace rádiového subsystému (GSM 05.10) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300579 (87 2577) z 01.09.1995, kat. číslo: 18295
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Synchronizace rádiového subsystému (GSM 05.10) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300580-1-ed.2 (87 2578) z 01.05.1999, kat. číslo: 54405
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Hovor s plnou rychlostí - Část 1: Funkce zpracování (GSM 06.01 verze 4.0.7) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300580-1 (87 2578) z 01.09.1995, kat. číslo: 18296
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Funkce zpracování hovoru na plnou rychlost (GSM 06.01) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300580-2-ed.2 (87 2578) z 01.05.1999, kat. číslo: 54406
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Hovor s plnou rychlostí - Část 2: Transkódování (GSM 06.10 verze 4.1.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300580-2-ed.3 (87 2578) z 01.07.2001, kat. číslo: 61537
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Hovor s plnou rychlostí - Část 2: Transkódování (GSM 06.10 verze 4.2.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300580-2 (87 2578) z 01.09.1995, kat. číslo: 18297
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Kódování hovoru na plnou rychlost (GSM 06.10) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300580-3-ed.2 (87 2578) z 01.05.1999, kat. číslo: 54407
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Hovor s plnou rychlostí - Část 3: Náhrada a umlčení ztracených rámců hovorových kanálů pracujících s plnou rychlostí (GSM 06.11 verze 4.0.6) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300580-3 (87 2578) z 01.09.1995, kat. číslo: 18298
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Nahrazování a umlčování ztracených rámců u hovorových kanálů pracujících s plnou rychlostí (GSM 06.11) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300580-4 (87 2578) z 01.09.1995, kat. číslo: 18299
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Aspekty vytváření hlukového pozadí u hovorových kanálů pracujících s plnou rychlostí (GSM 06.12) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300580-5 (87 2578) z 01.09.1995, kat. číslo: 18300
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Přerušované vysílání (DTX) u hovorových kanálů pracujících s plnou rychlostí (GSM 06.31) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300580-6-ed.3 (87 2578) z 01.01.1998, kat. číslo: 50687
Digitální buňkový telekomunikační systém - Detekce hlasové aktivity (VAD) (GSM 06.32) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300580-6-ed.4 (87 2578) z 01.06.1999, kat. číslo: 55606
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Hovor s plnou rychlostí - Část 6: Detekce hlasové aktivity (VAD) hovorových kanálů pracujících s plnou rychlostí (GSM 06.32 verze 4.3.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300580-6-ed.5 (87 2578) z 01.09.2003, kat. číslo: 67670
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Detekce hlasové aktivity (VAD) (GSM 06.32) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300580-6 (87 2578) z 01.09.1996, kat. číslo: 20332
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Detekce hlasové aktivity (VAD) (GSM 06.32) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300584 (87 2579) z 01.10.1995, kat. číslo: 18352
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Funkce přizpůsobení terminálů (TAF) pro služby využívající synchronních přenosových možností (GSM 07.03) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300585-ed.2 (87 2580) z 01.08.1997, kat. číslo: 22330
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Užití rozhraní koncové datové zařízení - Ukončující datové zařízení (DTE-DCE) pro službu krátkých zpráv (SMS) a vysílání pro buňku (CBS) (GSM 07.05) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300585-ed.3 (87 2580) z 01.10.1997, kat. číslo: 50166
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Užití rozhraní koncové datové zařízení - Ukončující datové zařízení (DTE-DCE) pro službu krátkých zpráv (SMS) a vysílání pro buňku (CBS) (GSM 07.05) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300585-ed.4 (87 2580) z 01.10.1997, kat. číslo: 50167
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Užití rozhraní koncové datové zařízení - Ukončující datové zařízení (DTE-DCE) pro službu krátkých zpráv (SMS) a vysílání pro buňku (CBS) (GSM 07.05) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300585-ed.5 (87 2580) z 01.04.1998, kat. číslo: 51734
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Užití rozhraní koncové datové zařízení - Ukončující datové zařízení (DTE-DCE) pro službu krátkých zpráv (SMS) a vysílání pro buňku (CBS) (GSM 07.05) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300585 (87 2580) z 01.10.1995, kat. číslo: 18353
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Užití rozhraní koncové datové zařízení - Ukončující datové zařízení (DTE-DCE) pro službu krátkých zpráv (SMS) a vysílání pro buňku (CBS) (GSM 07.05) (Text normy není součástí výtisku).
Změny: A1 4.96

ČSN ETS 300586-ed.2 (87 2581) z 01.09.2003, kat. číslo: 67680
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Užití rozhraní serie V mezi koncovým datovým zařízením a ukončujícím datovým zařízením (DTE - DCE) u pohyblivé stanice (MS) pro konfiguraci pohyblivého zakončení (MT) (GSM 07.06) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300586 (87 2581) z 01.09.1996, kat. číslo: 20333
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Užití rozhraní série V koncové datové zařízení - Ukončující datové zařízení (DTE-DCE) u pohyblivé stanice (MS) pro konfiguraci pohyblivého terminálu (MT) (GSM 07.06) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300587-1 (87 2582) z 01.10.1995, kat. číslo: 18355
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Rozhraní systém základnové stanice - Radiotelefonní ústředna (BSS-MSC). Všeobecná hlediska (GSM 08.01) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300587-2-ed.2 (87 2582) z 01.09.2003, kat. číslo: 67681
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rozhraní systém základnové stanice - Radiotelefonní ústředna (BSS-MSC) - Principy rozhraní (GSM 08.02) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300587-2 (87 2582) z 01.09.1996, kat. číslo: 20334
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Rozhraní systém základnové stanice - Radiotelefonní ústředna (BSS-MSC) - Principy rozhraní (GSM 08.02) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300588 (87 2583) z 01.10.1995, kat. číslo: 18357
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Rozhraní systém základnové stanice - Radiotelefonní ústředna (BSS-MSC). Specifikace vrstvy 1 (GSM 08.04) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300589-ed.2 (87 2584) z 01.09.2003, kat. číslo: 67682
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace transportního mechanizmu signalizace pro rozhraní systém základnové stanice - Radiotelefonní ústředna (BSS-MSC) (GSM 08.06) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300589 (87 2584) z 01.09.1996, kat. číslo: 20335
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Specifikace transportního mechanismu signalizace pro rozhraní systém základnové stanice - Radiotelefonní ústředna (BSS-MSC) (GSM 08.06) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300590-ed.2 (87 2585) z 01.08.2003, kat. číslo: 67491
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rozhraní systém základnové stanice - Radiotelefonní ústředna (MSC-BSS) - Specifikace vrstvy 3 (GSM 08.08) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300590-ed.3 (87 2585) z 01.03.1997, kat. číslo: 21594
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rozhraní systém základnové stanice - Radiotelefonní ústředna (MSC-BSS) - Specifikace vrstvy 3 (GSM 08.08) (Text normy není součástí výtisku).
Změny: op.chybV3.97

ČSN ETS 300590-ed.4 (87 2585) z 01.08.1997, kat. číslo: 22344
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rozhraní systém základnové stanice - Radiotelefonní ústředna (MSC-BSS) - Specifikace vrstvy 3 (GSM 08.08) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300590-ed.5 (87 2585) z 01.10.1997, kat. číslo: 50168
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rozhraní systém základnové stanice - Radiotelefonní ústředna (MSC-BSS) - Specifikace vrstvy 3 (GSM 08.08) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300590-ed.6 (87 2585) z 01.12.1999, kat. číslo: 57247
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rozhraní systém základnové stanice - Radiotelefonní ústředna (MSC-BSS) - Specifikace vrstvy 3 (GSM 08.08 verze 4.12.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300590 (87 2585) z 01.11.1995, kat. číslo: 18502
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Rozhraní systém základnové stanice - Radiotelefonní ústředna (MSC-BSS). Specifikace vrstvy 3 (GSM 08.08) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300591-ed.2 (87 2586) z 01.09.2003, kat. číslo: 67683
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Přizpůsobení rychlosti na rozhraní systém základnové stanice - Radiotelefonní ústředna (BSS-MSC) (GSM 08.20) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300591 (87 2586) z 01.09.1996, kat. číslo: 20336
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Přizpůsobení rychlosti na rozhraní systém základnové stanice - Radiotelefonní ústředna (BSS-MSC) (GSM 08.20) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300592-ed.2 (87 2587) z 01.09.2003, kat. číslo: 67684
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rozhraní řídící stupeň základnové stanice - Základnová vysílací a přijímací stanice (BSC-BTS) - Všeobecná hlediska (GSM 08.51) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300592 (87 2587) z 01.09.1996, kat. číslo: 20337
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Rozhraní řídicí stupeň základnové stanice - Základnová vysílací a přijímací stanice (BSC-BTS). Všeobecná hlediska (GSM 08.51) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300593-ed.2 (87 2588) z 01.08.2003, kat. číslo: 67492
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rozhraní řídící stupeň základnové stanice - Základnová vysílací a přijímací stanice (BSC-BTS) - Principy rozhraní (GSM 08.52) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300593-ed.3 (87 2588) z 01.01.1997, kat. číslo: 21288
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Rozhraní řídicí stupeň základnové stanice - Základnová vysílací a přijímací stanice (BSC-BTS). Principy rozhraní (GSM 08.52) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300593 (87 2588) z 01.11.1995, kat. číslo: 18505
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Rozhraní řídicí stupeň základnové stanice - Základnová vysílací a přijímací stanice (BSC-BTS). Principy rozhraní (GSM 08.52) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300594-ed.2 (87 2589) z 01.09.2003, kat. číslo: 67685
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rozhraní řídicí stupeň základnové stanice - Základnová vysílací a přijímací stanice (BSC-BTS) - Struktura fyzických obvodů vrstvy 1 (GSM 08.54) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300594 (87 2589) z 01.09.1996, kat. číslo: 20338
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Rozhraní řídicí stupeň základnové stanice - Základnová vysílací a přijímací stanice (BSC-BTS). Struktura fyzických obvodů vrstvy 1 (GSM 08.54) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300595 (87 2590) z 01.11.1995, kat. číslo: 18507
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Rozhraní řídicí stupeň základnové stanice - Základnová vysílací a přijímací stanice (BSC-BTS). Specifikace vrstvy 2 (GSM 08.56) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300596-ed.2 (87 2591) z 01.08.2003, kat. číslo: 67489
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rozhraní řídicí stupeň základnové stanice - Základnová vysílací a přijímací stanice (BSC-BTS) - Specifikace vrstvy 3 (GSM 08.58) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300596-ed.4 (87 2591) z 01.08.1997, kat. číslo: 22345
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rozhraní řídicí stupeň základnové stanice - Základnová vysílací a přijímací stanice (BSC-BTS). Specifikace vrstvy 3 (GSM 08.58) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300596-ed.5 (87 2591) z 01.09.2003, kat. číslo: 67686
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rozhraní řídicí stupeň základnové stanice - Základnová vysílací a přijímací stanice (BSC-BTS) - Specifikace vrstvy 3 (GSM 08.58) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300596 (87 2591) z 01.11.1996, kat. číslo: 20877
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Rozhraní řídicí stupeň základnové stanice - Základnová vysílací a přijímací stanice (BSC-BTS). Specifikace vrstvy 3 (GSM 08.58) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300597-ed.3 (87 2592) z 01.03.1999, kat. číslo: 54461
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Řízení vzdálených transkodérů a adaptérů přenosové rychlosti pro provozní kanály se zvýšenou plnou rychlostí a plnou rychlostí v užitečném přenášeném pásmu (GSM 08.60 verze 4.4.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300597-ed.4 (87 2592) z 01.09.2003, kat. číslo: 67687
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Řízení vzdálených transkodérů a adaptérů přenosové rychlosti v užitečném přenášeném pásmu (GSM 08.60) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300597 (87 2592) z 01.09.1996, kat. číslo: 20339
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Řízení vzdálených transkodérů a adaptérů přenosové rychlosti pro provozní kanály s plnou rychlostí v užitečném přenášeném pásmu (GSM 08.60) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300601 (87 2593) z 01.09.1995, kat. číslo: 18304
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Spolupráce veřejné pozemní pohyblivé sítě (PLMN) a veřejné datové sítě s komutací okruhů (CSPDN) (GSM 09.04) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300602 (87 2594) z 01.09.1995, kat. číslo: 18305
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Spolupráce veřejné pozemní pohyblivé sítě (PLMN) a veřejné datové sítě s komutací paketů (PSPDN) s přístupem prostřednictvím paketizátoru-depaketizátoru (PAD) (GSM 09.05) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300603 (87 2595) z 01.09.1995, kat. číslo: 18306
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Spolupráce veřejné pozemní pohyblivé sítě (PLMN) a veřejné datové sítě s komutací paketů/digitální sítě integrovaných služeb (PSPDN/ISDN) pro podporu služeb s paketovou komutací dat (GSM 09.06) (Text normy není součástí výtisku).
Změny: A1 4.96

ČSN ETS 300628 (87 2596) z 01.09.1995, kat. číslo: 18308
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Abecedy a specifické jazykové informace (GSM 03.38) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300502 (87 2597) z 01.10.1995, kat. číslo: 18323
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Telematické služby podporované veřejnou pozemní pohyblivou sítí (PLMN) v systému GSM (GSM 02.03) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300505-ed.2 (87 2598) z 01.12.1997, kat. číslo: 50333
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Vlastnosti pohyblivých stanic (MS) (GSM 02.07) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300505-ed.3 (87 2598) z 01.11.1998, kat. číslo: 53803
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Vlastnosti pohyblivých stanic (MS) (GSM 02.07 verze 4.8.2) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300505 (87 2598) z 01.10.1995, kat. číslo: 18326
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Vlastnosti pohyblivých stanic (MS) (GSM 02.07) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300510-ed.2 (87 2599) z 01.01.1997, kat. číslo: 21286
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Popis informace o poplatcích (CAI) (GSM 02.24) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300510 (87 2599) z 01.10.1995, kat. číslo: 18331
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Popis subsystému informace o poplatcích (CAI) (GSM 02.24) (Text normy není součástí výtisku).

8726 Mobilní komunikace

ČSN ETS 300514-ed.2 (87 2601) z 01.06.1997, kat. číslo: 22092
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Identifikace přípojky - Doplňkové služby - Stupeň 1 (GSM 02.81) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300514-ed.3 (87 2601) z 01.05.1999, kat. číslo: 55570
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Identifikace přípojky - Doplňkové služby - Stupeň 1 (GSM 02.81 verze 4.6.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300514 (87 2601) z 01.10.1995, kat. číslo: 18335
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Identifikace přípojky - Doplňkové služby - Stupeň 1 (GSM 02.81) (Text normy není součástí výtisku).
Změny: A1 4.96

ČSN ETS 300536-ed.2 (87 2602) z 01.01.1997, kat. číslo: 21287
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Technické provedení služby krátkých zpráv (SMS) mezi dvěma body (PP) (GSM 03.04) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300536-ed.3 (87 2602) z 01.08.1997, kat. číslo: 22322
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Technické provedení služby krátkých zpráv (SMS) mezi dvěma body (PP) (GSM 03.40) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300536-ed.4 (87 2602) z 01.12.1997, kat. číslo: 50336
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Technické provedení služby krátkých zpráv (SMS) mezi dvěma body (PP) (GSM 03.40) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300536 (87 2602) z 01.10.1995, kat. číslo: 18340
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Technické provedení služby krátkých zpráv (SMS) mezi dvěma body (PP) (GSM 03.40) (Text normy není součástí výtisku).
Změny: A1 4.96

ČSN ETS 300538-ed.2 (87 2603) z 01.09.2003, kat. číslo: 67665
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Technické provedení transparentního faksimilního přenosu skupiny 3 (GSM 03.45) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300538 (87 2603) z 01.11.1996, kat. číslo: 20862
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Technické provedení transparentního faksimilního přenosu skupiny 3 (GSM 03.45) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300562-ed.2 (87 2604) z 01.08.2003, kat. číslo: 67468
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Přizpůsobení rychlosti na rozhraní pohyblivá stanice - Systém základnové stanice (MS-BSS) (GSM 04.21) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300562-ed.3 (87 2604) z 01.09.2003, kat. číslo: 67667
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Přizpůsobení rychlosti na rozhraní pohyblivá stanice - Systém základnové stanice (MS-BSS) (GSM 04.21) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300562 (87 2604) z 01.11.1996, kat. číslo: 20867
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Přizpůsobení rychlosti na rozhraní pohyblivá stanice - Systém základnové stanice (MS-BSS) (GSM 04.21) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300582-ed.2 (87 2605) z 01.08.2003, kat. číslo: 67490
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Všeobecně k funkcím pro přizpůsobení terminálů (TAF) pro pohyblivé stanice (GSM 07.01) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300582-ed.3 (87 2605) z 01.06.1997, kat. číslo: 22150
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Všeobecně k funkcím pro přizpůsobení terminálů (TAF) pro pohyblivé stanice (MS) (GSM 07.01) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300582-ed.4 (87 2605) z 01.08.1997, kat. číslo: 22329
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Všeobecně k funkcím pro přizpůsobení terminálů (TAF) pro pohyblivé stanice (MS) (GSM 07.01) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300582 (87 2605) z 01.09.1995, kat. číslo: 18302
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Všeobecně k funkcím pro přizpůsobení terminálů (TAF) pro pohyblivé stanice (MS) (GSM 07.01) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300583 (87 2606) z 01.09.1995, kat. číslo: 18303
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Funkce přizpůsobení terminálů (TAF) pro služby využívající asynchronních přenosových možností (GSM 07.02) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300604-ed.2 (87 2607) z 01.08.2003, kat. číslo: 67493
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Všeobecné požadavky na spolupráci veřejné pozemní pohyblivé sítě (PLMN) a digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) nebo veřejné komutované telefonní sítě (PSTN) (GSM 09.07) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300604-ed.3 (87 2607) z 01.03.1997, kat. číslo: 21590
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Všeobecné požadavky na spolupráci veřejné pozemní pohyblivé sítě (PLMN) a digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) nebo veřejné komutované telefonní sítě (PSTN) (GSM 09.07) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300604-ed.4 (87 2607) z 01.08.1997, kat. číslo: 22346
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Všeobecné požadavky na spolupráci veřejné pozemní pohyblivé sítě (PLMN) a digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) nebo veřejné komutované telefonní sítě (PSTN) (GSM 09.07) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300604-ed.5 (87 2607) z 01.12.1997, kat. číslo: 50341
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Všeobecné požadavky na spolupráci veřejné pozemní pohyblivé sítě (PLMN) a digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) nebo veřejné komutované telefonní sítě (PSTN) (GSM 09.07) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300604-ed.6 (87 2607) z 01.07.1998, kat. číslo: 52465
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Všeobecné požadavky na spolupráci veřejné pozemní pohyblivé sítě (PLMN) a digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) nebo veřejné komutované telefonní sítě (PSTN) (GSM 09.07) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300604-ed.7 (87 2607) z 01.01.2000, kat. číslo: 57538
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Všeobecné požadavky na spolupráci veřejné pozemní pohyblivé sítě (PLMN) a digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) nebo veřejné komutované telefonní sítě (PSTN) (GSM 09.07 verze 4.13.1) (Text normy není součástí výtisku).

Technické normy můžete výhodně objednat u společnosti NORMSERVIS s.r.o.Hamry nad Sázavou 460; 591 01 Žďár nad Sázavou.
Tel.: 566 621 759; Fax: 566 522 104; e-mail: eshop@normservis.cz; web: https://eshop.normservis.cz

ČSN ETS 300604 (87 2607) z 01.09.1995, kat. číslo: 18307
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Všeobecné požadavky na spolupráci veřejné pozemní pohyblivé sítě (PLMN) a digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) nebo veřejné komutované telefonní sítě (PSTN) (GSM 09.07) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300539 (87 2608) z 01.04.1996, kat. číslo: 19421
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Technická realizace netransparentních faksimilních zařízení skupiny 3 (GSM 03.46) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300540-ed.3 (87 2609) z 01.05.1999, kat. číslo: 55569
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Hlediska plánování přenosů hovorové služby veřejnou pozemní pohyblivou sítí (PLMN) systému GSM (GSM 03.50 verze 4.3.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300540-ed.4 (87 2609) z 01.12.1999, kat. číslo: 57244
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Hlediska plánování přenosů hovorové služby veřejnou pozemní pohyblivou sítí (PLMN) systému GSM (GSM 03.50 verze 4.4.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300540-ed.5 (87 2609) z 01.01.2000, kat. číslo: 57523
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Hlediska plánování přenosů hovorové služby veřejnou pozemní pohyblivou sítí (PLMN) systému GSM (GSM 03.50 verze 4.5.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300540-ed.6 (87 2609) z 01.03.2000, kat. číslo: 58263
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Hlediska plánování přenosů hovorové služby veřejnou pozemní pohyblivou sítí (PLMN) systému GSM (GSM 03.50 verze 4.6.1). (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300540-ed.7 (87 2609) z 01.08.2003, kat. číslo: 67486
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Hlediska plánování přenosů hovorové služby veřejnou pozemní pohyblivou sítí (PLMN) systému GSM (GSM 03.50) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300540 (87 2609) z 01.11.1996, kat. číslo: 20879
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Hlediska plánování přenosů hovorové služby veřejnou pozemní pohyblivou sítí (PLMN) systému GSM (GSM 03.50) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300578-ed.10 (87 2610) z 01.11.1998, kat. číslo: 53810
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Řízení spojení na rádiovém subsystému (GSM 05.08 verze 4.19.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300578-ed.11 (87 2610) z 01.05.1999, kat. číslo: 55571
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Řízení spojení na rádiovém subsystému (GSM 05.08 verze 4.20.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300578-ed.12 (87 2610) z 01.05.1999, kat. číslo: 55572
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Řízení spojení na rádiovém subsystému (GSM 05.08 verze 4.21.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300578-ed.13 (87 2610) z 01.01.2000, kat. číslo: 57524
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Řízení spojení na rádiovém subsystému (GSM 05.08 verze 4.22.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300578-ed.14 (87 2610) z 01.10.2003, kat. číslo: 67775
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Řízení spojení na rádiovém subsystému (GSM 05.08) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300578-ed.2 (87 2610) z 01.08.2003, kat. číslo: 67472
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Řízení spojení na rádiovém subsystému (GSM 05.08) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300578-ed.3 (87 2610) z 01.08.2003, kat. číslo: 67473
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Řízení spojení na rádiovém subsystému (GSM 05.08) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300578-ed.5 (87 2610) z 01.07.1997, kat. číslo: 22211
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Řízení spojení na rádiovém subsystému (GSM 05.08) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300578-ed.6 (87 2610) z 01.08.1997, kat. číslo: 22339
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Řízení spojení na rádiovém subsystému - (GSM 05.08) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300578-ed.7 (87 2610) z 01.01.1998, kat. číslo: 50679
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Řízení spojení na rádiovém subsystému (GSM 05.08) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300578-ed.8 (87 2610) z 01.12.1997, kat. číslo: 22490
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Řízení spojení na rádiovém subsystému (GSM 05.08) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300578-ed.9 (87 2610) z 01.09.1998, kat. číslo: 53093
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Řízení spojení na rádiovém subsystému (GSM 05.08 verze 4.18.3) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300578 (87 2610) z 01.11.1996, kat. číslo: 20881
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Řízení spojení na rádiovém subsystému (GSM 05.08) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300527-ed.2 (87 2611) z 01.08.1997, kat. číslo: 22337
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Procedury přepojování spojení mezi buňkami (GSM 03.09) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300527 (87 2611) z 01.04.1996, kat. číslo: 19420
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Procedury přepojování spojení mezi buňkami (GSM 03.09) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300535-ed.3 (87 2612) z 01.05.1997, kat. číslo: 22031
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Funkce pohyblivé stanice (MS) v klidovém stavu (GSM 03.22) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300535-ed.4 (87 2612) z 01.08.1997, kat. číslo: 22332
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Funkce pohyblivé stanice (MS) v klidovém stavu (GSM 03.22) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300535-ed.5 (87 2612) z 01.08.2003, kat. číslo: 67485
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Funkce pohyblivé stanice (MS) v klidovém stavu (GSM 03.22) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300535 (87 2612) z 01.11.1996, kat. číslo: 20865
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Funkce pohyblivé stanice (MS) v klidovém stavu (GSM 03.22) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300605-ed.2 (87 2613) z 01.12.1997, kat. číslo: 50342
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Mapování informačního elementu mezi pohyblivou stanicí a systémem základnové stanice (MS-BSS) a mezi systémem základnové stanice a radiotelefonní ústřednou (BSS-MSC) - Signalizační procedury a aplikační část mobilních služeb (MAP) (GSM 09.10) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300605-ed.3 (87 2613) z 01.06.1999, kat. číslo: 55609
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Mapování informačního elementu mezi pohyblivou stanicí a systémem základnové stanice (MS-BSS) a mezi systémem základnové stanice a radiotelefonní ústřednou (BSS-MSC) - Signalizační procedury a aplikační část mobilních služeb (MAP) (GSM 09.10 verze 4.4.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300605 (87 2613) z 01.04.1996, kat. číslo: 19423
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Mapování informačního elementu mezi pohyblivou stanicí a systémem základnové stanice (MS-BSS) a mezi systémem základnové stanice a radiotelefonní ústřednou (BSS-MSC). Signalizační procedury a aplikační část mobilních služeb (MAP) (GSM 09.10) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300608-ed.2 (87 2614) z 01.01.1997, kat. číslo: 21290
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Specifikace rozhraní modul identity účastníka - Pohyblivé zařízení (SIM-ME) (GSM 11.11) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300608-ed.3 (87 2614) z 01.08.1997, kat. číslo: 22347
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace rozhraní modul identity účastníka - Pohyblivé zařízení (SIM-ME) (GSM 11.11) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300608-ed.4 (87 2614) z 01.12.1997, kat. číslo: 22495
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace rozhraní modul identity účastníka - Pohyblivé zařízení (SIM-ME) (GSM 11.11) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300608-ed.5 (87 2614) z 01.07.1998, kat. číslo: 52471
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace rozhraní modul identity účastníka - Pohyblivé zařízení (SIM-ME) (GSM 11.11) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300608-ed.6 (87 2614) z 01.09.1998, kat. číslo: 53096
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace rozhraní modul identity účastníka - Pohyblivé zařízení (SIM-ME) (GSM 11.11 verze 4.18.3) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300608-ed.7 (87 2614) z 01.11.1998, kat. číslo: 53812
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace rozhraní modul identity účastníka - Pohyblivé zařízení (SIM-ME) (GSM 11.11 verze 4.19.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300608-ed.8 (87 2614) z 01.12.1999, kat. číslo: 57251
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace rozhraní modul identity účastníka - Pohyblivé zařízení (SIM-ME) (GSM 11.11 verze 4.20.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300608-ed.9 (87 2614) z 01.10.2000, kat. číslo: 58838
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace rozhraní modul identity účastníka - Pohyblivé zařízení (SIM-ME) (GSM 11.11 verze 4.21.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300608 (87 2614) z 01.08.2003, kat. číslo: 67495
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace rozhraní modul identity účastníka - Pohyblivé zařízení (SIM-ME) (GSM 11.11) (Norma k přímému použití jako ČSN).
Změny: A1 8.03

ČSN ETS 300625-ed.2 (87 2615) z 01.09.1998, kat. číslo: 53138
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Nestrukturalizovaná data doplňkových služeb (USSD) - Stupeň 1 (GSM 02.90 verze 4.1.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300625 (87 2615) z 01.04.1996, kat. číslo: 19424
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Nestrukturalizovaná data doplňkových služeb - Popis stupně 1 (GSM 02.90) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300556 (87 2616) z 01.04.1996, kat. číslo: 19422
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Rádiové rozhraní vrstvy 3. Všeobecná hlediska (GSM 04.07) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300559-ed.3 (87 2617) z 01.08.2003, kat. číslo: 67467
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Podpora služby krátkých zpráv (SMS) mezi dvěma body (PP) na rádiovém rozhraní (GSM 04.11) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300559-ed.4 (87 2617) z 01.12.1997, kat. číslo: 50340
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Podpora služby krátkých zpráv (SMS) mezi dvěma body (PP) na rádiovém rozhraní (GSM 04.11) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300559-ed.5 (87 2617) z 01.08.2003, kat. číslo: 67487
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Podpora služby krátkých zpráv (SMS) mezi dvěma body (PP) na rádiovém rozhraní (GSM 04.11) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300559 (87 2617) z 01.11.1996, kat. číslo: 20866
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Podpora služby krátkých zpráv (SMS) mezi dvěma body (PP) na rádiovém rozhraní (GSM 04.11) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300560-ed.3 (87 2618) z 01.07.1997, kat. číslo: 22206
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Podpora služby krátkých zpráv pro buňku (SMSCB) na rádiovém rozhraní (GSM 04.12) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300560-ed.4 (87 2618) z 01.08.2003, kat. číslo: 67488
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Podpora služby krátkých zpráv pro buňku (SMSCB) na rádiovém rozhraní (GSM 04.12) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300560 (87 2618) z 01.11.1996, kat. číslo: 20880
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Podpora služby krátkých zpráv pro buňku (SMSCB) na rádiovém rozhraní (GSM 04.12) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300567-ed.2 (87 2619) z 01.08.1997, kat. číslo: 22326
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Čekání na spojení (CW) a přidržení spojení (HOLD) - Doplňkové služby - Stupeň 3 (GSM 04.83) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300567 (87 2619) z 01.03.1996, kat. číslo: 19412
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Čekání na spojení (CW) a přidržení spojení (HOLD) - Doplňkové služby - Stupeň 3 (GSM 04.83) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300568 (87 2620) z 01.03.1996, kat. číslo: 19413
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Více účastníků (MPTY) - Doplňkové služby - Stupeň 3 (GSM 04.84) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300569-ed.2 (87 2621) z 01.03.1998, kat. číslo: 50870
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - Doplňkové služby - Stupeň 3 (GSM 04.85) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300569 (87 2621) z 01.04.1996, kat. číslo: 19414
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - Doplňkové služby - Stupeň 3 (GSM 04.85) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300570 (87 2622) z 01.04.1996, kat. číslo: 19415
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Oznamování poplatků (AoC) - Doplňkové služby - Stupeň 3 (GSM 04.86) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300571-ed.2 (87 2623) z 01.08.1997, kat. číslo: 22338
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Zábrana spojení - Doplňková služba - Stupeň 3 (GSM 04.88) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300571 (87 2623) z 01.04.1996, kat. číslo: 19416
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Zábrana spojení (CB) - Doplňkové služby - Stupeň 3 (GSM 04.88) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300572 (87 2624) z 01.04.1996, kat. číslo: 19417
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Nestrukturovaná data (USSD) - Doplňkové služby - Stupeň 3 (GSM 04.90) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300599-ed.2 (87 2625) z 01.06.1997, kat. číslo: 22094
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace aplikačních částí pohyblivých služeb (MAP) (GSM 09.02) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300599-ed.3 (87 2625) z 01.10.1997, kat. číslo: 50169
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace aplikační části pohyblivých služeb (MAP) (GSM 09.02) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300599-ed.4 (87 2625) z 01.12.1997, kat. číslo: 22492
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace aplikační části pohyblivých služeb (MAP) (GSM 09.02) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300599-ed.5 (87 2625) z 01.07.1998, kat. číslo: 52529
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace aplikační části pohyblivých služeb (MAP) (GSM 09.02) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300599-ed.6 (87 2625) z 01.09.1998, kat. číslo: 53095
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace aplikační části pohyblivých služeb (MAP) (GSM 09.02 verze 4.16.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300599-ed.7 (87 2625) z 01.11.1998, kat. číslo: 53811
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace aplikační části pohyblivých služeb (MAP) (GSM 09.02 verze 4.17.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300599-ed.9 (87 2625) z 01.07.2001, kat. číslo: 61538
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace aplikační části pohyblivých služeb (MAP) (GSM 09.02 verze 4.19.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300599+A1 (87 2625) z 01.04.1996, kat. číslo: 19418
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Specifikace aplikační části pohyblivých služeb (MAP) (GSM 09.02) (Obsahuje změnu A1: 1995) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300542-ed.2 (87 2626) z 01.03.1998, kat. číslo: 51402
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Identifikace přípojky - Doplňkové služby - Stupeň 2 (GSM 03.81) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300542-ed.3 (87 2626) z 01.01.2000, kat. číslo: 57350
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Identifikace přípojky - Doplňkové služby - Stupeň 2 (GSM 03.81 verze 4.8.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300542 (87 2626) z 01.03.1996, kat. číslo: 19310
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Identifikace přípojky - Doplňkové služby - Stupeň 2 (GSM 03.81) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300543-ed.2 (87 2627) z 01.03.1998, kat. číslo: 50868
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Přesměrování spojení (CF) - Doplňkové služby - Stupeň 2 (GSM 03.82) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300543 (87 2627) z 01.03.1996, kat. číslo: 19311
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Přesměrování spojení (CF) - Doplňkové služby - Stupeň 2 (GSM 03.82) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300557-ed.10 (87 2628) z 01.07.1999, kat. číslo: 55929
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 (GSM 04.08 verze 4.21.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300557-ed.11 (87 2628) z 01.12.1999, kat. číslo: 57245
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 (GSM 04.08 verze 4.22.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300557-ed.12 (87 2628) z 01.08.2000, kat. číslo: 59544
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 (GSM 04.08 verze 4.23.1). (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300557-ed.2 (87 2628) z 01.08.2003, kat. číslo: 67466
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 (GSM 04.08) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300557-ed.3 (87 2628) z 01.06.1997, kat. číslo: 22151
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 (GSM 04.08) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300557-ed.4 (87 2628) z 01.08.1997, kat. číslo: 22324
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 (GSM 04.08) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300557-ed.5 (87 2628) z 01.12.1997, kat. číslo: 50338
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 (GSM 04.08) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300557-ed.6 (87 2628) z 01.12.1997, kat. číslo: 50339
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 (GSM 04.08) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300557-ed.7 (87 2628) z 01.12.1997, kat. číslo: 22488
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 (GSM 04.08) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300557-ed.8 (87 2628) z 01.04.1998, kat. číslo: 51732
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 (GSM 04.08) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300557-ed.9 (87 2628) z 01.11.1998, kat. číslo: 53805
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 (GSM 04.08 verze 4.19.2) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300557 (87 2628) z 01.08.2003, kat. číslo: 67465
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 (GSM 04.08) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300558-ed.2 (87 2629) z 01.10.1997, kat. číslo: 22434
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace doplňkových služeb na rádiovém rozhraní vrstvy 3 - Všeobecná hlediska (GSM 04.10) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300558+A1 (87 2629) z 01.03.1996, kat. číslo: 19312
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Specifikace doplňkových služeb na rádiovém rozhraní vrstvy 3. Všeobecná hlediska (GSM 04.10) (Obsahuje změnu A1: 1995) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300564-ed.2 (87 2630) z 01.10.1997, kat. číslo: 22435
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace doplňkových služeb na rádiovém rozhraní vrstvy 3 - Formáty a kódování (GSM 04.80) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300564-ed.3 (87 2630) z 01.10.1997, kat. číslo: 22436
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace doplňkových služeb na rádiovém rozhraní vrstvy 3 - Formáty a kódování (GSM 04.80) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300564 (87 2630) z 01.03.1996, kat. číslo: 19313
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Specifikace doplňkových služeb na rádiovém rozhraní vrstvy 3. Formáty a kódování (GSM 04.80) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300565 (87 2631) z 01.03.1996, kat. číslo: 19314
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Identifikace přípojky - Doplňkové služby - Stupeň 3 (GSM 04.81) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300566-ed.2 (87 2632) z 01.08.1997, kat. číslo: 22325
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Přesměrování spojení (CF) - Doplňkové služby - Stupeň 3 (GSM 04.82) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300566 (87 2632) z 01.03.1996, kat. číslo: 19315
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Přesměrování spojení (CF) - Doplňkové služby - Stupeň 3 (GSM 04.82) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300600 (87 2633) z 01.03.1996, kat. číslo: 19316
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Požadavky na signalizaci při spolupráci digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) nebo veřejné komutované telefonní sítě (PSTN) a veřejné pozemní pohyblivé sítě (PLMN) (GSM 09.03) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300529-ed.3 (87 2634) z 01.03.1998, kat. číslo: 50869
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Technické provedení doplňkových služeb (GSM 03.11) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300529-ed.4 (87 2634) z 01.08.2003, kat. číslo: 67484
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Technické provedení doplňkových služeb (GSM 03.11) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300529 (87 2634) z 01.11.1996, kat. číslo: 20863
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Technické provedení doplňkových služeb (GSM 03.11) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300544 (87 2635) z 01.08.1996, kat. číslo: 19971
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Čekání na spojení (CW) a přidržení spojení (HOLD) - Doplňkové služby - Stupeň 2 (GSM 03.83) (Text normy není součástí výtisku).
Změny: op.chybV12.96

ČSN ETS 300545 (87 2636) z 01.08.1996, kat. číslo: 19972
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Více účastníků (MPTY) - Doplňkové služby - Stupeň 2 (GSM 03.84) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300546-ed.2 (87 2637) z 01.12.1997, kat. číslo: 50337
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - Doplňkové služby - Stupeň 2 (GSM 03.85) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300546 (87 2637) z 01.08.1996, kat. číslo: 19973
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - Doplňkové služby - Stupeň 2 (GSM 03.85) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300547 (87 2638) z 01.08.1996, kat. číslo: 19974
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Oznamování poplatků (AoC) - Doplňkové služby - Stupeň 2 (GSM 03.86) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300548 (87 2639) z 01.08.1996, kat. číslo: 19975
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Zábrana spojení (CB) - Doplňkové služby - Stupeň 2 (GSM 03.88) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300549-ed.2 (87 2640) z 01.07.1997, kat. číslo: 22205
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Nestrukturalizovaná data doplňkových služeb (USSD) - Stupeň 2 (GSM 03.90) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300549 (87 2640) z 01.08.1996, kat. číslo: 19976
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Nestrukturalizovaná data doplňkových služeb (USSD) - Stupeň 2 (GSM 03.90) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300606-ed.2 (87 2641) z 01.03.1998, kat. číslo: 50867
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Signalizační spolupráce pro doplňkové služby (GSM 09.11) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300606+A1 (87 2641) z 01.08.1996, kat. číslo: 19977
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Signalizační spolupráce pro doplňkové služby (GSM 09.11) (Obsahuje změnu A1: 1995) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300537-ed.2 (87 2642) z 01.08.1997, kat. číslo: 22323
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Technická realizace služby krátkých zpráv více účastníkům (SMSCB) (GSM 03.41) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300537 (87 2642) z 01.08.1996, kat. číslo: 19970
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Technická realizace služby krátkých zpráv více účastníkům (SMSCB) (GSM 03.41) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300561-ed.3 (87 2643) z 01.07.1997, kat. číslo: 22207
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Požadavky na funkci rádiového rozhraní (GSM 04.13) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300561-ed.4 (87 2643) z 01.09.2003, kat. číslo: 67666
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Požadavky na funkci rádiového rozhraní (GSM 04.13) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300561 (87 2643) z 01.11.1996, kat. číslo: 20878
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Požadavky na funkci rádiového rozhraní (GSM 04.13) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300626 (87 2644) z 01.08.1996, kat. číslo: 20203
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Aplikace systému základnové stanice aplikační část (BSSAP) na rozhraní E (GSM 09.08) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300581-1-ed.1 (87 2645) z 01.06.1997, kat. číslo: 22111
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém - Hovor s poloviční rychlostí - Část 1: Funkce zpracování hovoru s poloviční rychlostí (GSM 06.02) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300581-2-ed.1 (87 2645) z 01.06.1997, kat. číslo: 22112
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém - Hovor s poloviční rychlostí - Část 2: Kódování hovoru s poloviční rychlostí (GSM 06.20) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300581-2-ed.2 (87 2645) z 01.06.1999, kat. číslo: 55607
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Hovor s poloviční rychlostí - Část 2: Kódování hovoru s poloviční rychlostí (GSM 06.20 verze 4.3.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300581-3-ed.1 (87 2645) z 01.06.1997, kat. číslo: 22113
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém - Hovor s poloviční rychlostí - Část 3: Náhrada a umlčení ztracených rámců hovorových kanálů pracujících s poloviční rychlostí (GSM 06.21) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300581-4-ed.1 (87 2645) z 01.06.1997, kat. číslo: 22114
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém - Hovor s poloviční rychlostí - Část 4: Hlediska vytváření hlukového pozadí hovorových kanálů pracujících s poloviční rychlostí (GSM 06.22) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300581-5-ed.1 (87 2645) z 01.06.1997, kat. číslo: 22115
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém - Hovor s poloviční rychlostí - Část 5: Nespojitý přenos (DTX) hovorových kanálů pracujících s poloviční rychlostí (GSM 06.41) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300581-6-ed.1 (87 2645) z 01.06.1997, kat. číslo: 22116
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém - Hovor s poloviční rychlostí - Část 6: Detekce hlasové aktivity (VAD) hovorových kanálů pracujících s poloviční rychlostí (GSM 06.42) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300581-7-ed.1 (87 2645) z 01.06.1997, kat. číslo: 22117
Digitální buňkový telekomunikační systém - Hovor s poloviční rychlostí - Část 7: Kód ANSI-C pro hlasový kodek GSM pracující s poloviční rychlostí (GSM 06.06) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300581-7-ed.2 (87 2645) z 01.03.1999, kat. číslo: 54462
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Hovor s poloviční rychlostí - Část 7: Kód ANSI-C pro hlasový kodek GSM pracující s poloviční rychlostí (GSM 06.06 verze 4.2.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300581-8-ed.1 (87 2645) z 01.06.1997, kat. číslo: 22118
Digitální buňkový telekomunikační systém - Hovor s poloviční rychlostí - Část 8: Zkušební sekvence pro hlasový kodek GSM pracující s poloviční rychlostí (GSM 06.07) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300581-8-ed.2 (87 2645) z 01.06.1999, kat. číslo: 55608
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Hovor s poloviční rychlostí - Část 8: Zkušební sekvence pro hlasový kodek GSM pracující s poloviční rychlostí (GSM 06.07 verze 4.2.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300598-ed.1 (87 2646) z 01.06.1997, kat. číslo: 22093
Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Řízení vzdálených transkodérů a adaptérů přenosové rychlosti pro provozní kanály s poloviční rychlostí v užitečném přenášeném pásmu (GSM 08.61) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300629-ed.1 (87 2647) z 01.05.1997, kat. číslo: 22032
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Správa účastnických dat - Stupeň 2 (GSM 03.16) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300629-ed.2 (87 2647) z 01.12.1997, kat. číslo: 22496
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Správa účastnických dat - Stupeň 2 (GSM 03.16) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300607-1-ed.1 (87 2648) z 01.01.1997, kat. číslo: 21289
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Specifikace shody pohyblivé stanice (MS). Část 1: Specifikace shody (GSM 11.10-1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300607-1-ed.10 (87 2648) z 01.08.2003, kat. číslo: 67494
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 1: Specifikace shody (GSM 11.10-1 verze 4.23.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300607-1-ed.11 (87 2648) z 01.01.2000, kat. číslo: 57830
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 1: Specifikace shody (GSM 11.10-1 verze 4.24.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300607-1-ed.12 (87 2648) z 01.06.2000, kat. číslo: 58926
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 1: Specifikace shody (GSM 11.10-1 verze 4.25.1). (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300607-1-ed.13 (87 2648) z 01.10.2000, kat. číslo: 59096
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 1: Specifikace shody (GSM 11.10-1 verze 4.26.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300607-1-ed.14 (87 2648) z 01.03.2001, kat. číslo: 60403
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 1: Specifikace shody (GSM 11.10-1 verze 4.27.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300607-1-ed.15 (87 2648) z 01.04.2001, kat. číslo: 60806
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 1: Specifikace shody (GSM 11.10-1 verze 4.28.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300607-1-ed.2 (87 2648) z 01.01.1998, kat. číslo: 50680
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 1: Specifikace shody (GSM 11.10-1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300607-1-ed.3 (87 2648) z 01.12.1997, kat. číslo: 22493
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 1: Specifikace shody (GSM 11.10-1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300607-1-ed.4 (87 2648) z 01.07.1998, kat. číslo: 52483
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 1: Specifikace shody (GSM 11.10-1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300607-1-ed.5 (87 2648) z 01.09.1998, kat. číslo: 53116
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 1: Specifikace shody (GSM 11.10-1 verze 4.18.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300607-1-ed.6 (87 2648) z 01.11.1998, kat. číslo: 53808
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 1: Specifikace shody (GSM 11.10-1 verze 4.19.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300607-1-ed.7 (87 2648) z 01.06.1999, kat. číslo: 55610
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 1: Specifikace shody (GSM 11.10-1 verze 4.20.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300607-1-ed.8 (87 2648) z 01.09.1999, kat. číslo: 56447
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 1: Specifikace shody (GSM 11.10-1 verze 4.21.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300607-1-ed.9 (87 2648) z 01.12.1999, kat. číslo: 57248
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 1: Specifikace shody (GSM 11.10-1 verze 4.22.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300607-1-V5.10.1 (87 2648) z 01.03.2001, kat. číslo: 60386
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 1: Specifikace shody (GSM 11.10-1 verze 5.10.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300607-1-V5.11.1 (87 2648) z 01.04.2001, kat. číslo: 60804
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 1: Specifikace shody (GSM 11.10-1 verze 5.11.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 300607-1-V5.5.1 (87 2648) z 01.12.1999, kat. číslo: 57249
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 1: Specifikace shody (GSM 11.10-1 verze 5.5.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300607-1-V5.6.1 (87 2648) z 01.01.2000, kat. číslo: 57338
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 1: Specifikace shody (GSM 11.10-1 verze 5.6.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300607-1-V5.7.1 (87 2648) z 01.01.2000, kat. číslo: 57831
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 1: Specifikace shody (GSM 11.10-1 verze 5.7.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300607-1-V5.8.1 (87 2648) z 01.06.2000, kat. číslo: 58928
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 1: Specifikace shody (GSM 11.10-1 verze 5.8.1). (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300607-1-V5.9.1 (87 2648) z 01.10.2000, kat. číslo: 59094
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 1: Specifikace shody (GSM 11.10-1 verze 5.9.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 300607-1-V6.0.1 (87 2648) z 01.06.2000, kat. číslo: 58929
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 1: Specifikace shody (GSM 11.10-1 verze 6.0.1). (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300607-1-V6.1.1 (87 2648) z 01.10.2000, kat. číslo: 59095
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 1: Specifikace shody (GSM 11.10-1 verze 6.1.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 300607-1-V6.2.1 (87 2648) z 01.03.2001, kat. číslo: 60409
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 1: Specifikace shody (GSM 11.10-1 verze 6.2.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300607-1-V6.3.1 (87 2648) z 01.04.2001, kat. číslo: 60805
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 1: Specifikace shody (GSM 11.10-1 verze 6.3.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300607-1-V7.0.1 (87 2648) z 01.10.2000, kat. číslo: 59060
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 1: Specifikace shody (GSM 11.10-1 verze 7.0.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 300607-1-V7.1.1 (87 2648) z 01.03.2001, kat. číslo: 60408
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 1: Specifikace shody (GSM 11.10-1 verze 7.1.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300607-1-V7.2.1 (87 2648) z 01.04.2001, kat. číslo: 60803
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 1: Specifikace shody (GSM 11.10-1 verze 7.2.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300607-1-V8.1.1 (87 2648) z 01.05.2001, kat. číslo: 60950
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 1: Specifikace shody (GSM 11.10-1 verze 8.1.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300607-2-ed.1 (87 2648) z 01.12.1997, kat. číslo: 50343
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (GSM 11.10-2) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300607-3-ed.1 (87 2648) z 01.12.1997, kat. číslo: 50344
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 3: Abstraktní testovací sestava (ATS) vrstvy 3 (L3) (GSM 11.10-3) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300607-3-ed.10 (87 2648) z 01.01.2000, kat. číslo: 57832
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 3: Abstraktní testovací sestava (ATS) vrstvy 3 (L3) (GSM 11.10-3 verze 4.24.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300607-3-ed.11 (87 2648) z 01.06.2000, kat. číslo: 58930
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 3: Abstraktní testovací sestava (ATS) vrstvy 3 (L3) (GSM 11.10-3 verze 4.25.1). (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300607-3-ed.12 (87 2648) z 01.10.2000, kat. číslo: 59097
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 3: Abstraktní testovací sestava (ATS) vrstvy 3 (L3) (GSM 11.10-3 verze 4.26.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300607-3-ed.13 (87 2648) z 01.10.2000, kat. číslo: 60407
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 3: Abstraktní testovací sestava (ATS) vrstvy 3 (L3) (GSM 11.10-3 verze 4.27.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300607-3-ed.14 (87 2648) z 01.05.2001, kat. číslo: 60953
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 3: Abstraktní testovací sestava (ATS) vrstvy 3 (L3) (GSM 11.10-3 verze 4.28.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300607-3-ed.2 (87 2648) z 01.12.1997, kat. číslo: 22494
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 3: Abstraktní testovací sestava (ATS) vrstvy 3 (L3) (GSM 11.10-3) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300607-3-ed.3 (87 2648) z 01.07.1998, kat. číslo: 52484
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 3: Abstraktní testovací sestava (ATS) vrstvy 3 (L3) (GSM 11.10-3) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300607-3-ed.4 (87 2648) z 01.09.1998, kat. číslo: 53139
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 3: Abstraktní testovací sestava (ATS) vrstvy 3 (L3) (GSM 11.10-3 verze 4.18.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300607-3-ed.5 (87 2648) z 01.03.1999, kat. číslo: 54000
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 3: Abstraktní testovací sestava (ATS) vrstvy 3 (L3) (GSM 11.10-3 verze 4.19.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300607-3-ed.6 (87 2648) z 01.06.1999, kat. číslo: 55611
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 3: Abstraktní testovací sestava (ATS) vrstvy 3 (L3) (GSM 11.10-3 verze 4.20.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300607-3-ed.7 (87 2648) z 01.09.1999, kat. číslo: 56448
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 3: Abstraktní testovací sestava (ATS) vrstvy 3 (L3) (GSM 11.10-3 verze 4.21.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300607-3-ed.8 (87 2648) z 01.12.1999, kat. číslo: 57250
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 3: Abstraktní testovací sestava (ATS) vrstvy 3 (L3) (GSM 11.10-3 verze 4.22.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300607-3-ed.9 (87 2648) z 01.01.2000, kat. číslo: 57339
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 3: Abstraktní testovací sestava (ATS) vrstvy 3 (L3) (GSM 11.10-3 verze 4.23.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300607-3-V5.0.1 (87 2648) z 01.03.2001, kat. číslo: 60375
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 3: Abstraktní testovací sestava (ATS) vrstvy 3 (L3) (GSM 11.10-3 verze 5.0.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300607-4-V5.0.1 (87 2648) z 01.03.2001, kat. číslo: 60350
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 4: Specifikace shody aplikace nástrojů SIM (GSM 11.10-4 verze 5.0.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300607-4-V5.1.1 (87 2648) z 01.04.2001, kat. číslo: 60807
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 4: Specifikace shody aplikační sady SIM (GSM 11.10-4 verze 5.1.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300613-ed.1 (87 2649) z 01.07.1997, kat. číslo: 22286
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Správa dat účastníka, pohyblivého zařízení (ME) a služeb (GSM 12.02) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300616-ed.1 (87 2650) z 01.07.1997, kat. číslo: 22277
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Popis dat o událostech a hovorech uživatele (GSM 12.05) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300616-ed.2 (87 2650) z 01.01.1999, kat. číslo: 54034
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Popis dat o událostech a hovorech uživatele (GSM 12.05 verze 4.3.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300617-ed.1 (87 2651) z 01.08.1997, kat. číslo: 22350
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Správa konfigurace sítě GSM (GSM 12.06) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300622-ed.1 (87 2652) z 01.08.1997, kat. číslo: 22351
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Informace o správě systému základnové stanice (BSS) (GSM 12.20) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300623-ed.1 (87 2653) z 01.08.1997, kat. číslo: 22352
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Postupy správy sítě (NM) a hlášení na rozhraní A-bis (GSM 12.21) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300612-1-ed.1 (87 2654) z 01.07.1997, kat. číslo: 22285
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Správa sítě (NM) - Část 1: Cíle a struktura správy sítě (GSM 12.00) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300612-2-ed.1 (87 2654) z 01.08.1997, kat. číslo: 22348
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Správa sítě (NM) - Část 2: Společná hlediska správy sítě GSM/DCS 1800 (GSM 12.01) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300614-ed.1 (87 2655) z 01.08.1997, kat. číslo: 22349
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Správa zabezpečení (GSM 12.03) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300615-ed.1 (87 2656) z 01.01.1998, kat. číslo: 50688
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Měření dat (GSM 12.04) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300624-ed.1 (87 2657) z 01.08.1997, kat. číslo: 22353
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Postupy spolupráce správy sítě (NM) a hlášení řídicího stupně základnové stanice (BSC) (GSM 12.22) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300642-ed.1 (87 2658) z 01.08.1997, kat. číslo: 22341
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Soubor AT instrukcí pro pohyblivé zařízení GSM (ME) - (GSM 07.07) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300642-ed.2 (87 2658) z 01.08.1999, kat. číslo: 56248
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Soubor AT instrukcí pro pohyblivé zařízení GSM (ME) (GSM 07.07 verze 4.2.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300642-ed.3 (87 2658) z 01.12.1999, kat. číslo: 57255
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Soubor AT instrukcí pro pohyblivé zařízení GSM (ME) (GSM 07.07 verze 4.3.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300642-ed.4 (87 2658) z 01.01.2000, kat. číslo: 57539
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Soubor AT instrukcí pro pohyblivé zařízení GSM (ME) (GSM 07.07 verze 4.4.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300609-1-ed.1 (87 2659) z 01.07.1997, kat. číslo: 22284
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace zařízení systému základnové stanice (BSS) - Část 1: Rádiová hlediska (GSM 11.21) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300609-1-ed.2 (87 2659) z 01.03.1998, kat. číslo: 51691
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace zařízení systému základnové stanice (BSS) - Část 1: Rádiová hlediska (GSM 11.21) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300609-1-ed.3 (87 2659) z 01.01.1999, kat. číslo: 54032
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace zařízení systému základnové stanice (BSS) - Část 1: Rádiová hlediska (GSM 11.21 verze 4.8.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300609-1-ed.4 (87 2659) z 01.08.1999, kat. číslo: 56261
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace zařízení systému základnové stanice (BSS) - Část 1: Rádiová hlediska (GSM 11.21 verze 4.9.2) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300609-1-ed.5 (87 2659) z 01.12.1999, kat. číslo: 57252
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace zařízení systému základnové stanice (BSS) - Část 1: Rádiová hlediska (GSM 11.21 verze 4.10.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300609-1-ed.6 (87 2659) z 01.01.2000, kat. číslo: 57525
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace zařízení systému základnové stanice (BSS) - Část 1: Rádiová hlediska (GSM 11.21 verze 4.11.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300609-1-ed.7 (87 2659) z 01.01.2000, kat. číslo: 57833
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace zařízení systému základnové stanice (BSS) - Část 1: Rádiová hlediska (GSM 11.21 verze 4.12.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300609-1-ed.8 (87 2659) z 01.06.2000, kat. číslo: 58931
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace zařízení systému základnové stanice (BSS) - Část 1: Rádiová hlediska (GSM 11.21 verze 4.13.1). (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300609-1-ed.9 (87 2659) z 01.10.2000, kat. číslo: 58839
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace zařízení systému základnové stanice (BSS) - Část 1: Rádiová hlediska (GSM 11.21 verze 4.14.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300609-2-ed.1 (87 2659) z 01.07.1998, kat. číslo: 52472
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace zařízení systému základnové stanice (BSS) - Část 2: Signalizační hlediska (GSM 11.23) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300609-2-ed.2 (87 2659) z 01.01.1999, kat. číslo: 54033
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace zařízení systému základnové stanice (BSS) - Část 2: Signalizační hlediska (GSM 11.23 verze 4.7.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300609-2-ed.3 (87 2659) z 01.12.1999, kat. číslo: 57253
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace zařízení systému základnové stanice (BSS) - Část 2: Signalizační hlediska (GSM 11.23 verze 4.9.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300609-3-ed.1 (87 2659) z 01.01.2000, kat. číslo: 57360
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace zařízení systému základnové stanice (BSS) - Část 3: Hlediska transkodéru (GSM 11.24 verze 4.3.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300609-4-ed.1 (87 2659) z 01.03.1998, kat. číslo: 50871
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace zařízení systému základnové stanice (BSS) - Část 4: Opakovače (GSM 11.26) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300609-4-ed.2 (87 2659) z 01.08.1999, kat. číslo: 56247
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2 a Fáze 2+) - Specifikace zařízení systému základnové stanice (BSS) - Část 4: Opakovače (GSM 11.26 verze 5.0.2) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300609-4-ed.3 (87 2659) z 01.12.1999, kat. číslo: 57254
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2 a Fáze 2+) - Specifikace zařízení systému základnové stanice (BSS) - Část 4: Opakovače (GSM 11.26 verze 5.1.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300609-4-ed.4 (87 2659) z 01.01.2000, kat. číslo: 57526
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2 a Fáze 2+) - Specifikace zařízení systému základnové stanice (BSS) - Část 4: Opakovače (GSM 11.26 verze 5.2.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300609-4-V10.2.1 (87 2659) z 01.06.2013, kat. číslo: 93090
Globální systém mobilních komunikací (GSM) - Část 4: Harmonizovaná EN pro opakovače GSM pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300609-4-V8.0.2 (87 2659) z 01.05.2001, kat. číslo: 60954
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2 a Fáze 2+) - Specifikace zařízení systému základnové stanice (BSS) - Část 4: Opakovače (GSM 11.26 verze 8.0.2) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300609-4-V9.2.1 (87 2659) z 01.06.2011, kat. číslo: 88403
Globální systém mobilních komunikací (GSM) - Část 4: Harmonizovaná EN pro opakovače GSM pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETS 300641-ed.1 (87 2660) z 01.08.1997, kat. číslo: 22375
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace rozhraní mezi třívoltovým modulem identity účastníka a pohyblivým zařízením (SIM-ME) (GSM 11.12) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300641-ed.2 (87 2660) z 01.09.1998, kat. číslo: 53099
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace rozhraní mezi třívoltovým modulem identity účastníka a pohyblivým zařízením (SIM-ME) (GSM 11.12 verze 4.2.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300641-ed.3 (87 2660) z 01.03.1999, kat. číslo: 54463
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace rozhraní mezi třívoltovým modulem identity účastníka a pohyblivým zařízením (SIM-ME) (GSM 11.12 verze 4.3.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300627-ed.1 (87 2661) z 01.03.1998, kat. číslo: 51401
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Sledování účastníka a zařízení (GSM 12.08) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300627-ed.2 (87 2661) z 01.01.1999, kat. číslo: 54035
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Sledování účastníka a zařízení (GSM 12.08 verze 4.5.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300723-ed.1 (87 2662) z 01.03.1998, kat. číslo: 51463
Digitální buňkový telekomunikační systém - Funkce zpracování hovoru se zvýšenou plnou rychlostí (EFR) - Všeobecný popis (GSM 06.51) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300723-ed.2 (87 2662) z 01.07.2001, kat. číslo: 61592
Digitální buňkový telekomunikační systém - Funkce zpracování hovoru se zvýšenou plnou rychlostí (EFR) - Všeobecný popis (GSM 06.51 verze 5.2.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 300723-V6.0.1 (87 2662) z 01.02.2000, kat. číslo: 58195
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Funkce zpracování hovoru se zvýšenou plnou rychlostí (EFR) - Všeobecný popis (GSM 06.51 verze 6.0.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300723-V6.1.1 (87 2662) z 01.08.2001, kat. číslo: 61459
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Funkce zpracování hovoru se zvýšenou plnou rychlostí (EFR) - Všeobecný popis (GSM 06.51 verze 6.1.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300723-V7.0.2 (87 2662) z 01.10.2000, kat. číslo: 58852
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Funkce zpracování hovoru se zvýšenou plnou rychlostí (EFR) - Všeobecný popis (GSM 06.51 verze 7.0.2) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300723-V7.1.1 (87 2662) z 01.08.2001, kat. číslo: 61460
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Funkce zpracování hovoru se zvýšenou plnou rychlostí (EFR) - Všeobecný popis (GSM 06.51 verze 7.1.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300723-V8.0.1 (87 2662) z 01.07.2001, kat. číslo: 61347
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Funkce zpracování hovoru se zvýšenou plnou rychlostí (EFR) - Všeobecný popis (GSM 06.51 verze 8.0.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300723-V8.1.1 (87 2662) z 01.08.2001, kat. číslo: 61461
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Funkce zpracování hovoru se zvýšenou plnou rychlostí (EFR) - Všeobecný popis (GSM 06.51 verze 8.1.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300724-ed.1 (87 2663) z 01.03.1998, kat. číslo: 51462
Digitální buňkový telekomunikační systém - Kód ANSI-C pro hlasový kodek GSM pracující zvýšenou plnou rychlostí (EFR) (GSM 06.53) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300724-V6.0.1 (87 2663) z 01.02.2000, kat. číslo: 58196
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Kód ANSI-C pro hlasový kodek GSM pracující zvýšenou plnou rychlostí (EFR) (GSM 06.53 verze 6.0.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300724-V7.0.1 (87 2663) z 01.10.2000, kat. číslo: 58971
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Kód ANSI-C pro hlasový kodek GSM pracující zvýšenou plnou rychlostí (EFR) (GSM 06.53 verze 7.0.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300724-V8.0.1 (87 2663) z 01.07.2001, kat. číslo: 61348
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Kód ANSI-C pro hlasový kodek GSM pracující zvýšenou plnou rychlostí (EFR) (GSM 06.53 verze 8.0.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300728-ed.1 (87 2664) z 01.03.1998, kat. číslo: 51460
Digitální buňkový telekomunikační systém - Hlediska vytváření hlukového pozadí hovorových kanálů se zvýšenou plnou rychlostí (EFR) (GSM 06.62) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300728-V6.0.1 (87 2664) z 01.02.2000, kat. číslo: 58198
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hlediska vytváření hlukového pozadí hovorových kanálů se zvýšenou plnou rychlostí (EFR) (GSM 06.62 verze 6.0.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300728-V7.0.1 (87 2664) z 01.10.2000, kat. číslo: 58975
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hlediska vytváření hlukového pozadí hovorových kanálů se zvýšenou plnou rychlostí (EFR) (GSM 06.62 verze 7.0.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300728-V8.0.1 (87 2664) z 01.07.2001, kat. číslo: 61352
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hlediska vytváření hlukového pozadí hovorových kanálů se zvýšenou plnou rychlostí (EFR) (GSM 06.62 verze 8.0.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300729-ed.1 (87 2665) z 01.03.1998, kat. číslo: 51459
Digitální buňkový telekomunikační systém - Nespojitý přenos (DXT) hovorových kanálů se zvýšenou plnou rychlostí (EFR) (GSM 06.81) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300729-ed.2 (87 2665) z 01.01.2001, kat. číslo: 59992
Digitální buňkový telekomunikační systém - Nespojitý přenos (DTX) hovorových kanálů se zvýšenou plnou rychlostí (EFR) (GSM 06.81 verze 5.2.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 300729-V6.0.1 (87 2665) z 01.02.2000, kat. číslo: 58201
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Nespojitý přenos (DTX) hovorových kanálů se zvýšenou plnou rychlostí (EFR) (GSM 06.81 verze 6.0.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300729-V6.1.1 (87 2665) z 01.01.2001, kat. číslo: 59991
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Nespojitý přenos (DTX) hovorových kanálů se zvýšenou plnou rychlostí (EFR) (GSM 06.81 verze 6.1.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300729-V7.0.1 (87 2665) z 01.10.2000, kat. číslo: 58976
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Nespojitý přenos (DTX) hovorových kanálů se zvýšenou plnou rychlostí (EFR) (GSM 06.81 verze 7.0.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300729-V7.1.1 (87 2665) z 01.01.2001, kat. číslo: 59990
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Nespojitý přenos (DTX) hovorových kanálů se zvýšenou plnou rychlostí (EFR) (GSM 06.81 verze 7.1.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300729-V8.0.1 (87 2665) z 01.07.2001, kat. číslo: 61353
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Nespojitý přenos (DTX) hovorových kanálů se zvýšenou plnou rychlostí (EFR) (GSM 06.81 verze 8.0.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300730-ed.1 (87 2666) z 01.03.1998, kat. číslo: 51458
Digitální buňkový telekomunikační systém - Detekce hlasové aktivity (VAD) hovorových kanálů se zvýšenou plnou rychlostí (EFR) (GSM 06.82) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300730-V6.0.1 (87 2666) z 01.02.2000, kat. číslo: 58202
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Detektor hlasové aktivity (VAD) hovorových kanálů se zvýšenou plnou rychlostí (EFR) (GSM 06.82 verze 6.0.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300730-V7.0.1 (87 2666) z 01.10.2000, kat. číslo: 58977
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Detektor hlasové aktivity (VAD) hovorových kanálů se zvýšenou plnou rychlostí (EFR) (GSM 06.82 verze 7.0.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300730-V8.0.1 (87 2666) z 01.07.2001, kat. číslo: 61354
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Detekce hlasové aktivity (VAD) hovorových kanálů se zvýšenou plnou rychlostí (EFR) (GSM 06.82 verze 8.0.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300737-ed.1 (87 2667) z 01.03.1998, kat. číslo: 51457
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Řízení vzdálených transkodérů a adaptérů přenosové rychlosti pro provozní kanály se zvýšenou plnou rychlostí (EFR) a plnou rychlostí v užitečném přenášeném pásmu (GSM 08.60) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300737-ed.2 (87 2667) z 01.01.1999, kat. číslo: 54061
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Řízení vzdálených transkodérů a adaptérů přenosové rychlosti pro provozní kanály se zvýšenou plnou rychlostí (EFR) a plnou rychlostí v užitečném přenášeném pásmu (GSM 08.60 verze 5.1.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300737-V6.0.1 (87 2667) z 01.06.2000, kat. číslo: 59293
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Řízení vzdálených transkodérů a adaptérů přenosové rychlosti pro provozní kanály se zvýšenou plnou rychlostí (EFR) a plnou rychlostí v užitečném přenášeném pásmu (GSM 08.60 verze 6.0.1). (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300737-V7.0.1 (87 2667) z 01.10.2000, kat. číslo: 58978
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Řízení vzdálených transkodérů a adaptérů přenosové rychlosti pro provozní kanály se zvýšenou plnou rychlostí (EFR) a plnou rychlostí v užitečném přenášeném pásmu (GSM 08.60 verze 7.0.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300737-V7.2.1 (87 2667) z 01.04.2001, kat. číslo: 60847
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Řízení vzdálených transkodérů a adaptérů přenosové rychlosti pro provozní kanály s plnou rychlostí v užitečném přenášeném pásmu (GSM 08.60 verze 7.2.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300726-ed.1 (87 2668) z 01.03.1998, kat. číslo: 51461
Digitální buňkový telekomunikační systém - Konverze kódování hovoru se zvýšenou plnou rychlostí (EFR) (GSM 06.60) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300726-ed.2 (87 2668) z 01.03.2000, kat. číslo: 58255
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Transkódování hovoru se zvýšenou plnou rychlostí (EFR) (GSM 06.60 verze 5.2.1). (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300726-V6.0.1 (87 2668) z 01.10.2000, kat. číslo: 58973
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Transkódování hovoru se zvýšenou plnou rychlostí (EFR) (GSM 06.60 verze 6.0.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300726-V7.0.2 (87 2668) z 01.10.2000, kat. číslo: 58853
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Transkódování hovoru se zvýšenou plnou rychlostí (EFR) (GSM 06.60 verze 7.0.2) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300726-V8.0.1 (87 2668) z 01.07.2001, kat. číslo: 61350
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Transkódování hovoru se zvýšenou plnou rychlostí (EFR) (GSM 06.60 verze 8.0.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300900-ed.1 (87 2669) z 01.03.1998, kat. číslo: 51423
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Abecedy a jazykově specifické informace (GSM 03.38 verze 5.4.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300900-ed.2 (87 2669) z 01.09.1998, kat. číslo: 53140
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Abecedy a jazykově specifické informace (GSM 03.38 verze 5.5.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300900-ed.3 (87 2669) z 01.11.1998, kat. číslo: 53769
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Abecedy a jazykově specifické informace (GSM 03.38 verze 5.6.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300901-ed.1 (87 2670) z 01.03.1998, kat. číslo: 51424
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Technické provedení služby krátkých zpráv (SMS) mezi dvěma body (PP) (GSM 03.40 verze 5.4.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300901-ed.2 (87 2670) z 01.09.1998, kat. číslo: 53141
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Technické provedení služby krátkých zpráv (SMS) mezi dvěma body (PP) (GSM 03.40 verze 5.5.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300901-ed.3 (87 2670) z 01.11.1998, kat. číslo: 53770
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Technické provedení služby krátkých zpráv (SMS) mezi dvěma body (PP) (GSM 03.40 verze 5.6.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300901-ed.4 (87 2670) z 01.12.1999, kat. číslo: 57257
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Technické provedení služby krátkých zpráv (SMS) mezi dvěma body (PP) (GSM 03.40 verze 5.7.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300901-ed.5 (87 2670) z 01.01.2000, kat. číslo: 57340
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Technické provedení služby krátkých zpráv (SMS) mezi dvěma body (PP) (GSM 03.40 verze 5.8.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300902-ed.1 (87 2671) z 01.03.1998, kat. číslo: 51425
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Technické provedení služby krátkých zpráv (SMS) více účastníkům (SMSCB) (GSM 03.41 verze 5.4.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300902-ed.2 (87 2671) z 01.09.1998, kat. číslo: 53142
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Technické provedení služby krátkých zpráv více účastníkům (SMSCB) (GSM 03.41 verze 5.5.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300902-ed.3 (87 2671) z 01.11.1998, kat. číslo: 53771
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Technické provedení služby krátkých zpráv více účastníkům (SMSCB) (GSM 03.41 verze 5.6.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300902-ed.4 (87 2671) z 01.06.1999, kat. číslo: 55628
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Technické provedení služby krátkých zpráv více účastníkům (SMSCB) (GSM 03.41 verze 5.8.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300902-ed.5 (87 2671) z 01.11.1999, kat. číslo: 57019
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Technické provedení služby krátkých zpráv více účastníkům (SMSCB) (GSM 03.41 verze 5.9.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300903-ed.1 (87 2672) z 01.03.1998, kat. číslo: 51426
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hlediska plánování přenosů hovorové služby veřejnou pozemní pohyblivou sítí (PLMN) v systému GSM (GSM 03.50 verze 5.0.2) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300903-ed.2 (87 2672) z 01.12.1999, kat. číslo: 57258
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hlediska plánování přenosů hovorové služby veřejnou pozemní pohyblivou sítí (PLMN) v systému GSM (GSM 03.50 verze 5.1.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300903-ed.3 (87 2672) z 01.01.2000, kat. číslo: 57527
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hlediska plánování přenosů hovorové služby veřejnou pozemní pohyblivou sítí (PLMN) v systému GSM (GSM 03.50 verze 5.2.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300903-ed.4 (87 2672) z 01.02.2000, kat. číslo: 58204
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hlediska plánování přenosů hovorové služby veřejnou pozemní pohyblivou sítí (PLMN) v systému GSM (GSM 03.50 verze 5.3.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300903-V6.1.1 (87 2672) z 01.02.2000, kat. číslo: 58203
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hlediska plánování přenosů hovorové služby veřejnou pozemní pohyblivou sítí (PLMN) v systému GSM (GSM 03.50 verze 6.1.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300903-V6.2.1 (87 2672) z 01.08.2001, kat. číslo: 61463
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hlediska plánování přenosů hovorové služby veřejnou pozemní pohyblivou sítí (PLMN) v systému GSM (GSM 03.50 verze 6.2.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300903-V7.0.1 (87 2672) z 01.10.2000, kat. číslo: 58979
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hlediska plánování přenosů hovorové služby veřejnou pozemní pohyblivou sítí (PLMN) v systému GSM (GSM 03.50 verze 7.0.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300903-V7.1.1 (87 2672) z 01.08.2001, kat. číslo: 61435
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hlediska plánování přenosů hovorové služby veřejnou pozemní pohyblivou sítí (PLMN) v systému GSM (GSM 03.50 verze 7.1.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300903-V8.0.1 (87 2672) z 01.04.2001, kat. číslo: 60848
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hlediska plánování přenosů hovorové služby veřejnou pozemní pohyblivou sítí (PLMN) v systému GSM (GSM 03.50 verze 8.0.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300903-V8.1.1 (87 2672) z 01.08.2001, kat. číslo: 61462
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hlediska plánování přenosů hovorové služby veřejnou pozemní pohyblivou sítí (PLMN) v systému GSM (GSM 03.50 verze 8.1.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300904-ed.1 (87 2673) z 01.03.1998, kat. číslo: 51427
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Přenosové služby (BS) podporované veřejnou pozemní pohyblivou sítí (PLMN) v systému GSM (GSM 02.02 verze 5.2.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300904-ed.2 (87 2673) z 01.11.1998, kat. číslo: 53772
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Přenosové služby (BS) podporované veřejnou pozemní pohyblivou sítí (PLMN) v systému GSM (GSM 02.02 verze 5.3.2) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300904-V6.1.1 (87 2673) z 01.05.2000, kat. číslo: 58892
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Přenosové služby (BS) podporované veřejnou pozemní pohyblivou sítí (PLMN) v systému GSM (GSM 02.02 verze 6.1.1). (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300904-V7.0.2 (87 2673) z 01.10.2000, kat. číslo: 58854
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Přenosové služby (BS) podporované veřejnou pozemní pohyblivou sítí (PLMN) v systému GSM (GSM 02.02 verze 7.0.2) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300905-ed.1 (87 2674) z 01.03.1998, kat. číslo: 51428
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Telematické služby podporované veřejnou pozemní pohyblivou sítí (PLMN) v systému GSM (GSM 02.03 verze 5.1.2) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300905-ed.2 (87 2674) z 01.08.1998, kat. číslo: 53112
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Telematické služby podporované veřejnou pozemní pohyblivou sítí (PLMN) v systému GSM (GSM 02.03 verze 5.2.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300905-ed.3 (87 2674) z 01.11.1998, kat. číslo: 53773
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Telematické služby podporované veřejnou pozemní pohyblivou sítí (PLMN) v systému GSM (GSM 02.03 verze 5.3.2) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300906-ed.1 (87 2675) z 01.03.1998, kat. číslo: 51429
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Vlastnosti pohyblivých stanic (MS) (GSM 02.07 verze 5.2.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300906-ed.2 (87 2675) z 01.11.1998, kat. číslo: 53774
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Vlastnosti pohyblivých stanic (MS) (GSM 02.07 verze 5.3.2) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300906-ed.3 (87 2675) z 01.06.1999, kat. číslo: 55629
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Vlastnosti pohyblivých stanic (MS) (GSM 02.07 verze 5.4.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300907-ed.1 (87 2676) z 01.03.1998, kat. číslo: 51432
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rozhraní člověk-stroj (MMI) pohyblivé stanice (MS) (GSM 02.30 verze 5.3.2) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300907-ed.2 (87 2676) z 01.08.1998, kat. číslo: 52893
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rozhraní člověk-stroj (MMI) pohyblivé stanice (MS) (GSM 02.30 verze 5.4.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300907-ed.3 (87 2676) z 01.01.1999, kat. číslo: 54059
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rozhraní člověk-stroj (MMI) pohyblivé stanice (MS) (GSM 02.30 verze 5.5.2) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300907-ed.4 (87 2676) z 01.06.1999, kat. číslo: 55630
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rozhraní člověk-stroj (MMI) pohyblivé stanice (MS) (GSM 02.30 verze 5.6.2) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300907-ed.5 (87 2676) z 01.05.2000, kat. číslo: 58878
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rozhraní člověk-stroj (MMI) pohyblivé stanice (MS) (GSM 02.30 verze 5.7.1). (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300918-ed.1 (87 2677) z 01.03.1998, kat. číslo: 51430
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecně o doplňkových službách (GSM 02.04 verze 5.4.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300918-ed.2 (87 2677) z 01.08.1998, kat. číslo: 52898
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecně o doplňkových službách (GSM 02.04 verze 5.5.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300918-ed.3 (87 2677) z 01.01.1999, kat. číslo: 54058
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecně o doplňkových službách (GSM 02.04 verze 5.6.2) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300918-ed.4 (87 2677) z 01.01.2000, kat. číslo: 57311
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecně o doplňkových službách (GSM 02.04 verze 5.7.2) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300918-ed.5 (87 2677) z 01.10.2000, kat. číslo: 59061
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecně o doplňkových službách (GSM 02.04 verze 5.7.4) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300918-V7.1.2 (87 2677) z 01.10.2000, kat. číslo: 59101
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecně o doplňkových službách (GSM 02.04 verze 7.1.2) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300919-ed.1 (87 2678) z 01.03.1998, kat. číslo: 51431
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Druhy pohyblivých stanic (MS) (GSM 02.06 verze 5.0.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300919-ed.2 (87 2678) z 01.08.1998, kat. číslo: 52899
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Druhy pohyblivých stanic (MS) (GSM 02.06 verze 5.1.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300919-ed.3 (87 2678) z 01.05.2000, kat. číslo: 58886
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Druhy pohyblivých stanic (MS) (GSM 02.06 verze 5.2.1). (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300919-V6.0.1 (87 2678) z 01.02.2000, kat. číslo: 58143
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Druhy pohyblivých stanic (MS) (GSM 02.06 verze 6.0.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300919-V6.1.1 (87 2678) z 01.05.2000, kat. číslo: 58885
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Druhy pohyblivých stanic (MS) (GSM 02.06 verze 6.1.1). (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300919-V7.0.1 (87 2678) z 01.10.2000, kat. číslo: 59062
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Druhy pohyblivých stanic (MS) (GSM 02.06 verze 7.0.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300920-ed.1 (87 2679) z 01.02.1998, kat. číslo: 51493
Digitální buňkový telekomunikační systém - Hlediska bezpečnosti utajení dat (GSM 02.09 verze 5.0.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300920-ed.2 (87 2679) z 01.11.1998, kat. číslo: 53759
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hlediska bezpečnosti utajení dat (GSM 02.09 verze 5.1.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300920-ed.3 (87 2679) z 01.04.2001, kat. číslo: 60706
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hlediska bezpečnosti utajení dat (GSM 02.09 verze 5.2.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 300920-V6.0.1 (87 2679) z 01.02.2000, kat. číslo: 58144
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hlediska bezpečnosti utajení dat - (GSM 02.09 verze 6.0.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300920-V6.1.1 (87 2679) z 01.04.2001, kat. číslo: 60705
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hlediska bezpečnosti utajení dat (GSM 02.09 verze 6.1.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300920-V7.0.1 (87 2679) z 01.10.2000, kat. číslo: 58980
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hlediska bezpečnosti utajení dat (GSM 02.09 verze 7.0.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300920-V7.1.1 (87 2679) z 01.04.2001, kat. číslo: 60704
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hlediska bezpečnosti utajení dat (GSM 02.09 verze 7.1.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300921-ed.1 (87 2680) z 01.02.1998, kat. číslo: 51494
Digitální buňkový telekomunikační systém - Dostupnost služby (GSM 02.11 verze 5.0.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300922-ed.1 (87 2681) z 01.02.1998, kat. číslo: 51495
Digitální buňkový telekomunikační systém - Modul identity účastníka (SIM) - Funkční vlastnosti (GSM 02.17 verze 5.0.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300922-ed.2 (87 2681) z 01.01.2000, kat. číslo: 57777
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Modul identity účastníka (SIM) - Funkční vlastnosti (GSM 02.17 verze 5.1.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300923-ed.1 (87 2682) z 01.02.1998, kat. číslo: 51496
Digitální buňkový telekomunikační systém - Popis subsystému informace o platbách (CAI) (GSM 02.24 verze 5.0.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300923-V6.0.1 (87 2682) z 01.02.2000, kat. číslo: 58145
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Popis subsystému informace o platbách (CAI) (GSM 02.24 verze 6.0.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300923-V7.0.1 (87 2682) z 01.10.2000, kat. číslo: 58981
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Popis subsystému informace o platbách (CAI) (GSM 02.24 verze 7.0.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300927-ed.1 (87 2683) z 01.02.1998, kat. číslo: 51497
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Očíslování, adresování a identifikace (GSM 03.03 verze 5.0.2) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300927-ed.2 (87 2683) z 01.12.1999, kat. číslo: 57265
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Očíslování, adresování a identifikace (GSM 03.03 verze 5.1.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300927-ed.3 (87 2683) z 01.08.2000, kat. číslo: 58789
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Očíslování, adresování a identifikace (GSM 03.03 verze 5.2.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300927-V5.3.1 (87 2683) z 01.07.2001, kat. číslo: 61355
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Očíslování, adresování a identifikace (GSM 03.03 verze 5.3.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300927-V5.4.1 (87 2683) z 01.07.2001, kat. číslo: 61593
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Očíslování, adresování a identifikace (GSM 03.03 verze 5.4.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300931-ed.1 (87 2684) z 01.02.1998, kat. číslo: 51498
Digitální buňkový telekomunikační systém - Technická realizace transparentních faksimilních zařízení skupiny 3 (GSM 03.45 verze 5.0.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300931-ed.2 (87 2684) z 01.08.1998, kat. číslo: 53107
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Technická realizace transparentních faksimilních zařízení skupiny 3 (GSM 03.45 verze 5.1.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300931-ed.3 (87 2684) z 01.11.1998, kat. číslo: 53762
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Technická realizace transparentních faksimilních zařízení skupiny 3 (GSM 03.45 verze 5.2.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300931-V6.0.1 (87 2684) z 01.06.2000, kat. číslo: 59302
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Technická realizace transparentních faksimilních zařízení skupiny 3 (GSM 03.45 verze 6.0.1). (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300931-V7.0.1 (87 2684) z 01.10.2000, kat. číslo: 58984
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Technické provedení transparentních faksimilních zařízení skupiny 3 (GSM 03.45 verze 7.0.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300936-ed.1 (87 2685) z 01.02.1998, kat. číslo: 51499
Digitální buňkový telekomunikační systém - Vrstva 1 - Všeobecné požadavky (GSM 04.04 verze 5.0.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300937-ed.1 (87 2686) z 01.02.1998, kat. číslo: 51500
Digitální buňkový telekomunikační systém - Linková vrstva (DL) - Všeobecná hlediska (GSM 04.05 verze 5.0.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300937-V6.0.1 (87 2686) z 01.06.2000, kat. číslo: 59303
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Linková vrstva (DL) - Všeobecná hlediska (GSM 04.05 verze 6.0.1). (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300937-V7.0.1 (87 2686) z 01.10.2000, kat. číslo: 58986
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Linková vrstva (DL) - Všeobecná hlediska (GSM 04.05 verze 7.0.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300937-V7.1.2 (87 2686) z 01.04.2001, kat. číslo: 60849
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Spojová vrstva (DL) - Všeobecná hlediska (GSM 04.05 verze 7.1.2) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300937-V8.0.1 (87 2686) z 01.04.2001, kat. číslo: 60850
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Spojová vrstva (DL) - Všeobecná hlediska (GSM 04.05 verze 8.0.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300938-ed.1 (87 2687) z 01.02.1998, kat. číslo: 51501
Digitální buňkový telekomunikační systém - Rozhraní pohyblivá stanice - Systém základnové stanice (MS-BSS) - Specifikace linkové vrstvy (DL) (GSM 04.06 verze 5.0.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300938-ed.2 (87 2687) z 01.09.1998, kat. číslo: 53144
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rozhraní pohyblivá stanice - Systém základnové stanice (MS-BSS) - Specifikace linkové vrstvy (DL) (GSM 04.06 verze 5.1.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300938-ed.3 (87 2687) z 01.12.1999, kat. číslo: 57267
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rozhraní pohyblivá stanice - Systém základnové stanice (MS-BSS) - Specifikace linkové vrstvy (DL) (GSM 04.06 verze 5.2.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300938-ed.4 (87 2687) z 01.10.2000, kat. číslo: 59102
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rozhraní pohyblivá stanice - Systém základnové stanice (MS-BSS) - Specifikace linkové vrstvy (DL) (GSM 04.06 verze 5.3.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300938-ed.5 (87 2687) z 01.04.2001, kat. číslo: 60809
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rozhraní pohyblivá stanice - Systém základnové stanice (MS-BSS) - Specifikace spojové vrstvy (DL) (GSM 04.06 verze 5.4.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 300938-V6.0.1 (87 2687) z 01.06.2000, kat. číslo: 59304
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rozhraní pohyblivá stanice - Systém základnové stanice (MS-BSS) - Specifikace linkové vrstvy (DL) (GSM 04.06 verze 6.0.1). (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300938-V6.1.1 (87 2687) z 01.10.2000, kat. číslo: 58863
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rozhraní pohyblivá stanice - Systém základnové stanice (MS-BSS) - Specifikace linkové vrstvy (DL) (GSM 04.06 verze 6.1.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300938-V6.2.1 (87 2687) z 01.04.2001, kat. číslo: 60882
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rozhraní pohyblivá stanice - Systém základnové stanice (MS-BSS) - Specifikace spojové vrstvy (DL) (GSM 04.06 verze 6.2.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300938-V7.0.1 (87 2687) z 01.10.2000, kat. číslo: 58862
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rozhraní pohyblivá stanice - Systém základnové stanice (MS-BSS) - Specifikace linkové vrstvy (DL) (GSM 04.06 verze 7.0.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300938-V7.1.2 (87 2687) z 01.04.2001, kat. číslo: 60883
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rozhraní pohyblivá stanice - Systém základnové stanice (MS-BSS) - Specifikace spojové vrstvy (DL) (GSM 04.06 verze 7.1.2) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300938-V8.0.1 (87 2687) z 01.04.2001, kat. číslo: 60881
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rozhraní pohyblivá stanice - Systém základnové stanice (MS-BSS) - Specifikace spojové vrstvy (DL) (GSM 04.06 verze 8.0.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300939-ed.1 (87 2688) z 01.02.1998, kat. číslo: 51502
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rádiové rozhraní vrstvy 3 - Všeobecná hlediska (GSM 04.07 verze 5.1.2) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300939-ed.2 (87 2688) z 01.11.1998, kat. číslo: 53763
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rádiové rozhraní vrstvy 3 - Všeobecná hlediska (GSM 04.07 verze 5.2.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300942-ed.1 (87 2689) z 01.01.1998, kat. číslo: 51408
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Podpora služby krátkých zpráv (SMS) mezi dvěma body (PP) na rádiovém rozhraní (GSM 04.11 verze 5.1.2) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300942-ed.2 (87 2689) z 01.09.1998, kat. číslo: 53145
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Podpora služby krátkých zpráv (SMS) mezi dvěma body (PP) na rádiovém rozhraní (GSM 04.11 verze 5.2.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300943-ed.1 (87 2690) z 01.01.1998, kat. číslo: 51409
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Podpora služby krátkých zpráv více účastníkům (SMSCB) na rádiovém rozhraní (GSM 04.12 verze 5.0.2) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300943-V6.0.1 (87 2690) z 01.06.2000, kat. číslo: 59305
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Podpora služby krátkých zpráv více účastníkům (SMSCB) na rádiovém rozhraní (GSM 04.12 verze 6.0.1). (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300943-V7.0.1 (87 2690) z 01.10.2000, kat. číslo: 58987
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Podpora služby krátkých zpráv více účastníkům (SMSCB) na rádiovém rozhraní (GSM 04.12 verze 7.0.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300944-ed.1 (87 2691) z 01.01.1998, kat. číslo: 51410
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Požadavky na funkci rádiového rozhraní (GSM 04.13 verze 5.0.2) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300944-ed.2 (87 2691) z 01.09.1998, kat. číslo: 53091
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Požadavky na funkci rádiového rozhraní (GSM 04.13 verze 5.1.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300944-V6.0.1 (87 2691) z 01.02.2000, kat. číslo: 58205
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Požadavky na funkci rádiového rozhraní (GSM 04.13 verze 6.0.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300944-V7.0.1 (87 2691) z 01.10.2000, kat. číslo: 58988
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Požadavky na funkci rádiového rozhraní (GSM 04.13 verze 7.0.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300944-V8.0.1 (87 2691) z 01.04.2001, kat. číslo: 60708
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Požadavky na funkci rádiového rozhraní (GSM 04.13 verze 8.0.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300727-ed.1 (87 2692) z 01.03.1998, kat. číslo: 51692
Digitální buňkový telekomunikační systém - Náhrada a umlčení ztracených rámců hovorových kanálů pracujících zvýšenou plnou rychlostí (EFR) (GSM 06.61 verze 5.1.2) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300727-V6.0.1 (87 2692) z 01.02.2000, kat. číslo: 58268
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Náhrada a umlčení ztracených rámců hovorových kanálů pracujících zvýšenou plnou rychlostí (EFR) (GSM 06.61 verze 6.0.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300727-V7.0.1 (87 2692) z 01.10.2000, kat. číslo: 58974
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Náhrada a umlčení ztracených rámců hovorových kanálů pracujících zvýšenou plnou rychlostí (EFR) (GSM 06.61 verze 7.0.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300727-V8.0.1 (87 2692) z 01.07.2001, kat. číslo: 61351
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Náhrada a umlčení ztracených rámců hovorových kanálů pracujících zvýšenou plnou rychlostí (EFR) (GSM 06.61 verze 8.0.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300908-ed.1 (87 2693) z 01.03.1998, kat. číslo: 51693
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Multiplexování a vícenásobný přístup na rádiové cestě (GSM 05.02 verze 5.2.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300908-ed.2 (87 2693) z 01.08.1998, kat. číslo: 52894
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Multiplexování a vícenásobný přístup na rádiové cestě (GSM 05.02 verze 5.3.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300908-ed.3 (87 2693) z 01.11.1998, kat. číslo: 53775
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Multiplexování a vícenásobný přístup na rádiové cestě (GSM 05.02 verze 5.4.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300908-ed.4 (87 2693) z 01.12.1999, kat. číslo: 57259
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Multiplexování a vícenásobný přístup na rádiové cestě (GSM 05.02 verze 5.6.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300908-ed.5 (87 2693) z 01.01.2000, kat. číslo: 57312
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Multiplexování a vícenásobný přístup na rádiové cestě (GSM 05.02 verze 5.7.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300908-ed.6 (87 2693) z 01.05.2000, kat. číslo: 58880
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Multiplexování a vícenásobný přístup na rádiové cestě (GSM 05.02 verze 5.8.1). (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300908-V6.3.1 (87 2693) z 01.01.2000, kat. číslo: 57528
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Multiplexování a vícenásobný přístup na rádiové cestě (GSM 05.02 verze 6.3.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300908-V6.4.1 (87 2693) z 01.05.2000, kat. číslo: 58879
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Multiplexování a vícenásobný přístup na rádiové cestě (GSM 05.02 verze 6.4.1). (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300908-V6.7.1 (87 2693) z 01.03.2001, kat. číslo: 60388
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Multiplexování a vícenásobný přístup na rádiové cestě (GSM 05.02 verze 6.7.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300908-V6.8.1 (87 2693) z 01.04.2001, kat. číslo: 60874
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Multiplexování a vícenásobný přístup na rádiové cestě (GSM 05.02 verze 6.8.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300908-V6.9.1 (87 2693) z 01.06.2001, kat. číslo: 61106
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Multiplexování a vícenásobný přístup na rádiové cestě (GSM 05.02 verze 6.9.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300908-V7.3.1 (87 2693) z 01.03.2001, kat. číslo: 60387
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Multiplexování a vícenásobný přístup na rádiové cestě (GSM 05.02 verze 7.3.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300908-V7.4.1 (87 2693) z 01.04.2001, kat. číslo: 60873
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Multiplexování a vícenásobný přístup na rádiové cestě (GSM 05.02 verze 7.4.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300908-V7.5.1 (87 2693) z 01.06.2001, kat. číslo: 61104
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Multiplexování a vícenásobný přístup na rádiové cestě (GSM 05.02 verze 7.5.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300908-V8.2.1 (87 2693) z 01.03.2001, kat. číslo: 60351
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Multiplexování a vícenásobný přístup na rádiové cestě (GSM 05.02 verze 8.2.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300908-V8.3.1 (87 2693) z 01.04.2001, kat. číslo: 60875
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Multiplexování a vícenásobný přístup na rádiové cestě (GSM 05.02 verze 8.3.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300908-V8.4.1 (87 2693) z 01.06.2001, kat. číslo: 61105
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Multiplexování a vícenásobný přístup na rádiové cestě (GSM 05.02 verze 8.4.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300908-V8.5.1 (87 2693) z 01.08.2001, kat. číslo: 61436
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Multiplexování a vícenásobný přístup na rádiové cestě (GSM 05.02 verze 8.5.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300909-ed.1 (87 2694) z 01.02.1998, kat. číslo: 51656
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Kódování kanálů (GSM 05.03 verze 5.2.2) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300909-ed.2 (87 2694) z 01.08.1998, kat. číslo: 52895
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Kódování kanálů (GSM 05.03 verze 5.3.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300909-ed.3 (87 2694) z 01.12.1999, kat. číslo: 57260
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Kódování kanálů (GSM 05.03 verze 5.5.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300909-V6.1.3 (87 2694) z 01.01.2000, kat. číslo: 57529
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Kódování kanálů (GSM 05.03 verze 6.1.3) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300909-V6.2.1 (87 2694) z 01.05.2000, kat. číslo: 58881
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Kódování kanálů (GSM 05.03 verze 6.2.1). (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300909-V7.1.1 (87 2694) z 01.10.2000, kat. číslo: 58855
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Kódování kanálů (GSM 05.03 verze 7.1.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300909-V7.3.1 (87 2694) z 01.04.2001, kat. číslo: 60877
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Kódování kanálů (GSM 05.03 verze 7.3.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300909-V8.3.1 (87 2694) z 01.04.2001, kat. číslo: 60876
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Kódování kanálů (GSM 05.03 verze 8.3.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300909-V8.4.1 (87 2694) z 01.06.2001, kat. číslo: 61107
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Kódování kanálů (GSM 05.03 verze 8.4.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300909-V8.5.1 (87 2694) z 01.08.2001, kat. číslo: 61437
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Kódování kanálů (GSM 05.03 verze 8.5.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300910-ed.1 (87 2695) z 01.02.1998, kat. číslo: 51657
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05 verze 5.3.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300910-ed.2 (87 2695) z 01.08.1998, kat. číslo: 52896
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05 verze 5.4.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300910-ed.3 (87 2695) z 01.11.1998, kat. číslo: 53776
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05 verze 5.5.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300910-ed.4 (87 2695) z 01.06.1999, kat. číslo: 55631
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05 verze 5.7.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300910-ed.5 (87 2695) z 01.12.1999, kat. číslo: 57261
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05 verze 5.8.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300910-ed.6 (87 2695) z 01.01.2000, kat. číslo: 57313
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05 verze 5.9.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300910-ed.7 (87 2695) z 01.01.2000, kat. číslo: 57531
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05 verze 5.10.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300910-ed.8 (87 2695) z 01.10.2000, kat. číslo: 59099
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05 verze 5.11.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 300910-V6.3.1 (87 2695) z 01.01.2000, kat. číslo: 57530
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05 verze 6.3.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300910-V6.4.1 (87 2695) z 01.05.2000, kat. číslo: 58882
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05 verze 6.4.1). (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300910-V6.5.1 (87 2695) z 01.10.2000, kat. číslo: 58857
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05 verze 6.5.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300910-V6.7.1 (87 2695) z 01.04.2001, kat. číslo: 60878
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05 verze 6.7.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300910-V7.1.1 (87 2695) z 01.10.2000, kat. číslo: 58856
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05 verze 7.1.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300910-V7.3.1 (87 2695) z 01.05.2001, kat. číslo: 60955
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05 verze 7.3.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300910-V7.4.1 (87 2695) z 01.06.2001, kat. číslo: 61109
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05 verze 7.4.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300910-V8.3.1 (87 2695) z 01.04.2001, kat. číslo: 60879
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05 verze 8.3.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300910-V8.4.1 (87 2695) z 01.06.2001, kat. číslo: 61108
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05 verze 8.4.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300910-V8.5.1 (87 2695) z 01.08.2001, kat. číslo: 61438
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05 verze 8.5.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300913-ed.1 (87 2696) z 01.02.1998, kat. číslo: 51658
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecně k funkcím přizpůsobení terminálů (TAF) pro pohyblivé stanice (MS) (GSM 07.01 verze 5.3.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300913-ed.2 (87 2696) z 01.09.1998, kat. číslo: 53146
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecně k funkcím přizpůsobení terminálů (TAF) pro pohyblivé stanice (MS) (GSM 07.01 verze 5.4.2) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300913-ed.3 (87 2696) z 01.11.1998, kat. číslo: 53779
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecně k funkcím přizpůsobení terminálů (TAF) pro pohyblivé stanice (MS) (GSM 07.01 verze 5.5.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300913-ed.4 (87 2696) z 01.05.1999, kat. číslo: 54412
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecně k funkcím přizpůsobení terminálů (TAF) pro pohyblivé stanice (MS) (GSM 07.01 verze 5.6.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300913-ed.5 (87 2696) z 01.08.1999, kat. číslo: 56263
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecně k funkcím přizpůsobení terminálů (TAF) pro pohyblivé stanice (MS) (GSM 07.01 verze 5.7.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300913-ed.6 (87 2696) z 01.12.1999, kat. číslo: 57263
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecně k funkcím přizpůsobení terminálů (TAF) pro pohyblivé stanice (MS) (GSM 07.01 verze 5.8.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300913-ed.7 (87 2696) z 01.02.2000, kat. číslo: 58269
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecně k funkcím přizpůsobení terminálů (TAF) pro pohyblivé stanice (MS) (GSM 07.01 verze 5.9.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300914-ed.1 (87 2697) z 01.02.1998, kat. číslo: 51653
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Funkce přizpůsobení terminálů (TAF) pro služby využívající asynchronních přenosových možností (GSM 07.02 verze 5.1.2) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300914-ed.2 (87 2697) z 01.09.1998, kat. číslo: 53147
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Funkce přizpůsobení terminálů (TAF) pro služby využívající asynchronních přenosových možností (GSM 07.02 verze 5.2.2) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300914-ed.3 (87 2697) z 01.11.1998, kat. číslo: 53778
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Funkce přizpůsobení terminálů (TAF) pro služby využívající asynchronních přenosových možností (GSM 07.02 verze 5.3.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300914-ed.4 (87 2697) z 01.05.1999, kat. číslo: 54413
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Funkce přizpůsobení terminálů (TAF) pro služby využívající asynchronních přenosových možností (GSM 07.02 verze 5.4.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300914-ed.5 (87 2697) z 01.08.1999, kat. číslo: 56264
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Funkce přizpůsobení terminálů (TAF) pro služby využívající asynchronních přenosových možností (GSM 07.02 verze 5.5.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300915-ed.1 (87 2698) z 01.02.1998, kat. číslo: 51654
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Funkce přizpůsobení terminálů (TAF) pro služby využívající synchronních přenosových možností (GSM 07.03 verze 5.0.2) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300915-ed.2 (87 2698) z 01.09.1998, kat. číslo: 53148
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Funkce přizpůsobení terminálů (TAF) pro služby využívající synchronních přenosových možností (GSM 07.03 verze 5.1.2) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300915-ed.3 (87 2698) z 01.11.1998, kat. číslo: 53780
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Funkce přizpůsobení terminálů (TAF) pro služby využívající synchronních přenosových možností (GSM 07.03 verze 5.2.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300915-ed.4 (87 2698) z 01.05.1999, kat. číslo: 54414
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Funkce přizpůsobení terminálů (TAF) pro služby využívající synchronních přenosových možností (GSM 07.03 verze 5.3.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300915-ed.5 (87 2698) z 01.08.1999, kat. číslo: 56265
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Funkce přizpůsobení terminálů (TAF) pro služby využívající synchronních přenosových možností (GSM 07.03 verze 5.4.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300916-ed.1 (87 2699) z 01.02.1998, kat. číslo: 51659
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Soubor příkazů AT pro pohyblivé zařízení (ME) GSM (GSM 07.07 verze 5.1.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300916-ed.2 (87 2699) z 01.08.1998, kat. číslo: 53111
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Soubor příkazů AT pro pohyblivé zařízení (ME) GSM (GSM 07.07 verze 5.2.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300916-ed.3 (87 2699) z 01.11.1998, kat. číslo: 53758
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Soubor příkazů AT pro pohyblivé zařízení (ME) GSM (GSM 07.07 verze 5.3.2) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300916-ed.4 (87 2699) z 01.08.1999, kat. číslo: 56266
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Soubor příkazů AT pro pohyblivé zařízení (ME) GSM (GSM 07.07 verze 5.5.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300916-ed.5 (87 2699) z 01.12.1999, kat. číslo: 57264
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Soubor příkazů AT pro pohyblivé zařízení (ME) GSM (GSM 07.07 verze 5.6.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300916-ed.6 (87 2699) z 01.01.2000, kat. číslo: 57341
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Soubor příkazů AT pro pohyblivé zařízení (ME) GSM (GSM 07.07 verze 5.7.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300916-ed.7 (87 2699) z 01.01.2000, kat. číslo: 57540
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Soubor příkazů AT pro pohyblivé zařízení (ME) GSM (GSM 07.07 verze 5.8.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300916-ed.8 (87 2699) z 01.10.2000, kat. číslo: 59100
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Soubor příkazů AT pro pohyblivé zařízení (ME) GSM (GSM 07.07 verze 5.9.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303609-V12.5.1 (87 2659) z 01.11.2016, kat. číslo: 500537
Globální systém mobilních komunikací (GSM) - Opakovače GSM - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

8727 Mobilní komunikace

ČSN ETS 300940-ed.1 (87 2701) z 01.02.1998, kat. číslo: 51661
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 (GSM 04.08 verze 5.4.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300940-ed.2 (87 2701) z 01.01.1999, kat. číslo: 54057
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 (GSM 04.08 verze 5.6.3) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300940-ed.3 (87 2701) z 01.12.1999, kat. číslo: 57268
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 (GSM 04.08 verze 5.9.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300940-ed.4 (87 2701) z 01.01.2000, kat. číslo: 57342
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 (GSM 04.08 verze 5.10.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300940-ed.5 (87 2701) z 01.01.2000, kat. číslo: 57541
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 (GSM 04.08 verze 5.11.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300940-ed.6 (87 2701) z 01.08.2000, kat. číslo: 59545
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 (GSM 04.08 verze 5.12.1). (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300940-ed.7 (87 2701) z 01.10.2000, kat. číslo: 59103
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 (GSM 04.08 verze 5.13.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300940-ed.8 (87 2701) z 01.01.2001, kat. číslo: 59993
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 (GSM 04.08 verze 5.14.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300940-V5.15.1 (87 2701) z 01.06.2001, kat. číslo: 60957
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 (GSM 04.08 verze 5.15.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300940-V5.16.1 (87 2701) z 01.06.2001, kat. číslo: 60969
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 (GSM 04.08 verze 5.16.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300940-V6.10.1 (87 2701) z 01.06.2001, kat. číslo: 61118
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 (GSM 04.08 verze 6.10.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 300940-V6.2.1 (87 2701) z 01.01.2000, kat. číslo: 57778
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 (GSM 04.08 verze 6.2.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300940-V6.3.1 (87 2701) z 01.05.2000, kat. číslo: 58893
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 (GSM 04.08 verze 6.3.1). (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300940-V6.4.3 (87 2701) z 01.10.2000, kat. číslo: 59067
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 (GSM 04.08 verze 6.4.3) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300940-V6.7.1 (87 2701) z 01.03.2001, kat. číslo: 60393
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 (GSM 04.08 verze 6.7.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300940-V6.9.1 (87 2701) z 01.04.2001, kat. číslo: 60884
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 (GSM 04.08 verze 6.9.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300940-V7.1.3 (87 2701) z 01.10.2000, kat. číslo: 59066
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 (GSM 04.08 verze 7.1.3) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300940-V7.4.2 (87 2701) z 01.04.2001, kat. číslo: 60851
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 (GSM 04.08 verze 7.4.2) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300940-V7.6.1 (87 2701) z 01.06.2001, kat. číslo: 60968
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 (GSM 04.08 verze 7.6.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300940-V7.7.1 (87 2701) z 01.06.2001, kat. číslo: 61117
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 (GSM 04.08 verze 7.7.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300948-ed.1 (87 2702) z 01.02.1998, kat. číslo: 51662
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Protokol řízení skupinového volání (GCC) (GSM 04.68 verze 5.0.2) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300948-ed.2 (87 2702) z 01.01.2000, kat. číslo: 58137
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Protokol řízení skupinového volání (GCC) (GSM 04.68 verze 5.1.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300948-ed.3 (87 2702) z 01.05.2000, kat. číslo: 58887
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Protokol řízení skupinového volání (GCC) (GSM 04.68 verze 5.2.1). (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300948-ed.4 (87 2702) z 01.10.2000, kat. číslo: 59104
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Protokol řízení skupinového volání (GCC) (GSM 04.68 verze 5.3.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300948-ed.5 (87 2702) z 01.01.2001, kat. číslo: 59995
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Protokol řízení skupinového volání (GCC) (GSM 04.68 verze 5.4.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300948-V7.0.1 (87 2702) z 01.10.2000, kat. číslo: 58990
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Protokol řízení skupinového volání (GCC) (GSM 04.68 verze 7.0.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300948-V7.1.1 (87 2702) z 01.01.2001, kat. číslo: 59994
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Protokol řízení skupinového volání (GCC) (GSM 04.68 verze 7.1.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300948-V8.0.1 (87 2702) z 01.04.2001, kat. číslo: 60709
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Protokol řízení skupinového volání (GCC) (GSM 04.68 verze 8.0.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300949-ed.1 (87 2703) z 01.02.1998, kat. číslo: 51663
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Protokol řízení oběžníkového volání (BCC) (GSM 04.69 verze 5.0.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300949-ed.2 (87 2703) z 01.02.2000, kat. číslo: 58146
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Protokol řízení oběžníkového volání (BCC) (GSM 04.69 verze 5.1.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300949-ed.3 (87 2703) z 01.05.2000, kat. číslo: 58888
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Protokol řízení oběžníkového volání (BCC) (GSM 04.69 verze 5.2.1). (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300949-ed.4 (87 2703) z 01.10.2000, kat. číslo: 59087
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Protokol řízení oběžníkového volání (BCC) (GSM 04.69 verze 5.3.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300949-ed.5 (87 2703) z 01.01.2001, kat. číslo: 59998
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Protokol řízení oběžníkového volání (BCC) (GSM 04.69 verze 5.4.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 300949-V6.0.1 (87 2703) z 01.06.2000, kat. číslo: 59307
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Protokol řízení oběžníkového volání (BCC) (GSM 04.69 verze 6.0.1). (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300949-V6.1.1 (87 2703) z 01.10.2000, kat. číslo: 58991
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Protokol řízení oběžníkového volání (BCC) (GSM 04.69 verze 6.1.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300949-V6.2.1 (87 2703) z 01.01.2001, kat. číslo: 59996
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Protokol řízení oběžníkového volání (BCC) (GSM 04.69 verze 6.2.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300949-V7.0.1 (87 2703) z 01.10.2000, kat. číslo: 58865
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Protokol řízení oběžníkového volání (BCC) (GSM 04.69 verze 7.0.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300949-V7.1.1 (87 2703) z 01.01.2001, kat. číslo: 59997
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Protokol řízení oběžníkového volání (BCC) (GSM 04.69 verze 7.1.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300949-V8.0.1 (87 2703) z 01.04.2001, kat. číslo: 60710
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Protokol řízení oběžníkového volání (BCC) (GSM 04.69 verze 8.0.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300959-ed.1 (87 2704) z 01.02.1998, kat. číslo: 51664
Digitální buňkový telekomunikační systém - Modulace (GSM 05.04 verze 5.0.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300959-ed.2 (87 2704) z 01.03.2001, kat. číslo: 60405
Digitální buňkový telekomunikační systém - Modulace (GSM 05.04 verze 5.1.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 300959-V6.0.1 (87 2704) z 01.01.2000, kat. číslo: 57542
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Modulace (GSM 05.04 verze 6.0.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300959-V6.1.1 (87 2704) z 01.03.2001, kat. číslo: 60353
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Modulace (GSM 05.04 verze 6.1.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300959-V7.0.1 (87 2704) z 01.10.2000, kat. číslo: 58998
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Modulace (GSM 05.04 verze 7.0.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300959-V7.1.1 (87 2704) z 01.03.2001, kat. číslo: 60352
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Modulace (GSM 05.04 verze 7.1.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300959-V8.1.2 (87 2704) z 01.09.2001, kat. číslo: 61969
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Modulace (GSM 05.04 verze 8.1.2) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300966-ed.1 (87 2705) z 01.02.1998, kat. číslo: 51665
Digitální buňkový telekomunikační systém - Hovor s poloviční rychlostí - Funkce zpracování hovoru s poloviční rychlostí (GSM 06.02 verze 5.0.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300966-V6.0.1 (87 2705) z 01.02.2000, kat. číslo: 58273
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s poloviční rychlostí - Funkce zpracování hovoru s poloviční rychlostí (GSM 06.02 verze 6.0.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300966-V7.0.2 (87 2705) z 01.10.2000, kat. číslo: 58869
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s poloviční rychlostí - Funkce zpracování hovoru s poloviční rychlostí (GSM 06.02 verze 7.0.2) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300966-V8.0.1 (87 2705) z 01.07.2001, kat. číslo: 61362
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s poloviční rychlostí - Funkce zpracování hovoru s poloviční rychlostí (GSM 06.02 verze 8.0.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300969-ed.1 (87 2706) z 01.02.1998, kat. číslo: 51666
Digitální buňkový telekomunikační systém - Hovor s poloviční rychlostí - Kódování hovoru s poloviční rychlostí (GSM 06.20 verze 5.0.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300969-ed.2 (87 2706) z 01.05.1999, kat. číslo: 55573
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s poloviční rychlostí - Kódování hovoru s poloviční rychlostí (GSM 06.20 verze 5.1.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300969-V6.0.1 (87 2706) z 01.02.2000, kat. číslo: 58277
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s poloviční rychlostí - Kódování hovoru s poloviční rychlostí (GSM 06.20 verze 6.0.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300969-V7.0.1 (87 2706) z 01.10.2000, kat. číslo: 59002
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s poloviční rychlostí - Kódování hovoru s poloviční rychlostí (GSM 06.20 verze 7.0.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300969-V8.0.1 (87 2706) z 01.07.2001, kat. číslo: 61365
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s poloviční rychlostí - Kódování hovoru s poloviční rychlostí (GSM 06.20 verze 8.0.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300970-ed.1 (87 2707) z 01.02.1998, kat. číslo: 51667
Digitální buňkový telekomunikační systém - Hovor s poloviční rychlostí - Náhrada a umlčení ztracených rámců hovorových kanálů pracujících s poloviční rychlostí (GSM 06.21 verze 5.0.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300970-V6.0.1 (87 2707) z 01.02.2000, kat. číslo: 58278
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s poloviční rychlostí - Náhrada a umlčení ztracených rámců hovorových kanálů pracujících s poloviční rychlostí (GSM 06.21 verze 6.0.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300970-V7.0.1 (87 2707) z 01.10.2000, kat. číslo: 59003
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s poloviční rychlostí - Náhrada a umlčení ztracených rámců hovorových kanálů pracujících s poloviční rychlostí (GSM 06.21 verze 7.0.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300970-V8.0.1 (87 2707) z 01.07.2001, kat. číslo: 61366
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s poloviční rychlostí - Náhrada a umlčení ztracených rámců hovorových kanálů pracujících s poloviční rychlostí (GSM 06.21 verze 8.0.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300971-ed.1 (87 2708) z 01.02.1998, kat. číslo: 51668
Digitální buňkový telekomunikační systém - Hovor s poloviční rychlostí - Hlediska vytváření hlukového pozadí hovorových kanálů pracujících s poloviční rychlostí (GSM 06.22 verze 5.0.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300971-V6.0.1 (87 2708) z 01.02.2000, kat. číslo: 58279
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s poloviční rychlostí - Hlediska vytváření hlukového pozadí hovorových kanálů pracujících s poloviční rychlostí (GSM 06.22 verze 6.0.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300971-V7.0.1 (87 2708) z 01.10.2000, kat. číslo: 59043
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s poloviční rychlostí - Hlediska vytváření hlukového pozadí hovorových kanálů pracujících s poloviční rychlostí (GSM 06.22 verze 7.0.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300971-V8.0.1 (87 2708) z 01.07.2001, kat. číslo: 61367
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s poloviční rychlostí - Hlediska vytváření hlukového pozadí hovorových kanálů pracujících s poloviční rychlostí (GSM 06.22 verze 8.0.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300911-ed.1 (87 2709) z 01.07.1998, kat. číslo: 52542
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Řízení spojení na rádiovém subsystému (GSM 05.08 verze 5.2.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300911-ed.2 (87 2709) z 01.08.1998, kat. číslo: 52897
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Řízení spojení na rádiovém subsystému (GSM 05.08 verze 5.3.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300911-ed.3 (87 2709) z 01.11.1998, kat. číslo: 53777
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Řízení spojení na rádiovém subsystému (GSM 05.08 verze 5.4.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300911-ed.4 (87 2709) z 01.06.1999, kat. číslo: 55632
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Řízení spojení na rádiovém subsystému (GSM 05.08 verze 5.6.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300911-ed.5 (87 2709) z 01.12.1999, kat. číslo: 57262
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Řízení spojení na rádiovém subsystému (GSM 05.08 verze 5.7.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300911-ed.6 (87 2709) z 01.01.2000, kat. číslo: 57314
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Řízení spojení na rádiovém subsystému (GSM 05.08 verze 5.8.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300911-ed.7 (87 2709) z 01.01.2000, kat. číslo: 57532
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Řízení spojení na rádiovém subsystému (GSM 05.08 verze 5.9.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300911-V6.3.1 (87 2709) z 01.01.2000, kat. číslo: 57533
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Řízení spojení na rádiovém subsystému (GSM 05.08 verze 6.3.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300911-V6.4.1 (87 2709) z 01.05.2000, kat. číslo: 58883
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Řízení spojení na rádiovém subsystému (GSM 05.08 verze 6.4.1). (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300911-V6.5.1 (87 2709) z 01.10.2000, kat. číslo: 58859
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Řízení spojení na rádiovém subsystému (GSM 05.08 verze 6.5.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300911-V6.7.2 (87 2709) z 01.03.2001, kat. číslo: 60541
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Řízení spojení na rádiovém subsystému (GSM 05.08 verze 6.7.2) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300911-V6.8.1 (87 2709) z 01.06.2001, kat. číslo: 61112
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Řízení spojení na rádiovém subsystému (GSM 05.08 verze 6.8.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300911-V7.1.1 (87 2709) z 01.10.2000, kat. číslo: 58858
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Řízení spojení na rádiovém subsystému (GSM 05.08 verze 7.1.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300911-V7.3.2 (87 2709) z 01.03.2001, kat. číslo: 60542
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Řízení spojení na rádiovém subsystému (GSM 05.08 verze 7.3.2) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300911-V7.4.1 (87 2709) z 01.06.2001, kat. číslo: 61110
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Řízení spojení na rádiovém subsystému (GSM 05.08 verze 7.4.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300911-V8.3.2 (87 2709) z 01.05.2001, kat. číslo: 60956
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Řízení spojení na rádiovém subsystému (GSM 05.08 verze 8.3.2) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300911-V8.4.1 (87 2709) z 01.06.2001, kat. číslo: 61111
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Řízení spojení na rádiovém subsystému (GSM 05.08 verze 8.4.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300912-ed.1 (87 2710) z 01.07.1998, kat. číslo: 52543
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Synchronizace rádiového subsystému (GSM 05.10 verze 5.1.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300912-ed.2 (87 2710) z 01.05.2000, kat. číslo: 58897
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Synchronizace rádiového subsystému (GSM 05.10 verze 5.2.2). (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300912-V6.3.1 (87 2710) z 01.01.2000, kat. číslo: 57534
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Synchronizace rádiového subsystému (GSM 05.10 verze 6.3.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300912-V6.4.1 (87 2710) z 01.05.2000, kat. číslo: 58884
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Synchronizace rádiového subsystému (GSM 05.10 verze 6.4.1). (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300912-V6.5.1 (87 2710) z 01.10.2000, kat. číslo: 58861
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Synchronizace rádiového subsystému (GSM 05.10 verze 6.5.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300912-V6.6.1 (87 2710) z 01.11.2001, kat. číslo: 62643
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Synchronizace rádiového subsystému (GSM 05.10 verze 6.6.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300912-V7.1.1 (87 2710) z 01.10.2000, kat. číslo: 58860
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Synchronizace rádiového subsystému (GSM 05.10 verze 7.1.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300912-V7.3.1 (87 2710) z 01.06.2001, kat. číslo: 61114
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Synchronizace rádiového subsystému (GSM 05.10 verze 7.3.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300912-V8.2.1 (87 2710) z 01.04.2001, kat. číslo: 60880
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Synchronizace rádiového subsystému (GSM 05.10 verze 8.2.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300912-V8.3.1 (87 2710) z 01.06.2001, kat. číslo: 61113
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Synchronizace rádiového subsystému (GSM 05.10 verze 8.3.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300924-ed.1 (87 2711) z 01.07.1998, kat. číslo: 52545
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rozšířená služba přiřazování a vyřizování víceúrovňové přednosti (eMLPP) - Stupeň 1 (GSM 02.67 verze 5.0.3) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300924-ed.2 (87 2711) z 01.11.1998, kat. číslo: 53760
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rozšířená služba přiřazování a vyřizování víceúrovňové přednosti (eMLPP) - Stupeň 1 (GSM 02.67 verze 5.0.5) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300924-ed.3 (87 2711) z 01.10.2000, kat. číslo: 59063
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rozšířená služba přiřazování a vyřizování víceúrovňové přednosti (eMLPP) - Stupeň 1 (GSM 02.67 verze 5.1.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 300924-V6.0.1 (87 2711) z 01.06.2000, kat. číslo: 59294
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rozšířená služba přiřazování a vyřizování víceúrovňové přednosti (eMLPP) - Stupeň 1 (GSM 02.67 verze 6.0.1). (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300924-V6.1.1 (87 2711) z 01.10.2000, kat. číslo: 59064
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rozšířená služba přiřazování a vyřizování víceúrovňové přednosti (eMLPP) - Stupeň 1 (GSM 02.67 verze 6.1.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300924-V7.0.1 (87 2711) z 01.10.2000, kat. číslo: 58982
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rozšířená služba přiřazování a vyřizování víceúrovňové přednosti (eMLPP) - Stupeň 1 (GSM 02.67 verze 7.0.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300925-ed.1 (87 2712) z 01.07.1998, kat. číslo: 52546
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovorová služba skupinového spojení (VGCS) - Stupeň 1 (GSM 02.68 verze 5.1.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300925-ed.2 (87 2712) z 01.08.1998, kat. číslo: 53110
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovorová služba skupinového spojení (VGCS) - Stupeň 1 (GSM 02.68 verze 5.1.3) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300925-ed.3 (87 2712) z 01.01.2000, kat. číslo: 57315
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovorová služba skupinového spojení (VGCS) - Stupeň 1 (GSM 02.68 verze 5.2.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300925-V6.0.1 (87 2712) z 01.06.2000, kat. číslo: 59295
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovorová služba skupinového spojení (VGCS) - Stupeň 1 (GSM 02.68 verze 6.0.1). (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300925-V7.0.2 (87 2712) z 01.04.2001, kat. číslo: 60707
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovorová služba skupinového spojení (VGCS) - Stupeň 1 (GSM 02.68 verze 7.0.2) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300926-ed.1 (87 2713) z 01.07.1998, kat. číslo: 52547
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Služba hlasového vysílání více účastníkům (VBS) - Stupeň 1 (GSM 02.69 verze 5.1.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300926-ed.2 (87 2713) z 01.08.1998, kat. číslo: 53109
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Služba hlasového vysílání více účastníkům (VBS) - Stupeň 1 (GSM 02.69 verze 5.1.3) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300926-ed.3 (87 2713) z 01.01.2000, kat. číslo: 57316
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Služba hlasového vysílání více účastníkům (VBS) - Stupeň 1 (GSM 02.69 verze 5.2.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300926-V6.0.1 (87 2713) z 01.06.2000, kat. číslo: 59300
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Služba hlasového vysílání více účastníkům (VBS) - Stupeň 1 (GSM 02.69 verze 6.0.1). (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300926-V7.0.2 (87 2713) z 01.10.2000, kat. číslo: 59065
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Služba hlasového vysílání více účastníkům (VBS) - Stupeň 1 (GSM 02.69 verze 7.0.2) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300926-V8.0.1 (87 2713) z 01.06.2001, kat. číslo: 61115
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Služba hlasového vysílání více účastníkům (VBS) - Stupeň 1 (GSM 02.69 verze 8.0.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300928-ed.1 (87 2714) z 01.07.1998, kat. číslo: 52548
Digitální buňkový telekomunikační systém - Technické provedení doplňkových služeb (GSM 03.11 verze 5.0.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300928-V6.0.1 (87 2714) z 01.06.2000, kat. číslo: 59301
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Technické provedení doplňkových služeb (GSM 03.11 verze 6.0.1). (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300928-V7.0.1 (87 2714) z 01.10.2000, kat. číslo: 58983
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Technické provedení doplňkových služeb (GSM 03.11 verze 7.0.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300929-ed.1 (87 2715) z 01.07.1998, kat. číslo: 52549
Digitální buňkový telekomunikační systém - Síťové bezpečnostní funkce (GSM 03.20 verze 5.0.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300929-ed.2 (87 2715) z 01.08.1998, kat. číslo: 53108
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Síťové bezpečnostní funkce (GSM 03.20 verze 5.1.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300929-ed.3 (87 2715) z 01.08.1999, kat. číslo: 56267
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Síťové bezpečnostní funkce (GSM 03.20 verze 5.2.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300930-ed.1 (87 2716) z 01.07.1998, kat. číslo: 52550
Digitální buňkový telekomunikační systém - Funkce pohyblivé stanice (MS) v klidovém stavu a ve stavu skupinového příjmu (GSM 03.22 verze 5.0.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300930-ed.2 (87 2716) z 01.09.1998, kat. číslo: 53149
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Funkce pohyblivé stanice (MS) v klidovém stavu a ve stavu skupinového příjmu (GSM 03.22 verze 5.1.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300930-ed.3 (87 2716) z 01.11.1998, kat. číslo: 53761
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Funkce pohyblivé stanice (MS) v klidovém stavu a ve stavu skupinového příjmu (GSM 03.22 verze 5.2.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300930-ed.4 (87 2716) z 01.01.2000, kat. číslo: 57317
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Funkce pohyblivé stanice (MS) v klidovém stavu a ve stavu skupinového příjmu (GSM 03.22 verze 5.3.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300932-ed.1 (87 2717) z 01.07.1998, kat. číslo: 52551
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rozšířená služba přiřazování a vyřizování víceúrovňové přednosti (eMLPP) - Stupeň 2 (GSM 03.67 verze 5.1.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300933-ed.1 (87 2718) z 01.07.1998, kat. číslo: 52552
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovorová služba skupinového spojení (VGCS) - Stupeň 2 (GSM 03.68 verze 5.1.2) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300933-ed.2 (87 2718) z 01.08.1998, kat. číslo: 53105
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovorová služba skupinového spojení (VGCS) - Stupeň 2 (GSM 03.68 verze 5.2.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300933-ed.3 (87 2718) z 01.05.1999, kat. číslo: 54415
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovorová služba skupinového spojení (VGCS) - Stupeň 2 (GSM 03.68 verze 5.3.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300933-ed.4 (87 2718) z 01.08.1999, kat. číslo: 56268
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovorová služba skupinového spojení (VGCS) - Stupeň 2 (GSM 03.68 verze 5.4.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300933-ed.5 (87 2718) z 01.01.2000, kat. číslo: 57318
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovorová služba skupinového spojení (VGCS) - Stupeň 2 (GSM 03.68 verze 5.5.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300934-ed.1 (87 2719) z 01.07.1998, kat. číslo: 52553
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Služba hlasového vysílání více účastníkům (VBS) - Stupeň 2 (GSM 03.69 verze 5.1.2) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300934-ed.2 (87 2719) z 01.08.1998, kat. číslo: 53104
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Služba hlasového vysílání více účastníkům (VBS) - Stupeň 2 (GSM 03.69 verze 5.2.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300934-ed.3 (87 2719) z 01.05.1999, kat. číslo: 54416
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Služba hlasového vysílání více účastníkům (VBS) - Stupeň 2 (GSM 03.69 verze 5.3.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300934-ed.4 (87 2719) z 01.12.1999, kat. číslo: 57266
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Služba hlasového vysílání více účastníkům (VBS) - Stupeň 2 (GSM 03.69 verze 5.4.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300934-ed.5 (87 2719) z 01.01.2000, kat. číslo: 57319
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Služba hlasového vysílání více účastníkům (VBS) - Stupeň 2 (GSM 03.69 verze 5.5.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300935-ed.1 (87 2720) z 01.07.1998, kat. číslo: 52554
Digitální buňkový telekomunikační systém - Oznamování poplatků (AoC) - Doplňkové služby - Stupeň 2 (GSM 03.86 verze 5.0.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300935-V6.0.1 (87 2720) z 01.02.2000, kat. číslo: 58280
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Oznamování poplatků (AoC) - Doplňkové služby - Stupeň 2 (GSM 03.86 verze 6.0.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300935-V7.0.1 (87 2720) z 01.10.2000, kat. číslo: 58985
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Oznamování poplatků (AoC) - Doplňkové služby - Stupeň 2 (GSM 03.86 verze 7.0.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300941-ed.1 (87 2721) z 01.07.1998, kat. číslo: 52556
Digitální buňkový telekomunikační systém - Specifikace doplňkových služeb na rádiovém rozhraní vrstvy 3 - Všeobecná hlediska (GSM 04.10 verze 5.0.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300945-ed.1 (87 2722) z 01.07.1998, kat. číslo: 52557
Digitální buňkový telekomunikační systém - Přizpůsobení rychlosti na rozhraní pohyblivá stanice - Systém základnové stanice (MS-BSS) (GSM 04.21 verze 5.0.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300945-ed.2 (87 2722) z 01.08.1998, kat. číslo: 53103
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Přizpůsobení rychlosti na rozhraní pohyblivá stanice - Systém základnové stanice (MS-BSS) (GSM 04.21 verze 5.1.2) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300945-ed.3 (87 2722) z 01.11.1998, kat. číslo: 53764
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Přizpůsobení rychlosti na rozhraní pohyblivá stanice - Systém základnové stanice (MS-BSS) (GSM 04.21 verze 5.2.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300945-ed.4 (87 2722) z 01.05.1999, kat. číslo: 54417
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Přizpůsobení rychlosti na rozhraní pohyblivá stanice - Systém základnové stanice (MS-BSS) (GSM 04.21 verze 5.3.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300945-ed.5 (87 2722) z 01.08.1999, kat. číslo: 56269
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Přizpůsobení rychlosti na rozhraní pohyblivá stanice - Systém základnové stanice (MS-BSS) (GSM 04.21 verze 5.4.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300945-ed.6 (87 2722) z 01.12.1999, kat. číslo: 57269
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Přizpůsobení rychlosti na rozhraní pohyblivá stanice - Systém základnové stanice (MS-BSS) (GSM 04.21 verze 5.5.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300945-ed.7 (87 2722) z 01.01.2000, kat. číslo: 57543
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Přizpůsobení rychlosti na rozhraní pohyblivá stanice - Systém základnové stanice (MS-BSS) (GSM 04.21 verze 5.6.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300945-V6.0.1 (87 2722) z 01.06.2000, kat. číslo: 59333
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Přizpůsobení rychlosti na rozhraní pohyblivá stanice - Systém základnové stanice (MS-BSS) (GSM 04.21 verze 6.0.1). (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300945-V7.0.3 (87 2722) z 01.10.2000, kat. číslo: 58864
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Přizpůsobení rychlosti na rozhraní pohyblivá stanice - Systém základnové stanice (MS-BSS) (GSM 04.21 verze 7.0.3) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300946-ed.1 (87 2723) z 01.07.1998, kat. číslo: 52473
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rádiový linkový protokol (RLP) pro data a telematické služby na rozhraní pohyblivá stanice - Systém základnové stanice (MS-BSS) a na rozhraní systém základnové stanice - Radiotelefonní ústředna (BSS-MSC) (GSM 04.22 verze 5.0.2) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300946-ed.2 (87 2723) z 01.08.1998, kat. číslo: 53101
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rádiový linkový protokol (RLP) pro data a telematické služby na rozhraní pohyblivá stanice - Systém základnové stanice (MS-BSS) a na rozhraní systém základnové stanice - Radiotelefonní ústředna (BSS-MSC) (GSM 04.22 verze 5.1.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300946-ed.3 (87 2723) z 01.11.1998, kat. číslo: 53765
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rádiový linkový protokol (RLP) pro data a telematické služby na rozhraní pohyblivá stanice - Systém základnové stanice (MS-BSS) a na rozhraní systém základnové stanice - Radiotelefonní ústředna (BSS-MSC) (GSM 04.22 verze 5.2.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300946-ed.4 (87 2723) z 01.05.1999, kat. číslo: 54418
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rádiový linkový protokol (RLP) pro data a telematické služby na rozhraní pohyblivá stanice - Systém základnové stanice (MS-BSS) a na rozhraní systém základnové stanice - Radiotelefonní ústředna (BSS-MSC) (GSM 04.22 verze 5.3.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300946-ed.5 (87 2723) z 01.12.1999, kat. číslo: 57270
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rádiový linkový protokol (RLP) pro data a telematické služby na rozhraní pohyblivá stanice - Systém základnové stanice (MS-BSS) a na rozhraní systém základnové stanice - Radiotelefonní ústředna (BSS-MSC) (GSM 04.22 verze 5.4.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300946-ed.6 (87 2723) z 01.01.2000, kat. číslo: 57544
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rádiový linkový protokol (RLP) pro data a telematické služby na rozhraní pohyblivá stanice - Systém základnové stanice (MS-BSS) a na rozhraní systém základnové stanice - Radiotelefonní ústředna (BSS-MSC) (GSM 04.22 verze 5.5.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300946-ed.7 (87 2723) z 01.03.2001, kat. číslo: 60410
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rádiový linkový protokol (RLP) pro data a telematické služby na rozhraní pohyblivá stanice - Systém základnové stanice (MS-BSS) a na rozhraní systém základnové stanice - Radiotelefonní ústředna (BSS-MSC) (GSM 04.22 verze 5.6.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300947-ed.1 (87 2724) z 01.07.1998, kat. číslo: 52474
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rozšířená služba přiřazování a vyřizování víceúrovňové přednosti (eMLPP) - Stupeň 3 (GSM 04.67 verze 5.0.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300947-V6.0.1 (87 2724) z 01.06.2000, kat. číslo: 59306
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rozšířená služba přiřazování a vyřizování víceúrovňové přednosti (eMLPP) - Stupeň 3 (GSM 04.67 verze 6.0.1). (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300947-V7.0.1 (87 2724) z 01.10.2000, kat. číslo: 58989
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rozšířená služba přiřazování a vyřizování víceúrovňové přednosti (eMLPP) - Stupeň 3 (GSM 04.67 verze 7.0.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300950-ed.1 (87 2725) z 01.07.1998, kat. číslo: 52475
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace doplňkových služeb na rádiovém rozhraní vrstvy 3 - Formáty a kódování (GSM 04.80 verze 5.0.2) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300950-ed.2 (87 2725) z 01.08.1999, kat. číslo: 56270
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace doplňkových služeb na rádiovém rozhraní vrstvy 3 - Formáty a kódování (GSM 04.80 verze 5.1.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300950-ed.3 (87 2725) z 01.12.1999, kat. číslo: 57271
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace doplňkových služeb na rádiovém rozhraní vrstvy 3 - Formáty a kódování (GSM 04.80 verze 5.2.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300950-ed.4 (87 2725) z 01.02.2000, kat. číslo: 58281
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace doplňkových služeb na rádiovém rozhraní vrstvy 3 - Formáty a kódování (GSM 04.80 verze 5.3.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300951-ed.1 (87 2726) z 01.07.1998, kat. číslo: 52476
Digitální buňkový telekomunikační systém - Identifikace přípojky - Doplňkové služby - Stupeň 3 (GSM 04.81 verze 5.0.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300951-V6.0.1 (87 2726) z 01.06.2000, kat. číslo: 59308
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Identifikace přípojky - Doplňkové služby - Stupeň 3 (GSM 04.81 verze 6.0.1). (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300951-V7.0.1 (87 2726) z 01.10.2000, kat. číslo: 58992
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Identifikace přípojky - Doplňkové služby - Stupeň 3 (GSM 04.81 verze 7.0.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300952-ed.1 (87 2727) z 01.07.1998, kat. číslo: 52477
Digitální buňkový telekomunikační systém - Přesměrování spojení (CF) - Doplňkové služby - Stupeň 3 (GSM 04.82 verze 5.0.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300952-V6.0.1 (87 2727) z 01.06.2000, kat. číslo: 59309
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Přesměrování spojení (CF) - Doplňkové služby - Stupeň 3 (GSM 04.82 verze 6.0.1). (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300952-V7.0.2 (87 2727) z 01.10.2000, kat. číslo: 58866
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Přesměrování spojení (CF) - Doplňkové služby - Stupeň 3 (GSM 04.82 verze 7.0.2) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300953-ed.1 (87 2728) z 01.07.1998, kat. číslo: 52478
Digitální buňkový telekomunikační systém - Čekání na spojení (CW) a přidržení spojení (HOLD) - Doplňkové služby - Stupeň 3 (GSM 04.83 verze 5.0.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300953-V6.0.1 (87 2728) z 01.06.2000, kat. číslo: 59310
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Čekání na spojení (CW) a přidržení spojení (HOLD) - Doplňkové služby - Stupeň 3 (GSM 04.83 verze 6.0.1). (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300953-V7.0.1 (87 2728) z 01.10.2000, kat. číslo: 58993
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Čekání na spojení (CW) a přidržení spojení (HOLD) - Doplňkové služby - Stupeň 3 (GSM 04.83 verze 7.0.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300954-ed.1 (87 2729) z 01.07.1998, kat. číslo: 52558
Digitální buňkový telekomunikační systém - Více účastníků (MPTY) - Doplňkové služby - Stupeň 3 (GSM 04.84 verze 5.0.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300954-V6.0.1 (87 2729) z 01.06.2000, kat. číslo: 59311
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Více účastníků (MPTY) - Doplňkové služby - Stupeň 3 (GSM 04.84 verze 6.0.1). (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300954-V7.0.1 (87 2729) z 01.10.2000, kat. číslo: 58994
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Více účastníků (MPTY) - Doplňkové služby - Stupeň 3 (GSM 04.84 verze 7.0.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300955-ed.1 (87 2730) z 01.07.1998, kat. číslo: 52559
Digitální buňkový telekomunikační systém - Oznamování poplatků (AoC) - Doplňkové služby - Stupeň 3 (GSM 04.86 verze 5.0.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300955-V6.0.1 (87 2730) z 01.06.2000, kat. číslo: 59312
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Oznamování poplatků (AoC) - Doplňkové služby - Stupeň 3 (GSM 04.86 verze 6.0.1). (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300955-V7.0.1 (87 2730) z 01.10.2000, kat. číslo: 58995
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Oznamování poplatků (AoC) - Doplňkové služby - Stupeň 3 (GSM 04.86 verze 7.0.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300956-ed.1 (87 2731) z 01.07.1998, kat. číslo: 52560
Digitální buňkový telekomunikační systém - Zábrana spojení (CB) - Doplňkové služby - Stupeň 3 (GSM 04.88 verze 5.0.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300956-ed.2 (87 2731) z 01.08.1999, kat. číslo: 56271
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Zábrana spojení (CB) - Doplňkové služby - Stupeň 3 (GSM 04.88 verze 5.1.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300957-ed.1 (87 2732) z 01.07.1998, kat. číslo: 52561
Digitální buňkový telekomunikační systém - Nestrukturovaná data doplňkové služby (USSD) - Stupeň 3 (GSM 04.90 verze 5.0.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300957-V6.0.1 (87 2732) z 01.06.2000, kat. číslo: 59313
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Nestrukturovaná data doplňkové služby (USSD) - Stupeň 3 (GSM 04.90 verze 6.0.1). (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300957-V7.0.1 (87 2732) z 01.10.2000, kat. číslo: 58996
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Nestrukturovaná data doplňkové služby (USSD) - Stupeň 3 (GSM 04.90 verze 7.0.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300958-ed.1 (87 2733) z 01.07.1998, kat. číslo: 52562
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Explicitní předání spojení (ECT) - Doplňková služba - Stupeň 3 (GSM 04.91 verze 5.1.2) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300958-V6.0.1 (87 2733) z 01.06.2000, kat. číslo: 59314
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Explicitní předání spojení (ECT) - Doplňková služba - Stupeň 3 (GSM 04.91 verze 6.0.1). (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300958-V7.0.1 (87 2733) z 01.10.2000, kat. číslo: 58997
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Explicitní předání spojení (ECT) - Doplňková služba - Stupeň 3 (GSM 04.91 verze 7.0.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300960-ed.1 (87 2734) z 01.07.1998, kat. číslo: 52563
Digitální buňkový telekomunikační systém - Hovor s plnou rychlostí - Zpracování funkcí (GSM 06.01 verze 5.0.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300960-ed.2 (87 2734) z 01.05.1999, kat. číslo: 54419
Digitální buňkový telekomunikační systém - Hovor s plnou rychlostí - Funkce zpracování (GSM 06.01 verze 5.1.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300960-V6.0.1 (87 2734) z 01.02.2000, kat. číslo: 58282
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s plnou rychlostí - Funkce zpracování (GSM 06.01 verze 6.0.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300960-V7.0.2 (87 2734) z 01.10.2000, kat. číslo: 58867
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s plnou rychlostí - Funkce zpracování (GSM 06.01 verze 7.0.2) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300960-V8.0.1 (87 2734) z 01.07.2001, kat. číslo: 61356
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s plnou rychlostí - Funkce zpracování (GSM 06.01 verze 8.0.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300962-ed.1 (87 2735) z 01.07.1998, kat. číslo: 52564
Digitální buňkový telekomunikační systém - Hovor s plnou rychlostí - Náhrada a umlčení ztracených rámců hovorových kanálů pracujících s plnou rychlostí (GSM 06.11 verze 5.0.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300962-V6.0.1 (87 2735) z 01.02.2000, kat. číslo: 58283
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s plnou rychlostí - Náhrada a umlčení ztracených rámců hovorových kanálů pracujících s plnou rychlostí (GSM 06.11 verze 6.0.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300962-V7.0.1 (87 2735) z 01.10.2000, kat. číslo: 59068
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s plnou rychlostí - Náhrada a umlčení ztracených rámců hovorových kanálů pracujících s plnou rychlostí (GSM 06.11 verze 7.0.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300962-V8.0.1 (87 2735) z 01.07.2001, kat. číslo: 61358
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s plnou rychlostí - Náhrada a umlčení ztracených rámců hovorových kanálů pracujících s plnou rychlostí (GSM 06.11 verze 8.0.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300963-ed.1 (87 2736) z 01.07.1998, kat. číslo: 52565
Digitální buňkový telekomunikační systém - Hovor s plnou rychlostí - Hlediska vytváření hlukového pozadí hovorových kanálů pracujících s plnou rychlostí (GSM 06.12 verze 5.0.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300963-V6.0.1 (87 2736) z 01.02.2000, kat. číslo: 58284
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s plnou rychlostí - Hlediska vytváření hlukového pozadí hovorových kanálů pracujících s plnou rychlostí (GSM 06.12 verze 6.0.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300963-V7.0.1 (87 2736) z 01.10.2000, kat. číslo: 58999
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s plnou rychlostí - Hlediska vytváření hlukového pozadí hovorových kanálů pracujících s plnou rychlostí (GSM 06.12 verze 7.0.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300963-V8.0.1 (87 2736) z 01.07.2001, kat. číslo: 61359
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s plnou rychlostí - Hlediska vytváření hlukového pozadí hovorových kanálů pracujících s plnou rychlostí (GSM 06.12 verze 8.0.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300964-ed.1 (87 2737) z 01.07.1998, kat. číslo: 52566
Digitální buňkový telekomunikační systém - Hovor s plnou rychlostí - Nespojitý přenos (DTX) hovorových kanálů pracujících s plnou rychlostí (GSM 06.31 verze 5.0.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300964-V6.0.1 (87 2737) z 01.02.2000, kat. číslo: 58285
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s plnou rychlostí - Nespojitý přenos (DTX) hovorových kanálů pracujících s plnou rychlostí (GSM 06.31 verze 6.0.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300964-V7.0.1 (87 2737) z 01.10.2000, kat. číslo: 59000
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s plnou rychlostí - Nespojitý přenos (DTX) hovorových kanálů pracujících s plnou rychlostí (GSM 06.31 verze 7.0.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300964-V8.0.1 (87 2737) z 01.07.2001, kat. číslo: 61360
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s plnou rychlostí - Nespojitý přenos (DTX) hovorových kanálů pracujících s plnou rychlostí (GSM 06.31 verze 8.0.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300972-ed.1 (87 2738) z 01.07.1998, kat. číslo: 52567
Digitální buňkový telekomunikační systém - Hovor s poloviční rychlostí - Nespojitý přenos (DTX) hovorových kanálů pracujících s poloviční rychlostí (GSM 06.41 verze 5.0.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300972-ed.2 (87 2738) z 01.05.1999, kat. číslo: 54421
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s poloviční rychlostí - Nespojitý přenos (DTX) hovorových kanálů pracujících s poloviční rychlostí (GSM 06.41 verze 5.1.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300972-V6.0.1 (87 2738) z 01.02.2000, kat. číslo: 58286
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s poloviční rychlostí - Nespojitý přenos (DTX) hovorových kanálů pracujících s poloviční rychlostí (GSM 06.41 verze 6.0.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300972-V7.0.1 (87 2738) z 01.10.2000, kat. číslo: 59044
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s poloviční rychlostí - Nespojitý přenos (DTX) hovorových kanálů pracujících s poloviční rychlostí (GSM 06.41 verze 7.0.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300972-V8.0.1 (87 2738) z 01.07.2001, kat. číslo: 61368
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s poloviční rychlostí - Nespojitý přenos (DTX) hovorových kanálů pracujících s poloviční rychlostí (GSM 06.41 verze 8.0.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300973-ed.1 (87 2739) z 01.07.1998, kat. číslo: 52568
Digitální buňkový telekomunikační systém - Hovor s poloviční rychlostí - Detektor hlasové aktivity (VAD) hovorových kanálů pracujících s poloviční rychlostí (GSM 06.42 verze 5.0.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300973-V6.0.1 (87 2739) z 01.02.2000, kat. číslo: 58287
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s poloviční rychlostí - Detektor hlasové aktivity (VAD) hovorových kanálů pracujících s poloviční rychlostí (GSM 06.42 verze 6.0.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300973-V7.0.1 (87 2739) z 01.10.2000, kat. číslo: 59045
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s poloviční rychlostí - Detektor hlasové aktivity (VAD) hovorových kanálů pracujících s poloviční rychlostí (GSM 06.42 verze 7.0.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300973-V8.0.1 (87 2739) z 01.07.2001, kat. číslo: 61369
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s poloviční rychlostí - Detektor hlasové aktivity (VAD) hovorových kanálů pracujících s poloviční rychlostí (GSM 06.42 verze 8.0.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300974-ed.1 (87 2740) z 01.07.1998, kat. číslo: 52569
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace aplikační části pohyblivých služeb (MAP) (GSM 09.02) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300974-ed.10 (87 2740) z 01.01.2001, kat. číslo: 59999
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace aplikační části pohyblivých služeb (MAP) (GSM 09.02 verze 5.14.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300974-ed.11 (87 2740) z 01.07.2001, kat. číslo: 61595
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace aplikační části pohyblivých služeb (MAP) (GSM 09.02 verze 5.15.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300974-ed.2 (87 2740) z 01.10.1998, kat. číslo: 53451
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace aplikační části pohyblivých služeb (MAP) (GSM 09.02 verze 5.5.2) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300974-ed.3 (87 2740) z 01.11.1998, kat. číslo: 53766
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace aplikační části pohyblivých služeb (MAP) (GSM 09.02 verze 5.6.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300974-ed.4 (87 2740) z 01.08.1999, kat. číslo: 56272
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace aplikační části pohyblivých služeb (MAP) (GSM 09.02 verze 5.8.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300974-ed.5 (87 2740) z 01.01.2000, kat. číslo: 57545
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace aplikační části pohyblivých služeb (MAP) (GSM 09.02 verze 5.9.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300974-ed.6 (87 2740) z 01.01.2000, kat. číslo: 57351
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace aplikační části pohyblivých služeb (MAP) (GSM 09.02 verze 5.10.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300974-ed.7 (87 2740) z 01.01.2000, kat. číslo: 57546
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace aplikační části pohyblivých služeb (MAP) (GSM 09.02 verze 5.11.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300974-ed.8 (87 2740) z 01.05.2000, kat. číslo: 58891
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace aplikační části pohyblivých služeb (MAP) (GSM 09.02 verze 5.12.1). (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300974-ed.9 (87 2740) z 01.10.2000, kat. číslo: 59069
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace aplikační části pohyblivých služeb (MAP) (GSM 09.02 verze 5.13.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300975-ed.1 (87 2741) z 01.07.1998, kat. číslo: 52570
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Spolupráce veřejné pozemní pohyblivé sítě (PLMN) a veřejné datové sítě s komutací paketů/digitální sítě integrovaných služeb (PSPDN/ISDN) pro podporu služeb s paketovou komutací dat (GSM 09.06 verze 5.0.2) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300976-ed.1 (87 2742) z 01.07.1998, kat. číslo: 52571
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecné požadavky na spolupráci veřejné pozemní pohyblivé sítě (PLMN) a digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) nebo veřejné komutované telefonní sítě (PSTN) (GSM 09.07 verze 5.2.2) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300976-ed.2 (87 2742) z 01.09.1998, kat. číslo: 53150
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecné požadavky na spolupráci veřejné pozemní pohyblivé sítě (PLMN) a digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) nebo veřejné komutované telefonní sítě (PSTN) (GSM 09.07 verze 5.3.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300976-ed.3 (87 2742) z 01.11.1998, kat. číslo: 53767
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecné požadavky na spolupráci veřejné pozemní pohyblivé sítě (PLMN) a digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) nebo veřejné komutované telefonní sítě (PSTN) (GSM 09.07 verze 5.4.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300976-ed.4 (87 2742) z 01.05.1999, kat. číslo: 54422
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecné požadavky na spolupráci veřejné pozemní pohyblivé sítě (PLMN) a digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) nebo veřejné komutované telefonní sítě (PSTN) (GSM 09.07 verze 5.5.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300976-ed.5 (87 2742) z 01.08.1999, kat. číslo: 56273
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecné požadavky na spolupráci veřejné pozemní pohyblivé sítě (PLMN) a digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) nebo veřejné komutované telefonní sítě (PSTN) (GSM 09.07 verze 5.6.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300976-ed.6 (87 2742) z 01.12.1999, kat. číslo: 57272
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecné požadavky na spolupráci veřejné pozemní pohyblivé sítě (PLMN) a digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) nebo veřejné komutované telefonní sítě (PSTN) (GSM 09.07 verze 5.7.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300976-ed.7 (87 2742) z 01.01.2000, kat. číslo: 57547
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecné požadavky na spolupráci veřejné pozemní pohyblivé sítě (PLMN) a digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) nebo veřejné komutované telefonní sítě (PSTN) (GSM 09.07 verze 5.8.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300976-ed.8 (87 2742) z 01.05.2000, kat. číslo: 58894
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecné požadavky na spolupráci veřejné pozemní pohyblivé sítě (PLMN) a digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) nebo veřejné komutované telefonní sítě (PSTN) (GSM 09.07 verze 5.9.1). (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300976-ed.9 (87 2742) z 01.03.2001, kat. číslo: 60406
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecné požadavky na spolupráci veřejné pozemní pohyblivé sítě (PLMN) a digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) nebo veřejné komutované telefonní sítě (PSTN) (GSM 09.07 verze 5.10.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300977-ed.1 (87 2743) z 01.07.1998, kat. číslo: 52572
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace rozhraní modul identity účastníka - Pohyblivé zařízení (SIM-ME) (GSM 11.11 verze 5.4.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300977-ed.2 (87 2743) z 01.10.1998, kat. číslo: 53455
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace rozhraní modul identity účastníka - Pohyblivé zařízení (SIM-ME) (GSM 11.11 verze 5.5.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300977-ed.3 (87 2743) z 01.11.1998, kat. číslo: 53768
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace rozhraní modul identity účastníka - Pohyblivé zařízení (SIM-ME) (GSM 11.11 verze 5.6.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300977-ed.4 (87 2743) z 01.12.1999, kat. číslo: 57273
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace rozhraní modul identity účastníka - Pohyblivé zařízení (SIM-ME) (GSM 11.11 verze 5.9.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300977-ed.5 (87 2743) z 01.01.2000, kat. číslo: 57321
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace rozhraní modul identity účastníka - Pohyblivé zařízení (SIM-ME) (GSM 11.11 verze 5.10.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300979-ed.1 (87 2744) z 01.07.1998, kat. číslo: 52573
Digitální buňkový telekomunikační systém - Řízení vzdálených transkodérů a adaptérů přenosové rychlosti pro provozní kanály s poloviční rychlostí v užitečném přenášeném pásmu (GSM 08.61 verze 5.0.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300979-V6.0.1 (87 2744) z 01.07.2000, kat. číslo: 59363
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Řízení vzdálených transkodérů a adaptérů přenosové rychlosti pro provozní kanály s poloviční rychlostí v užitečném přenášeném pásmu (GSM 08.61 verze 6.0.1). (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300979-V7.0.1 (87 2744) z 01.10.2000, kat. číslo: 59046
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Řízení vzdálených transkodérů a adaptérů přenosové rychlosti pro provozní kanály s poloviční rychlostí v užitečném přenášeném pásmu (GSM 08.61 verze 7.0.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300979-V7.2.2 (87 2744) z 01.03.2001, kat. číslo: 60389
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Řízení vzdálených transkodérů a adaptérů přenosové rychlosti pro provozní kanály s poloviční rychlostí v užitečném přenášeném pásmu (GSM 08.61 verze 7.2.2) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300979-V8.0.1 (87 2744) z 01.07.2001, kat. číslo: 61370
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Řízení vzdálených transkodérů a adaptérů přenosové rychlosti pro provozní kanály s poloviční rychlostí v užitečném přenášeném pásmu (GSM 08.61 verze 8.0.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300961-ed.1 (87 2745) z 01.07.1998, kat. číslo: 52479
Digitální buňkový telekomunikační systém - Hovor s plnou rychlostí - Kódování (GSM 06.10 verze 5.0.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300961-ed.2 (87 2745) z 01.05.1999, kat. číslo: 55574
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s plnou rychlostí - Kódování (GSM 06.10 verze 5.1.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300961-ed.3 (87 2745) z 01.07.2001, kat. číslo: 61594
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s plnou rychlostí - Kódování (GSM 06.10 verze 5.2.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 300961-V6.0.1 (87 2745) z 01.02.2000, kat. číslo: 58288
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s plnou rychlostí - Kódování (GSM 06.10 verze 6.0.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300961-V6.1.1 (87 2745) z 01.08.2001, kat. číslo: 61464
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s plnou rychlostí - Kódování (GSM 06.10 verze 6.1.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300961-V7.0.2 (87 2745) z 01.10.2000, kat. číslo: 58868
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s plnou rychlostí - Kódování (GSM 06.10 verze 7.0.2) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300961-V8.0.2 (87 2745) z 01.07.2001, kat. číslo: 61357
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s plnou rychlostí - Kódování (GSM 06.10 verze 8.0.2) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300961-V8.1.1 (87 2745) z 01.08.2001, kat. číslo: 61465
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s plnou rychlostí - Kódování (GSM 06.10 verze 8.1.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300965-ed.1 (87 2746) z 01.07.1998, kat. číslo: 52480
Digitální buňkový telekomunikační systém - Detektor hlasové aktivity (VAD) (GSM 06.32 verze 5.0.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300965-ed.2 (87 2746) z 01.05.1999, kat. číslo: 55575
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s plnou rychlostí - Detektor hlasové aktivity (VAD) hovorových kanálů pracujících s plnou rychlostí (GSM 06.32 verze 5.0.3) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300965-V6.0.1 (87 2746) z 01.02.2000, kat. číslo: 58289
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s plnou rychlostí - Detektor hlasové aktivity (VAD) hovorových kanálů pracujících s plnou rychlostí (GSM 06.32 verze 6.0.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300965-V7.0.1 (87 2746) z 01.10.2000, kat. číslo: 59001
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s plnou rychlostí - Detektor hlasové aktivity (VAD) hovorových kanálů pracujících s plnou rychlostí (GSM 06.32 verze 7.0.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300965-V8.0.1 (87 2746) z 01.07.2001, kat. číslo: 61361
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s plnou rychlostí - Detektor hlasové aktivity (VAD) hovorových kanálů pracujících s plnou rychlostí (GSM 06.32 verze 8.0.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300967-ed.1 (87 2747) z 01.07.1998, kat. číslo: 52481
Digitální buňkový telekomunikační systém - Hovor s poloviční rychlostí - Kód ANSI-C pro hlasový kodek GSM pracující s poloviční rychlostí (GSM 06.06 verze 5.0.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300967-ed.2 (87 2747) z 01.05.1999, kat. číslo: 54420
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s poloviční rychlostí - Kód ANSI-C pro hlasový kodek GSM pracující s poloviční rychlostí (GSM 06.06 verze 5.1.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300967-V6.0.1 (87 2747) z 01.02.2000, kat. číslo: 58291
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s poloviční rychlostí - Kód ANSI-C pro hlasový kodek GSM pracující s poloviční rychlostí (GSM 06.06 verze 6.0.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300967-V7.0.1 (87 2747) z 01.10.2000, kat. číslo: 59041
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s poloviční rychlostí - Kód ANSI-C pro hlasový kodek GSM pracující s poloviční rychlostí (GSM 06.06 verze 7.0.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300967-V8.0.1 (87 2747) z 01.07.2001, kat. číslo: 61363
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s poloviční rychlostí - Kód ANSI-C pro hlasový kodek GSM pracující s poloviční rychlostí (GSM 06.06 verze 8.0.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300968-ed.1 (87 2748) z 01.07.1998, kat. číslo: 52482
Digitální buňkový telekomunikační systém - Hovor s poloviční rychlostí - Zkušební sekvence pro hlasový kodek GSM pracující s poloviční rychlostí (GSM 06.07 verze 5.0.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300968-ed.2 (87 2748) z 01.05.1999, kat. číslo: 55576
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s poloviční rychlostí - Zkušební sekvence pro hlasový kodek GSM pracující s poloviční rychlostí (GSM 06.07 verze 5.2.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300968-V6.0.1 (87 2748) z 01.02.2000, kat. číslo: 58292
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s poloviční rychlostí - Zkušební sekvence pro hlasový kodek GSM pracující s poloviční rychlostí (GSM 06.07 verze 6.0.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300968-V7.0.1 (87 2748) z 01.10.2000, kat. číslo: 59042
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s poloviční rychlostí - Zkušební sekvence pro hlasový kodek GSM pracující s poloviční rychlostí (GSM 06.07 verze 7.0.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300968-V8.0.1 (87 2748) z 01.07.2001, kat. číslo: 61364
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovor s poloviční rychlostí - Zkušební sekvence pro hlasový kodek GSM pracující s poloviční rychlostí (GSM 06.07 verze 8.0.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 301251-V4.1.2 (87 2749) z 01.11.1998, kat. číslo: 53748
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Správa chyb systému základnové stanice (BSS) (GSM 12.11 verze 4.1.2) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301251-V4.2.1 (87 2749) z 01.01.2000, kat. číslo: 57337
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Správa chyb systému základnové stanice (BSS) (GSM 12.11 verze 4.2.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301243-V4.0.1 (87 2750) z 01.11.1998, kat. číslo: 53741
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Funkce zpracování hovoru se zvýšenou plnou rychlostí (EFR) - Všeobecný popis (GSM 06.51 verze 4.0.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301243-V4.1.1 (87 2750) z 01.08.2001, kat. číslo: 61466
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Funkce zpracování hovoru se zvýšenou plnou rychlostí (EFR) - Všeobecný popis (GSM 06.51 verze 4.1.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 301244-V4.0.1 (87 2751) z 01.11.1998, kat. číslo: 53742
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Kód ANSI-C pro hlasový kodek GSM pracující zvýšenou plnou rychlostí (EFR) (GSM 06.53 verze 4.0.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301245-V4.0.1 (87 2752) z 01.11.1998, kat. číslo: 53743
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Konverze kódování hovoru se zvýšenou plnou rychlostí (EFR) (GSM 06.60 verze 4.0.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301245-V4.1.1 (87 2752) z 01.04.2001, kat. číslo: 60713
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Konverze kódování hovoru se zvýšenou plnou rychlostí (EFR) (GSM 06.60 verze 4.1.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 301246-V4.0.1 (87 2753) z 01.11.1998, kat. číslo: 53744
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Náhrada a umlčení ztracených rámců hovorových kanálů pracujících zvýšenou plnou rychlostí (EFR) (GSM 06.61 verze 4.0.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301247-V4.0.1 (87 2754) z 01.11.1998, kat. číslo: 53745
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Hlediska vytváření hlukového pozadí hovorových kanálů se zvýšenou plnou rychlostí (EFR) (GSM 06.62 verze 4.0.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301248-V4.0.1 (87 2755) z 01.11.1998, kat. číslo: 53746
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Nespojitý přenos (DXT) hovorových kanálů se zvýšenou plnou rychlostí (EFR) (GSM 06.81 verze 4.0.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301248-V4.1.1 (87 2755) z 01.01.2001, kat. číslo: 60001
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Nespojitý přenos (DTX) hovorových kanálů se zvýšenou plnou rychlostí (EFR) (GSM 06.81 verze 4.1.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 301249-V4.0.1 (87 2756) z 01.11.1998, kat. číslo: 53747
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Detektor hlasové aktivity (VAD) hovorových kanálů se zvýšenou plnou rychlostí (EFR) (GSM 06.82 verze 4.0.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300725-ed.1 (87 2757) z 01.01.1999, kat. číslo: 54056
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Zkušební sekvence pro hlasový kodek GSM pracující zvýšenou plnou rychlostí (EFR) (GSM 06.54 verze 5.1.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300725-V6.0.1 (87 2757) z 01.06.2000, kat. číslo: 59292
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Zkušební sekvence pro hlasový kodek GSM pracující zvýšenou plnou rychlostí (EFR) (GSM 06.54 verze 6.0.1). (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300725-V7.0.1 (87 2757) z 01.10.2000, kat. číslo: 58972
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Zkušební sekvence pro hlasový kodek GSM pracující zvýšenou plnou rychlostí (EFR) (GSM 06.54 verze 7.0.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300725-V8.0.1 (87 2757) z 01.07.2001, kat. číslo: 61349
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Zkušební sekvence pro hlasový kodek GSM pracující zvýšenou plnou rychlostí (EFR) (GSM 06.54 verze 8.0.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

Technické normy můžete výhodně objednat u společnosti NORMSERVIS s.r.o.Hamry nad Sázavou 460; 591 01 Žďár nad Sázavou.
Tel.: 566 621 759; Fax: 566 522 104; e-mail: eshop@normservis.cz; web: https://eshop.normservis.cz

ČSN ETS 300917-ed.1 (87 2758) z 01.05.1999, kat. číslo: 55577
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Aplikační programovací rozhraní GSM (GSM-API) (GSM 07.08 verze 5.2.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301250-V4.0.1 (87 2759) z 01.10.1999, kat. číslo: 56807
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Zkušební sekvence pro hlasový kodek GSM pracující zvýšenou plnou rychlostí (EFR) (GSM 06.54 verze 4.0.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301087-V5.3.1 (87 2760) z 01.01.2000, kat. číslo: 57322
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2 a Fáze 2+) - Specifikace zařízení systému základnové stanice (BSS) - Rádiová hlediska (GSM 11.21 verze 5.3.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301087-V5.4.1 (87 2760) z 01.01.2000, kat. číslo: 57779
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2 a Fáze 2+) - Specifikace zařízení systému základnové stanice (BSS) - Rádiová hlediska (GSM 11.21 verze 5.4.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301087-V7.1.1 (87 2760) z 01.08.2000, kat. číslo: 58790
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2 a Fáze 2+) - Specifikace zařízení systému základnové stanice (BSS) - Rádiová hlediska (GSM 11.21 verze 7.1.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301087-V7.2.1 (87 2760) z 01.01.2001, kat. číslo: 60000
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2 a Fáze 2+) - Specifikace zařízení systému základnové stanice (BSS) - Rádiová hlediska (GSM 11.21 verze 7.2.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301087-V8.1.1 (87 2760) z 01.04.2001, kat. číslo: 60810
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2 a Fáze 2+) - Specifikace zařízení systému základnové stanice (BSS) - Rádiová hlediska (GSM 11.21 verze 8.1.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301087-V8.2.1 (87 2760) z 01.06.2001, kat. číslo: 61122
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2 a Fáze 2+) - Specifikace zařízení systému základnové stanice (BSS) - Rádiová hlediska (GSM 11.21 verze 8.2.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 301113-V6.1.1 (87 2761) z 01.01.2000, kat. číslo: 57323
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecná paketová rádiová služba (GPRS) - Popis služby - Stupeň 1 (GSM 02.60 verze 6.1.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301113-V6.2.1 (87 2761) z 01.06.2000, kat. číslo: 58932
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecná paketová rádiová služba (GPRS) - Popis služby - Stupeň 1 (GSM 02.60 verze 6.2.1). (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301113-V6.3.1 (87 2761) z 01.08.2001, kat. číslo: 61439
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecná paketová rádiová služba (GPRS) - Popis služby - Stupeň 1 (GSM 02.60 verze 6.3.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301419-1-V4.0.1 (87 2762) z 01.08.2001, kat. číslo: 61802
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Požadavky na připojení pro globální systém mobilních komunikací (GSM) - Část 1: Pohyblivé stanice pracující v pásmech GSM 900 a DCS 1800 - Přístup (GSM 13.01 verze 4.0.1).

ČSN ETSI EN 301419-1-V4.1.1 (87 2762) z 01.09.2001, kat. číslo: 62368
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Požadavky na připojení pro globální systém mobilních komunikací (GSM) - Část 1: Pohyblivé stanice pracující v pásmech GSM 900 a DCS 1 800 - Přístup (GSM 13.01 verze 4.1.1).

ČSN EN 301419-2-V5.0.3 (87 2762) z 01.07.2001, kat. číslo: 62192
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Požadavky na připojení pro globální systém mobilních komunikací (GSM) - Pohyblivé stanice pro víceintervalový vysokorychlostní přenos dat s přepojováním okruhů (HSCSD) - Přístup (GSM 13.34 verze 5.0.3).

ČSN ETSI EN 301419-2-V5.1.1 (87 2762) z 01.09.2001, kat. číslo: 62276
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Požadavky na připojení pro globální systém mobilních komunikací (GSM) - Pohyblivé stanice pro víceintervalový vysokorychlostní přenos dat s přepojováním okruhů (HSCSD) - Přístup (GSM 13.34 verze 5.1.1).

ČSN ETSI EN 301419-3-V5.0.2 (87 2762) z 01.08.2001, kat. číslo: 62256
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Požadavky na připojení pro globální systém mobilních komunikací (GSM) - Prvky zdokonalených hovorových volání (ASCI) - Pohyblivé stanice - Přístup (GSM 13.68 verze 5.0.2).

ČSN ETSI EN 301419-7-V5.0.2 (87 2762) z 01.12.2001, kat. číslo: 62255
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Požadavky na připojení pro globální systém mobilních komunikací (GSM) - Železniční pásmo (R-GSM) - Pohyblivé stanice - Přístup (GSM 13.67 verze 5.0.2).

ČSN ETSI EN 301419-7-V5.1.1 (87 2762) z 01.11.2001, kat. číslo: 63297
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Požadavky na připojení pro globální systém mobilních komunikací (GSM) - Železniční pásmo (R-GSM) - Pohyblivé stanice - Přístup (GSM 13.67 verze 5.1.1).

ČSN EN 301349-V6.3.1 (87 2763) z 01.02.2000, kat. číslo: 58206
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecná paketová rádiová služba (GPRS) - Rozhraní pohyblivá stanice (MS) - Systém základnové stanice (BSS) - Protokol řízení rádiového spoje a řízení přístupu k médiu (RLC/MAC) (GSM 04.60 verze 6.3.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301349-V6.4.1 (87 2763) z 01.10.2000, kat. číslo: 58841
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecná paketová rádiová služba (GPRS) - Rozhraní pohyblivá stanice (MS) - Systém základnové stanice (BSS) - Protokol řízení rádiového spoje a řízení přístupu k médiu (RLC/MAC) (GSM 04.60 verze 6.4.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301349-V6.6.1 (87 2763) z 01.03.2001, kat. číslo: 60400
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecná paketová rádiová služba (GPRS) - Rozhraní pohyblivá stanice (MS) - Systém základnové stanice (BSS) - Protokol řízení rádiového spoje a řízení přístupu k médiu (RLC/MAC) (GSM 04.60 verze 6.6.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301349-V6.7.1 (87 2763) z 01.04.2001, kat. číslo: 60890
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecná paketová rádiová služba (GPRS) - Rozhraní pohyblivá stanice (MS) - Systém základnové stanice (BSS) - Protokol řízení rádiového spoje a řízení přístupu k médiu (RLC/MAC) (GSM 04.60 verze 6.7.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301349-V6.8.1 (87 2763) z 01.06.2001, kat. číslo: 61125
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecná paketová rádiová služba (GPRS) - Rozhraní pohyblivá stanice (MS) - Systém základnové stanice (BSS) - Protokol řízení rádiového spoje a řízení přístupu k médiu (RLC/MAC) (GSM 04.60 verze 6.8.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301349-V7.0.1 (87 2763) z 01.10.2000, kat. číslo: 58840
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecná paketová rádiová služba (GPRS) - Rozhraní pohyblivá stanice (MS) - Systém základnové stanice (BSS) - Protokol řízení rádiového spoje a řízení přístupu k médiu (RLC/MAC) (GSM 04.60 verze 7.0.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301349-V7.2.1 (87 2763) z 01.03.2001, kat. číslo: 60401
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecná paketová rádiová služba (GPRS) - Rozhraní pohyblivá stanice (MS) - Systém základnové stanice (BSS) - Protokol řízení rádiového spoje a řízení přístupu k médiu (RLC/MAC) (GSM 04.60 verze 7.2.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301349-V7.3.1 (87 2763) z 01.04.2001, kat. číslo: 60889
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecná paketová rádiová služba (GPRS) - Rozhraní pohyblivá stanice (MS) - Systém základnové stanice (BSS) - Protokol řízení rádiového spoje a řízení přístupu k médiu (RLC/MAC) (GSM 04.60 verze 7.3.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301349-V7.4.1 (87 2763) z 01.06.2001, kat. číslo: 61126
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecná paketová rádiová služba (GPRS) - Rozhraní pohyblivá stanice (MS) - Systém základnové stanice (BSS) - Protokol řízení rádiového spoje a řízení přístupu k médiu (RLC/MAC) (GSM 04.60 verze 7.4.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301349-V8.3.1 (87 2763) z 01.06.2001, kat. číslo: 60974
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecná paketová rádiová služba (GPRS) - Rozhraní pohyblivá stanice (MS) - Systém základnové stanice (BSS) - Protokol řízení rádiového spoje a řízení přístupu k médiu (RLC/MAC) (GSM 04.60 verze 8.3.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301349-V8.4.1 (87 2763) z 01.06.2001, kat. číslo: 61127
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecná paketová rádiová služba (GPRS) - Rozhraní pohyblivá stanice (MS) - Systém základnové stanice (BSS) - Protokol řízení rádiového spoje a řízení přístupu k médiu (RLC/MAC) (GSM 04.60 verze 8.4.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 301344-V6.3.2 (87 2764) z 01.02.2000, kat. číslo: 58293
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecná paketová rádiová služba (GPRS) - Popis služby - Stupeň 2 (GSM 03.60 verze 6.3.2) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301344-V6.4.1 (87 2764) z 01.10.2000, kat. číslo: 59071
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecná paketová rádiová služba (GPRS) - Popis služby - Stupeň 2 (GSM 03.60 verze 6.4.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301344-V6.6.1 (87 2764) z 01.03.2001, kat. číslo: 60397
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecná paketová rádiová služba (GPRS) - Popis služby - Stupeň 2 (GSM 03.60 verze 6.6.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301344-V6.7.1 (87 2764) z 01.04.2001, kat. číslo: 60857
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecná paketová rádiová služba (GPRS) - Popis služby - Stupeň 2 (GSM 03.60 verze 6.7.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301344-V7.1.1 (87 2764) z 01.10.2000, kat. číslo: 59047
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecná paketová rádiová služba (GPRS) - Popis služby - Stupeň 2 (GSM 03.60 verze 7.1.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301344-V7.3.1 (87 2764) z 01.03.2001, kat. číslo: 60396
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecná paketová rádiová služba (GPRS) - Popis služby - Stupeň 2 (GSM 03.60 verze 7.3.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301344-V7.4.1 (87 2764) z 01.04.2001, kat. číslo: 60856
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecná paketová rádiová služba (GPRS) - Popis služby - Stupeň 2 (GSM 03.60 verze 7.4.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301347-V6.4.1 (87 2765) z 01.08.2000, kat. číslo: 58808
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecná paketová rádiová služba (GPRS) - Protokol výběru GPRS (GTP) přes rozhraní Gn a Gp (GSM 09.60 verze 6.4.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301347-V6.6.1 (87 2765) z 01.03.2001, kat. číslo: 60399
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecná paketová rádiová služba (GPRS) - Protokol výběru GPRS (GTP) přes rozhraní Gn a Gp (GSM 09.60 verze 6.6.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301347-V6.7.1 (87 2765) z 01.07.2001, kat. číslo: 61372
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecná paketová rádiová služba (GPRS) - Protokol výběru GPRS (GTP) přes rozhraní Gn a Gp (GSM 09.60 verze 6.7.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301347-V6.8.1 (87 2765) z 01.07.2001, kat. číslo: 61597
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecná paketová rádiová služba (GPRS) - Protokol výběru GPRS (GTP) přes rozhraní Gn a Gp (GSM 09.60 verze 6.8.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301347-V7.1.1 (87 2765) z 01.10.2000, kat. číslo: 59054
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecná paketová rádiová služba (GPRS) - Protokol výběru GPRS (GTP) přes rozhraní Gn a Gp (GSM 09.60 verze 7.1.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301347-V7.3.1 (87 2765) z 01.03.2001, kat. číslo: 60398
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecná paketová rádiová služba (GPRS) - Protokol výběru GPRS (GTP) přes rozhraní Gn a Gp (GSM 09.60 verze 7.3.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301347-V7.4.1 (87 2765) z 01.07.2001, kat. číslo: 61371
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecná paketová rádiová služba (GPRS) - Protokol výběru GPRS (GTP) přes rozhraní Gn a Gp (GSM 09.60 verze 7.4.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301347-V7.5.1 (87 2765) z 01.07.2001, kat. číslo: 61596
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecná paketová rádiová služba (GPRS) - Protokol výběru GPRS (GTP) přes rozhraní Gn a Gp (GSM 09.60 verze 7.5.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301086-V7.0.2 (87 2766) z 01.10.2000, kat. číslo: 58870
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace zkoušky shody modulu identity účastníka (SIM) (GSM 11.17 verze 7.0.2) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301420-V4.0.1 (87 2767) z 01.10.2000, kat. číslo: 58872
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Požadavky na připojení pro globální systém mobilních komunikací (GSM) - Pohyblivé stanice pracující v pásmu DCS 1800 i v pásmu GSM 900 - Telefonie (GSM 13.02 verze 4.0.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301702-V7.1.2 (87 2768) z 01.10.2000, kat. číslo: 58842
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Meziuživatelská signalizace (UUS) - Popis služby, stupeň 1 (GSM 02.87 verze 7.1.2) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301703-V7.0.2 (87 2769) z 01.10.2000, kat. číslo: 58843
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Adaptivní vícerychlostní (AMR) kanály - Funkce zpracování hovoru - Všeobecný popis (GSM 06.71 verze 7.0.2) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301704-V7.1.1 (87 2770) z 01.10.2000, kat. číslo: 58844
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Adaptivní vícerychlostní (AMR) kanály - Transkódování hovoru (GSM 06.90 verze 7.1.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301704-V7.2.1 (87 2770) z 01.01.2001, kat. číslo: 60004
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Adaptivní vícerychlostní (AMR) kanály - Transkódování hovoru (GSM 06.90 verze 7.2.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301705-V7.0.2 (87 2771) z 01.10.2000, kat. číslo: 58845
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Náhrada a umlčení ztracených rámců adaptivních vícerychlostních (AMR) hovorových kanálů (GSM 06.91 verze 7.0.2) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301705-V7.1.1 (87 2771) z 01.01.2001, kat. číslo: 60005
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Náhrada a umlčení ztracených rámců adaptivních vícerychlostních (AMR) hovorových kanálů (GSM 06.91 verze 7.1.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301706-V7.1.1 (87 2772) z 01.10.2000, kat. číslo: 58846
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hlediska vytváření hlukového pozadí adaptivních vícerychlostních (AMR) hovorových kanálů (GSM 06.92 verze 7.1.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301707-V7.1.1 (87 2773) z 01.10.2000, kat. číslo: 58847
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Nespojitý přenos (DTX) adaptivních vícerychlostních (AMR) hovorových kanálů (GSM 06.93 verze 7.1.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301707-V7.2.1 (87 2773) z 01.01.2001, kat. číslo: 60006
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Nespojitý přenos (DTX) adaptivních vícerychlostních (AMR) hovorových kanálů (GSM 06.93 verze 7.2.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301707-V7.3.1 (87 2773) z 01.10.2001, kat. číslo: 62147
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Nespojitý přenos (DTX) adaptivních vícerychlostních (AMR) hovorových kanálů (GSM 06.93 verze 7.3.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

Technické normy můžete výhodně objednat u společnosti NORMSERVIS s.r.o.Hamry nad Sázavou 460; 591 01 Žďár nad Sázavou.
Tel.: 566 621 759; Fax: 566 522 104; e-mail: eshop@normservis.cz; web: https://eshop.normservis.cz

ČSN ETSI EN 301707-V7.4.1 (87 2773) z 01.08.2001, kat. číslo: 61469
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Nespojitý přenos (DTX) adaptivních vícerychlostních (AMR) hovorových kanálů (GSM 06.93 verze 7.4.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301709-V7.0.2 (87 2774) z 01.10.2000, kat. číslo: 58848
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Linkové přizpůsobení (GSM 05.09 verze 7.0.2) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301709-V7.2.1 (87 2774) z 01.06.2001, kat. číslo: 60976
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Spojové přizpůsobení (GSM 05.09 verze 7.2.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301709-V8.0.1 (87 2774) z 01.06.2001, kat. číslo: 60977
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Spojové přizpůsobení (GSM 05.09 verze 8.0.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301710-V7.0.2 (87 2775) z 01.10.2000, kat. číslo: 58849
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Meziuživatelská signalizace (UUS) - Doplňková služba - Stupeň 2 (GSM 03.87 verze 7.0.2) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301711-V7.0.2 (87 2776) z 01.10.2000, kat. číslo: 58850
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Meziuživatelská signalizace (UUS) - Doplňková služba - Stupeň 3 (GSM 04.87 verze 7.0.2) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301708-V7.1.1 (87 2777) z 01.10.2000, kat. číslo: 59089
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Detekce hlasové aktivity (VAD) pro adaptivní vícerychlostní (AMR) hovorové kanály - Všeobecný popis (GSM 06.94 verze 7.1.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301715-V7.0.2 (87 2778) z 01.10.2000, kat. číslo: 59072
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Podpora přenositelnosti čísla pohyblivé služby (MNP) - Popis služby - Stupeň 1 (GSM 02.66 verze 7.0.2) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301712-V7.1.1 (87 2779) z 01.10.2000, kat. číslo: 59057
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Adaptivní vícerychlostní (AMR) hovorové kanály - Kód ANSI-C pro hlasový kodek AMR (GSM 06.73 verze 7.1.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301712-V7.2.1 (87 2779) z 01.01.2001, kat. číslo: 60007
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Adaptivní vícerychlostní (AMR) hovorové kanály - Kód ANSI-C pro hlasový kodek AMR (GSM 06.73 verze 7.2.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301712-V7.3.1 (87 2779) z 01.03.2001, kat. číslo: 60402
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Adaptivní vícerychlostní (AMR) hovorové kanály - Kód ANSI-C pro hlasový kodek AMR (GSM 06.73 verze 7.3.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301712-V7.4.1 (87 2779) z 01.04.2001, kat. číslo: 60902
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Adaptivní vícerychlostní (AMR) hovorové kanály - Kód ANSI-C pro hlasový kodek AMR (GSM 06.73 verze 7.4.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301692-V2.0.2 (87 2780) z 01.02.2001, kat. číslo: 60282
Mobilita bezšňůrového koncového zařízení (CTM) - Souhrn vlastností 1 (FP1) fáze 2+ - Data v komutovaném okruhu - Popis služby (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301502-V10.2.1 (87 2781) z 01.03.2013, kat. číslo: 92462
Globální systém mobilních komunikací (GSM) - Harmonizovaná EN pro zařízení základnové stanice pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301502-V11.1.1 (87 2781) z 01.11.2014, kat. číslo: 96197
Globální systém mobilních komunikací (GSM) - Harmonizovaná EN pro zařízení základnové stanice pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301502-V12.1.1 (87 2781) z 01.08.2015, kat. číslo: 98017
Globální systém mobilních komunikací (GSM) - Harmonizovaná EN pro zařízení základnové stanice pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301502-V7.0.1 (87 2781) z 01.07.2001, kat. číslo: 62236
Harmonizovaná EN pro globální systém mobilních komunikací (GSM) - Zařízení základnové stanice a opakovače pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (GSM 13.21 verze 7.0.1, vydání 1998).

ČSN ETSI EN 301502-V8.0.1 (87 2781) z 01.12.2001, kat. číslo: 63175
Harmonizovaná EN pro globální systém mobilních komunikací (GSM) - Zařízení základnové stanice a opakovače pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (GSM 13.21 verze 8.0.1).

ČSN ETSI EN 301502-V8.1.2 (87 2781) z 01.06.2002, kat. číslo: 64693
Harmonizovaná EN pro globální systém mobilních komunikací (GSM) - Zařízení základnové stanice a opakovače pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (GSM 13.21 verze 8.1.2).

ČSN ETSI EN 301502-V9.2.1 (87 2781) z 01.06.2011, kat. číslo: 88402
Globální systém mobilních komunikací (GSM) - Harmonizovaná EN pro zařízení základnové stanice pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302406-V7.1.1 (87 2782) z 01.04.2001, kat. číslo: 60695
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Bezšňůrový telefonní systém (CTS) GSM, fáze 1 - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 CTS (GSM 04.56 verze 7.1.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302406-V8.0.1 (87 2782) z 01.04.2001, kat. číslo: 60717
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Bezšňůrový telefonní systém (CTS) GSM, fáze 1 - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 CTS (GSM 04.56 verze 8.0.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302407-V7.0.3 (87 2783) z 01.04.2001, kat. číslo: 60696
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Bezšňůrový telefonní systém (CTS) GSM, fáze 1 - Specifikace dohlížecího systému vrstvy 3 CTS (GSM 04.57 verze 7.0.3) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302407-V8.0.1 (87 2783) z 01.04.2001, kat. číslo: 60718
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Bezšňůrový telefonní systém (CTS) GSM, fáze 1 - Specifikace dohlížecího systému vrstvy 3 CTS (GSM 04.57 verze 8.0.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302403-V7.2.1 (87 2784) z 01.04.2001, kat. číslo: 60692
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Bezšňůrový telefonní systém (CTS) GSM, fáze 1 - Popis služby - Stupeň 1 (GSM 02.56 verze 7.2.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302403-V8.0.1 (87 2784) z 01.06.2001, kat. číslo: 61145
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Bezšňůrový telefonní systém (CTS) GSM, fáze 1 - Popis služby - Stupeň 1 (GSM 02.56 verze 8.0.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302404-V7.1.1 (87 2785) z 01.04.2001, kat. číslo: 60693
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Bezšňůrový telefonní systém (CTS) GSM, fáze 1 - Nižší vrstvy rádiového rozhraní CTS - Stupeň 2 (GSM 03.52 verze 7.1.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302404-V8.0.1 (87 2785) z 01.04.2001, kat. číslo: 60908
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Bezšňůrový telefonní systém (CTS) GSM, fáze 1 - Nižší vrstvy rádiového rozhraní CTS - Stupeň 2 (GSM 03.52 verze 8.0.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302405-V7.1.1 (87 2786) z 01.04.2001, kat. číslo: 60694
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Bezšňůrový telefonní systém (CTS) GSM, fáze 1 - Popis architektury CTS - Stupeň 2 (GSM 03.56 verze 7.1.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302408-V7.1.1 (87 2787) z 01.04.2001, kat. číslo: 60697
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Bezšňůrový telefonní systém (CTS) GSM, fáze 1 - Pevná část rádiového subsystému CTS-FP (GSM 05.56 verze 7.1.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302408-V8.0.1 (87 2787) z 01.06.2001, kat. číslo: 61146
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Bezšňůrový telefonní systém (CTS) GSM, fáze 1 - Pevná část rádiového subsystému CTS-FP (GSM 05.56 verze 8.0.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302409-V7.0.3 (87 2788) z 01.04.2001, kat. číslo: 60698
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace modulu identity účastníka pro pevnou část nebo pohyblivou stanici bezšňůrového telefonního systému (GSM 11.19 verze 7.0.3) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301503-V8.3.1 (87 2789) z 01.06.2001, kat. číslo: 60975
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 - Protokol řízení rádiových prostředků (GSM 04.18 verze 8.3.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301503-V8.4.1 (87 2789) z 01.06.2001, kat. číslo: 61144
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 - Protokol řízení rádiových prostředků (GSM 04.18 verze 8.4.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301713-V7.0.3 (87 2790) z 01.06.2001, kat. číslo: 60978
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Zkušební sekvence pro adaptivní vícerychlostní (AMR) hlasový kodek (GSM 06.74 verze 7.0.3) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301716-V7.3.1 (87 2791) z 01.06.2001, kat. číslo: 60979
Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Podpora přenositelnosti čísla pohyblivé služby (MNP) - Technické provedení - Stupeň 2 (GSM 03.66 verze 7.3.1) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301511-V12.1.1 (87 2792) z 01.12.2015, kat. číslo: 98928
Globální systém pro mobilní komunikace (GSM) - Harmonizovaná EN pro pohyblivé stanice v pásmech GSM 900 a GSM 1800 pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (1999/5/ES). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301511-V7.0.1 (87 2792) z 01.02.2002, kat. číslo: 64100
Globální systém pro mobilní komunikace (GSM) - Harmonizovaná norma pro pohyblivé stanice v pásmech GSM 900 a DCS 1800 zahrnující základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (1999/5/EC) (GSM 13.11 verze 7.0.1).

ČSN ETSI EN 301511-V9.0.2 (87 2792) z 01.03.2004, kat. číslo: 69541
Globální systém pro mobilní komunikace (GSM) - Harmonizovaná EN pro pohyblivé stanice v pásmech GSM 900 a GSM 1800 zahrnující základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (1999/5/EC).

ČSN ETSI EN 301515-V1.0.1 (87 2793) z 01.04.2002, kat. číslo: 63799
Globální systém pro mobilní komunikace (GSM) - Požadavky na GSM v železničním provozu (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301515-V2.3.0 (87 2793) z 01.07.2005, kat. číslo: 72980
Globální systém pro mobilní komunikace (GSM) - Požadavky na GSM v železničním provozu (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301502-V12.5.2 (87 2781) z 01.11.2017, kat. číslo: 502945
Globální systém pro mobilní komunikace (GSM) - Zařízení základnové stanice (BS) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301511-V12.5.1 (87 2792) z 01.11.2017, kat. číslo: 502944
Globální systém pro mobilní komunikace (GSM) - Zařízení pohyblivých stanic (MS) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301515-V3.0.0 (87 2793) z 01.02.2019, kat. číslo: 505990
Globální systém pro mobilní komunikace (GSM) - Požadavky na GSM v železničním provozu (Norma k přímému použití jako ČSN).

8730 Lidský činitel

ČSN ETS 300375 (87 3001) z 01.01.1996, kat. číslo: 19044
Lidský činitel (HF). Pictogramy pro videotelefon mezi dvěma body (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300640-ed.1 (87 3002) z 01.07.1997, kat. číslo: 22275
Lidský činitel (HF) - Přiřazení písmen číslicím standardně uspořádané telefonní tlačítkové číselnice (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300738-ed.1 (87 3003) z 01.07.1998, kat. číslo: 52541
Lidský činitel (HF) - Minimální rozhraní člověk-stroj (MMI) k doplňkovým službám veřejné sítě (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300767-ed.1 (87 3004) z 01.07.1998, kat. číslo: 52679
Lidský činitel (HF) - Telefonní předplatní karty - Hmatový identifikátor (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301462-V1.1.1 (87 3006) z 01.10.2000, kat. číslo: 59469
Lidský činitel (HF) - Symboly k identifikaci telekomunikačních prostředků pro neslyšící a nedoslýchavé (Norma k přímému použití jako ČSN).

8735 Síťová hlediska

ČSN ETS 300048-ed.2 (87 3501) z 01.11.1998, kat. číslo: 53726
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přenosové služby v paketovém režimu (PMBS) ISDN - Přenosové služby ISDN virtuálního volání (VC) a permanentního virtuálního okruhu (PVC) poskytované kanálem B s přístupem uživatele - Základním a primárním (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300048 (87 3501) z 01.06.1995, kat. číslo: 17827
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Přenosové služby v paketovém režimu (PMBS) ISDN. Přenosové služby ISDN virtuálního volání (VC) a permanentního virtuálního volání (PVC) poskytované kanálem B s přístupem uživatele - Základním a primárním (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300049-ed.2 (87 3502) z 01.11.1998, kat. číslo: 53727
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přenosové služby v paketovém režimu (PMBS) ISDN - Přenosové služby ISDN virtuálního volání (VC) a permanentního virtuálního okruhu (PVC) poskytované kanálem D s přístupem uživatele - Základním a primárním (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300049 (87 3502) z 01.06.1995, kat. číslo: 17828
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Přenosové služby v paketovém režimu (PMBS) ISDN. Přenosové služby ISDN virtuálního volání (VC) a permanentního virtuálního volání (PVC) poskytované kanálem D s přístupem uživatele - Základním a primárním (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300050 (87 3503) z 01.08.1995, kat. číslo: 18090
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Vícenásobné účastnické číslo (MSN) - Doplňková služba. Popis služby (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300053 (87 3504) z 01.08.1995, kat. číslo: 18093
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Přenosnost koncového zařízení (TP) - Doplňková služba. Popis služby (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300056 (87 3505) z 01.06.1995, kat. číslo: 17829
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Čekání na spojení (CW) - Doplňková služba. Popis služby (Text normy není součástí výtisku).
Změny: A1 11.97

ČSN ETS 300059 (87 3506) z 01.11.1994, kat. číslo: 16746
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Subadresování (SUB) - Doplňková služba. Popis služby (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETS 300062 (87 3507) z 01.08.1995, kat. číslo: 18096
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Provolba (DDI) - Doplňková služba. Popis služby (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300089-V2.1.1 (87 3508) z 01.03.2001, kat. číslo: 60348
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Předání identifikace volajícího (CLIP) - Doplňková služba - Popis služby (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300089-V3.1.1 (87 3508) z 01.06.2001, kat. číslo: 61539
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Předání identifikace volajícího (CLIP) - Doplňková služba - Popis služby (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300089 (87 3508) z 01.06.1995, kat. číslo: 17787
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Předání identifikace volající přípojky (CLIP) - Doplňková služba. Popis služby (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300090-V1.2.1 (87 3509) z 01.08.2001, kat. číslo: 61495
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zamezení identifikace volajícího (CLIR) - Popis služby (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300090 (87 3509) z 01.06.1995, kat. číslo: 17788
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Zamezení předání identifikace volající přípojky (CLIR) - Doplňková služba. Popis služby (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300094-V2.1.1 (87 3510) z 01.03.2001, kat. číslo: 60349
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Předání identifikace propojené linky (COLP) - Doplňková služba - Popis služby (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300094 (87 3510) z 01.06.1995, kat. číslo: 17837
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Předání identifikace propojené linky (COLP) - Doplňková služba. Popis služby (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300095 (87 3511) z 01.06.1995, kat. číslo: 17838
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Zamezení identifikace propojené linky (COLR) - Doplňková služba. Popis služby (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300099-ed.2 (87 3512) z 01.05.1999, kat. číslo: 54397
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Specifikace rozhraní bodu přístupu k paketovému manipulačnímu programu (PHI) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300099 (87 3512) z 01.11.1994, kat. číslo: 16847
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Specifikace rozhraní bodu přístupu k paketovému oddílu (PHI) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300100 (87 3513) z 01.06.1995, kat. číslo: 17791
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Směrování podporující služby uživatelské části ISDN (ISUP) verze 1 (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300108 (87 3514) z 01.11.1994, kat. číslo: 16750
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Kategorie přenosové služby na okruzích 64 kbit/s pro neomezenou nosnou službu 8 kHz. Popis služby (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETS 300109 (87 3515) z 01.10.1994, kat. číslo: 16686
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Kategorie přenosové služby na okruzích 64 kbit/s pro neomezenou nosnou službu 8 kHz pro použití při přenosu hovorové informace. Popis služby (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETS 300110 (87 3516) z 01.11.1994, kat. číslo: 16751
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Kategorie přenosové služby na okruzích 64 kbit/s pro neomezenou nosnou službu 8 kHz pro použití při přenosu zvukové informace o šíři 3,1 kHz. Popis služby (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETS 300111 (87 3517) z 01.10.1994, kat. číslo: 16687
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Dálková telefonní služba 3,1 kHz. Popis služby (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETS 300120 (87 3518) z 01.11.1994, kat. číslo: 16848
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Telefax skupiny 4 - Požadavky na službu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300128 (87 3519) z 01.11.1994, kat. číslo: 16753
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Identifikace zlomyslného volání (MCID) - Doplňková služba - Popis služby (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
Změny: A1 1.99

ČSN ETS 300136 (87 3520) z 01.11.1994, kat. číslo: 16849
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - Doplňková služba. Popis služby (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300139 (87 3521) z 01.11.1994, kat. číslo: 16850
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Přidržení spojení (HOLD) - Doplňková služba. Popis služby (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300164 (87 3522) z 01.11.1994, kat. číslo: 16856
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Konference na výzvu (MMC). Doplňková služba. Popis služby (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300174 (87 3523) z 01.11.1994, kat. číslo: 16862
Síťová hlediska (NA) - Digitální kódování složkových televizních signálů pro aplikaci příspěvkové kvality v rozsahu 34-45 Mbit/s (Text normy není součástí výtisku).
Změny: A1 9.98

ČSN ETS 300178 (87 3524) z 01.11.1994, kat. číslo: 16863
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Oznamování poplatků: Informace o poplatku během spojování (AOC-S) - Doplňková služba. Popis služby (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300179 (87 3525) z 01.11.1994, kat. číslo: 16864
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Oznamování poplatků: Informace o poplatku během spojení (AOC-D) - Doplňková služba. Popis služby (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300180 (87 3526) z 01.11.1994, kat. číslo: 16865
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Oznamování poplatků: Informace o poplatku na konci spojení (AOC-E) - Doplňková služba. Popis služby (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300183 (87 3527) z 01.11.1994, kat. číslo: 16866
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Konferenční spojení, postupně sestavovaná konference (CONF) - Doplňková služba - Popis služby (Text normy není součástí výtisku).
Změny: A1 1.99

ČSN ETS 300211 (87 3528) z 01.11.1994, kat. číslo: 16873
Síťová hlediska (NA). Velkoměstská síť (MAN). Principy a architektura (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300212 (87 3529) z 01.11.1994, kat. číslo: 16874
Síťová hlediska (NA). Velkoměstská síť (MAN). Specifikace vrstvy řízení přístupu k médiím a fyzické vrstvy (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300213 (87 3530) z 01.11.1994, kat. číslo: 16875
Síťová hlediska (NA). Velkoměstská síť (MAN). Procedura konvergence fyzické vrstvy pro 2,048 Mbit/s (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300214 (87 3531) z 01.11.1994, kat. číslo: 16876
Síťová hlediska (NA). Velkoměstská síť (MAN). Procedura konvergence fyzické vrstvy pro 34,468 Mbit/s (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300215 (87 3532) z 01.11.1994, kat. číslo: 16877
Síťová hlediska (NA). Velkoměstská síť (MAN). Procedura konvergence fyzické vrstvy pro 139,264 Mbit/s (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300216 (87 3533) z 01.11.1994, kat. číslo: 16878
Síťová hlediska (NA). Velkoměstská síť (MAN). Procedura konvergence fyzické vrstvy pro systémy 155,520 Mbit/s (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300217-1 (87 3534) z 01.11.1994, kat. číslo: 16879
Síťová hlediska (NA). Širokopásmová datová služba bez spojení (CBDS). Část 1: Přehled (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300217-2 (87 3534) z 01.11.1994, kat. číslo: 16880
Síťová hlediska (NA). Širokopásmová datová služba bez spojení (CBDS). Část 2: Definice základní přenosové služby (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300217-3 (87 3534) z 01.11.1994, kat. číslo: 16881
Síťová hlediska (NA). Širokopásmová datová služba bez spojení (CBDS). Část 3: Definice doplňkových služeb (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300217-4 (87 3534) z 01.11.1994, kat. číslo: 16882
Síťová hlediska (NA). Širokopásmová datová služba bez spojení (CBDS). Část 4: Filtrace adres - Doplňková služba (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300186 (87 3535) z 01.11.1994, kat. číslo: 16935
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Třístranná doplňková služba (3PTY). Popis služby (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300251 (87 3536) z 01.11.1994, kat. číslo: 17105
Síťové aspekty (NA). Přístupnost pro mezinárodní mezikoncové provozní relace ISDN s přepojováním okruhů 64 kbit/s (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300262 (87 3537) z 01.11.1994, kat. číslo: 17106
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Na syntaxi založená úplná telekomunikační služba. Videotex. Popis služby (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300263 (87 3538) z 01.04.1995, kat. číslo: 17622
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Dálková telefonní služba 7 kHz. Popis služby (Text normy není součástí výtisku).
Změny: A1 5.97

ČSN ETS 300264 (87 3539) z 01.04.1995, kat. číslo: 17623
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Úplná telekomunikační služba. Videotelefon. Popis služby (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300268 (87 3540) z 01.04.1995, kat. číslo: 17624
Síťová hlediska (NA). Velkoměstská síť (MAN). Prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300269 (87 3541) z 01.04.1995, kat. číslo: 17625
Síťová hlediska (NA). Velkoměstská síť (MAN). Procedura konvergence fyzické vrstvy (PLCP) pro 2,048 Mbit/s. Prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300270 (87 3542) z 01.04.1995, kat. číslo: 17626
Síťová hlediska (NA). Velkoměstská síť (MAN). Procedura konvergence fyzické vrstvy (PLCP) pro 34368 kbit/s. Prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300271 (87 3543) z 01.04.1995, kat. číslo: 17627
Síťová hlediska (NA). Velkoměstská síť (MAN). Procedura konvergence fyzické vrstvy (PLCP) pro 139 264 kbit/s. Prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300272 (87 3544) z 01.04.1995, kat. číslo: 17628
Síťová hlediska (NA). Velkoměstská síť (MAN). Procedura konvergence fyzické vrstvy (PLCP) pro 155 520 kbit/s. Systémy SDH založené na doporučeních CCITT G.707, G.708 a G.709. prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300273 (87 3545) z 01.04.1995, kat. číslo: 17629
Síťová hlediska (NA). Velkoměstská síť (MAN). Řízení vrstvy ovládání přístupu k přenosovému prostředí (MAC) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300274 (87 3546) z 01.04.1995, kat. číslo: 17630
Síťová hlediska (NA). Velkoměstská síť (MAN). Specifikace požadavků na řízení vrstvy ovládání přístupu k přenosovému prostředí (MAC) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300275 (87 3547) z 01.04.1995, kat. číslo: 17631
Síťová hlediska (NA). Velkoměstská síť (MAN). Propojování velkoměstských sítí (MAN) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300276 (87 3548) z 01.04.1995, kat. číslo: 17632
Síťová hlediska (NA). Velkoměstská síť (MAN). Procedura konvergence fyzické vrstvy (PLCP) pro 622 080 kbit/s. Systémy SDH založené na doporučeních CCITT G.707, G.708 a G.709 (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300277 (87 3549) z 01.04.1995, kat. číslo: 17633
Síťová hlediska (NA). Velkoměstská síť (MAN). Procedura konvergence fyzické vrstvy (PLCP) pro 622 080 kbit/s. Systémy SDH založené na doporučeních CCITT G.707, G.708 a G.709. prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300278 (87 3550) z 01.04.1995, kat. číslo: 17634
Síťová hlediska (NA). Podpora existujících služeb se zaručenou konstantní bitovou rychlostí a s určeným přenosovým zpožděním ve velkoměstské síti (MAN) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300199-V1.2.1 (87 3551) z 01.12.2001, kat. číslo: 62892
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přesměrování při obsazení (CFB) - Doplňková služba - Popis služby (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300199 (87 3551) z 01.01.1996, kat. číslo: 18830
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Přesměrování při obsazení (CFB) - Doplňková služba. Popis služby (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300200 (87 3552) z 01.01.1996, kat. číslo: 18831
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Nepodmíněné přesměrování (CFU) - Doplňková služba. Popis služby (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300201-V1.2.1 (87 3553) z 01.11.2001, kat. číslo: 62637
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přesměrování při nepřihlášení (CFNR) - Doplňková služba - Popis služby (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300201 (87 3553) z 01.01.1996, kat. číslo: 18832
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Přesměrování při nepřihlášení (CFNR) - Doplňková služba. Popis služby (Text normy není součástí výtisku).
Změny: A1 11.97

ČSN ETS 300202 (87 3554) z 01.01.1996, kat. číslo: 18833
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Odklon volání (CD) - Doplňková služba. Popis služby (Text normy není součástí výtisku).
Změny: A1 11.97

ČSN ETS 300389 (87 3555) z 01.01.1996, kat. číslo: 18834
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Kategorie neomezeně strukturované služby na komutovaných okruzích s přenosovou rychlostí násobenou 8 kHz. Popis služby (Obsahuje opravu Cor: 1995) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300291 (87 3556) z 01.01.1996, kat. číslo: 18836
Síťová hlediska (NA). Specifikace funkcí zákaznické agendy (CA) na rozhraní operační systém/síťový prvek (OS/NE) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300291-1-V1.2.1 (87 3556) z 01.11.1999, kat. číslo: 57020
Síť telekomunikačního managementu (TMN) - Specifikace funkcí zákaznické správy (CA) na rozhraní operační systém/síťový prvek (OS/NE) - Část 1: Konfigurace jednoduchého vedení (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300291-2-V1.1.1 (87 3556) z 01.08.2002, kat. číslo: 64804
Síť telekomunikačního managementu (TMN) - Specifikace funkcí zákaznické správy (CA) na rozhraní operační systém/síťový prvek (OS/NE) - Část 2: Konfigurace mnohonásobného vedení (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 300292-V1.2.1 (87 3557) z 01.08.1999, kat. číslo: 56468
Síť telekomunikačního managementu (TMN) - Specifikace funkcí managementu informací pro směrování volání na rozhraní operační systém/síťový prvek (OS/NE) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300292 (87 3557) z 01.01.1996, kat. číslo: 18837
Síťová hlediska (NA). Specifikace funkcí řízení směrovacích informací pro volání na rozhraní operační systém/síťový prvek (OS/NE) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300345 (87 3558) z 01.01.1996, kat. číslo: 18835
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Spolupráce mezi veřejnými ISDN a soukromými ISDN při poskytování telekomunikačních služeb. Všeobecná hlediska (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300349 (87 3559) z 01.01.1996, kat. číslo: 18840
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN). Asynchronní způsob přenosu (ATM). Specifikace vrstvy přizpůsobení (AAL)-typ 3/4 (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300299-ed.2 (87 3560) z 01.07.1998, kat. číslo: 52527
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Přístup uživatelské sítě při použití buněk pro 155 520 kbit/s a 622 080 kbit/s - Rozhraní ve fyzické vrstvě pro aplikace B-ISDN (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300299-V1.3.1 (87 3560) z 01.06.2000, kat. číslo: 58933
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Přístup uživatelské sítě při použití buněk pro 155 520 kbit/s a 622 080 kbit/s - Rozhraní ve fyzické vrstvě pro aplikace B-ISDN. (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300299-V1.3.2 (87 3560) z 01.02.2001, kat. číslo: 60291
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Přístup uživatelské sítě při použití buněk pro 155 520 kbit/s a 622 080 kbit/s - Rozhraní ve fyzické vrstvě pro aplikace B-ISDN (Norma k přímému použití jako ČSN).

Technické normy můžete výhodně objednat u společnosti NORMSERVIS s.r.o.Hamry nad Sázavou 460; 591 01 Žďár nad Sázavou.
Tel.: 566 621 759; Fax: 566 522 104; e-mail: eshop@normservis.cz; web: https://eshop.normservis.cz

ČSN ETS 300299 (87 3560) z 01.01.1996, kat. číslo: 18838
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN). Přístup uživatelské sítě založený na použití označených bloků. Rozhraní ve fyzické vrstvě pro aplikace B-ISDN (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300300-ed.2 (87 3561) z 01.01.1998, kat. číslo: 51404
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Přístup uživatelské sítě založený na synchronní digitální hierarchii (SDH) - Rozhraní mezi uživatelem a sítí (UNI) ve fyzické vrstvě pro aplikace B-ISDN při asynchronním způsobu přenosu (ATM) 155 520 kbit/s a 622 080 kbit/s (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300300 (87 3561) z 01.01.1996, kat. číslo: 18839
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN). Přístup uživatelské sítě založený na synchronní digitální hierarchii (SDH). Rozhraní ve fyzické vrstvě pro aplikace B-ISDN (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300405 (87 3562) z 01.01.1996, kat. číslo: 18841
Síťová hlediska (NA) - Velkoměstské sítě (MAN) - Propojování spojovacích systémů (MSS) v MAN prostřednictvím rozhraní asynchronního přenosového módu (ATM) (Text normy není součástí výtisku).
Změny: Op.Cor1 11.96

ČSN ETS 300298-1-ed.2 (87 3563) z 01.11.1997, kat. číslo: 50618
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Asynchronní způsob přenosu (ATM) - Část 1: Funkční charakteristiky ATM v B-ISDN (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300298-1 (87 3563) z 01.04.1996, kat. číslo: 19455
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN). Asynchronní způsob přenosu (ATM). Základní vlastnosti a funkční specifikace ATM. Část 1: Funkční specifikace ATM v B-ISDN (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300298-2-ed.2 (87 3563) z 01.11.1997, kat. číslo: 50619
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Asynchronní způsob přenosu (ATM) - Část 2: Specifikace vrstvy ATM v B-ISDN (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300298-2 (87 3563) z 01.04.1996, kat. číslo: 19456
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN). Asynchronní způsob přenosu (ATM). Základní vlastnosti a funkční specifikace ATM. Část 2: Specifikace vrstvy ATM v B-ISDN (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300298-3-ed.1 (87 3563) z 01.09.1999, kat. číslo: 56443
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Asynchronní způsob přenosu (ATM) - Základní vlastnosti a funkční specifikace ATM - Část 3: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300301-ed.2 (87 3564) z 01.04.1998, kat. číslo: 51605
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Řízení provozu a ochrana proti zahlcení v B-ISDN (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300301 (87 3564) z 01.03.1996, kat. číslo: 19309
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN). Řízení provozu a ochrana proti zahlcení v B-ISDN (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300301-1-V1.1.1 (87 3564) z 01.01.1999, kat. číslo: 54053
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Řízení provozu a ochrana proti zahlcení v B-ISDN - Definice shody pro dostupnou bitovou rychlost (ABR) a pro blokovaný přenos ATM (ABT) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300399-1 (87 3565) z 01.08.1996, kat. číslo: 19982
Služby převádění rámců. Část 1: Všeobecný popis (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300399-2 (87 3565) z 01.08.1996, kat. číslo: 19983
Služby převádění rámců. Část 2: Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Přenosová služba převádění rámců. Definice služby (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300399-3 (87 3565) z 01.08.1996, kat. číslo: 19984
Služby převádění rámců. Část 3: Služba přenosu dat převáděním rámců. Definice služby (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300399-4-ed.1 (87 3565) z 01.03.1999, kat. číslo: 53985
Služby převádění rámců - Část 4: Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Přenosová služba převádění rámců - Definice služby (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300353-ed.2 (87 3566) z 01.10.1999, kat. číslo: 56808
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Asynchronní způsob přenosu (ATM) - Specifikace vrstvy přizpůsobení (AAL) - Typ 1 (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300353 (87 3566) z 01.08.1996, kat. číslo: 20197
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN). Asynchronní způsob přenosu (ATM). Specifikace vrstvy přizpůsobení (AAL) - Typ 1 (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300404-ed.2 (87 3567) z 01.01.1998, kat. číslo: 51504
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Principy a funkce provozu a údržby (OAM) B-ISDN (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300404 (87 3567) z 01.08.1996, kat. číslo: 20199
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN). Principy a funkce provozu a údržby (OAM) B-ISDN (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300367-V1.2.1 (87 3568) z 01.10.1999, kat. číslo: 56809
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Explicitní předání spojení (ECT) - Doplňková služba - Popis služby (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300367 (87 3568) z 01.08.1996, kat. číslo: 19967
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Explicitní předání spojení (ECT) - Doplňková služba. Popis služby (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300409 (87 3569) z 01.08.1996, kat. číslo: 19960
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Úplná telekomunikační služba přenosu souborů. Eurofile. Popis služby (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300410 (87 3570) z 01.08.1996, kat. číslo: 19961
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Úplná telekomunikační služba přenosu souborů a řízení přístupu (FTAM). Popis služby (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300354 (87 3571) z 01.08.1996, kat. číslo: 19966
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN). Referenční model protokolu (PRM) pro B-ISDN (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300391-1 (87 3572) z 01.08.1996, kat. číslo: 19981
Universální osobní telekomunikace (UPT). Specifikace architektury bezpečnosti pro UPT fáze 1. Část 1: Specifikace (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300391-2 (87 3572) z 01.11.1996, kat. číslo: 20895
Univerzální osobní telekomunikace (UPT). Specifikace architektury bezpečnosti pro UPT fáze 1. Část 2: Proformy prohlášení o shodě implementace (ICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300391-3 (87 3572) z 01.11.1996, kat. číslo: 20894
Univerzální osobní telekomunikace (UPT). Specifikace architektury bezpečnosti pro UPT fáze 1. Část 3: Specifikace zkoušky shody (CTS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300428 (87 3573) z 01.04.1996, kat. číslo: 19439
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN). Asynchronní způsob přenosu (ATM). Specifikace adaptační vrstvy (AAL) - Typ 5 (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300455-1-ed.1 (87 3574) z 01.02.1997, kat. číslo: 21346
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Služba širokopásmové virtuální cesty (BVPS) - Část 1: BVPS pro stálé telekomunikace (BVPS-P) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300455-2-ed.1 (87 3574) z 01.02.1997, kat. číslo: 21347
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Služba širokopásmové virtuální cesty (BVPS) - Část 2: BVPS pro náhradní telekomunikace (BVPS-R)

ČSN ETSI EN 300357-V1.2.1 (87 3575) z 01.11.2001, kat. číslo: 62638
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení spojení k obsazenému účastníkovi (CCBS) - Doplňková služba - Popis služby (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300357 (87 3575) z 01.08.1996, kat. číslo: 20198
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení spojení k obsazenému účastníkovi (CCBS) - Doplňková služba. Popis služby (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300458-ed.1 (87 3576) z 01.03.1997, kat. číslo: 21493
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Specifikace rozhraní vzdáleného převáděče rámce (RFHI) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300334-ed.1 (87 3577) z 01.03.1997, kat. číslo: 21557
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Směrování podporující služby uživatelské části ISDN (ISUP) verze 2 (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300464-ed.1 (87 3578) z 01.03.1997, kat. číslo: 21494
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Asynchronní způsob přenosu (ATM) - Způsob přenosu buněk ve vrstvě ATM pro typy spojení v B-ISDN (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300465-ed.1 (87 3579) z 01.03.1997, kat. číslo: 21495
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Dostupnost a provozuschopnost semipermanentního spojení B-ISDN (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300208 (87 3580) z 01.01.1997, kat. číslo: 21232
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Bezplatné volání (FPH) - Doplňková služba. Popis služby (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300284 (87 3581) z 01.01.1997, kat. číslo: 21231
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Meziuživatelská signalizace (UUS) - Doplňková služba. Popis služby (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300643-ed.1 (87 3582) z 01.04.1997, kat. číslo: 22019
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Všeobecná síťová hlediska a funkce - Podvrstva specifické konvergence služby převádění rámců (FR-SSCS) - [doporučení ITU-T I.365.1 (1993)] (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300653-ed.1 (87 3583) z 01.07.1997, kat. číslo: 22176
Správa telekomunikační sítě (TMN) - Knihovna tříd generických řízených objektů z hlediska úrovně sítě (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300293-ed.1 (87 3584) z 01.08.1997, kat. číslo: 22342
Správa telekomunikační sítě (TMN) - Genericky spravované objekty (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300477-ed.1 (87 3585) z 01.12.1997, kat. číslo: 50330
Univerzální osobní telekomunikace (UPT) - UPT fáze 2 - Funkční specifikace rozhraní karty UPT s integrovaným obvodem (ICC) a zařízeními pro příjem karet (CAD) - Dvoutónové multifrekvenční zařízení (DTMF) pro příjem karet UPT (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300477-V1.2.2 (87 3585) z 01.02.2000, kat. číslo: 58148
Univerzální osobní telekomunikace (UPT) - UPT Fáze 2 - Funkční specifikace rozhraní karty UPT s integrovaným obvodem (ICC) a zařízeními pro příjem karet (CAD) - Dvoutónové multifrekvenční zařízení (DTMF) pro příjem karet UPT (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300637-ed.1 (87 3586) z 01.07.1997, kat. číslo: 22278
Síťová hlediska (NA) - Funkční specifikace řízení provozu na rozhraní síťový prvek/řídicí systém (NE/OS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300648-ed.1 (87 3587) z 01.01.1998, kat. číslo: 51130
Veřejná komutovaná telefonní síť (PSTN) - Předání identifikace volajícího (CLIP) - Doplňková služba - Popis služby (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300649-ed.1 (87 3588) z 01.01.1998, kat. číslo: 51146
Veřejná komutovaná telefonní síť (PSTN) - Zamezení identifikace volajícího (CLIR) - Doplňková služba - Popis služby (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300710-ed.1 (87 3589) z 01.01.1998, kat. číslo: 51134
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Veřejná komutovaná telefonní síť (PSTN) - Universální přístupové číslo (UAN) - Služba - Popis služby (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300711-ed.1 (87 3590) z 01.01.1998, kat. číslo: 51135
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Veřejná komutovaná telefonní síť (PSTN) - Volání na virtuální kartu (VCC) - Popis služby (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300712-ed.1 (87 3591) z 01.01.1998, kat. číslo: 51136
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Veřejná komutovaná telefonní síť (PSTN) - Sazba s příplatkem (PRM) - Služba - Popis služby. (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300713-ed.1 (87 3592) z 01.01.1998, kat. číslo: 51137
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Veřejná komutovaná telefonní síť (PSTN) - Dálkové hlasování (VOT) - Služba - Popis služby (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300790-ed.1 (87 3593) z 01.09.1998, kat. číslo: 53393
Univerzální osobní telekomunikace (UPT) - Architektura bezpečnosti pro UPT fáze 2 - Specifikace (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300791-ed.1 (87 3594) z 01.09.1998, kat. číslo: 53394
Síťová hlediska (NA) - Univerzální osobní telekomunikace (UPT) - Architektura bezpečnosti pro UPT fáze 2 - Specifikace zkoušky shody (CTS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300779-ed.1 (87 3595) z 01.09.1998, kat. číslo: 53395
Síťová hlediska (NA) - Univerzální osobní telekomunikace (UPT) - Fáze 1 - Popis služby (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300780-ed.1 (87 3596) z 01.11.1998, kat. číslo: 53731
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Širokopásmová přenosová služba orientovaná na spojení (BCOBS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300469-ed.1 (87 3597) z 01.11.1998, kat. číslo: 53933
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Asynchronní způsob přenosu (ATM) - Správa síťového prvku (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300478-1-ed.1 (87 3598) z 01.11.1998, kat. číslo: 53934
Síťová hlediska (NA) - Širokopásmová datová služba bez spojení (CBDS) asynchronním způsobem přenosu (ATM) - Struktura a specifikace protokolu na rozhraní mezi uživatelem a sítí (UNI) - Část 1: Specifikace (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300478-2-ed.1 (87 3598) z 01.11.1998, kat. číslo: 53935
Síťová hlediska (NA) - Širokopásmová datová služba bez spojení (CBDS) asynchronním způsobem přenosu (ATM) - Struktura a specifikace protokolu na rozhraní mezi uživatelem a sítí (UNI) - Část 2: Protokol síťového přístupu bez spojení (CLNAP) - Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300467-ed.1 (87 3599) z 01.11.1998, kat. číslo: 53932
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Podpora přenosové služby převádění rámců (FRBS) v B-ISDN a spolupráce převádění rámců mezi B-ISDN a jinými sítěmi (Text normy není součástí výtisku).

8736 Síťová hlediska

ČSN ETS 300479-1-ed.1 (87 3601) z 01.01.1999, kat. číslo: 54030
Síťová hlediska (NA) - Širokopásmová datová služba bez spojení (CBDS) asynchronním způsobem přenosu (ATM) - Specifikace protokolu na rozhraní síťového uzlu (NNI) - Část 1: Specifikace (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300479-2-ed.1 (87 3601) z 01.01.1999, kat. číslo: 54031
Síťová hlediska (NA) - Širokopásmová datová služba bez spojení (CBDS) asynchronním způsobem přenosu (ATM) - Specifikace protokolu na rozhraní síťového uzlu (NNI) - Část 2: Protokol bez spojení na síťovém rozhraní (CLNIP) - Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301117-V1.1.1 (87 3602) z 01.04.1999, kat. číslo: 54776
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Vrstva přizpůsobení ATM (AAL) - Podvrstvy: Funkce koordinování specifických služeb (SSCF) pro poskytnutí transportní služby orientované na spojení (COTS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300842-ed.1 (87 3603) z 01.04.1999, kat. číslo: 54777
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Vrstva přizpůsobení ATM (AAL) - Podvrstvy: Funkce koordinování specifických služeb (SSCF) pro poskytnutí síťové služby orientované na spojení (CONS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300142-ed.1 (87 3604) z 01.07.1999, kat. číslo: 56019
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) a jiné digitální telekomunikační sítě - Přenos netelefonních signálů - Videokodek pro audiovizuální služby s rychlostí p x 64 kbit/s (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300650-ed.1 (87 3605) z 01.07.1999, kat. číslo: 55935
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Indikace čekající zprávy (MWI) - Doplňková služba - Popis služby (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300650-V1.2.1 (87 3605) z 01.11.2001, kat. číslo: 62642
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Indikace čekající zprávy (MWI) - Doplňková služba - Popis služby (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN P I-ETS 300819-ed.1 (87 3606) z 01.07.1999, kat. číslo: 55931
Správa telekomunikační sítě (TMN) - Funkční specifikace správy využívání měřicích informací na rozhraní mezi operačním systémem a síťovým prvkem (OS/NE) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300820-1-V1.1.1 (87 3607) z 01.08.1999, kat. číslo: 56255
Síťová hlediska (NA) - Informační model managementu pro rozhraní typu X mezi operačními systémy (OS) virtuální cesty (VP)/virtuálního kanálu (VC) propojené sítě - Část 1: Hlediska managementu konfigurace (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300820-1-V1.2.1 (87 3607) z 01.08.2001, kat. číslo: 61432
Síť telekomunikačního managementu (TMN) - Informační model managementu ATM pro rozhraní X mezi operačními systémy (OS) virtuální cesty (VP)/virtuálního kanálu (VC) propojených sítí - Část 1: Management konfigurace (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 300820-2-V1.2.3 (87 3607) z 01.08.1999, kat. číslo: 56256
Síť telekomunikačního managementu (TMN) - Informační model managementu pro rozhraní typu X mezi operačními systémy (OS) virtuální cesty (VP)/virtuálního kanálu (VC) propojené sítě - Část 2: Management výstrahy VP asynchronním způsobem přenosu (ATM) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300820-2-V1.3.1 (87 3607) z 01.08.2001, kat. číslo: 61433
Síť telekomunikačního managementu (TMN) - Informační model managementu ATM pro rozhraní X mezi operačními systémy (OS) virtuální cesty (VP)/virtuálního kanálu (VC) propojených sítí - Část 2: Management výstrahy (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300820-3-V1.1.1 (87 3607) z 01.08.2001, kat. číslo: 61434
Síť telekomunikačního managementu (TMN) - Informační model managementu ATM pro rozhraní X mezi operačními systémy (OS) virtuální cesty (VP)/virtuálního kanálu (VC) propojených sítí - Část 3: Management funkce VP (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 301167-V1.1.1 (87 3608) z 01.08.1999, kat. číslo: 56465
Přenos a multiplexování (TM) - Management přenosových zařízení synchronní digitální hierarchie (SDH) - Management chybových hlášení a monitorování provozního zatížení - Popis funkce (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301175-V1.1.1 (87 3609) z 01.09.1999, kat. číslo: 56466
Mobilita koncových bezšňůrových zařízení (CTM) - Fáze 1 - Popis služby (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301098-V1.1.1 (87 3610) z 01.09.1999, kat. číslo: 56463
Síť telekomunikačního managementu (TMN) - Rozvrhovací funkce - Třídy podporovaných objektů (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301082-V1.1.1 (87 3611) z 01.09.1999, kat. číslo: 56460
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Pevná zábrana odchozího volání (OCB-F) - Doplňková služba - Popis služby (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301082-V2.1.1 (87 3611) z 01.03.2001, kat. číslo: 60394
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Pevná zábrana odchozího volání (OCB-F) - Doplňková služba - Popis služby (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 301084-V1.1.1 (87 3612) z 01.09.1999, kat. číslo: 56461
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Uživatelem ovládaná zábrana odchozího volání (OCB-UC) - Doplňková služba - Popis služby (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301084-V2.1.1 (87 3612) z 01.03.2001, kat. číslo: 60395
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Uživatelem ovládaná zábrana odchozího volání (OCB-UC) - Doplňková služba - Popis služby (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300818-ed.1 (87 3613) z 01.10.1999, kat. číslo: 56862
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Asynchronní způsob přenosu (ATM) - Provozuschopnost spojení v B-ISDN (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300821-ed.1 (87 3614) z 01.10.1999, kat. číslo: 56863
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Vrstva přizpůsobení ATM (AAL) - Podpora základní služby vysokoúrovňového řízení datového spoje (HDLC) AAL typu 5 (AAL5) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301134-V1.1.1 (87 3615) z 01.10.1999, kat. číslo: 56810
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení volání při nepřihlášení (CCNR) - Doplňková služba - Popis služby (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301160-V1.1.1 (87 3616) z 01.10.1999, kat. číslo: 56811
Směrování volání na služby evropského telefonního číslovacího prostoru (ETNS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301160-V1.2.1 (87 3616) z 01.07.2002, kat. číslo: 64552
Směrování volání na služby evropského telefonního číslovacího prostoru (ETNS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 301161-V1.1.1 (87 3617) z 01.10.1999, kat. číslo: 56812
Management evropského telefonního číslovacího prostoru (ETNS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301161-V1.2.1 (87 3617) z 01.07.2002, kat. číslo: 64553
Management evropského telefonního číslovacího prostoru (ETNS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 301132-V1.1.1 (87 3618) z 01.11.1999, kat. číslo: 57279
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Bezpečnostní nástroje (SET) pro použití v telekomunikačních službách (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301133-V1.1.1 (87 3619) z 01.11.1999, kat. číslo: 57021
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Selektivní přesměrování (SCF) - Doplňkové služby (nepodmíněné, při obsazení a při nepřihlášení) - Popis služby (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301271-V1.1.1 (87 3620) z 01.01.2000, kat. číslo: 57324
Síť telekomunikačního managementu (TMN) - Rozhraní managementu přidružená k referenčnímu bodu VB5.1 (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301271-V1.2.1 (87 3620) z 01.03.2002, kat. číslo: 63115
Síť telekomunikačního managementu (TMN) - Rozhraní managementu přidružená k referenčnímu bodu VB5.1 (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN P I-ETS 300810-ed.1 (87 3621) z 01.01.2000, kat. číslo: 57361
Přenos a multiplexování (TM) - Síťový informační model synchronní digitální hierarchie (SDH) - Soubor managementu konfigurace základního sledu a propojení podsítí (SNC) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301064-1-V1.1.2 (87 3622) z 01.01.2000, kat. číslo: 57362
Síť telekomunikačního managementu (TMN) - Informační modely a protokoly pro management a řízení spojovacího síťového prvku asynchronního způsobu přenosu (ATM) - Část 1: Specifikace rozhraní Q3 (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301131-V1.1.1 (87 3623) z 01.01.2000, kat. číslo: 57363
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Úplná telekomunikační služba teleakce - Popis služby (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301261-3-V1.2.1 (87 3624) z 01.01.2000, kat. číslo: 57364
Síť telekomunikačního managementu (TMN) - Bezpečnost - Část 3: Bezpečnostní služby - Ověření uživatelů a entit v prostředí TMN (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300823-V1.2.2 (87 3625) z 01.01.2000, kat. číslo: 58109
Univerzální osobní telekomunikace (UPT) - UPT Fáze 2 - Funkční specifikace rozhraní karty UPT s integrovaným obvodem (ICC) a veřejné komutované telefonní sítě (PSTN), koncových zařízení digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) a globálního systému pro mobilní komunikace (GSM) (ověřování jednorázového a vícenásobného přístupu) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300823 (87 3625) z 01.08.2003, kat. číslo: 67498
Univerzální osobní telekomunikace (UPT) - UPT fáze 2 - Funkční specifikace rozhraní karty UPT s integrovaným obvodem (ICC) a koncových zařízení veřejné komutované telefonní sítě (PSTN), digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) a globálního systému pro mobilní komunikace (GSM) (ověřování jednorázového a vícenásobného přístupu) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 301268-V1.1.1 (87 3626) z 01.01.2000, kat. číslo: 57781
Síť telekomunikačního managementu (TMN) - Informační model konfigurace ochrany lineárního multiplexního úseku z hlediska síťového prvku (NE) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301363-V1.1.2 (87 3627) z 01.02.2000, kat. číslo: 58181
Univerzální osobní telekomunikace (UPT) - UPT Fáze 2 - Funkční specifikace rozhraní karty UPT s integrovaným obvodem (ICC) a veřejné komutované telefonní sítě (PSTN), koncových zařízení digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) a globálního systému pro mobilní komunikace (GSM) (ověřování jednorázového a vícenásobného přístupu) - Specifikace zkoušky shody (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301366-V1.1.2 (87 3628) z 01.02.2000, kat. číslo: 58182
Univerzální osobní telekomunikace (UPT) - UPT Fáze 2 - Funkční specifikace rozhraní karty UPT s integrovaným obvodem (ICC) a zařízeními pro příjem karet (CAD) - Dvoutónové multifrekvenční zařízení (DTMF) pro příjem karet UPT - Specifikace zkoušky shody (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301384-V1.1.1 (87 3629) z 01.02.2000, kat. číslo: 58184
Síť telekomunikačního managementu (TMN) - Monitorování funkční způsobilosti rozhraní plesiochronní digitální hierarchie (PDH) - Informační model z hlediska síťového prvku (NE) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301384-V1.1.2 (87 3629) z 01.09.2001, kat. číslo: 61973
Síť telekomunikačního managementu (TMN) - Monitorování funkční způsobilosti rozhraní plesiochronní digitální hierarchie (PDH) - Informační model z hlediska síťového prvku (NE) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301273-V1.1.3 (87 3630) z 01.10.2000, kat. číslo: 59053
Mobilita bezšňůrového koncového zařízení (CTM) - Fáze 2 - Popis služby (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301691-V1.1.1 (87 3631) z 01.08.2001, kat. číslo: 61754
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Služba dálkového řízení - Popis služby (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301848-1-V1.1.1 (87 3632) z 01.09.2001, kat. číslo: 61923
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 (SS7) - Řízení přenosu nezávislého volání (BICC) - Signalizační postupy v páteřní síti ATM/IP/.. - Soubor možností 1 (CS1) - Část 1: Specifikace protokolu (mod ITU-T Q.1901, Q.765.5) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301850-1-V1.1.1 (87 3633) z 01.09.2001, kat. číslo: 61924
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 (SS7) - Uživatelská část ISDN (ISUP) - Aplikační transportní mechanizmus - Podpora protokolu generického adresování a transportu - Část 1: Specifikace protokolu (mod ITU-T Q.765.4) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301754-V1.1.1 (87 3634) z 01.03.2002, kat. číslo: 63676
Síť telekomunikačního managementu (TMN) - Rozhraní managementu přidružená k referenčnímu bodu VB5.2 (Norma k přímému použití jako ČSN).

8740 Bezpečnost

ČSN ETS 300747-ed.1 (87 4001) z 01.03.1998, kat. číslo: 51695
Telekomunikační bezpečnost - Řízení přístupu a synchronizace u audiovizuálních služeb (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300840-ed.1 (87 4002) z 01.11.1998, kat. číslo: 53729
Bezpečnost telekomunikací - Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Systém utajení pro audiovizuální služby (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300841-ed.1 (87 4003) z 01.11.1998, kat. číslo: 53730
Bezpečnost telekomunikací - Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Správa šifrovacího klíče a opravňovací systém pro audiovizuální služby (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 319401-V1.1.1 (87 4006) z 01.07.2013, kat. číslo: 93170
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Obecné požadavky politiky na poskytovatele důvěryhodných služeb podporující elektronické podpisy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 319401-V2.1.1 (87 4006) z 01.09.2016, kat. číslo: 99938
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Obecné požadavky politiky pro poskytovatele důvěryhodných služeb (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 319411-1-V1.1.1 (87 4007) z 01.09.2016, kat. číslo: 500681
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající certifikáty - Část 1: Obecné požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 319411-2-V2.1.1 (87 4007) z 01.09.2016, kat. číslo: 99937
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající certifikáty - Část 2: Požadavky na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající kvalifikované certifikáty EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 319412-1-V1.1.1 (87 4008) z 01.09.2016, kat. číslo: 500682
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 1: Přehled a společné datové struktury. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 319412-2-V2.1.1 (87 4008) z 01.09.2016, kat. číslo: 500680
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 2: Profil certifikátu pro certifikáty vydávané fyzickým osobám. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 319412-5-V2.1.1 (87 4008) z 01.09.2016, kat. číslo: 99939
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 5: Prohlášení "QC Statements" (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302999-V1.2.1 (87 4009) z 01.11.2013, kat. číslo: 94049
Bezpečnost - Instalace s dálkovým napájením - Bezpečnostní požadavky na stavbu a provoz instalací informační technologie s dálkovým napájením. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 319403-V2.2.2 (87 4010) z 01.12.2015, kat. číslo: 98924
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Posuzování shody poskytovatelů důvěryhodných služeb - Požadavky na orgány posuzování shody posuzující poskytovatele důvěryhodných služeb. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 319421-V1.1.1 (87 4011) z 01.09.2016, kat. číslo: 500683
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající časová razítka. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 319422-V1.1.1 (87 4012) z 01.09.2016, kat. číslo: 500166
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Protokol pro vyznačení času a profily časového razítka (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 319412-3-V1.1.1 (87 4008) z 01.10.2016, kat. číslo: 500905
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 3: Profil certifikátu pro certifikáty vydávané právnickým osobám. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 319412-4-V1.1.1 (87 4008) z 01.10.2016, kat. číslo: 500906
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 4: Profil certifikátu pro certifikáty webových stránek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 319102-1-V1.1.1 (87 4017) z 01.10.2016, kat. číslo: 500953
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Postupy pro vytváření a ověřování platnosti digitálních podpisů AdES - Část 1: Vytváření a ověřování platnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 319122-1-V1.1.1 (87 4013) z 01.11.2016, kat. číslo: 500532
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Digitální podpisy CAdES - Část 1: Stavební bloky a základní podpisy CAdES (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 319122-2-V1.1.1 (87 4013) z 01.11.2016, kat. číslo: 500530
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Digitální podpisy CAdES - Část 2: Rozšířené podpisy CAdES (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 319142-1-V1.1.1 (87 4014) z 01.11.2016, kat. číslo: 500535
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Digitální podpisy PAdES - Část 1: Stavební bloky a základní podpisy PAdES (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 319142-2-V1.1.1 (87 4014) z 01.11.2016, kat. číslo: 500536
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Digitální podpisy PAdES - Část 2: Dodatečné profily podpisů PAdES (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 319132-1-V1.1.1 (87 4015) z 01.11.2016, kat. číslo: 500499
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Digitální podpisy XAdES - Část 1: Stavební bloky a základní podpisy XAdES (Norma k přímému použití jako ČSN).

Technické normy můžete výhodně objednat u společnosti NORMSERVIS s.r.o.Hamry nad Sázavou 460; 591 01 Žďár nad Sázavou.
Tel.: 566 621 759; Fax: 566 522 104; e-mail: eshop@normservis.cz; web: https://eshop.normservis.cz

ČSN ETSI EN 319132-2-V1.1.1 (87 4015) z 01.11.2016, kat. číslo: 500500
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Digitální podpisy XAdES - Část 2: Rozšířené podpisy XAdES (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 319162-1-V1.1.1 (87 4016) z 01.11.2016, kat. číslo: 500501
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Přidružené zásobníky podpisu (ASiC) - Část 1: Stavební bloky a základní zásobníky ASiC (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 319162-2-V1.1.1 (87 4016) z 01.11.2016, kat. číslo: 500502
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Přidružené zásobníky podpisu (ASiC) - Část 2: Dodatečné zásobníky ASiC (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 319412-5-V2.2.1 (87 4008) z 01.06.2018, kat. číslo: 504384
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 5: Prohlášení "QC Statements" (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 319401-V2.2.1 (87 4006) z 01.11.2018, kat. číslo: 505570
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Obecné požadavky politiky pro poskytovatele důvěryhodných služeb (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 319411-1-V1.2.2 (87 4007) z 01.11.2018, kat. číslo: 505569
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající certifikáty - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 319411-2-V2.2.2 (87 4007) z 01.11.2018, kat. číslo: 505571
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající certifikáty - Část 2: Požadavky na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající kvalifikované certifikáty EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 319522-1-V1.1.1 (87 4018) z 01.02.2019, kat. číslo: 506942
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby elektronického doporučeného doručování - Část 1: Rámec a architektura. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 319532-1-V1.1.1 (87 4019) z 01.02.2019, kat. číslo: 506943
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby doporučené elektronické pošty (REM) - Část 1: Rámec a architektura. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 319522-2-V1.1.1 (87 4018) z 01.03.2019, kat. číslo: 506950
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby elektronického doporučeného doručování - Část 2: Sémantický obsah. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 319522-3-V1.1.1 (87 4018) z 01.03.2019, kat. číslo: 506949
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby elektronického doporučeného doručování - Část 3: Formáty. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 319522-4-1-V1.1.1 (87 4018) z 01.03.2019, kat. číslo: 506948
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby elektronického doporučeného doručování - Část 4: Vazby - Podkapitola 1: Vazby doručování zpráv. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 319522-4-2-V1.1.1 (87 4018) z 01.03.2019, kat. číslo: 506947
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby elektronického doporučeného doručování - Část 4: Vazby - Podkapitola 2: Důkazy a identifikační vazby. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 319522-4-3-V1.1.1 (87 4018) z 01.03.2019, kat. číslo: 506946
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby elektronického doporučeného doručování - Část 4: Vazby - Podkapitola 3: Schopnost/požadavky vazby. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 319532-2-V1.1.1 (87 4019) z 01.03.2019, kat. číslo: 506953
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby doporučené elektronické pošty (REM) - Část 2: Sémantický obsah. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 319532-3-V1.1.1 (87 4019) z 01.03.2019, kat. číslo: 506952
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby doporučené elektronické pošty (REM) - Část 3: Formáty. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 319532-4-V1.1.1 (87 4019) z 01.03.2019, kat. číslo: 506951
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby doporučené elektronické pošty (REM) - Část 4: Profily interoperability. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 319531-V1.1.1 (87 4020) z 01.07.2019, kat. číslo: 508017
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele služeb doporučené elektronické pošty. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 319522-4-1-V1.2.1 (87 4018) z 01.09.2019, kat. číslo: 507456
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby elektronického doporučeného doručování - Část 4: Vazby - Podkapitola 1: Vazby doručování zpráv (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 319521-V1.1.1 (87 4021) z 01.09.2019, kat. číslo: 508215
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele služeb elektronického doporučeného doručování. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 319532-3-V1.2.1 (87 4019) z 01.10.2019, kat. číslo: 507963
Elektronické podpisy a inftrastruktury (ESI) - Služby doporučené elektronické pošty (REM) - Část 3: Formáty (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 319412-5-V2.3.1 (87 4008) z 01.10.2020, kat. číslo: 510482
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 5: Prohlášení "QC Statements" (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 319412-1-V1.4.1 (87 4008) z 01.11.2020, kat. číslo: 510917
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 1: Přehled a společné datové struktury (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 319403-1-V2.3.1 (87 4010) z 01.11.2020, kat. číslo: 510919
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Posuzování shody poskytovatele důvěryhodné služby - Část 1: Požadavky na orgány posuzování shody posuzující poskytovatele důvěryhodné služby (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 319412-2-V2.2.1 (87 4008) z 01.01.2021, kat. číslo: 511070
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 2: Profil certifikátu pro certifikáty vydávané fyzickým osobám (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 319412-3-V1.2.1 (87 4008) z 01.01.2021, kat. číslo: 511069
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 3: Profil certifikátu pro certifikáty vydávané právnickým osobám (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 319401-V2.3.1 (87 4006) z 01.11.2021, kat. číslo: 513002
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Obecné požadavky politiky pro poskytovatele důvěryhodných služeb (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 319411-1-V1.3.1 (87 4007) z 01.11.2021, kat. číslo: 513003
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající certifikáty - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 319411-2-V2.3.1 (87 4007) z 01.11.2021, kat. číslo: 513004
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající certifikáty - Část 2: Požadavky na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající kvalifikované certifikáty EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 319412-1-V1.4.4 (87 4008) z 01.11.2021, kat. číslo: 513006
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 1: Přehled a společné datové struktury (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 319122-1-V1.2.1 (87 4013) z 01.04.2022, kat. číslo: 513969
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Digitální podpisy CAdES - Část 1: Stavební bloky a základní podpisy CAdES (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 319411-2-V2.4.1 (87 4007) z 01.05.2022, kat. číslo: 514192
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající certifikáty - Část 2: Požadavky na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající kvalifikované certifikáty EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 319412-4-V1.2.1 (87 4008) z 01.05.2022, kat. číslo: 514191
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 4: Profil certifikátu pro certifikáty webových stránek (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 319102-1-V1.3.1 (87 4017) z 01.05.2022, kat. číslo: 514193
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Postupy pro vytváření a ověřování platnosti digitálních podpisů AdES - Část 1: Vytváření a ověřování platnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 319132-1-V1.2.1 (87 4015) z 01.09.2022, kat. číslo: 515018
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Digitální podpisy XAdES - Část 1: Stavební bloky a základní podpisy XAdES (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 319532-4-V1.2.1 (87 4019) z 01.11.2022, kat. číslo: 515378
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby doporučené elektronické pošty (REM) - Část 4: Profily interoperability (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 319421-V1.2.1 (87 4011) z 01.10.2023, kat. číslo: 517551
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající časová razítka (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 319122-1-V1.3.1 (87 4013) z 01.11.2023, kat. číslo: 517856
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Digitální podpisy CAdES - Část 1: Stavební bloky a základní podpisy CAdES (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 319411-1-V1.4.1 (87 4007) z 01.03.2024, kat. číslo: 518548
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající certifikáty - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 319411-2-V2.5.1 (87 4007) z 01.03.2024, kat. číslo: 518549
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající certifikáty - Část 2: Požadavky na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající kvalifikované certifikáty EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 319412-1-V1.5.1 (87 4008) z 01.03.2024, kat. číslo: 518551
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 1: Přehled a společné datové struktury (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 319412-2-V2.3.1 (87 4008) z 01.03.2024, kat. číslo: 518552
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 2: Profil certifikátu pro certifikáty vydávané fyzickým osobám (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 319412-3-V1.3.1 (87 4008) z 01.03.2024, kat. číslo: 518553
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 3: Profil certifikátu pro certifikáty vydávané právnickým osobám (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 319412-4-V1.3.1 (87 4008) z 01.03.2024, kat. číslo: 518554
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 4: Profil certifikátu pro certifikáty webových stránek (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 319412-5-V2.4.1 (87 4008) z 01.03.2024, kat. číslo: 518555
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 5: Prohlášení "QCStatements" (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 319142-1-V1.2.1 (87 4014) z 01.06.2024, kat. číslo: 519029
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Digitální podpisy PAdES - Část 1: Stavební bloky a základní podpisy PAdES (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 319522-1-V1.2.1 (87 4018) z 01.06.2024, kat. číslo: 519034
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby elektronického doporučeného doručování - Část 1: Rámec a architektura (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 319522-2-V1.2.1 (87 4018) z 01.06.2024, kat. číslo: 519033
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby elektronického doporučeného doručování - Část 2: Sémantický obsah (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 319522-3-V1.2.1 (87 4018) z 01.06.2024, kat. číslo: 519032
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby elektronického doporučeného doručování - Část 3: Formáty (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 319532-3-V1.3.1 (87 4019) z 01.06.2024, kat. číslo: 519031
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby doporučené elektronické pošty (REM) - Část 3: Formáty (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 319532-4-V1.3.1 (87 4019) z 01.06.2024, kat. číslo: 519030
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby doporučené elektronické pošty (REM) - Část 4: Profily interoperability (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 319401-V3.1.1 (87 4006) z 01.11.2024, kat. číslo: 519971
Elektronické podpisy a důvěryhodné infrastruktury (ESI) - Obecné požadavky politiky pro poskytovatele důvěryhodných služeb (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 319102-1-V1.4.1 (87 4017) z 01.11.2024, kat. číslo: 520176
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Postupy pro vytváření a ověřování platnosti digitálních podpisů AdES - Část 1: Vytváření a ověřování platnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 319132-1-V1.3.1 (87 4015) z 01.12.2024, kat. číslo: 520050
Elektronické podpisy a důvěryhodné infrastruktury (ESI) - Digitální podpisy XAdES - Část 1: Stavební bloky a základní podpisy XAdES (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 319412-4-V1.3.2 (87 4008) z 01.04.2025, kat. číslo: 520735
Elektronické podpisy a důvěryhodné infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 4: Profil certifikátu pro certifikáty webových stránek (Norma k přímému použití jako ČSN).

8745 Pagingové systémy

ČSN ETS 300133-1-ed.2 (87 4501) z 01.10.1998, kat. číslo: 53460
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Systém rádiového přenosu zpráv (ERMES) - Část 1: Všeobecná hlediska (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300133-1 (87 4501) z 01.11.1994, kat. číslo: 16754
Pagingové systémy (PS). Evropský systém rádiového přenosu zpráv (ERMES). Část 1: Všeobecná hlediska (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300133-2-ed.2 (87 4501) z 01.10.1998, kat. číslo: 53461
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Systém rádiového přenosu zpráv (ERMES) - Část 2: Hlediska služeb (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300133-2 (87 4501) z 01.11.1994, kat. číslo: 16755
Pagingové systémy (PS). Evropský systém rádiového přenosu zpráv (ERMES). Část 2: Hlediska služeb (Text normy není součástí výtisku).
Změny: A1 6.96

ČSN ETS 300133-3-ed.2 (87 4501) z 01.10.1998, kat. číslo: 53463
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Systém rádiového přenosu zpráv (ERMES) - Část 3: Síťová hlediska (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300133-3 (87 4501) z 01.11.1994, kat. číslo: 16756
Pagingové systémy (PS). Evropský systém rádiového přenosu zpráv (ERMES). Část 3: Síťová hlediska (Text normy není součástí výtisku).
Změny: A1 6.96, op.chybV1.95

ČSN ETS 300133-4-ed.2 (87 4501) z 01.10.1998, kat. číslo: 53464
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Systém rádiového přenosu zpráv (ERMES) - Část 4: Specifikace rádiového rozhraní (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300133-4 (87 4501) z 01.11.1994, kat. číslo: 16757
Pagingové systémy (PS). Evropský systém rádiového přenosu zpráv (ERMES). Část 4: Specifikace rádiového rozhraní (Text normy není součástí výtisku).
Změny: A1 6.96

ČSN ETS 300133-5-ed.2 (87 4501) z 01.10.1998, kat. číslo: 53466
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Systém rádiového přenosu zpráv (ERMES) - Část 5: Specifikace shody přijímače (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300133-5 (87 4501) z 01.11.1994, kat. číslo: 16758
Pagingové systémy (PS). Evropský systém rádiového přenosu zpráv (ERMES). Část 5: Specifikace přijímače (Text normy není součástí výtisku).
Změny: A1 6.96

ČSN ETS 300133-6-ed.2 (87 4501) z 01.10.1998, kat. číslo: 53467
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Systém rádiového přenosu zpráv (ERMES) - Část 6: Specifikace shody základnové stanice (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300133-6 (87 4501) z 01.11.1994, kat. číslo: 16759
Pagingové systémy (PS). Evropský systém rádiového přenosu zpráv (ERMES). Část 6: Specifikace základnové stanice (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300133-7-ed.2 (87 4501) z 01.10.1998, kat. číslo: 53468
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Systém rádiového přenosu zpráv (ERMES) - Část 7: Hlediska provozu a údržby (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300133-7 (87 4501) z 01.11.1994, kat. číslo: 16760
Pagingové systémy (PS). Evropský systém rádiového přenosu zpráv (ERMES). Část 7: Hlediska provozu a údržby (Text normy není součástí výtisku).
Změny: A1 6.96

8746 Přístupové sítě širokopásmového rádia

ČSN ETS 300836-1 (87 4601) z 01.07.2001, kat. číslo: 61639
Přístupové sítě širokopásmového rádia (BRAN) - Vysokovýkonová rádiová místní síť (HIPERLAN) Typ 1 - Specifikace zkoušení shody - Část 1: Specifikace zkoušky typového schvalování rádiového zařízení a vysokofrekvenční (RF) shody.

ČSN ETS 300836-2 (87 4601) z 01.07.2001, kat. číslo: 62157
Přístupové sítě širokopásmového rádia (BRAN) - Vysokovýkonová rádiová místní síť (HIPERLAN) Typ 1 - Specifikace zkoušení shody - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS).

ČSN ETS 300836-3 (87 4601) z 01.09.2001, kat. číslo: 62395
Přístupové sítě širokopásmového rádia (BRAN) - Vysokovýkonová rádiová místní síť (HIPERLAN) Typ 1 - Specifikace zkoušení shody - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP).

ČSN ETS 300836-4 (87 4601) z 01.10.2001, kat. číslo: 62612
Přístupové sítě širokopásmového rádia (BRAN) - Vysokovýkonová rádiová místní síť (HIPERLAN) Typ 1 - Specifikace zkoušení shody - Část 4: Specifikace abstraktní testovací sestavy (ATS).

ČSN ETSI EN 301811-1-1-V1.1.1 (87 4602) z 01.07.2001, kat. číslo: 61710
Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - HIPERLAN typu 2 - Zkoušení shody paketové konvergenční vrstvy - Část 1: Společná část - Podčást 1: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301811-1-2-V1.1.1 (87 4602) z 01.07.2001, kat. číslo: 61711
Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - HIPERLAN typu 2 - Zkoušení shody paketové konvergenční vrstvy - Část 1: Společná část - Podčást 2: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301811-1-3-V1.1.1 (87 4602) z 01.07.2001, kat. číslo: 61712
Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - HIPERLAN typu 2 - Zkoušení shody paketové konvergenční vrstvy - Část 1: Společná část - Podčást 3: Specifikace abstraktní testovací sestavy (ATS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301823-1-1-V1.1.1 (87 4603) z 01.07.2001, kat. číslo: 61714
Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - HIPERLAN typu 2 - Zkoušení shody protokolu řízení datového spoje (DLC) - Část 1: Základní funkce přepravy dat - Podčást 1: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301823-1-2-V1.1.1 (87 4603) z 01.07.2001, kat. číslo: 61715
Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - HIPERLAN typu 2 - Zkoušení shody protokolu řízení datového spoje (DLC) - Část 1: Základní funkce přepravy dat - Podčást 2: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301823-1-3-V1.1.1 (87 4603) z 01.07.2001, kat. číslo: 61716
Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - HIPERLAN typu 2 - Zkoušení shody protokolu řízení datového spoje (DLC) - Část 1: Základní funkce přepravy dat - Podčást 3: Specifikace abstraktní testovací sestavy (ATS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301823-2-1-V1.1.1 (87 4603) z 01.07.2001, kat. číslo: 61717
Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - HIPERLAN typu 2 - Zkoušení shody protokolu řízení datového spoje (DLC) - Část 2: Podvrstva řízení rádiového spoje (RLC) - Podčást 1: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301823-2-2-V1.1.1 (87 4603) z 01.07.2001, kat. číslo: 61718
Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - HIPERLAN typu 2 - Zkoušení shody protokolu řízení datového spoje (DLC) - Část 2: Podvrstva řízení rádiového spoje (RLC) - Podčást 2: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301823-2-3-V1.1.1 (87 4603) z 01.07.2001, kat. číslo: 61719
Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - HIPERLAN typu 2 - Zkoušení shody protokolu řízení datového spoje (DLC) - Část 2: Podvrstva řízení rádiového spoje (RLC) - Podčást 3: Specifikace abstraktní testovací sestavy (ATS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301893-V1.2.3 (87 4604) z 01.11.2004, kat. číslo: 71158
Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - Vysokovýkonná RLAN 5 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.

ČSN ETSI EN 301893-V1.3.1 (87 4604) z 01.04.2006, kat. číslo: 75544
Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - Vysokovýkonná RLAN 5 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.

ČSN ETSI EN 301893-V1.4.1 (87 4604) z 01.02.2008, kat. číslo: 80318
Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - Vysokovýkonná RLAN 5 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301893-V1.5.1 (87 4604) z 01.06.2009, kat. číslo: 83514
Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - Vysokovýkonná RLAN 5 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301893-V1.6.1 (87 4604) z 01.06.2012, kat. číslo: 90769
Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - Vysokovýkonná RLAN 5 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301893-V1.7.1 (87 4604) z 01.01.2013, kat. číslo: 92164
Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - Vysokovýkonná RLAN 5 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301893-V1.8.1 (87 4604) z 01.09.2015, kat. číslo: 98464
Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - Vysokovýkonná RLAN 5 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302502-V1.1.1 (87 4605) z 01.11.2007, kat. číslo: 79777
Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - Pevné širokopásmové datové přenosové systémy v pásmu 5,8 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302502-V1.2.1 (87 4605) z 01.01.2009, kat. číslo: 82540
Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - Pevné širokopásmové datové přenosové systémy v pásmu 5,8 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302544-1-V1.1.1 (87 4606) z 01.10.2009, kat. číslo: 84234
Širokopásmové datové přenosové systémy pracující v kmitočtovém pásmu 2500 MHz až 2690 MHz - Část 1: Základnové stanice TDD - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302544-1-V1.1.2 (87 4606) z 01.07.2010, kat. číslo: 86426
Širokopásmové datové přenosové systémy pracující v kmitočtovém pásmu 2500 MHz až 2690 MHz - Část 1: Základnové stanice TDD - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302544-2-V1.1.1 (87 4606) z 01.08.2009, kat. číslo: 83868
Širokopásmové datové přenosové systémy pracující v kmitočtovém pásmu 2500 MHz až 2690 MHz - Část 2: Stanice uživatelských zařízení TDD - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302623-V1.1.1 (87 4607) z 01.07.2009, kat. číslo: 83640
Širokopásmové bezdrátové přístupové systémy (BWA) v kmitočtovém pásmu 3400 MHz až 3800 MHz - Mobilní koncové stanice - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302567-V1.1.1 (87 4608) z 01.11.2009, kat. číslo: 84404
Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - Systémy WAS/RLAN pracující při přenosových rychlostech násobku gigabitů v pásmu 60 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302567-V1.2.1 (87 4608) z 01.08.2012, kat. číslo: 91096
Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - Systémy WAS/RLAN pracující při přenosových rychlostech násobku gigabitů v pásmu 60 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302774-V1.1.1 (87 4609) z 01.12.2011, kat. číslo: 89575
Širokopásmové bezdrátové přístupové systémy (BWA) v kmitočtovém pásmu 3400 MHz až 3800 MHz - Základnové stanice - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302774-V1.2.1 (87 4609) z 01.09.2012, kat. číslo: 91267
Širokopásmové bezdrátové přístupové systémy (BWA) v kmitočtovém pásmu 3400 MHz až 3800 MHz - Základnové stanice - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302502-V2.1.1 (87 4605) z 01.11.2017, kat. číslo: 502947
Bezdrátové přístupové systémy (WAS) - Pevné širokopásmové datové přenosové systémy v pásmu 5,8 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301893-V2.1.1 (87 4604) z 01.12.2017, kat. číslo: 503930
RLAN 5 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302567-V2.1.1 (87 4608) z 01.02.2018, kat. číslo: 503522
Rádiová zařízení provozovaná při přenosových rychlostech násobku gigabitů/s v pásmu 60 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302567-V2.2.1 (87 4608) z 01.01.2022, kat. číslo: 513321
Rádiová zařízení provozovaná při přenosových rychlostech násobku gigabitů/s v pásmu 60 GHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303687-V1.1.1 (87 4610) z 01.01.2024, kat. číslo: 518524
WAS/RLAN 6 GHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301893-V2.2.1 (87 4604) z 01.05.2025, kat. číslo: 520904
WAS/RLAN 5 GHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).

8750 Rádiové zařízení a systémy. EMC a rádiové spektrum

ČSN ETS 300065-ed.1 (87 5001) z 01.05.2000, kat. číslo: 58710
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Úzkopásmové přímotisknoucí telegrafní zařízení pro příjem meteorologických a navigačních informací (NAVTEX) - Technické vlastnosti a metody měření.
Změny: Z1 6.00

ČSN ETSI EN 300065-1-V1.1.3 (87 5001) z 01.11.2001, kat. číslo: 62531
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Úzkopásmové přímotisknoucí telegrafní zařízení pro příjem meteorologických a navigačních informací (NAVTEX) - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300065-1-V1.2.1 (87 5001) z 01.08.2009, kat. číslo: 83863
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Úzkopásmové přímotisknoucí telegrafní zařízení pro příjem meteorologických a navigačních informací (NAVTEX) - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300065-2-V1.1.1 (87 5001) z 01.11.2001, kat. číslo: 62532
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Úzkopásmové přímotisknoucí telegrafní zařízení pro příjem meteorologických a navigačních informací (NAVTEX) - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300065-2-V1.2.1 (87 5001) z 01.12.2009, kat. číslo: 84636
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Úzkopásmové přímotisknoucí telegrafní zařízení pro příjem meteorologických a navigačních informací (NAVTEX) - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300065-3-V1.1.1 (87 5001) z 01.11.2001, kat. číslo: 62533
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Úzkopásmové přímotisknoucí telegrafní zařízení pro příjem meteorologických a navigačních informací (NAVTEX) - Část 3: Harmonizovaná EN podle článku 3.3 (e) Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300065-3-V1.2.1 (87 5001) z 01.12.2009, kat. číslo: 84637
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Úzkopásmové přímotisknoucí telegrafní zařízení pro příjem meteorologických a navigačních informací (NAVTEX) - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.3 (e) Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETS 300066-ed.2 (87 5002) z 01.12.1997, kat. číslo: 50308
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Volně plovoucí majáky pro námořní družicovou službu - Rádiové majáky udávající polohu v nouzi (EPIRB) a pracující na kmitočtu 406,025 MHz - Technické vlastnosti a metody měření (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300066-V1.3.1 (87 5002) z 01.07.2001, kat. číslo: 61704
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Volně plovoucí rádiové majáky udávající polohu v nouzi (EPIRB) pro námořní družicovou službu, pracující v kmitočtovém pásmu 406,0 MHz až 406,1 MHz - Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300066 (87 5002) z 01.11.1994, kat. číslo: 16817
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Volně plovoucí majáky pro námořní družicovou službu. Rádiové majáky udávající polohu v nouzi (EPIRB) a pracující na kmitočtu 406,025 MHz. Technické vlastnosti a metody měření (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300067+A1 (87 5003) z 01.08.1995, kat. číslo: 18135
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Radiotelexové zařízení provozované v námořní službě HF/MF - Technické vlastnosti a metody měření (Obsahuje změnu A1: 1993) (Text normy není součástí výtisku).
Změny: op.chybV12.97

ČSN ETS 300086 (87 5004) z 01.04.2001, kat. číslo: 61180
Rádiová zařízení a systémy (RES) - Pozemní pohyblivá služba - Technické vlastnosti a podmínky zkoušek rádiových zařízení s vnitřním nebo vnějším anténním konektorem, určených převážně pro analogový přenos řeči.
Změny: A2 4.01

ČSN ETSI EN 300086-1-V1.2.1 (87 5004) z 01.05.2002, kat. číslo: 64510
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vnitřním nebo vnějším RF konektorem, určená zejména pro analogový přenos řeči - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření.

ČSN ETSI EN 300086-1-V1.3.1 (87 5004) z 01.05.2009, kat. číslo: 83260
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vnitřním nebo vnějším RF konektorem, určená zejména pro analogový přenos řeči - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300086-1-V1.4.1 (87 5004) z 01.02.2011, kat. číslo: 87643
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vnitřním nebo vnějším RF konektorem, určená zejména pro analogový přenos řeči - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300086-2-V1.1.1 (87 5004) z 01.05.2002, kat. číslo: 64517
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vnitřním nebo vnějším RF konektorem, určená zejména pro analogový přenos řeči - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.

ČSN ETSI EN 300086-2-V1.2.1 (87 5004) z 01.06.2009, kat. číslo: 83120
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vnitřním nebo vnějším anténním konektorem, určená zejména pro analogový přenos řeči - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300086-2-V1.3.1 (87 5004) z 01.02.2011, kat. číslo: 87642
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vnitřním nebo vnějším RF konektorem, určená zejména pro analogový přenos dat - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300113-ed.2 (87 5005) z 01.01.2001, kat. číslo: 60632
Rádiová zařízení a systémy (RES) - Pozemní pohyblivá služba - Technické vlastnosti a zkušební podmínky rádiových zařízení s anténním konektorem určených pro přenos dat (a hovoru).
Změny: A1 1.01

ČSN P I-ETS 300113 (87 5005) z 01.05.1995, kat. číslo: 17724
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Pozemní pohyblivá služba. Technické vlastnosti a zkušební podmínky pro nehovorová a kombinovaná analogová hovorová a nehovorová zařízení přenosu dat s konektorem pro vnitřní nebo vnější anténu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300113-1-V1.3.1 (87 5005) z 01.06.2002, kat. číslo: 64799
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s anténním konektorem určená pro přenos dat (a hovoru) - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření.

ČSN ETSI EN 300113-1-V1.4.1 (87 5005) z 01.05.2003, kat. číslo: 67090
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s anténním konektorem určená pro přenos dat (a/nebo hovoru), používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření.

ČSN ETSI EN 300113-1-V1.5.1 (87 5005) z 01.02.2004, kat. číslo: 69074
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s anténním konektorem určená pro přenos dat (a/nebo hovoru), používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300113-1-V1.6.1 (87 5005) z 01.02.2008, kat. číslo: 80314
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s anténním konektorem určená pro přenos dat (a/nebo hovoru), používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300113-1-V1.6.2 (87 5005) z 01.07.2010, kat. číslo: 86243
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s anténním konektorem určená pro přenos dat (a/nebo hovoru), používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300113-1-V1.7.1 (87 5005) z 01.06.2012, kat. číslo: 90767
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s anténním konektorem určená pro přenos dat (a/nebo hovoru), používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300113-2-V1.1.1 (87 5005) z 01.06.2002, kat. číslo: 64738
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s anténním konektorem určená pro přenos dat (a hovoru) - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.

ČSN ETSI EN 300113-2-V1.2.1 (87 5005) z 01.05.2003, kat. číslo: 67061
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s anténním konektorem určená pro přenos dat (a/nebo hovoru), používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.

ČSN ETSI EN 300113-2-V1.3.1 (87 5005) z 01.11.2004, kat. číslo: 71163
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s anténním konektorem určená pro přenos dat (a/nebo hovoru), používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.

ČSN ETSI EN 300113-2-V1.4.1 (87 5005) z 01.02.2008, kat. číslo: 80315
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s anténním konektorem určená pro přenos dat (a/nebo hovoru), používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300113-2-V1.4.2 (87 5005) z 01.06.2010, kat. číslo: 85435
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s anténním konektorem určená pro přenos dat (a/nebo hovoru), používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300113-2-V1.5.1 (87 5005) z 01.06.2012, kat. číslo: 90768
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s anténním konektorem určená pro přenos dat (a/nebo hovoru), používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN P I-ETS 300131 (87 5006) z 01.01.1996, kat. číslo: 18765
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Požadavky na rozhraní zajišťující vzájemnou součinnost bezšnůrových telefonních přístrojů v kmitočtovém pásmu 864,1 MHz až 868,1 MHz, včetně jejich přístupu do veřejných sítí (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300152-V1.2.1 (87 5009) z 01.08.2000, kat. číslo: 59530
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Námořní tísňové polohové rádiové majáky (EPIRB), pracující na kmitočtech 121,5 MHz nebo 121,5 MHz a 243 MHz, určené pouze k navádění - Technické vlastnosti a metody měření. (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300152 (87 5009) z 01.05.1995, kat. číslo: 17727
Rádiová zařízení a rádiové systémy. Námořní tísňové polohové majáky (EPIRBs), pracující na kmitočtech 121,5 MHz nebo na kmitočtech 121,5 MHz a 243 MHz, učené pouze k navádění. Technické vlastnosti a metody měření (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300152-1-V1.2.2 (87 5009) z 01.03.2001, kat. číslo: 60531
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Námořní tísňové polohové majáky (EPIRB), pracující na kmitočtech 121,5 MHz nebo 121,5 MHz a 243 MHz, určené pouze k navádění - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300152-2-V1.1.1 (87 5009) z 01.03.2001, kat. číslo: 60532
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Námořní tísňové polohové majáky (EPIRB), pracující na kmitočtech 121,5 MHz nebo 121,5 MHz a 243 MHz, určené pouze k navádění - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300152-3-V1.1.1 (87 5009) z 01.11.2001, kat. číslo: 62534
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Námořní tísňové polohové rádiové majáky (EPIRB), pracující na kmitočtech 121,5 MHz nebo 121,5 MHz a 243 MHz, určené pouze k navádění - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.3 (e) Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300175-1-ed.2 (87 5011) z 01.07.1997, kat. číslo: 22268
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 1: Přehled (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300175-1-V1.4.2 (87 5011) z 01.02.2000, kat. číslo: 58231
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 1: Přehled (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300175-1-V1.5.1 (87 5011) z 01.09.2001, kat. číslo: 61957
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 1: Přehled (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-1-V1.6.1 (87 5011) z 01.07.2002, kat. číslo: 64546
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 1: Přehled (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-1-V1.7.1 (87 5011) z 01.12.2003, kat. číslo: 68581
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 1: Přehled (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-1-V1.8.1 (87 5011) z 01.05.2005, kat. číslo: 72458
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 1: Přehled (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-1-V1.9.1 (87 5011) z 01.02.2006, kat. číslo: 74467
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 1: Přehled (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-1-V2.1.1 (87 5011) z 01.02.2008, kat. číslo: 80570
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 1: Přehled (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-1-V2.2.1 (87 5011) z 01.06.2009, kat. číslo: 83130
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 1: Přehled (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-1-V2.3.1 (87 5011) z 01.02.2011, kat. číslo: 87656
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 1: Přehled (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-1-V2.4.1 (87 5011) z 01.11.2012, kat. číslo: 91863
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 1: Přehled (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-1-V2.5.1 (87 5011) z 01.02.2014, kat. číslo: 94754
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 1: Přehled (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-1-V2.6.1 (87 5011) z 01.02.2016, kat. číslo: 98760
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 1: Přehled (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300175-1 (87 5011) z 01.11.1994, kat. číslo: 16825
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Digitální evropské bezšňůrové telekomunikace (DECT). Společné rozhraní. Část 1: Přehled (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300175-2-ed.2 (87 5011) z 01.07.1997, kat. číslo: 22269
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 2: Fyzická vrstva (PHL) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300175-2-V1.4.2 (87 5011) z 01.02.2000, kat. číslo: 58232
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 2: Fyzická vrstva (PHL) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300175-2-V1.5.1 (87 5011) z 01.09.2001, kat. číslo: 61958
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 2: Fyzická vrstva (PHL) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-2-V1.6.1 (87 5011) z 01.03.2002, kat. číslo: 63393
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 2: Fyzická vrstva (PHL) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-2-V1.7.1 (87 5011) z 01.12.2003, kat. číslo: 68582
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 2: Fyzická vrstva (PHL) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-2-V1.8.1 (87 5011) z 01.05.2005, kat. číslo: 72459
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 2: Fyzická vrstva (PHL) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-2-V1.9.1 (87 5011) z 01.02.2006, kat. číslo: 74468
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 2: Fyzická vrstva (PHL) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-2-V2.1.1 (87 5011) z 01.02.2008, kat. číslo: 80571
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 2: Fyzická vrstva (PHL) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-2-V2.2.1 (87 5011) z 01.06.2009, kat. číslo: 83129
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 2: Fyzická vrstva (PHL) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-2-V2.3.1 (87 5011) z 01.02.2011, kat. číslo: 87655
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 2: Fyzická vrstva (PHL) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-2-V2.4.1 (87 5011) z 01.11.2012, kat. číslo: 91860
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 2: Fyzická vrstva (PHL) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-2-V2.5.1 (87 5011) z 01.02.2014, kat. číslo: 94753
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 2: Fyzická vrstva (PHL) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-2-V2.6.1 (87 5011) z 01.02.2016, kat. číslo: 98757
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 2: Fyzická vrstva (PHL) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300175-2 (87 5011) z 01.11.1994, kat. číslo: 16826
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Digitální evropské bezšňůrové telekomunikace (DECT). Společné rozhraní. Část 2: Fyzická vrstva (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300175-3-ed.2 (87 5011) z 01.07.1997, kat. číslo: 22270
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 3: Vrstva řízení přístupu k médiím (MAC) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300175-3-V1.4.2 (87 5011) z 01.02.2000, kat. číslo: 58233
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 3: Vrstva řízení přístupu k médiím (MAC) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300175-3-V1.5.1 (87 5011) z 01.09.2001, kat. číslo: 61959
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 3: Vrstva řízení přístupu k médiím (MAC) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-3-V1.6.1 (87 5011) z 01.07.2002, kat. číslo: 64547
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 3: Vrstva řízení přístupu k médiím (MAC) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-3-V1.7.1 (87 5011) z 01.12.2003, kat. číslo: 68577
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 3: Vrstva řízení přístupu k médiím (MAC) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-3-V1.8.1 (87 5011) z 01.05.2005, kat. číslo: 72460
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 3: Vrstva řízení přístupu k médiím (MAC) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-3-V1.9.1 (87 5011) z 01.02.2006, kat. číslo: 74469
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 3: Vrstva řízení přístupu k médiím (MAC) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-3-V2.1.1 (87 5011) z 01.02.2008, kat. číslo: 80572
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 3: Vrstva řízení přístupu k médiím (MAC) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-3-V2.2.1 (87 5011) z 01.06.2009, kat. číslo: 83128
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 3: Vrstva kontroly přístupu k médiím (MAC) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-3-V2.3.1 (87 5011) z 01.02.2011, kat. číslo: 87654
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 3: Vrstva řízení přístupu k médiím (MAC) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-3-V2.4.1 (87 5011) z 01.11.2012, kat. číslo: 91862
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 3: Vrstva řízení přístupu k médiím (MAC) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-3-V2.5.1 (87 5011) z 01.02.2014, kat. číslo: 94750
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 3: Vrstva řízení přístupu k médiím (MAC) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-3-V2.6.1 (87 5011) z 01.02.2016, kat. číslo: 98765
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 3: Vrstva řízení přístupu k médiím (MAC) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300175-3 (87 5011) z 01.11.1994, kat. číslo: 16827
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Digitální evropské bezšňůrové telekomunikace (DECT). Společné rozhraní. Část 3: Vrstva řízení přístupu k médiím (Text normy není součástí výtisku).

Technické normy můžete výhodně objednat u společnosti NORMSERVIS s.r.o.Hamry nad Sázavou 460; 591 01 Žďár nad Sázavou.
Tel.: 566 621 759; Fax: 566 522 104; e-mail: eshop@normservis.cz; web: https://eshop.normservis.cz

ČSN ETS 300175-4-ed.2 (87 5011) z 01.12.1997, kat. číslo: 50311
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 4: Vrstva řízení datového spoje (DLC) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300175-4-V1.4.2 (87 5011) z 01.02.2000, kat. číslo: 58234
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 4: Vrstva řízení datového spoje (DLC) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300175-4-V1.5.1 (87 5011) z 01.09.2001, kat. číslo: 61960
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 4: Vrstva řízení datového spoje (DLC) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-4-V1.6.1 (87 5011) z 01.07.2002, kat. číslo: 64668
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 4: Vrstva řízení datového spoje (DLC) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-4-V1.7.1 (87 5011) z 01.12.2003, kat. číslo: 68583
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 4: Vrstva řízení datového spoje (DLC) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-4-V1.8.1 (87 5011) z 01.05.2005, kat. číslo: 72461
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 4: Vrstva řízení datového spoje (DLC) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-4-V1.9.1 (87 5011) z 01.02.2006, kat. číslo: 74470
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 4: Vrstva řízení datového spoje (DLC) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-4-V2.1.1 (87 5011) z 01.02.2008, kat. číslo: 80573
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 4: Vrstva řízení datového spoje (DLC) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-4-V2.2.1 (87 5011) z 01.06.2009, kat. číslo: 83127
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 4: Vrstva řízení datového spoje (DLC) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-4-V2.2.2 (87 5011) z 01.09.2009, kat. číslo: 83374
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 4: Vrstva řízení datového spoje (DLC) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-4-V2.3.1 (87 5011) z 01.02.2011, kat. číslo: 87653
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 4: Vrstva řízení datového spoje (DLC) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-4-V2.4.1 (87 5011) z 01.11.2012, kat. číslo: 91856
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 4: Vrstva řízení datového spoje (DLC) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-4-V2.5.1 (87 5011) z 01.02.2014, kat. číslo: 94747
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 4: Vrstva řízení datového spoje (DLC) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-4-V2.6.1 (87 5011) z 01.02.2016, kat. číslo: 98766
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 4: Vrstva řízení datového spoje (DLC) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300175-4 (87 5011) z 01.11.1994, kat. číslo: 16828
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Digitální evropské bezšňůrové telekomunikace (DECT). Společné rozhraní. Část 4: Vrstva řízení datového spoje (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300175-5-ed.2 (87 5011) z 01.12.1997, kat. číslo: 50312
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 5: Síťová vrstva (NWK) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300175-5-ed.3 (87 5011) z 01.11.1998, kat. číslo: 53732
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 5: Síťová vrstva (NWK) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300175-5-V1.4.2 (87 5011) z 01.02.2000, kat. číslo: 58235
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 5: Síťová vrstva (NWK) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300175-5-V1.5.1 (87 5011) z 01.09.2001, kat. číslo: 61961
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 5: Síťová vrstva (NWK) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-5-V1.6.1 (87 5011) z 01.07.2002, kat. číslo: 64669
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 5: Síťová vrstva (NWK) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-5-V1.7.1 (87 5011) z 01.12.2003, kat. číslo: 68584
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 5: Síťová vrstva (NWK) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-5-V1.8.1 (87 5011) z 01.05.2005, kat. číslo: 72462
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 5: Síťová vrstva (NWK) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-5-V1.9.1 (87 5011) z 01.02.2006, kat. číslo: 74471
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 5: Síťová vrstva (NWK) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-5-V2.1.1 (87 5011) z 01.02.2008, kat. číslo: 80574
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 5: Síťová vrstva (NWK) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-5-V2.2.1 (87 5011) z 01.06.2009, kat. číslo: 83124
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 5: Síťová vrstva (NWK) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-5-V2.3.1 (87 5011) z 01.02.2011, kat. číslo: 87652
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 5: Síťová vrstva (NWK) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-5-V2.4.1 (87 5011) z 01.11.2012, kat. číslo: 91857
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 5: Síťová vrstva (NWK) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-5-V2.5.1 (87 5011) z 01.02.2014, kat. číslo: 94749
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 5: Síťová vrstva (NWK) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-5-V2.6.1 (87 5011) z 01.02.2016, kat. číslo: 98764
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 5: Síťová vrstva (NWK) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300175-5 (87 5011) z 01.11.1994, kat. číslo: 16829
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Digitální evropské bezšňůrové telekomunikace (DECT). Společné rozhraní. Část 5: Síťová vrstva (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300175-6-ed.2 (87 5011) z 01.12.1997, kat. číslo: 50313
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 6: Identifikace a adresování (Text normy není součástí výtisku).
Změny: A1 9.98

ČSN EN 300175-6-V1.4.2 (87 5011) z 01.02.2000, kat. číslo: 58240
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 6: Identifikace a adresování (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300175-6-V1.5.1 (87 5011) z 01.09.2001, kat. číslo: 61962
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 6: Identifikace a adresování (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-6-V1.6.1 (87 5011) z 01.07.2002, kat. číslo: 64548
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 6: Identifikace a adresování (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-6-V1.7.1 (87 5011) z 01.12.2003, kat. číslo: 68585
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 6: Identifikace a adresování (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-6-V1.8.1 (87 5011) z 01.05.2005, kat. číslo: 72463
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 6: Identifikace a adresování (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-6-V1.9.1 (87 5011) z 01.02.2006, kat. číslo: 74472
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 6: Identifikace a adresování (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-6-V2.1.1 (87 5011) z 01.02.2008, kat. číslo: 80575
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 6: Identifikace a adresování (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-6-V2.2.1 (87 5011) z 01.06.2009, kat. číslo: 83123
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 6: Identifikace a adresování (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-6-V2.3.1 (87 5011) z 01.02.2011, kat. číslo: 87659
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 6: Identifikace a adresování (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-6-V2.4.1 (87 5011) z 01.11.2012, kat. číslo: 91858
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 6: Identifikace a adresování (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-6-V2.5.1 (87 5011) z 01.02.2014, kat. číslo: 94748
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 6: Identifikace a adresování (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-6-V2.6.1 (87 5011) z 01.02.2016, kat. číslo: 98763
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 6: Identifikace a adresování (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300175-6 (87 5011) z 01.11.1994, kat. číslo: 16830
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Digitální evropské bezšňůrové telekomunikace (DECT). Společné rozhraní. Část 6: Identifikace a adresování (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300175-7-ed.2 (87 5011) z 01.12.1997, kat. číslo: 50314
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 7: Zabezpečení proti zneužití a odposlechu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300175-7-ed.3 (87 5011) z 01.09.1998, kat. číslo: 53084
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 7: Zabezpečení proti zneužití a odposlechu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300175-7-V1.4.2 (87 5011) z 01.02.2000, kat. číslo: 58241
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 7: Zabezpečení proti zneužití a odposlechu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300175-7-V1.5.1 (87 5011) z 01.09.2001, kat. číslo: 61963
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 7: Zabezpečení proti zneužití a odposlechu (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-7-V1.6.1 (87 5011) z 01.07.2002, kat. číslo: 64670
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 7: Zabezpečení proti zneužití a odposlechu (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-7-V1.7.1 (87 5011) z 01.12.2003, kat. číslo: 68586
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 7: Zabezpečení proti zneužití a odposlechu (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-7-V1.8.1 (87 5011) z 01.05.2005, kat. číslo: 72464
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 7: Bezpečnostní funkce (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-7-V1.9.1 (87 5011) z 01.02.2006, kat. číslo: 74473
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 7: Bezpečnostní funkce (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-7-V2.1.1 (87 5011) z 01.02.2008, kat. číslo: 80576
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 7: Bezpečnostní funkce (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-7-V2.2.1 (87 5011) z 01.06.2009, kat. číslo: 83122
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 7: Zabezpečení proti zneužití a odposlechu (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-7-V2.3.1 (87 5011) z 01.02.2011, kat. číslo: 87657
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 7: Zabezpečení proti zneužití a odposlechu (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-7-V2.4.1 (87 5011) z 01.11.2012, kat. číslo: 91859
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 7: Zabezpečení proti zneužití a odposlechu (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-7-V2.5.1 (87 5011) z 01.02.2014, kat. číslo: 94752
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 7: Zabezpečení proti zneužití a odposlechu (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-7-V2.6.1 (87 5011) z 01.02.2016, kat. číslo: 98762
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 7: Zabezpečení proti zneužití a odposlechu (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300175-7 (87 5011) z 01.11.1994, kat. číslo: 16831
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Digitální evropské bezšňůrové telekomunikace (DECT). Společné rozhraní. Část 7: Zabezpečení proti zneužití a odposlechu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300175-8-ed.2 (87 5011) z 01.12.1997, kat. číslo: 50315
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 8: Kódování a přenos řeči (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300175-8-V1.4.2 (87 5011) z 01.02.2000, kat. číslo: 58242
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 8: Kódování a přenos řeči (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300175-8-V1.5.1 (87 5011) z 01.09.2001, kat. číslo: 61964
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 8: Kódování a přenos řeči (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-8-V1.6.1 (87 5011) z 01.07.2002, kat. číslo: 64549
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 8: Kódování a přenos řeči (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-8-V1.7.1 (87 5011) z 01.12.2003, kat. číslo: 68587
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 8: Kódování a přenos řeči (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-8-V1.8.1 (87 5011) z 01.05.2005, kat. číslo: 72465
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 8: Kódování a přenos řeči (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-8-V1.9.1 (87 5011) z 01.02.2006, kat. číslo: 74474
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 8: Kódování a přenos řeči (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-8-V2.1.1 (87 5011) z 01.02.2008, kat. číslo: 80577
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 8: Kódování a přenos řeči (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-8-V2.2.1 (87 5011) z 01.09.2009, kat. číslo: 83373
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 8: Kódování a přenos řeči a zvuku (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-8-V2.3.1 (87 5011) z 01.02.2011, kat. číslo: 87658
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 8: Kódování a přenos řeči a zvuku (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-8-V2.4.1 (87 5011) z 01.11.2012, kat. číslo: 91861
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 8: Kódování a přenos řeči a zvuku (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-8-V2.5.1 (87 5011) z 01.02.2014, kat. číslo: 94751
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 8: Kódování a přenos řeči a zvuku (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-8-V2.6.1 (87 5011) z 01.02.2016, kat. číslo: 98761
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 8: Kódování a přenos řeči a zvuku (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300175-8 (87 5011) z 01.11.1994, kat. číslo: 16832
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Digitální evropské bezšňůrové telekomunikace (DECT). Společné rozhraní. Část 8: Kódování a přenos řeči (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300175-9-ed.2 (87 5011) z 01.12.1997, kat. číslo: 50316
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 9: Profil veřejného přístupu (PAP) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300175-9 (87 5011) z 01.11.1994, kat. číslo: 16833
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Digitální evropské bezšňůrové telekomunikace (DECT). Společné rozhraní. Část 9: Profil veřejného přístupu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300176 (87 5012) z 01.11.1994, kat. číslo: 16834
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Digitální evropské bezšňůrové telekomunikace (DECT). Specifikace schvalovacích zkoušek (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300176-1-ed.2 (87 5012) z 01.10.1997, kat. číslo: 50165
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT). Specifikace schvalovacích zkoušek. Část 1: Rádio (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300176-1-V1.3.2 (87 5012) z 01.02.2000, kat. číslo: 58229
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Specifikace schvalovacích zkoušek - Část 1: Rádio (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300176-1-V1.4.1 (87 5012) z 01.08.2001, kat. číslo: 61751
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Specifikace schvalovacích zkoušek - Část 1: Rádio (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300176-1-V1.5.1 (87 5012) z 01.03.2004, kat. číslo: 69380
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Specifikace zkoušek - Část 1: Rádio (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300176-1-V2.1.1 (87 5012) z 01.02.2010, kat. číslo: 85244
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Specifikace zkoušek - Část 1: Rádio (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300176-1-V2.2.1 (87 5012) z 01.04.2016, kat. číslo: 99230
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Specifikace zkoušek - Část 1: Rádio (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300176-2-ed.2 (87 5012) z 01.07.1997, kat. číslo: 22280
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Specifikace schvalovacích zkoušek - Část 2: Hovor (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300176-2-V1.3.2 (87 5012) z 01.02.2000, kat. číslo: 58230
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Specifikace schvalovacích zkoušek - Část 2: Hovor (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300176-2-V1.4.1 (87 5012) z 01.08.2001, kat. číslo: 61752
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Specifikace schvalovacích zkoušek - Část 2: Hovor (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300176-2-V1.5.1 (87 5012) z 01.06.2004, kat. číslo: 69864
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Specifikace zkoušek - Část 2: Hovor (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300176-2-V2.1.1 (87 5012) z 01.11.2009, kat. číslo: 84061
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Specifikace zkoušek - Část 2: Zvuk a hovor (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300176-2-V2.2.1 (87 5012) z 01.02.2013, kat. číslo: 92390
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Specifikace zkoušek - Část 2: Zvuk a hovor (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300162-ed.2 (87 5013) z 01.02.1999, kat. číslo: 54778
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní vysílače a přijímače pro námořní pohyblivou službu pracující v pásmech VKV - Technické vlastnosti a metody měření (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300162 (87 5013) z 01.08.1995, kat. číslo: 18134
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Radiotelefonní vysílače a přijímače pro námořní pohyblivou službu pracující v pásmech VKV. Technické vlastnosti a metody měření (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300162-1-V1.2.2 (87 5013) z 01.06.2001, kat. číslo: 61540
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní vysílače a přijímače pro námořní pohyblivou službu pracující v pásmech VHF - Část 1: Technické charakteristiky a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300162-1-V1.3.1 (87 5013) z 01.06.2004, kat. číslo: 69951
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní vysílače a přijímače pro námořní pohyblivou službu pracující v pásmech VHF - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300162-1-V1.4.1 (87 5013) z 01.11.2006, kat. číslo: 76493
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní vysílače a přijímače pro námořní pohyblivou službu pracující v pásmech VHF - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300162-2-V1.1.2 (87 5013) z 01.06.2001, kat. číslo: 61541
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní vysílače a příjímače pro námořní pohyblivou službu pracující v pásmech VHF - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300162-2-V1.2.1 (87 5013) z 01.06.2007, kat. číslo: 77964
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní vysílače a přijímače pro námořní pohyblivou službu pracující v pásmech VHF - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300162-3-V1.1.1 (87 5013) z 01.11.2001, kat. číslo: 62535
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní vysílače a přijímače pro námořní pohyblivou službu pracující v pásmech VHF - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.3 (e) Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300162-3-V1.2.1 (87 5013) z 01.06.2007, kat. číslo: 77965
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní vysílače a přijímače pro námořní pohyblivou službu pracující v pásmech VHF - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.3 (e) Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN P I-ETS 300219 (87 5014) z 01.08.1995, kat. číslo: 18136
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Pozemní pohyblivá služba. Technické vlastnosti a podmínky zkoušek rádiového zařízení vysílajícího signály vyvolávající specifickou odezvu v přijímači (Text normy není součástí výtisku).
Změny: A1 1.98

ČSN ETSI EN 300219-1-V1.2.1 (87 5014) z 01.02.2002, kat. číslo: 63810
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení vysílající signály pro vyvolání specifické odezvy v přijímači - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření.

ČSN ETSI EN 300219-2-V1.1.1 (87 5014) z 01.01.2002, kat. číslo: 63624
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení vysílající signály pro vyvolání specifické odezvy v přijímači - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.

ČSN P I-ETS 300220 (87 5015) z 01.11.1994, kat. číslo: 17086
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Prostředky krátkého dosahu. Technické vlastnosti a metody měření pro zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1000 MHz s výkonem do 500 mW (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300220-1-V1.2.1 (87 5015) z 01.02.1999, kat. číslo: 54997
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přístroje s krátkým dosahem - Technické vlastnosti a zkušební metody pro rádiová zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1000 MHz s výkonem do 500 mW - Část 1: Parametry určené pro předpisové účely.

ČSN ETSI EN 300220-1-V1.3.1 (87 5015) z 01.12.2001, kat. číslo: 63298
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přístroje s krátkým dosahem (SRD) - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1000 MHz s výkonem do 500 mW - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody.

ČSN ETSI EN 300220-1-V2.1.1 (87 5015) z 01.06.2007, kat. číslo: 78611
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přístroje s krátkým dosahem (SRD) - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1000 MHz s výkonem do 500 mW - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody.

ČSN ETSI EN 300220-1-V2.3.1 (87 5015) z 01.10.2010, kat. číslo: 86849
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1000 MHz s výkonem do 500 mW - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300220-1-V2.4.1 (87 5015) z 01.01.2013, kat. číslo: 92163
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1000 MHz s výkonem do 500 mW - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 300220-2-V1.2.1 (87 5015) z 01.02.1999, kat. číslo: 54998
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přístroje s krátkým dosahem - Technické vlastnosti a zkušební metody pro rádiová zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1000 MHz s výkonem do 500 mW - Část 2: Doplňkové parametry neurčené pro předpisové účely.

ČSN ETSI EN 300220-2-V1.3.1 (87 5015) z 01.11.2001, kat. číslo: 63116
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přístroje s krátkým dosahem (SRD) - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1000 MHz s výkonem do 500 mW - Část 2: Doplňkové parametry neurčené pro účely shody.

ČSN ETSI EN 300220-2-V2.1.1 (87 5015) z 01.12.2006, kat. číslo: 77308
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přístroje s krátkým dosahem (SRD) - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1000 MHz s výkonem do 500 mW - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky podle článku 3.2 Směrnice R&TTE.

ČSN ETSI EN 300220-2-V2.1.2 (87 5015) z 01.01.2008, kat. číslo: 80271
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přístroje krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1000 MHz s výkonem do 500 mW - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky podle článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300220-2-V2.3.1 (87 5015) z 01.09.2010, kat. číslo: 86694
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1000 MHz s výkonem do 500 mW - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky podle článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300220-2-V2.4.1 (87 5015) z 01.01.2013, kat. číslo: 92162
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1000 MHz s výkonem do 500 mW - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300220-3-V1.1.1 (87 5015) z 01.10.2001, kat. číslo: 62810
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přístroje s krátkým dosahem (SRD) - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1000 MHz s výkonem do 500 mW - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.

ČSN ETS 300230-ed.2 (87 5016) z 01.03.1998, kat. číslo: 50873
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Pozemní pohyblivá služba - Binární výměna informací a signalizace (BIIS) rychlostí 1200 bit/s (BIIS 1200) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300230 (87 5016) z 01.11.1994, kat. číslo: 17087
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Obousměrný přenos informací a signalizace (BIIS) přenosovou rychlostí 1200 bit/s (BIIS 1200) v pozemních pohyblivých službách (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300235 (87 5017) z 01.04.1995, kat. číslo: 17621
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Technické charakteristiky, podmínky zkoušení a metody měření rádiového zařízení bezšňůrových telefonů CT1 (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300323-1 (87 5018) z 01.08.1995, kat. číslo: 18125
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Digitální evropské bezšňůrové telekomunikace (DECT). Specifikace zkoušek profilu veřejného přístupu (PAP). Část 1: Přehled (Text normy není součástí výtisku).
Změny: A1 9.96

ČSN ETS 300323-2 (87 5018) z 01.09.1996, kat. číslo: 20402
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Digitální evropské bezšňůrové telekomunikace (DECT). Specifikace zkoušek profilu veřejného přístupu (PAP). Část 2: Abstraktní testovací sestava (ATS) přenosné rádiové části (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300323-3 (87 5018) z 01.08.1995, kat. číslo: 18127
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Digitální evropské bezšňůrové telekomunikace (DECT). Specifikace zkoušek profilu veřejného přístupu (PAP). Část 3: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu přenosné rádiové části (PT PICS proforma) (Text normy není součástí výtisku).
Změny: A1 9.96

ČSN ETS 300323-4 (87 5018) z 01.08.1995, kat. číslo: 18128
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Digitální evropské bezšňůrové telekomunikace (DECT). Specifikace zkoušek profilu veřejného přístupu (PAP). Část 4: Proforma dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování přenosné rádiové části (PT PIXIT proforma) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300323-5 (87 5018) z 01.09.1996, kat. číslo: 20404
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Digitální evropské bezšňůrové telekomunikace (DECT). Specifikace zkoušek profilu veřejného přístupu (PAP). Část 5: Abstraktní testovací sestava (ATS) pevné rádiové části (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300323-6 (87 5018) z 01.08.1995, kat. číslo: 18130
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Digitální evropské bezšňůrové telekomunikace (DECT). Specifikace zkoušek profilu veřejného přístupu (PAP). Část 6: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu pevné rádiové části (FT PICS proforma) (Text normy není součástí výtisku).
Změny: A1 9.96

ČSN ETS 300323-7 (87 5018) z 01.08.1995, kat. číslo: 18131
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Digitální evropské bezšňůrové telekomunikace (DECT). Specifikace zkoušek profilu veřejného přístupu (PAP). Část 7: Proforma dodatečné informace o protokolu pro testování pevné rádiové části (FT PIXIT proforma) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300224-ed.2 (87 5019) z 01.05.1999, kat. číslo: 55658
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Služba místního pagingu - Technické a funkční vlastnosti systémů místního pagingu, včetně zkušebních metod.

ČSN ETS 300224 (87 5019) z 01.08.1995, kat. číslo: 18133
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Služba místního pagingu. Technické a funkční vlastnosti systémů místního pagingu, včetně metod měření (Text normy není součástí výtisku).
Změny: A1 1.98

ČSN ETSI EN 300224-1-V1.3.1 (87 5019) z 01.01.2002, kat. číslo: 63560
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Služba místního pagingu - Část 1: Technické a funkční vlastnosti včetně zkušebních metod.

ČSN ETSI EN 300224-2-V1.1.1 (87 5019) z 01.01.2002, kat. číslo: 63559
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Služba místního pagingu - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE.

ČSN ETS 300225-ed.2 (87 5020) z 01.03.1998, kat. číslo: 51403
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Technické vlastnosti a metody měření přenosných radiotelefonních přístrojů na VKV pro záchranná plavidla (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300225-ed.3 (87 5020) z 01.11.1998, kat. číslo: 53733
Rádiová zařízení a systémy (RES) - Technické vlastnosti a metody měření přenosných radiotelefonních přístrojů na VKV pro záchranná plavidla (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300225-V1.4.1 (87 5020) z 01.06.2005, kat. číslo: 72605
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Technické vlastnosti a metody měření přenosných radiotelefonních přístrojů VKV pro záchranná plavidla (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300225-V1.5.1 (87 5020) z 01.07.2016, kat. číslo: 99561
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Technické vlastnosti a metody měření přenosných radiotelefonních přístrojů VHF pro záchranná plavidla (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300328-ed.2 (87 5021) z 01.01.2001, kat. číslo: 60478
Rádiová zařízení a systémy (RES) - Širokopásmové přenosové systémy - Technické vlastnosti a podmínky zkoušek zařízení pro přenos dat, pracujících v pásmu ISM 2,4 GHz a používajících modulaci s rozprostřeným spektrem.
Změny: A1 1.01

ČSN ETSI EN 300328-V1.4.1 (87 5021) z 01.02.2004, kat. číslo: 69426
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Širokopásmové přenosové systémy - Zařízení pro přenos dat pracující v pásmu ISM 2,4 GHz a používající techniky modulace s rozprostřeným spektrem - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.

ČSN ETSI EN 300328-V1.5.1 (87 5021) z 01.11.2005, kat. číslo: 74403
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Širokopásmové přenosové systémy - Zařízení pro přenos dat pracující v pásmu ISM 2,4 GHz a používající techniky širokopásmové modulace - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.

ČSN ETSI EN 300328-V1.6.1 (87 5021) z 01.01.2006, kat. číslo: 74843
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Širokopásmové přenosové systémy - Zařízení pro přenos dat pracující v pásmu ISM 2,4 GHz a používající techniky širokopásmové modulace - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.

ČSN ETSI EN 300328-V1.7.1 (87 5021) z 01.06.2007, kat. číslo: 77942
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Širokopásmové přenosové systémy - Zařízení pro přenos dat pracující v pásmu ISM 2,4 GHz a používající techniky širokopásmové modulace - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300328-V1.8.1 (87 5021) z 01.01.2013, kat. číslo: 92165
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Širokopásmové přenosové systémy - Zařízení pro přenos dat pracující v pásmu ISM 2,4 GHz a používající techniky širokopásmové modulace - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300328-V1.9.1 (87 5021) z 01.08.2015, kat. číslo: 98016
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Širokopásmové přenosové systémy - Zařízení pro přenos dat pracující v pásmu ISM 2,4 GHz a používající techniky širokopásmové modulace - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300328 (87 5021) z 01.01.1996, kat. číslo: 18767
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Širokopásmové systémy pro přenos dat. Technické vlastnosti a podmínky zkoušek zařízení pro přenos dat, pracujících v pásmu ISM 2,4 GHz a používajících modulaci s rozprostřeným spektrem (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300328-1-V1.2.2 (87 5021) z 01.10.2001, kat. číslo: 62926
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Širokopásmové přenosové systémy - Zařízení pro přenos dat pracující v pásmu ISM 2,4 GHz a používající techniky modulace s rozprostřeným spektrem - Část 1: Technické vlastnosti a podmínky zkoušek.

ČSN ETSI EN 300328-1-V1.3.1 (87 5021) z 01.02.2003, kat. číslo: 66108
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Širokopásmové přenosové systémy - Zařízení pro přenos dat pracující v pásmu ISM 2,4 GHz a používající techniky modulace s rozprostřeným spektrem - Část 1: Technické vlastnosti a podmínky zkoušek.

ČSN ETSI EN 300328-2-V1.1.1 (87 5021) z 01.08.2001, kat. číslo: 62364
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Širokopásmové přenosové systémy - Zařízení pro přenos dat pracující v pásmu ISM 2,4 GHz a používající techniky modulace s rozprostřeným spektrem - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.

ČSN ETSI EN 300328-2-V1.2.1 (87 5021) z 01.01.2003, kat. číslo: 66107
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Širokopásmové přenosové systémy - Zařízení pro přenos dat pracující v pásmu ISM 2,4 GHz a používající techniky modulace s rozprostřeným spektrem - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.

ČSN ETS 300329-ed.1 (87 5022) z 01.07.1997, kat. číslo: 21829
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) zařízení digitálních evropských bezšňůrových telekomunikací (DECT).

ČSN ETS 300329-ed.2 (87 5022) z 01.10.1998, kat. číslo: 53515
Rádiová zařízení a systémy (RES) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) zařízení digitálních globálních bezšňůrových telekomunikací (DECT).

ČSN ETS 300340-ed.1 (87 5023) z 01.06.1997, kat. číslo: 21658
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) přijímačů evropského systému rádiového přenosu zpráv (ERMES).
Změny: A1 2.98

ČSN ETS 300342-1-ed.1 (87 5024) z 01.06.1997, kat. číslo: 21659
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) evropského digitálního buňkového telekomunikačního systému (GSM 900 MHz a DCS 1800 MHz) - Část 1: Pohyblivé a přenosné rádiové a přidružené zařízení.

ČSN ETS 300342-1-ed.2 (87 5024) z 01.08.1998, kat. číslo: 52873
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) evropského digitálního buňkového telekomunikačního systému (GSM 900 MHz a DCS 1800 MHz) - Část 1: Pohyblivé a přenosné rádiové a přidružené zařízení.

ČSN ETS 300342-2-ed.1 (87 5024) z 01.07.1997, kat. číslo: 21728
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) evropského digitálního buňkového telekomunikačního systému (GSM 900 MHz a DCS 1800 MHz) - Část 2: Rádiové zařízení základnové stanice a přidružené zařízení.

ČSN ETS 300342-3 (87 5024) z 01.01.2001, kat. číslo: 60425
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) evropského digitálního buňkového telekomunikačního systému (GSM 900 MHz a DCS 1 800 MHz) - Část 3: Rádiové a přidružené zařízení základnové stanice a opakovače splňující požadavky GSM fáze 2.

ČSN ETSI EN 300296-V2.1.1 (87 5025) z 01.09.2016, kat. číslo: 500759
Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vestavěnou anténou, určená převážně pro analogový přenos řeči - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETS 300296 (87 5025) z 01.03.2001, kat. číslo: 61189
Rádiová zařízení a systémy (RES) - Pozemní pohyblivá služba - Technické vlastnosti a podmínky zkoušek rádiových zařízení s vestavěnou anténou, určených převážně pro analogový přenos řeči.
Změny: A1 3.01

ČSN ETSI EN 300296-1-V1.1.1 (87 5025) z 01.02.2002, kat. číslo: 63645
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vestavěnou anténou, určená převážně pro analogový přenos řeči - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření.

ČSN ETSI EN 300296-1-V1.2.1 (87 5025) z 01.09.2009, kat. číslo: 84020
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vestavěnou anténou, určená převážně pro analogový přenos řeči - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300296-1-V1.3.1 (87 5025) z 01.02.2011, kat. číslo: 87639
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vestavěnou anténou, určená převážně pro analogový přenos řeči - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300296-1-V1.4.1 (87 5025) z 01.11.2013, kat. číslo: 94127
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vestavěnou anténou, určená převážně pro analogový přenos řeči - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300296-2-V1.1.1 (87 5025) z 01.02.2002, kat. číslo: 63623
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vestavěnou anténou, určená převážně pro analogový přenos řeči - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.

ČSN ETSI EN 300296-2-V1.2.1 (87 5025) z 01.09.2009, kat. číslo: 84064
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vestavěnou anténou, určená převážně pro analogový přenos řeči - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300296-2-V1.3.1 (87 5025) z 01.02.2011, kat. číslo: 87638
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vestavěnou anténou, určená převážně pro analogový přenos řeči - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300296-2-V1.4.1 (87 5025) z 01.11.2013, kat. číslo: 94128
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vestavěnou anténou, určená převážně pro analogový přenos řeči - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 300330-V1.2.2 (87 5026) z 01.05.2000, kat. číslo: 58568
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přístroje s krátkým dosahem (SRD) - Technické vlastnosti a zkušební metody pro rádiová zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémy s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz.

ČSN P I-ETS 300330 (87 5026) z 01.01.1996, kat. číslo: 18769
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Zařízení s malým dosahem (SRDs) - Technické vlastnosti a zkušební metody rádiových zařízení v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémů s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz (Text normy není součástí výtisku).
Změny: A1 3.98

ČSN ETSI EN 300330-1-V1.3.1 (87 5026) z 01.09.2002, kat. číslo: 64851
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přístroje s krátkým dosahem (SRD) - Rádiové zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémy s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz - Část 1: Technické charakteristiky a zkušební metody.

ČSN ETSI EN 300330-1-V1.3.2 (87 5026) z 01.07.2003, kat. číslo: 67047
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přístroje s krátkým dosahem (SRD) - Rádiová zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémy s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300330-1-V1.5.1 (87 5026) z 01.01.2007, kat. číslo: 77513
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiové zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémy s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody.

ČSN ETSI EN 300330-1-V1.7.1 (87 5026) z 01.07.2010, kat. číslo: 86427
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiové zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémy s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300330-1-V1.8.1 (87 5026) z 01.09.2015, kat. číslo: 98465
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiové zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémy s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300330-2-V1.1.1 (87 5026) z 01.09.2002, kat. číslo: 64852
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přístroje s krátkým dosahem (SRD) - Rádiové zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémy s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE.

ČSN ETSI EN 300330-2-V1.3.1 (87 5026) z 01.11.2006, kat. číslo: 77082
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiové zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémy s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE.

ČSN ETSI EN 300330-2-V1.5.1 (87 5026) z 01.09.2010, kat. číslo: 86700
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiové zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémy s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky podle článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300330-2-V1.6.1 (87 5026) z 01.09.2015, kat. číslo: 98466
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiové zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémy s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300341 (87 5027) z 01.12.2000, kat. číslo: 60244
Rádiová zařízení a systémy (RES) - Pozemní pohyblivá služba - Technické vlastnosti a podmínky zkoušek rádiového zařízení s vestavěnou anténou vysílajícího signály vyvolávající specifickou odezvu v přijímači.
Změny: A1 12.00, op.chybV2.01

ČSN ETSI EN 300341-1-V1.3.1 (87 5027) z 01.05.2002, kat. číslo: 64516
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba (RP 02) - Rádiová zařízení s vestavěnou anténou, vysílající signály pro vyvolání specifické odezvy v přijímači - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření.

ČSN ETSI EN 300341-2-V1.1.1 (87 5027) z 01.01.2002, kat. číslo: 63815
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba (RP 02) - Rádiová zařízení s vestavěnou anténou, vysílající signály pro vyvolání specifické odezvy v přijímači - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE.

ČSN ETS 300370-ed.2 (87 5028) z 01.03.1999, kat. číslo: 53990
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Globální systém pro mobilní komunikace (GSM) - Profil vzájemné spolupráce DECT/GSM (IWP) - Přístup a mapování (popis protokolů/postupů pro hlasovou službu 3,1 kHz) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300370-V1.3.1 (87 5028) z 01.07.2001, kat. číslo: 61705
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Globální systém pro mobilní komunikace (GSM) - Profil vzájemné spolupráce DECT/GSM (IWP) - Přístup a mapování (popis protokolů/postupů pro hlasovou službu 3,1 kHz) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300370 (87 5028) z 01.08.1996, kat. číslo: 19978
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Digitální evropské bezšňůrové telekomunikace - Globální systém pro mobilní komunikace (DECT/GSM) - Profil vzájemné spolupráce - Přístup a mapování (popis protokolů/postupů pro hlasovou službu 3,1 kHz) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300373 (87 5029) z 01.08.1996, kat. číslo: 19979
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Technické vlastnosti a metody měření námořních pohyblivých vysílačů a přijímačů, pracujících v pásmech středních a krátkých vln (Text normy není součástí výtisku).
Změny: A1 9.98

ČSN ETSI EN 300373-1-V1.2.1 (87 5029) z 01.03.2003, kat. číslo: 66253
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Námořní pohyblivé vysílače a přijímače, pracující v pásmech středních a krátkých vln - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300373-1-V1.3.1 (87 5029) z 01.09.2011, kat. číslo: 89000
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Námořní pohyblivé vysílače a přijímače, pracující v pásmech středních a krátkých vln - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300373-1-V1.4.1 (87 5029) z 01.04.2014, kat. číslo: 95174
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Námořní pohyblivé vysílače a přijímače, pracující v pásmech středních a krátkých vln - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300373-2-V1.1.1 (87 5029) z 01.06.2004, kat. číslo: 69859
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Námořní pohyblivé vysílače a přijímače pracující v pásmech středních a krátkých vln - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300373-2-V1.2.1 (87 5029) z 01.07.2010, kat. číslo: 86244
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Námořní pohyblivé vysílače a přijímače pracující v pásmech středních a krátkých vln - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300373-3-V1.1.1 (87 5029) z 01.06.2004, kat. číslo: 69860
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Námořní pohyblivé vysílače a přijímače pracující v pásmech středních a krátkých vln - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.3(e) Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300373-3-V1.2.1 (87 5029) z 01.07.2010, kat. číslo: 86245
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Námořní pohyblivé vysílače a přijímače pracující v pásmech středních a krátkých vln - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.3(e) Směrnice R&TTE - Zařízení s integrovaným nebo přidruženým zařízením pro digitální selektivní volání (DSC) třídy E. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETS 300331-ed.1 (87 5030) z 01.03.1997, kat. číslo: 21554
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Digitální evropské bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Autentizační modul DECT (DAM) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300338-V1.2.1 (87 5031) z 01.01.2000, kat. číslo: 57834
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum - Technické charakteristiky a metody měření zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých nebo velmi krátkých vlnách (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300338 (87 5031) z 01.11.1996, kat. číslo: 20886
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Technické charakteristiky a metody měření zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých nebo velmi krátkých vlnách (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300338-1-V1.3.1 (87 5031) z 01.09.2010, kat. číslo: 86698
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum - Technické vlastnosti a metody měření pro zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 1: Společné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300338-2-V1.3.1 (87 5031) z 01.09.2010, kat. číslo: 86697
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum - Technické vlastnosti a metody měření pro zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 2: Třída A/B DSC (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300338-3-V1.1.1 (87 5031) z 01.09.2010, kat. číslo: 86696
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum - Technické vlastnosti a metody měření pro zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 3: Třída D DSC (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300338-4-V1.1.1 (87 5031) z 01.09.2010, kat. číslo: 86695
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum - Technické vlastnosti a metody měření pro zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 4: Třída E DSC (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300338-5-V1.1.1 (87 5031) z 01.09.2011, kat. číslo: 89001
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Technické vlastnosti a metody měření zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 5: Ruční VHF DSC třídy D (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300422-V1.2.1 (87 5032) z 01.03.2000, kat. číslo: 58253
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Technické vlastnosti a zkušební metody pro bezšňůrové mikrofony pracující v pásmu 25 MHz až 3 GHz. (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300422 (87 5032) z 01.11.1996, kat. číslo: 20885
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Technické charakteristiky a metody zkoušek pro bezdrátové mikrofony pracující v pásmu 25 MHz až 3 GHz (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300422-1-V1.2.2 (87 5032) z 01.12.2001, kat. číslo: 63001
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezšňůrové mikrofony pracující v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 3 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody.

ČSN ETSI EN 300422-1-V1.3.2 (87 5032) z 01.12.2008, kat. číslo: 82184
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezšňůrové mikrofony pracující v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 3 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300422-1-V1.4.2 (87 5032) z 01.02.2012, kat. číslo: 90065
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezšňůrové mikrofony pracující v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 3 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300422-1-V1.5.1 (87 5032) z 01.11.2015, kat. číslo: 98669
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezšňůrové mikrofony pracující v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 3 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300422-2-V1.1.1 (87 5032) z 01.07.2001, kat. číslo: 62035
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezšňůrové mikrofony pracující v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 3 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE.

ČSN ETSI EN 300422-2-V1.2.2 (87 5032) z 01.10.2008, kat. číslo: 81395
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezšňůrové mikrofony pracující v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 3 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300422-2-V1.3.1 (87 5032) z 01.02.2012, kat. číslo: 90052
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezšňůrové mikrofony pracující v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 3 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300422-2-V1.4.1 (87 5032) z 01.11.2015, kat. číslo: 98670
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezšňůrové mikrofony pracující v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 3 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300433 (87 5033) z 01.12.2000, kat. číslo: 60503
Rádiová zařízení a systémy (RES) - Amplitudově modulovaná rádiová zařízení pracující v občanském pásmu (CB) se dvěma postranními pásmy (DSB) nebo s jedním postranním pásmem (SSB) - Technické charakteristiky a metody měření.
Změny: A2 12.00

ČSN ETSI EN 300433-1-V1.1.2 (87 5033) z 01.10.2001, kat. číslo: 62699
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Amplitudově modulovaná rádiová zařízení pracující v občanském pásmu se dvěma postranními pásmy (DSB) a/nebo s jedním postranním pásmem (SSB) - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření.

ČSN ETSI EN 300433-1-V1.1.3 (87 5033) z 01.11.2001, kat. číslo: 63237
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Amplitudově modulovaná rádiová zařízení pracující v občanském pásmu se dvěma postranními pásmy (DSB) a/nebo s jedním postranním pásmem (SSB) - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření.

ČSN ETSI EN 300433-1-V1.3.1 (87 5033) z 01.12.2011, kat. číslo: 89658
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiová zařízení pracující v občanském pásmu (CB) - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300433-2-V1.1.1 (87 5033) z 01.08.2001, kat. číslo: 62417
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Amplitudově modulovaná rádiová zařízení pracující v občanském pásmu se dvěma postranními pásmy (DSB) a/nebo s jedním postranním pásmem (SSB) - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.

ČSN ETSI EN 300433-2-V1.1.2 (87 5033) z 01.11.2001, kat. číslo: 63238
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Amplitudově modulovaná rádiová zařízení pracující v občanském pásmu se dvěma postranními pásmy (DSB) a/nebo s jedním postranním pásmem (SSB) - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.

ČSN ETSI EN 300433-2-V1.3.1 (87 5033) z 01.12.2011, kat. číslo: 89659
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiová zařízení pracující v občanském pásmu (CB) - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN P I-ETS 300440-ed.1 (87 5034) z 01.03.1997, kat. číslo: 21550
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Prostředky krátkého dosahu - Technické vlastnosti a zkušební metody rádiového zařízení, pracujícího v kmitočtovém rozsahu 1 GHz až 25 GHz (Text normy není součástí výtisku).
Změny: Op.Cor1 2.99

ČSN ETSI EN 300440-1-V1.3.1 (87 5034) z 01.02.2003, kat. číslo: 66485
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Rádiová zařízení používaná v kmitočtovém rozsahu 1 GHz až 40 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody.

ČSN ETSI EN 300440-1-V1.4.1 (87 5034) z 01.12.2008, kat. číslo: 82396
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Rádiová zařízení používaná v kmitočtovém rozsahu 1 GHz až 40 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300440-1-V1.5.1 (87 5034) z 01.11.2009, kat. číslo: 84405
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Rádiová zařízení používaná v kmitočtovém rozsahu 1 GHz až 40 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300440-1-V1.6.1 (87 5034) z 01.04.2011, kat. číslo: 87900
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Rádiová zařízení používaná v kmitočtovém rozsahu 1 GHz až 40 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300440-2-V1.1.1 (87 5034) z 01.08.2002, kat. číslo: 65181
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Rádiová zařízení používaná v kmitočtovém rozsahu 1 GHz až 40 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE.

ČSN ETSI EN 300440-2-V1.1.2 (87 5034) z 01.12.2005, kat. číslo: 74571
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Rádiová zařízení používaná v kmitočtovém rozsahu 1 GHz až 40 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE.

ČSN ETSI EN 300440-2-V1.2.1 (87 5034) z 01.12.2008, kat. číslo: 82034
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Rádiová zařízení používaná v kmitočtovém rozsahu 1 GHz až 40 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300440-2-V1.3.1 (87 5034) z 01.10.2009, kat. číslo: 84059
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Rádiová zařízení používaná v kmitočtovém rozsahu 1 GHz až 40 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300440-2-V1.4.1 (87 5034) z 01.04.2011, kat. číslo: 87901
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Rádiová zařízení používaná v kmitočtovém rozsahu 1 GHz až 40 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 300444-V1.2.2 (87 5035) z 01.09.1998, kat. číslo: 53190
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil generického přístupu (GAP) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300444-V1.3.3 (87 5035) z 01.02.2000, kat. číslo: 58185
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil generického přístupu (GAP) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300444-V1.4.1 (87 5035) z 01.03.2002, kat. číslo: 63795
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil generického přístupu (GAP) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300444-V1.4.2 (87 5035) z 01.07.2003, kat. číslo: 67140
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil generického přístupu (GAP) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300444-V2.1.1 (87 5035) z 01.06.2009, kat. číslo: 83121
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil generického přístupu (GAP) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300444-V2.2.1 (87 5035) z 01.02.2011, kat. číslo: 87651
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil generického přístupu (GAP) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300444-V2.3.1 (87 5035) z 01.11.2012, kat. číslo: 91864
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil generického přístupu (GAP) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300444-V2.4.1 (87 5035) z 01.02.2014, kat. číslo: 94755
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil generického přístupu (GAP) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300444 (87 5035) z 01.11.1996, kat. číslo: 20883
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Digitální evropské bezšňůrové telekomunikace (DECT). Profil generického přístupu (GAP) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300454 (87 5036) z 01.05.2001, kat. číslo: 61178
Rádiová zařízení a systémy (RES) - Širokopásmová zvuková pojítka - Technické vlastnosti a zkušební metody.
Změny: A1 5.01

ČSN ETSI EN 300454-1-V1.1.2 (87 5036) z 01.10.2001, kat. číslo: 62698
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Širokopásmová zvuková pojítka - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody.

ČSN ETSI EN 300454-2-V1.1.1 (87 5036) z 01.07.2001, kat. číslo: 62023
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Širokopásmová zvuková pojítka - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE.

ČSN ETS 300471-ed.1 (87 5037) z 01.03.1997, kat. číslo: 21548
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Pozemní pohyblivá služba - Protokol přístupu, pravidla obsazení a příslušné technické vlastnosti rádiového zařízení pro přenos dat ve sdílených kanálech (Text normy není součástí výtisku).
Změny: Opr.Cor1 4.97

ČSN ETSI EN 300471-1-V1.2.1 (87 5037) z 01.08.2002, kat. číslo: 65113
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Pravidla pro přístup a sdílení kanálů využívaných společně zařízeními vyhovujícími EN 300 113 - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření.

ČSN ETSI EN 300471-2-V1.1.1 (87 5037) z 01.08.2002, kat. číslo: 65112
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Pravidla pro přístup a sdílení kanálů využívaných společně zařízeními vyhovujícími EN 300 113 - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.

ČSN ETS 300445-ed.1 (87 5038) z 01.07.1997, kat. číslo: 22294
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) bezdrátových mikrofonů a podobných vysokofrekvenčních (RF) zařízení pro přenos zvuku.
Změny: A1 2.98

ČSN ETS 300279-ed.1 (87 5039) z 01.07.1997, kat. číslo: 22185
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) soukromých pozemních pohyblivých rádiových (PMR) a přidružených zařízení (hovorových a/nebo nehovorových).
Změny: A1 2.98

ČSN EN 300279-V1.2.1 (87 5039) z 01.12.1999, kat. číslo: 57447
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) soukromých pozemních pohyblivých rádiových (PMR) a přidružených zařízení (hovorových a/nebo nehovorových).

ČSN ETS 300326-1-ed.2 (87 5040) z 01.08.1999, kat. číslo: 56274
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zemský letecký telekomunikační systém (TFTS) - Část 1: Hovorové služby, možnosti a požadavky (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300326-1 (87 5040) z 01.01.1997, kat. číslo: 21228
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Pozemní letecký telefonní systém (TFTS). Část 1: Hovorové služby, možnosti a požadavky (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300326-2-ed.2 (87 5040) z 01.08.1999, kat. číslo: 56276
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zemský letecký telekomunikační systém (TFTS) - Část 2: Hovorové služby, rádiové rozhraní (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300326-2 (87 5040) z 01.01.1997, kat. číslo: 21229
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Pozemní letecký telefonní systém (TFTS). Část 2: Hovorové služby, rádiové rozhraní (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300326-3-ed.2 (87 5040) z 01.08.1999, kat. číslo: 56275
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zemský letecký telekomunikační systém (TFTS) - Část 3: Hovorové služby, síťová hlediska (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300326-3 (87 5040) z 01.01.1997, kat. číslo: 21230
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Pozemní letecký telefonní systém (TFTS). Část 3: Hovorové služby, síťová hlediska (Text normy není součástí výtisku).

Technické normy můžete výhodně objednat u společnosti NORMSERVIS s.r.o.Hamry nad Sázavou 460; 591 01 Žďár nad Sázavou.
Tel.: 566 621 759; Fax: 566 522 104; e-mail: eshop@normservis.cz; web: https://eshop.normservis.cz

ČSN ETSI EN 300390-V2.1.1 (87 5041) z 01.09.2016, kat. číslo: 500758
Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vestavěnou anténou určená pro přenos dat (a hovoru) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETS 300390 (87 5041) z 01.04.2001, kat. číslo: 61176
Rádiová zařízení a systémy (RES) - Pozemní pohyblivá služba - Technické vlastnosti a zkušební podmínky rádiových zařízení s vestavěnou anténou určených pro přenos dat (a hovoru).
Změny: A1 4.01

ČSN ETSI EN 300390-1-V1.2.1 (87 5041) z 01.12.2001, kat. číslo: 62807
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vestavěnou anténou určená pro přenos dat (a hovoru) - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební podmínky.

ČSN ETSI EN 300390-2-V1.1.1 (87 5041) z 01.11.2001, kat. číslo: 62805
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vestavěnou anténou určená pro přenos dat (a hovoru) - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.

ČSN ETSI EN 300392-1-V1.2.1 (87 5042) z 01.06.2003, kat. číslo: 66799
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 1: Všeobecný návrh sítě (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-1-V1.3.1 (87 5042) z 01.12.2005, kat. číslo: 74262
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 1: Všeobecný návrh sítě (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-1-V1.4.1 (87 5042) z 01.08.2009, kat. číslo: 83075
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 1: Všeobecný návrh sítě (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300392-1 (87 5042) z 01.12.1996, kat. číslo: 20955
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Transevropské svazkové rádiové sítě (TETRA). Hlas a data (V+D). Část 1: Všeobecný návrh sítě (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300392-2-V2.1.1 (87 5042) z 01.08.2001, kat. číslo: 61498
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 2: Rádiové rozhraní (AI) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-2-V2.3.2 (87 5042) z 01.10.2001, kat. číslo: 62146
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 2: Rádiové rozhraní (AI) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-2-V2.4.2 (87 5042) z 01.08.2004, kat. číslo: 70321
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 2: Rádiové rozhraní (AI) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-2-V2.5.2 (87 5042) z 01.05.2006, kat. číslo: 75216
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 2: Rádiové rozhraní (AI) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-2-V3.2.1 (87 5042) z 01.02.2008, kat. číslo: 80050
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 2: Rádiové rozhraní (AI) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-2-V3.4.1 (87 5042) z 01.03.2011, kat. číslo: 87797
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 2: Rádiové rozhraní (AI) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300392-2 (87 5042) z 01.12.1996, kat. číslo: 20972
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Transevropské svazkové rádiové sítě (TETRA). Hlas a data (V+D). Část 2: Rádiové rozhraní (AI) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300392-3-1-ed.1 (87 5042) z 01.01.2000, kat. číslo: 57352
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 1: Všeobecný návrh (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300392-3-1-V1.2.1 (87 5042) z 01.03.2003, kat. číslo: 66260
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 1: Všeobecný návrh (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-3-1-V1.3.1 (87 5042) z 01.04.2011, kat. číslo: 86999
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 1: Všeobecný návrh (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-3-1-V1.4.1 (87 5042) z 01.07.2016, kat. číslo: 99563
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 1: Obecný návrh (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-3-2-V1.1.1 (87 5042) z 01.07.2001, kat. číslo: 61554
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 2: Individuální volání jako přídavný rys sítě (ANF - ISIIC) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-3-2-V1.2.1 (87 5042) z 01.06.2004, kat. číslo: 69861
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 2: Individuální volání jako přídavný rys sítě (ANF-ISIIC) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-3-2-V1.3.1 (87 5042) z 01.02.2008, kat. číslo: 80568
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 2: Individuální volání jako přídavný rys sítě (ANF-ISIIC) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-3-2-V1.4.1 (87 5042) z 01.04.2011, kat. číslo: 86945
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 2: Individuální volání jako přídavný rys sítě (ANF-ISIIC) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300392-3-3-ed.1 (87 5042) z 01.10.2000, kat. číslo: 59464
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 3: Skupinové volání jako přídavný rys sítě (ANF-ISIGC) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-3-3-V1.2.1 (87 5042) z 01.07.2004, kat. číslo: 70052
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 3: Skupinové volání jako přídavný rys sítě (ANF-ISIGC) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-3-3-V1.3.1 (87 5042) z 01.06.2012, kat. číslo: 90762
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 3: Skupinové volání jako přídavný rys sítě (ANF-ISIGC) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-3-4-V1.1.1 (87 5042) z 01.07.2001, kat. číslo: 61322
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 4: Služba krátkých datových zpráv jako přídavný rys sítě (ANF-ISISDS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-3-4-V1.2.1 (87 5042) z 01.06.2004, kat. číslo: 69862
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 4: Služba krátkých datových zpráv jako přídavný rys sítě (ANF-ISISDS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-3-4-V1.3.1 (87 5042) z 01.04.2011, kat. číslo: 87001
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 4: Služba krátkých datových zpráv jako přídavný rys sítě (ANF-ISISDS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300392-3-5-ed.1 (87 5042) z 01.10.2000, kat. číslo: 59051
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 5: Mobilita managementu jako přídavný rys sítě (ANF-ISIMM) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-3-5-V1.2.1 (87 5042) z 01.07.2004, kat. číslo: 70053
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 5: Mobilita managementu jako přídavný rys sítě (ANF-ISIMM) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-3-5-V1.3.1 (87 5042) z 01.04.2008, kat. číslo: 80491
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 5: Mobilita managementu jako přídavný rys sítě (ANF-ISIMM) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-3-5-V1.4.1 (87 5042) z 01.02.2011, kat. číslo: 87641
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 5: Mobilita managementu jako přídavný rys sítě (ANF-ISIMM) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300392-4-1-ed.1 (87 5042) z 01.01.2000, kat. číslo: 57357
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 4: Základní činnost bran - Podčást 1: Veřejná komutovaná telefonní síť (PSTN) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300392-4-2 (87 5042) z 01.04.2001, kat. číslo: 60928
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 4: Základní činnost bran - Podčást 2: Brána digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300392-4-3-ed.1 (87 5042) z 01.03.2000, kat. číslo: 58243
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 4: Základní činnost bran - Podčást 3: Brána datových sítí. (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300392-5-V1.1.1 (87 5042) z 01.03.2002, kat. číslo: 63663
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 5: Rozhraní periferního zařízení (PEI) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-5-V1.2.1 (87 5042) z 01.06.2004, kat. číslo: 69602
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 5: Rozhraní periferního zařízení (PEI) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-5-V1.3.1 (87 5042) z 01.02.2008, kat. číslo: 80578
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 5: Rozhraní periferního zařízení (PEI) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-5-V2.2.1 (87 5042) z 01.02.2011, kat. číslo: 87649
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) a provoz v přímém módu (DMO) - Část 5: Rozhraní periferního zařízení (PEI) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300392-7-ed.1 (87 5042) z 01.09.1997, kat. číslo: 22421
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Transevropské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 7: Zabezpečení (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300392-7-V2.1.1 (87 5042) z 01.09.2001, kat. číslo: 61905
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 7: Bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-7-V2.2.1 (87 5042) z 01.02.2005, kat. číslo: 71805
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 7: Bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-7-V3.1.1 (87 5042) z 01.12.2008, kat. číslo: 82035
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 7: Bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-7-V3.2.1 (87 5042) z 01.02.2011, kat. číslo: 87640
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 7: Bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-7-V3.3.1 (87 5042) z 01.02.2013, kat. číslo: 92420
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 7: Bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-9-V1.1.1 (87 5042) z 01.03.2002, kat. číslo: 63099
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 9: Všeobecné požadavky na doplňkové služby (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-9-V1.2.1 (87 5042) z 01.06.2004, kat. číslo: 69863
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 9: Všeobecné požadavky na doplňkové služby (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-9-V1.3.1 (87 5042) z 01.05.2005, kat. číslo: 72466
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 9: Všeobecné požadavky na doplňkové služby (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-9-V1.3.2 (87 5042) z 01.03.2009, kat. číslo: 82281
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 9: Všeobecné požadavky na doplňkové služby (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-9-V1.4.1 (87 5042) z 01.04.2011, kat. číslo: 87000
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 9: Všeobecné požadavky na doplňkové služby (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-9-V1.5.1 (87 5042) z 01.11.2012, kat. číslo: 91650
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 9: Obecné požadavky na doplňkové služby (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300392-10-1-ed.2 (87 5042) z 01.02.2000, kat. číslo: 58186
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - Stupeň 1 - Podčást 1: Identifikace volání (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300392-10-1-V1.3.1 (87 5042) z 01.06.2004, kat. číslo: 69874
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - Stupeň 1 - Podčást 1: Identifikace volání (CI) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300392-10-2-ed.2 (87 5042) z 01.04.2001, kat. číslo: 60701
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - Stupeň 1 - Podčást 2: Zpráva o volání (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300392-10-3-ed.2 (87 5042) z 01.03.2000, kat. číslo: 58260
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - Stupeň 1 - Podčást 3: Identifikace konferenčního volání (TPI). (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300392-10-4-ed.2 (87 5042) z 01.10.2000, kat. číslo: 59247
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - Stupeň 1 - Podčást 4: Přesměrování volání (CF) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-10-4-V1.3.1 (87 5042) z 01.02.2004, kat. číslo: 69075
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - Stupeň 1 - Podčást 4: Přesměrování volání (CF) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300392-10-5-ed.2 (87 5042) z 01.04.2001, kat. číslo: 60702
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - Stupeň 1 - Podčást 5: Vyhledávací volání podle seznamu (LSC) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300392-10-6-ed.2 (87 5042) z 01.01.2000, kat. číslo: 57358
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - Stupeň 1 - Podčást 6: Volání s dispečerským oprávněním (CAD) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300392-10-6-V1.3.1 (87 5042) z 01.07.2004, kat. číslo: 70239
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - Stupeň 1 - Podčást 6: Volání s dispečerským oprávněním (CAD) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-10-6-V1.4.1 (87 5042) z 01.01.2007, kat. číslo: 77137
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - Stupeň 1 - Podčást 6: Volání s dispečerským oprávněním (CAD) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300392-10-7-ed.2 (87 5042) z 01.07.2000, kat. číslo: 59361
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - Stupeň 1 - Podčást 7: Adresování zkráceným číslem. (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300392-10-8-V1.2.1 (87 5042) z 01.07.2004, kat. číslo: 70241
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - Stupeň 1 - Podčást 8: Výběr oblasti (AS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300392-10-9-ed.2 (87 5042) z 01.01.2000, kat. číslo: 57325
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - Stupeň 1 - Podčást 9: Přednostní přístup (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300392-10-01 (87 5042) z 01.10.1996, kat. číslo: 20571
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Transevropské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - Stupeň 1 - Část 10-01: Identifikace volání (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300392-10-02 (87 5042) z 01.10.1996, kat. číslo: 20572
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Transevropské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - Stupeň 1 - Část 10-02: Zpráva o volání (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300392-10-03 (87 5042) z 01.10.1996, kat. číslo: 20573
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Transevropské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - Stupeň 1 - Část 10-03: Identifikace konferenčního hovoru (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300392-10-04 (87 5042) z 01.10.1996, kat. číslo: 20574
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Transevropské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - Stupeň 1 - Část 10-04: Přesměrování volání (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300392-10-05 (87 5042) z 01.10.1996, kat. číslo: 20575
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Transevropské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - Stupeň 1 - Část 10-05: Volání podle vyhledávacího seznamu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300392-10-06 (87 5042) z 01.10.1996, kat. číslo: 20576
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Transevropské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - Stupeň 1 - Část 10-06: Volání s dispečerským oprávněním (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300392-10-07 (87 5042) z 01.10.1996, kat. číslo: 20577
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Transevropské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - Stupeň 1 - Část 10-07: Zkrácené adresování (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300392-10-08 (87 5042) z 01.10.1996, kat. číslo: 20578
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Transevropské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - Stupeň 1 - Část 10-08: Výběr oblasti (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300392-10-09 (87 5042) z 01.12.1996, kat. číslo: 20971
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Transevropské svazkové rádiové sítě (TETRA). Hlas a data (V+D). Část 10: Doplňkové služby - Stupeň 1. Část 10-09: Přednostní přístup (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300392-10-10-V1.2.1 (87 5042) z 01.11.2002, kat. číslo: 65391
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - Stupeň 1 - Podčást 10: Přednostní volání (PC) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300392-10-10 (87 5042) z 01.12.1996, kat. číslo: 20956
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Transevropské svazkové rádiové sítě (TETRA). Hlas a data (V+D). Část 10: Doplňkové služby - Stupeň 1. Část 10-10: Přednostní volání (PC) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300392-10-11-ed.2 (87 5042) z 01.10.2000, kat. číslo: 59248
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - Stupeň 1 - Podčást 11: Čekající volání (CW) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-10-11-V1.3.1 (87 5042) z 01.06.2004, kat. číslo: 69875
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - Stupeň 1 - Podčást 11: Čekající volání (CW) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300392-10-11 (87 5042) z 01.12.1996, kat. číslo: 20957
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Transevropské svazkové rádiové sítě (TETRA). Hlas a data (V+D). Část 10: Doplňkové služby - Stupeň 1. Část 10-11: Čekající volání (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300392-10-12-ed.2 (87 5042) z 01.10.2000, kat. číslo: 59249
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - Stupeň 1 - Podčást 12: Držení volání (CH) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-10-12-V1.3.1 (87 5042) z 01.07.2004, kat. číslo: 70242
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - Stupeň 1 - Podčást 12: Přidržení spojení (HOLD) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300392-10-12 (87 5042) z 01.12.1996, kat. číslo: 20958
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Transevropské svazkové rádiové sítě (TETRA). Hlas a data (V+D). Část 10: Doplňkové služby - Stupeň 1. Část 10-12: Držení volání (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300392-10-13-ed.2 (87 5042) z 01.07.2000, kat. číslo: 59359
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - Stupeň 1 - Podčást 13: Dokončení volání obsazeného účastníka. (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300392-10-13 (87 5042) z 01.12.1996, kat. číslo: 20959
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Transevropské svazkové rádiové sítě (TETRA). Hlas a data (V+D). Část 10: Doplňkové služby - Stupeň 1. Část 10-13: Ukončení volání obsazeného účastníka (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300392-10-14-V1.2.1 (87 5042) z 01.03.2003, kat. číslo: 66261
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - Stupeň 1 - Podčást 14: Opožděný přístup (LE) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300392-10-14 (87 5042) z 01.12.1996, kat. číslo: 20960
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Transevropské svazkové rádiové sítě (TETRA). Hlas a data (V+D). Část 10: Doplňkové služby - Stupeň 1. Část 10-14: Opožděný přístup (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300392-10-15 (87 5042) z 01.12.1996, kat. číslo: 20961
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Transevropské svazkové rádiové sítě (TETRA). Hlas a data (V+D). Část 10: Doplňkové služby - Stupeň 1. Část 10-15: Předání řízení (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300392-10-16-V1.2.1 (87 5042) z 01.02.2005, kat. číslo: 71806
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - Stupeň 1 - Podčást 16: Přednostně vyřizované volání (PPC) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-10-16-V1.3.1 (87 5042) z 01.02.2007, kat. číslo: 77182
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - Stupeň 1 - Podčást 16: Přednostně vyřizované volání (PPC) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300392-10-16 (87 5042) z 01.12.1996, kat. číslo: 20962
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Transevropské svazkové rádiové sítě (TETRA). Hlas a data (V+D). Část 10: Doplňkové služby - Stupeň 1. Část 10-16: Volání s předností uvolnění (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300392-10-17-V1.2.1 (87 5042) z 01.11.2002, kat. číslo: 65392
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - Stupeň 1 - Podčást 17: Vložené volání (IC) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300392-10-17 (87 5042) z 01.12.1996, kat. číslo: 20963
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Transevropské svazkové rádiové sítě (TETRA). Hlas a data (V+D). Část 10: Doplňkové služby - Stupeň 1. Část 10-17: Vložené volání (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300392-10-18-V1.2.1 (87 5042) z 01.03.2003, kat. číslo: 66262
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - Stupeň 1 - Podčást 18: Zábrana odchozích volání (BOC) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-10-18-V1.3.1 (87 5042) z 01.03.2004, kat. číslo: 69368
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - Stupeň 1 - Podčást 18: Zábrana odchozích volání (BOC) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300392-10-18 (87 5042) z 01.12.1996, kat. číslo: 20964
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Transevropské svazkové rádiové sítě (TETRA). Hlas a data (V+D). Část 10: Doplňkové služby - Stupeň 1. Část 10-18: Zábrana odchozích volání (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300392-10-19-V1.2.1 (87 5042) z 01.03.2003, kat. číslo: 66263
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - Stupeň 1 - Podčást 19: Zábrana příchozích volání (BIC) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300392-10-19 (87 5042) z 01.12.1996, kat. číslo: 20965
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Transevropské svazkové rádiové sítě (TETRA). Hlas a data (V+D). Část 10: Doplňkové služby - Stupeň 1. Část 10-19: Zábrana příchozích volání (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300392-10-20-ed.2 (87 5042) z 01.02.2000, kat. číslo: 58187
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - Stupeň 1 - Podčást 20: Diskrétní poslech (DL) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300392-10-20 (87 5042) z 01.12.1996, kat. číslo: 20966
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Transevropské svazkové rádiové sítě (TETRA). Hlas a data (V+D). Část 10: Doplňkové služby - Stupeň 1. Část 10-20: Diskrétní poslech (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300392-10-21-V1.2.1 (87 5042) z 01.02.2004, kat. číslo: 69076
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - Stupeň 1 - Podčást 21: Poslech okolí (AL) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300392-10-21 (87 5042) z 01.12.1996, kat. číslo: 20967
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Transevropské svazkové rádiové sítě (TETRA). Hlas a data (V+D). Část 10: Doplňkové služby - Stupeň 1. Část 10-21: Rozprostřený poslech (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300392-10-22-V1.2.1 (87 5042) z 01.07.2002, kat. číslo: 64578
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - Stupeň 1 - Podčást 22: Přidělení čísla dynamické skupiny (DGNA) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300392-10-22 (87 5042) z 01.12.1996, kat. číslo: 20968
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Transevropské svazkové rádiové sítě (TETRA). Hlas a data (V+D). Část 10: Doplňkové služby - Stupeň 1. Část 10-22: Přidělení čísla dynamické skupiny (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300392-10-23-ed.2 (87 5042) z 01.07.2000, kat. číslo: 59360
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - Stupeň 1 - Podčást 23: Dokončení volání při nepřihlášení. (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300392-10-23 (87 5042) z 01.12.1996, kat. číslo: 20969
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Transevropské svazkové rádiové sítě (TETRA). Hlas a data (V+D). Část 10: Doplňkové služby - Stupeň 1. Část 10-23: Ukončení volání bez odpovědi (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300392-10-24-ed.2 (87 5042) z 01.11.2000, kat. číslo: 59791
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - Stupeň 1 - Podčást 24: Zadržení volání (CRT) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300392-10-24 (87 5042) z 01.12.1996, kat. číslo: 20970
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Transevropské svazkové rádiové sítě (TETRA). Hlas a data (V+D). Část 10: Doplňkové služby - Stupeň 1. Část 10-24: Opakování volání (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300392-11-1-ed.1 (87 5042) z 01.06.2000, kat. číslo: 58934
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 11: Doplňkové služby - Stupeň 2 - Podčást 1: Identifikace volání (CI). (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300392-11-1-V1.2.1 (87 5042) z 01.06.2004, kat. číslo: 69876
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 11: Doplňkové služby - Stupeň 2 - Podčást 1: Identifikace volání (CI) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300392-11-2 (87 5042) z 01.04.2001, kat. číslo: 60923
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 11: Doplňkové služby - Stupeň 2 - Podčást 2: Zpráva o volání (CR) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300392-11-3-ed.1 (87 5042) z 01.03.2000, kat. číslo: 58261
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 11: Doplňkové služby - Stupeň 2 - Podčást 3: Identifikace konferenčního volání (TPI). (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300392-11-4-V1.1.1 (87 5042) z 01.12.2003, kat. číslo: 68590
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 11: Doplňkové služby - Stupeň 2 - Podčást 4: Přesměrování volání (CF) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300392-11-5 (87 5042) z 01.04.2001, kat. číslo: 60924
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 11: Doplňkové služby - Stupeň 2 - Podčást 5: Vyhledávací volání podle seznamu (LSC) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300392-11-6-ed.1 (87 5042) z 01.10.1999, kat. číslo: 56814
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 11: Doplňkové služby - Stupeň 2 - Podčást 6: Volání s dispečerským oprávněním (CAD) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300392-11-6-V1.2.1 (87 5042) z 01.06.2004, kat. číslo: 69877
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 11: Doplňkové služby - Stupeň 2 - Podčást 6: Volání s dispečerským oprávněním (CAD) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300392-11-7 (87 5042) z 01.11.2000, kat. číslo: 59792
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 11: Doplňkové služby - Stupeň 2 - Podčást 7: Adresování zkráceným číslem (SNA) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-11-8-V1.1.1 (87 5042) z 01.08.2001, kat. číslo: 61457
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 11: Doplňkové služby - Stupeň 2 - Podčást 8: Výběr oblasti (AS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300392-11-9-ed.1 (87 5042) z 01.10.1999, kat. číslo: 56815
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 11: Doplňkové služby (SS) - Stupeň 2 - Podčást 9: Přednostní přístup (AP) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300392-11-10-V1.1.1 (87 5042) z 01.11.2001, kat. číslo: 62639
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 11: Doplňkové služby - Stupeň 2 - Podčást 10: Přednostní volání (PC) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300392-11-11 (87 5042) z 01.04.2001, kat. číslo: 60929
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 11: Doplňkové služby - Stupeň 2 - Podčást 11: Čekající volání (CW) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-11-12-V1.1.1 (87 5042) z 01.07.2001, kat. číslo: 61706
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 11: Doplňkové služby - Stupeň 2 - Podčást 12: Držení volání (CH) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-11-12-V1.1.2 (87 5042) z 01.10.2003, kat. číslo: 68031
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 11: Doplňkové služby - Stupeň 2 - Podčást 12: Držení volání (HOLD) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300392-11-13-ed.1 (87 5042) z 01.10.2000, kat. číslo: 59465
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 11: Doplňkové služby - Stupeň 2 - Podčást 13: Dokončení volání obsazeného účastníka (CCBS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

Technické normy můžete výhodně objednat u společnosti NORMSERVIS s.r.o.Hamry nad Sázavou 460; 591 01 Žďár nad Sázavou.
Tel.: 566 621 759; Fax: 566 522 104; e-mail: eshop@normservis.cz; web: https://eshop.normservis.cz

ČSN ETSI EN 300392-11-14-V1.1.1 (87 5042) z 01.01.2003, kat. číslo: 65754
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 11: Doplňkové služby - Stupeň 2 - Podčást 14: Pozdější potvrzení (LE) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-11-16-V1.2.1 (87 5042) z 01.02.2005, kat. číslo: 71807
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 11: Doplňkové služby - Stupeň 2 - Podčást 16: Přednostně vyřizované volání (PPC) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300392-11-16 (87 5042) z 01.04.2001, kat. číslo: 60930
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 11: Doplňkové služby - Stupeň 2 - Podčást 16: Přednostně vyřizované volání (PPC) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-11-17-V1.1.2 (87 5042) z 01.07.2002, kat. číslo: 64550
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 11: Doplňkové služby - Stupeň 2 - Podčást 17: Vložené volání (IC) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-11-18-V1.1.1 (87 5042) z 01.03.2002, kat. číslo: 63227
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 11: Doplňkové služby - Stupeň 2 - Podčást 18: Zábrana odchozích volání (BOC) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-11-19-V1.1.1 (87 5042) z 01.03.2002, kat. číslo: 63228
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 11: Doplňkové služby - Stupeň 2 - Podčást 19: Zábrana příchozích volání (BIC) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300392-11-20-ed.1 (87 5042) z 01.06.2000, kat. číslo: 58935
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 11: Doplňkové služby - Stupeň 2 - Podčást 20: Diskrétní poslech (DL). (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300392-11-21-V1.1.1 (87 5042) z 01.09.2003, kat. číslo: 67662
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 11: Doplňkové služby - Stupeň 2 - Podčást 21: Poslech okolí (AL) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300392-11-22 (87 5042) z 01.11.2000, kat. číslo: 59786
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 11: Doplňkové služby - Stupeň 2 - Podčást 22: Přidělení čísla dynamické skupiny (DGNA) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300392-11-23 (87 5042) z 01.11.2000, kat. číslo: 59793
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 11: Doplňkové služby - Stupeň 2 - Podčást 23: Dokončení volání při nepřihlášení (CCNR) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300392-11-24 (87 5042) z 01.04.2001, kat. číslo: 60931
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 11: Doplňkové služby - Stupeň 2 - Podčást 24: Zadržení volání (CRT) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300392-12-1-ed.1 (87 5042) z 01.06.2000, kat. číslo: 58936
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 1: Identifikace volání (CI). (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300392-12-1-V1.2.1 (87 5042) z 01.06.2004, kat. číslo: 69878
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 1: Identifikace volání (CI) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-12-1-V1.2.2 (87 5042) z 01.01.2008, kat. číslo: 79796
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 1: Identifikace volání (CI) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300392-12-2 (87 5042) z 01.04.2001, kat. číslo: 60925
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 2: Zpráva o volání (CR) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300392-12-3-ed.1 (87 5042) z 01.06.2000, kat. číslo: 58938
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 3: Identifikace konferenčního volání (TPI). (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300392-12-3-V1.2.1 (87 5042) z 01.07.2004, kat. číslo: 70243
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 3: Identifikace konferenčního volání (TPI) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-12-3-V1.3.1 (87 5042) z 01.09.2006, kat. číslo: 76163
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 3: Identifikace konferenčního volání (TPI) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-12-4-V1.1.1 (87 5042) z 01.12.2003, kat. číslo: 68591
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 4: Přesměrování volání (CF) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-12-4-V1.2.1 (87 5042) z 01.02.2011, kat. číslo: 87647
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 4: Přesměrování volání (CF) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-12-4-V1.3.1 (87 5042) z 01.11.2012, kat. číslo: 91647
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 4: Přesměrování volání (CF) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300392-12-5 (87 5042) z 01.04.2001, kat. číslo: 60926
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 5: Vyhledávací volání podle seznamu (LSC) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300392-12-6-ed.1 (87 5042) z 01.10.1999, kat. číslo: 56817
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 6: Volání s dispečerským oprávněním (CAD) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300392-12-6-V1.2.1 (87 5042) z 01.06.2004, kat. číslo: 69879
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 6: Volání s dispečerským oprávněním (CAD) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-12-6-V1.3.1 (87 5042) z 01.07.2006, kat. číslo: 75735
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 6: Volání s dispečerským oprávněním (CAD) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300392-12-7 (87 5042) z 01.11.2000, kat. číslo: 59794
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 7: Adresování zkráceným číslem (SNA) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-12-8-V1.1.1 (87 5042) z 01.08.2001, kat. číslo: 61458
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 8: Výběr oblasti (AS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-12-8-V1.2.1 (87 5042) z 01.02.2011, kat. číslo: 87648
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 8: Výběr oblasti (AS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300392-12-9-ed.1 (87 5042) z 01.10.1999, kat. číslo: 56819
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby (SS) - Stupeň 3 - Podčást 9: Přednostní přístup (AP) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300392-12-10-V1.1.1 (87 5042) z 01.11.2001, kat. číslo: 62640
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 10: Přednostní volání (PC) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-12-10-V1.2.1 (87 5042) z 01.07.2004, kat. číslo: 70244
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 10: Přednostní volání (PC) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300392-12-11 (87 5042) z 01.04.2001, kat. číslo: 60932
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 11: Čekající volání (CW) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-12-12-V1.1.1 (87 5042) z 01.07.2001, kat. číslo: 61613
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 12: Držení volání (CH) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-12-12-V1.1.2 (87 5042) z 01.10.2003, kat. číslo: 68032
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 12: Držení volání (HOLD) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300392-12-13-ed.1 (87 5042) z 01.10.2000, kat. číslo: 59466
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 13: Dokončení volání obsazeného účastníka (CCBS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-12-13-V1.2.1 (87 5042) z 01.11.2012, kat. číslo: 91646
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 13: Dokončení volání obsazeného účastníka (CCBS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-12-14-V1.1.1 (87 5042) z 01.01.2003, kat. číslo: 65841
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 14: Pozdější potvrzení (LE) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-12-14-V1.2.1 (87 5042) z 01.11.2012, kat. číslo: 91643
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 14: Pozdější potvrzení (LE) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-12-16-V1.2.1 (87 5042) z 01.02.2005, kat. číslo: 71808
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 16: Přednostně vyřizované volání (PPC) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300392-12-16 (87 5042) z 01.04.2001, kat. číslo: 60933
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 16: Přednostně vyřizované volání (PPC) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-12-17-V1.1.2 (87 5042) z 01.07.2002, kat. číslo: 64551
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 17: Vložené volání (IC) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-12-18-V1.1.1 (87 5042) z 01.03.2002, kat. číslo: 63229
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 18: Zábrana odchozích volání (BOC) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-12-19-V1.1.1 (87 5042) z 01.03.2002, kat. číslo: 63230
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 19: Zábrana příchozích volání (BIC) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300392-12-20-ed.1 (87 5042) z 01.06.2000, kat. číslo: 58937
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 20: Diskrétní poslech (DL). (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300392-12-20-V1.2.1 (87 5042) z 01.11.2012, kat. číslo: 91649
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 20: Diskrétní poslech (DL) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-12-21-V1.1.1 (87 5042) z 01.10.2003, kat. číslo: 67893
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 21: Poslech okolí (AL) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-12-21-V1.2.1 (87 5042) z 01.05.2005, kat. číslo: 72334
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 21: Poslech okolí (AL) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-12-21-V1.3.1 (87 5042) z 01.02.2008, kat. číslo: 80569
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 21: Poslech okolí (AL) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-12-21-V1.4.1 (87 5042) z 01.01.2012, kat. číslo: 89998
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 21: Poslech okolí (AL) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-12-21-V1.5.1 (87 5042) z 01.11.2012, kat. číslo: 91648
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 21: Poslech okolí (AL) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-12-22-V1.2.1 (87 5042) z 01.07.2004, kat. číslo: 70245
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 22: Přidělení čísla dynamické skupiny (DGNA) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-12-22-V1.3.1 (87 5042) z 01.09.2005, kat. číslo: 73502
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 22: Přidělení čísla dynamické skupiny (DGNA) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-12-22-V1.4.1 (87 5042) z 01.07.2015, kat. číslo: 97798
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - stupeň 3 - Podčást 22: Přidělení čísla dynamické skupiny (DGNA) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300392-12-22 (87 5042) z 01.11.2000, kat. číslo: 59787
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 22: Přidělení čísla dynamické skupiny (DGNA) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-12-23-V1.2.1 (87 5042) z 01.11.2012, kat. číslo: 91645
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 23: Dokončení volání při nepřihlášení (CCNR) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300392-12-23 (87 5042) z 01.11.2000, kat. číslo: 59795
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 23: Dokončení volání při nepřihlášení (CCNR) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300392-12-24 (87 5042) z 01.04.2001, kat. číslo: 60934
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 24: Zadržení volání (CRT) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300392-13-ed.1 (87 5042) z 01.07.1998, kat. číslo: 52485
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 13: Model jazyka SDL rádiového rozhraní (AI) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300392-14-ed.1 (87 5042) z 01.11.1998, kat. číslo: 53801
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 14: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300435 (87 5043) z 01.11.1996, kat. číslo: 20890
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Digitální evropské bezšňůrové telekomunikace (DECT). Profil datových služeb (DSP). Základní norma zahrnující spolupráci se sítěmi bez spojení (služby typu A a B, třída 1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300441 (87 5044) z 01.11.1996, kat. číslo: 20889
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Technické vlastnosti a metody měření námořních radiotelefonních přijímačů pro sledování tísňového volání a volacího kmitočtu 2182 kHz (Text normy není součástí výtisku).
Změny: A1 10.99

ČSN ETS 300385-ed.1 (87 5045) z 01.07.1997, kat. číslo: 22293
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) pevných digitálních rádiových spojů a přidruženého zařízení s přenosovou rychlostí okolo 2 Mbit/s a vyšší.
Změny: A1 2.98

ČSN ETSI EN 300385-V1.2.1 (87 5045) z 01.11.2000, kat. číslo: 60243
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma elektromagnetické kompatibility (EMC) pevných rádiových spojů a přidružených zařízení.

ČSN ETS 300393-1 (87 5046) z 01.12.1996, kat. číslo: 20973
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Transevropské svazkové rádiové sítě (TETRA). Optimalizovaný paketový přenos dat (PDO). Část 1: Všeobecný návrh sítě (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300393-2-ed.2 (87 5046) z 01.02.2000, kat. číslo: 58294
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Optimalizovaný paketový přenos dat (PDO) - Část 2: Rádiové rozhraní (AI) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300393-2 (87 5046) z 01.12.1996, kat. číslo: 20974
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Transevropské svazkové rádiové sítě (TETRA). Optimalizovaný paketový přenos dat (PDO). Část 2: Rádiové rozhraní (AI) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300393-7-ed.1 (87 5046) z 01.03.1998, kat. číslo: 51688
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Transevropské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Optimalizovaný paketový přenos dat (PDO) - Část 7: Zabezpečení (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300393-10-ed.1 (87 5046) z 01.03.2000, kat. číslo: 58262
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Optimalizovaný paketový přenos dat (PDO) - Část 10: Model jazyka SDL rádiového rozhraní (AI). (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300393-11-ed.1 (87 5046) z 01.01.2000, kat. číslo: 57330
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Optimalizovaný paketový přenos dat (PDO) - Část 11: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300394-1-V2.1.2 (87 5047) z 01.06.2001, kat. číslo: 61542
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Specifikace zkoušení shody - Část 1: Rádio (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300394-1-V2.3.1 (87 5047) z 01.10.2001, kat. číslo: 62328
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Specifikace zkoušení shody - Část 1: Rádio (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300394-1-V2.4.1 (87 5047) z 01.07.2006, kat. číslo: 75736
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Specifikace zkoušení shody - Část 1: Rádio (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300394-1-V3.1.1 (87 5047) z 01.04.2008, kat. číslo: 80490
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Specifikace zkoušení shody - Část 1: Rádio (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300394-1-V3.2.1 (87 5047) z 01.05.2013, kat. číslo: 92787
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Specifikace zkoušení shody - Část 1: Rádio (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300394-1-V3.3.1 (87 5047) z 01.11.2015, kat. číslo: 98666
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Specifikace zkoušení shody - Část 1: Rádio (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300394-1 (87 5047) z 01.12.1996, kat. číslo: 20975
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Transevropské svazkové rádiové sítě (TETRA). Specifikace zkoušek. Část 1: Rádio (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300394-2-1-ed.1 (87 5047) z 01.03.1999, kat. číslo: 53980
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Specifikace zkoušení shody - Část 2: Specifikace zkoušení protokolu pro hlas a data (V+D) - Podčást 1: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300394-2-2-ed.1 (87 5047) z 01.03.1999, kat. číslo: 53981
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Specifikace zkoušení shody - Část 2: Specifikace zkoušení protokolu pro hlas a data (V+D) - Podčást 2: Abstraktní testovací sestava (ATS) pro síťovou vrstvu (NWK) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300394-2-3-ed.1 (87 5047) z 01.03.1999, kat. číslo: 53982
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Specifikace zkoušení shody - Část 2: Specifikace zkoušení protokolu pro hlas a data (V+D) - Podčást 3: Abstraktní testovací sestava (ATS) pro řízení logického spoje (LLC) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300394-2-4-ed.1 (87 5047) z 01.03.1999, kat. číslo: 53983
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Specifikace zkoušení shody - Část 2: Specifikace zkoušení protokolu pro hlas a data (V+D) - Podčást 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) pro řízení přístupu k médiu (MAC) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300394-4-1-ed.1 (87 5047) z 01.02.2000, kat. číslo: 58244
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Specifikace zkoušení shody - Část 4: Specifikace zkoušení protokolu pro provoz v přímém módu (DMO) - Podčást 1: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) rádiového rozhraní (AI) z pohyblivé stanice do pohyblivé stanice (MS-MS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300394-4-2-ed.1 (87 5047) z 01.02.2000, kat. číslo: 58245
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Specifikace zkoušení shody - Část 4: Specifikace zkoušení protokolu pro provoz v přímém módu (DMO) - Podčást 2: Abstraktní testovací sestava (ATS) rádiového rozhraní (AI) z pohyblivé stanice do pohyblivé stanice (MS-MS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300394-4-3-V1.1.1 (87 5047) z 01.07.2001, kat. číslo: 61532
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Specifikace zkoušení shody - Část 4: Specifikace zkoušení protokolu pro provoz v přímém módu (DMO) - Podčást 3: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro opakovač pohyblivé stanice typu 1 (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300394-4-4-V1.1.1 (87 5047) z 01.09.2001, kat. číslo: 61510
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Specifikace zkoušení shody - Část 4: Specifikace zkoušení protokolu pro provoz v přímém módu (DMO) - Podčást 4: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro opakovač v přímém módu (DM-REP) typu 1 (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300394-4-5-V1.1.1 (87 5047) z 01.07.2001, kat. číslo: 61614
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Specifikace zkoušení shody - Část 4: Specifikace zkoušení protokolu pro provoz v přímém módu (DMO) - Podčást 5: Abstraktní testovací sestava (ATS) pro opakovač pohyblivé stanice (MS) typu 1 (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300394-4-6-V1.1.1 (87 5047) z 01.07.2001, kat. číslo: 61615
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Specifikace zkoušení shody - Část 4: Specifikace zkoušení protokolu pro provoz v přímém módu (DMO) - Podčást 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) pro opakovač v přímém módu (DM-REP) typu 1 (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300394-4-7-ed.1 (87 5047) z 01.02.2000, kat. číslo: 58246
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Specifikace zkoušení shody - Část 4: Specifikace zkoušení protokolu pro provoz v přímém módu (DMO) - Podčást 7: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) rádiového rozhraní (AI) z pohyblivé stanice do spádového rozhraní (MS-GW) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300394-4-8-ed.1 (87 5047) z 01.02.2000, kat. číslo: 58247
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Specifikace zkoušení shody - Část 4: Specifikace zkoušení protokolu pro provoz v přímém módu (DMO) - Podčást 8: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) spádového rozhraní pracujícího v přímém módu (DM-GATE) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300394-4-9-ed.1 (87 5047) z 01.02.2000, kat. číslo: 58248
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Specifikace zkoušení shody - Část 4: Specifikace zkoušení protokolu pro provoz v přímém módu (DMO) - Podčást 9: Abstraktní testovací sestava (ATS) spádového rozhraní pro pohyblivé stanice (MS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300394-4-10-ed.1 (87 5047) z 01.02.2000, kat. číslo: 58249
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Specifikace zkoušení shody - Část 4: Specifikace zkoušení protokolu pro provoz v přímém módu (DMO) - Podčást 10: Abstraktní testovací sestava (ATS) spádového rozhraní pracujícího v přímém módu (DM-GATE) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300394-4-11-V1.1.1 (87 5047) z 01.09.2001, kat. číslo: 61511
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Specifikace zkoušení shody - Část 4: Specifikace zkoušení protokolu pro provoz v přímém módu (DMO) - Podčást 11: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro opakovač pohyblivé stanice typu 2 (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300394-4-12-V1.1.1 (87 5047) z 01.07.2001, kat. číslo: 61533
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Specifikace zkoušení shody - Část 4: Specifikace zkoušení protokolu pro provoz v přímém módu (DMO) - Podčást 12: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro opakovač typu 2 (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300394-4-13-V1.1.1 (87 5047) z 01.07.2001, kat. číslo: 61616
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Specifikace zkoušení shody - Část 4: Specifikace zkoušení protokolu pro provoz v přímém módu (DMO) - Podčást 13: Abstraktní testovací sestava (ATS) pro opakovač pohyblivé stanice (MS) typu 2 (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300394-4-14-V1.1.1 (87 5047) z 01.07.2001, kat. číslo: 61617
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Specifikace zkoušení shody - Část 4: Specifikace zkoušení protokolu pro provoz v přímém módu (DMO) - Podčást 14: Abstraktní testovací sestava (ATS) pro opakovač typu 2 (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300394-5-1-ed.1 (87 5047) z 01.02.2000, kat. číslo: 58257
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Specifikace zkoušení shody - Část 5: Bezpečnost - Podčást 1: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300394-5-2-ed.1 (87 5047) z 01.02.2000, kat. číslo: 58258
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Specifikace zkoušení shody - Část 5: Bezpečnost - Podčást 2: Specifikace zkoušení protokolu pro bezpečnost sítí TETRA (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300394-5-3-ed.1 (87 5047) z 01.02.2000, kat. číslo: 58259
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Specifikace zkoušení shody - Část 5: Bezpečnost - Podčást 3: Abstraktní testovací sestava (ATS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300372-ed.1 (87 5048) z 01.09.1997, kat. číslo: 22422
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Technické vlastnosti a metody měření pro námořní volně plovoucí rádiové majáky udávající polohu v nouzi (EPIRB) pomocí stacionárních družic, pracujících v pásmu 1,6 GHz (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300446-ed.1 (87 5049) z 01.02.1998, kat. číslo: 51674
Rádiová zařízení a systémy (RES) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) bezšňůrových telefonních přístrojů druhé generace (CT2) provozovaných v kmitočtovém pásmu 864,1 MHz až 868,1 MHz, včetně služeb veřejného přístupu.

ČSN ETS 300446-ed.2 (87 5049) z 01.07.1998, kat. číslo: 52616
Rádiová zařízení a systémy (RES) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) bezšňůrových telefonních přístrojů druhé generace (CT2) provozovaných v kmitočtovém pásmu 864,1 MHz až 868,1 MHz, včetně služeb veřejného přístupu.

ČSN ETS 300466-ed.1 (87 5050) z 01.04.1997, kat. číslo: 22003
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Digitální evropské bezšňůrové telekomunikace/globální systém pro mobilní komunikace (DECT/GSM) - Způsob spolupráce - Všeobecný popis požadavků na službu - Funkční možnosti a informační toky (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300466-V1.2.1 (87 5050) z 01.07.2001, kat. číslo: 61667
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Globální systém pro mobilní komunikace (GSM) - Profil vzájemné spolupráce (IWP) DECT/GSM - Všeobecný popis požadavků na službu - Funkční možnosti a informační toky (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300474-1-ed.1 (87 5051) z 01.07.1997, kat. číslo: 22186
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil generického přístupu (GAP) - Seznam požadavků a proforma prohlášení o shodě implementace (ICS) profilu - Část 1: Zakončení přenosné části (PT) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300474-1-V1.2.1 (87 5051) z 01.02.2004, kat. číslo: 69078
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil generického přístupu (GAP) - Seznam požadavků a proforma prohlášení o shodě implementace (ICS) profilu - Část 1: Zakončení přenosné části (PT) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300474-2-ed.1 (87 5051) z 01.07.1997, kat. číslo: 22187
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil generického přístupu (GAP) - Seznam požadavků a proforma prohlášení o shodě implementace (ICS) profilu - Část 2: Zakončení pevné části (FT) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300474-2-V1.2.1 (87 5051) z 01.02.2004, kat. číslo: 69079
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil generického přístupu (GAP) - Seznam požadavků a proforma prohlášení o shodě implementace (ICS) profilu - Část 2: Zakončení pevné části (FT) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300476-1-ed.1 (87 5052) z 01.07.1997, kat. číslo: 22166
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) - Část 1: Síťová vrstva (NWK) - Zakončení přenosné části (PT) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300476-1-V1.2.1 (87 5052) z 01.08.2001, kat. číslo: 61423
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) - Část 1: Síťová vrstva (NWK) - Zakončení přenosné části (PT) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300476-2-ed.1 (87 5052) z 01.07.1997, kat. číslo: 22167
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) - Část 2: Řízení spojové vrstvy (DLC) - Zakončení přenosné části (PT) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300476-2-V1.2.1 (87 5052) z 01.08.2001, kat. číslo: 61424
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) - Část 2: Řízení spojové vrstvy (DLC) - Zakončení přenosné části (PT) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300476-3-ed.1 (87 5052) z 01.07.1997, kat. číslo: 22168
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) - Část 3: Vrstva řízení přístupu k médiu (MAC) - Zakončení přenosné části (PT) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300476-3-V1.2.1 (87 5052) z 01.08.2001, kat. číslo: 61425
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) - Část 3: Vrstva řízení přístupu k médiu (MAC) - Zakončení přenosné části (PT) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300476-4-ed.1 (87 5052) z 01.07.1997, kat. číslo: 22169
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) - Část 4: Síťová vrstva (NWK) - Zakončení pevné části (FT) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300476-4-V1.2.1 (87 5052) z 01.08.2001, kat. číslo: 61426
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) - Část 4: Síťová vrstva (NWK) - Zakončení pevné části (FT) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300476-5-ed.1 (87 5052) z 01.07.1997, kat. číslo: 22170
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) - Část 5: Řízení spojové vrstvy (DLC) - Zakončení pevné části (FT) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300476-5-V1.2.1 (87 5052) z 01.08.2001, kat. číslo: 61427
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) - Část 5: Řízení spojové vrstvy (DLC) - Zakončení pevné části (FT) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300476-6-ed.1 (87 5052) z 01.07.1997, kat. číslo: 22171
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) - Část 6: Vrstva řízení přístupu k médiu (MAC) - Zakončení pevné části (FT) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300476-6-V1.2.1 (87 5052) z 01.08.2001, kat. číslo: 61429
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) - Část 6: Vrstva řízení přístupu k médiu (MAC) - Zakončení pevné části (FT) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300476-7-ed.1 (87 5052) z 01.07.1997, kat. číslo: 22172
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) - Část 7: Fyzická vrstva (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300476-7-V1.2.1 (87 5052) z 01.08.2001, kat. číslo: 61430
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) - Část 7: Fyzická vrstva (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300494-1-ed.1 (87 5053) z 01.07.1997, kat. číslo: 22188
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil generického přístupu (GAP) - Specifikace zkoušek profilu (PTS) - Část 1: Souhrn (Text normy není součástí výtisku).
Změny: A1 9.99

ČSN ETSI EN 300494-1-V1.2.1 (87 5053) z 01.06.2000, kat. číslo: 58939
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil generického přístupu (GAP) - Specifikace zkoušek profilu (PTS) - Část 1: Souhrn. (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300494-1-V1.3.1 (87 5053) z 01.10.2001, kat. číslo: 62266
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil generického přístupu (GAP) - Specifikace zkoušek profilu (PTS) - Část 1: Souhrn (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300494-1-V1.4.1 (87 5053) z 01.09.2002, kat. číslo: 65046
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil generického přístupu (GAP) - Specifikace zkoušek profilu (PTS) - Část 1: Souhrn (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300494-2-ed.1 (87 5053) z 01.07.1997, kat. číslo: 22189
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil generického přístupu (GAP) - Specifikace zkoušek profilu (PTS) - Část 2: Specifikace zvláštních zkoušek profilu (PSTS) - Zakončení přenosné části (PT) (Text normy není součástí výtisku).
Změny: A1 1.99

ČSN ETSI EN 300494-2-V1.2.1 (87 5053) z 01.06.2000, kat. číslo: 58940
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil generického přístupu (GAP) - Specifikace zkoušek profilu (PTS) - Část 2: Specifikace zvláštních zkoušek profilu (PSTS) - Zakončení přenosné části (PT). (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300494-2-V1.3.1 (87 5053) z 01.10.2001, kat. číslo: 62333
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil generického přístupu (GAP) - Specifikace zkoušek profilu (PTS) - Část 2: Specifikace zvláštních zkoušek profilu (PSTS) - Zakončení přenosné části (PT) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300494-2-V1.4.1 (87 5053) z 01.09.2002, kat. číslo: 65047
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil generického přístupu (GAP) - Specifikace zkoušek profilu (PTS) - Část 2: Specifikace zvláštních zkoušek profilu (PSTS) - Zakončení přenosné části (PT) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300494-3-ed.1 (87 5053) z 01.07.1997, kat. číslo: 22190
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil generického přístupu (GAP) - Specifikace zkoušek profilu (PTS) - Část 3: Specifikace zvláštních zkoušek profilu (PSTS) - Zakončení pevné části (FT) (Text normy není součástí výtisku).
Změny: A1 1.99

ČSN ETSI EN 300494-3-V1.2.1 (87 5053) z 01.06.2000, kat. číslo: 58941
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil generického přístupu (GAP) - Specifikace zkoušek profilu (PTS) - Část 3: Specifikace zvláštních zkoušek profilu (PSTS) - Zakončení pevné části (FT). (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300494-3-V1.3.1 (87 5053) z 01.10.2001, kat. číslo: 62334
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil generického přístupu (GAP) - Specifikace zkoušek profilu (PTS) - Část 3: Specifikace zvláštních zkoušek profilu (PSTS) - Zakončení pevné části (FT) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300494-3-V1.4.1 (87 5053) z 01.09.2002, kat. číslo: 65052
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil generického přístupu (GAP) - Specifikace zkoušek profilu (PTS) - Část 3: Specifikace zvláštních zkoušek profilu (PSTS) - Zakončení pevné části (FT) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300497-1-ed.1 (87 5054) z 01.07.1997, kat. číslo: 22195
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Soubor zkoušek (TCL) - Část 1: Specifikace struktury zkušební sestavy (TSS) a cíle zkoušek (TP) pro vrstvu řízení přístupu k médiu (MAC) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300497-1-ed.2 (87 5054) z 01.03.1999, kat. číslo: 53991
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Soubor zkoušek (TCL) - Část 1: Specifikace struktury zkušební sestavy (TSS) a cíle zkoušek (TP) pro vrstvu řízení přístupu k médiu (MAC) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300497-1-V0.3.2 (87 5054) z 01.06.2000, kat. číslo: 59283
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Soubor zkoušek (TCL) - Část 1: Struktura zkušební sestavy (TSS) a cíle zkoušek (TP) pro vrstvu řízení přístupu k médiu (MAC). (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300497-2-ed.1 (87 5054) z 01.07.1997, kat. číslo: 22196
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Soubor zkoušek (TCL) - Část 2: Abstraktní testovací sestava (ATS) pro vrstvu řízení přístupu k médiu (MAC) - Zakončení přenosné části (PT) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300497-2-ed.2 (87 5054) z 01.03.1999, kat. číslo: 53992
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Soubor zkoušek (TCL) - Část 2: Abstraktní testovací sestava (ATS) pro vrstvu řízení přístupu k médiu (MAC) - Zakončení přenosné části (PT) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300497-2-V0.3.1 (87 5054) z 01.08.2000, kat. číslo: 59540
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Soubor zkoušek (TCL) - Část 2: Abstraktní testovací sestava (ATS) pro vrstvu řízení přístupu k médiu (MAC) - Zakončení přenosné části (PT). (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300497-3-ed.1 (87 5054) z 01.07.1997, kat. číslo: 22197
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Soubor zkoušek (TCL) - Část 3: Abstraktní testovací sestava (ATS) pro vrstvu řízení přístupu k médiu (MAC) - Zakončení pevné části (FT) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300497-3-ed.2 (87 5054) z 01.03.1999, kat. číslo: 53993
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Soubor zkoušek (TCL) - Část 3: Abstraktní testovací sestava (ATS) pro vrstvu řízení přístupu k médiu (MAC) - Zakončení pevné části (FT) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300497-3-V0.3.2 (87 5054) z 01.06.2000, kat. číslo: 59286
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Soubor zkoušek (TCL) - Část 3: Abstraktní testovací sestava (ATS) pro vrstvu řízení přístupu k médiu (MAC) - Zakončení pevné části (FT). (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300497-4-ed.1 (87 5054) z 01.07.1997, kat. číslo: 22198
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Soubor zkoušek (TCL) - Část 4: Specifikace struktury zkušební sestavy (TSS) a cíle zkoušek (TP) - Řízení spojové vrstvy (DLC) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300497-4-ed.2 (87 5054) z 01.03.1999, kat. číslo: 53994
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Soubor zkoušek (TCL) - Část 4: Specifikace struktury zkušební sestavy (TSS) a cíle zkoušek (TP) - Řízení spojové vrstvy (DLC) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300497-4-V0.3.0 (87 5054) z 01.08.2000, kat. číslo: 59541
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Soubor zkoušek (TCL) - Část 4: Specifikace struktury zkušební sestavy (TSS) a cíle zkoušek (TP) - Řízení spojové vrstvy (DLC). (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300497-5-ed.1 (87 5054) z 01.07.1997, kat. číslo: 22199
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Soubor zkoušek (TCL - Část 5: Abstraktní testovací sestava (ATS) - Řízení spojové vrstvy (DLC) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300497-5-ed.2 (87 5054) z 01.03.1999, kat. číslo: 53995
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Soubor zkoušek (TCL) - Část 5: Abstraktní testovací sestava (ATS) - Řízení spojové vrstvy (DLC) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300497-5-V0.3.0 (87 5054) z 01.08.2000, kat. číslo: 59542
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Soubor zkoušek (TCL) - Část 5: Abstraktní testovací sestava (ATS) - Řízení spojové vrstvy (DLC). (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300497-6-ed.1 (87 5054) z 01.07.1997, kat. číslo: 22200
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Soubor zkoušek (TCL) - Část 6: Specifikace struktury zkušební sestavy (TSS) a cíle zkoušek (TP) - Síťová vrstva (NWK) - Zakončení přenosné části (PT) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300497-6-ed.2 (87 5054) z 01.03.1999, kat. číslo: 53996
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Soubor zkoušek (TCL) - Část 6: Specifikace struktury zkušební sestavy (TSS) a cíle zkoušek (TP) - Síťová vrstva (NWK) - Zakončení přenosné části (PT) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300497-6-V0.3.2 (87 5054) z 01.06.2000, kat. číslo: 59284
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Soubor zkoušek (TCL) - Část 6: Struktura zkušební sestavy (TSS) a cíle zkoušek (TP) - Síťová vrstva (NWK) - Zakončení přenosné části (PT). (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300497-7-ed.1 (87 5054) z 01.07.1997, kat. číslo: 22201
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Soubor zkoušek (TCL) - Část 7: Abstraktní testovací sestava (ATS) pro síťovou vrstvu (NWK) - Zakončení přenosné části (PT) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300497-7-ed.2 (87 5054) z 01.03.1999, kat. číslo: 53997
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Soubor zkoušek (TCL) - Část 7: Abstraktní testovací sestava (ATS) pro síťovou vrstvu (NWK) - Zakončení přenosné části (PT) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300497-7-V0.3.0 (87 5054) z 01.08.2000, kat. číslo: 59543
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Soubor zkoušek (TCL) - Část 7: Abstraktní testovací sestava (ATS) pro síťovou vrstvu (NWK) - Zakončení přenosné části (PT). (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300497-8-ed.1 (87 5054) z 01.07.1997, kat. číslo: 22202
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Soubor zkoušek (TCL) - Část 8: Specifikace struktury zkušební sestavy (TSS) a cíle zkoušek (TP) - Síťová vrstva (NWK) - Zakončení pevné části (FT) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300497-8-ed.2 (87 5054) z 01.03.1999, kat. číslo: 53998
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Soubor zkoušek (TCL) - Část 8: Specifikace struktury zkušební sestavy (TSS) a cíle zkoušek (TP) - Síťová vrstva (NWK) - Zakončení pevné části (FT) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300497-8-V0.3.2 (87 5054) z 01.06.2000, kat. číslo: 59285
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Soubor zkoušek (TCL) - Část 8: Struktura zkušební sestavy (TSS) a cíle zkoušek (TP) - Síťová vrstva (NWK) - Zakončení pevné části (FT). (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300497-9-ed.1 (87 5054) z 01.07.1997, kat. číslo: 22203
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Soubor zkoušek (TCL) - Část 9: Abstraktní testovací sestava (ATS) pro síťovou vrstvu (NWK) - Zakončení pevné části (FT) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300497-9-ed.2 (87 5054) z 01.03.1999, kat. číslo: 53999
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Soubor zkoušek (TCL) - Část 9: Abstraktní testovací sestava (ATS) pro síťovou vrstvu (NWK) - Zakončení pevné části (FT) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300497-9-V0.3.2 (87 5054) z 01.06.2000, kat. číslo: 59287
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Soubor zkoušek (TCL) - Část 9: Abstraktní testovací sestava (ATS) pro síťovou vrstvu (NWK) - Zakončení pevné části (FT). (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300434-1-ed.1 (87 5055) z 01.03.1997, kat. číslo: 21551
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Spolupráce digitálních bezšňůrových telekomunikací (DECT) a digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) v sestavě koncového systému - Část 1: Specifikace spolupráce (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300434-1-V1.2.1 (87 5055) z 01.03.2002, kat. číslo: 63794
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Spolupráce DECT/ISDN v sestavě koncového systému - Část 1: Specifikace spolupráce (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300434-2-ed.1 (87 5055) z 01.03.1997, kat. číslo: 21552
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Spolupráce digitálních bezšňůrových telekomunikací (DECT) a digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) v sestavě koncového systému - Část 2: Profil přístupu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300434-2-V1.2.1 (87 5055) z 01.03.2002, kat. číslo: 63218
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Spolupráce DECT/ISDN v sestavě koncového systému - Část 2: Profil přístupu (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300499-ed.1 (87 5056) z 01.09.1997, kat. číslo: 22416
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Digitální bezšňůrové telekomunikace/globální systém pro mobilní komunikace (DECT/GSM) - Profil vzájemné spolupráce - Radiotelefonní ústředna pohyblivých služeb (MSC) - Propojení pevné části (FP) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300651-ed.1 (87 5057) z 01.09.1997, kat. číslo: 22414
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil datových služeb (DSP) - Generická služba datového spoje - Služba typu C, třída 2 (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300652-ed.1 (87 5058) z 01.07.1997, kat. číslo: 22276
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Vysokovýkonová rádiová místní síť (HIPERLAN) Typ 1 - Funkční specifikace (Text normy není součástí výtisku).
Změny: A1 3.98, A2 7.99

ČSN EN 300652-V1.2.1 (87 5058) z 01.08.1999, kat. číslo: 56253
Přístupové sítě širokopásmového rádia (BRAN) - Vysokovýkonová rádiová místní síť (HIPERLAN) Typ 1 - Funkční specifikace (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300699-ed.1 (87 5059) z 01.01.1998, kat. číslo: 50692
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil datových služeb (DSP) - Generická služba datového spoje pro uzavřené uživatelské skupiny (služba typu C, třída 1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300701-ed.1 (87 5060) z 01.01.1998, kat. číslo: 50694
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil datových služeb (DSP) - Generický rámec reléové služby s pohyblivostí (služby typu A a B, třídy 2) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300702-1-ed.1 (87 5061) z 01.01.1998, kat. číslo: 50693
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Digitální bezšňůrové telekomunikace / globální systém pro mobilní komunikace (DECT/GSM) - Profil vzájemné spolupráce - Část 1: Souhrnná specifikace zkoušek profilu (PTS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300702-2-ed.1 (87 5061) z 01.03.1998, kat. číslo: 51400
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Globální systém pro mobilní komunikace (GSM) - Profil vzájemné spolupráce DECT/GSM (IWP) - Specifikace zkoušek profilu (PTS) - Specifikace zvláštních zkoušek profilu (PSTS) - Část 2: Zakončení přenosné části (PT) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300702-3-ed.1 (87 5061) z 01.03.1998, kat. číslo: 51399
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Globální systém pro mobilní komunikace (GSM) - Profil vzájemné spolupráce DECT/GSM (IWP) - Specifikace zkoušek profilu (PTS) - Specifikace zvláštních zkoušek profilu (PSTS) - Část 3: Zakončení pevné části (FT) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300395-1-ed.1 (87 5062) z 01.07.1998, kat. číslo: 52486
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlasový kodek pro provoz kanálů plnou rychlostí - Část 1: Všeobecný popis hovorových funkcí (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300395-1-V1.2.1 (87 5062) z 01.06.2005, kat. číslo: 72887
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlasový kodek pro provoz kanálů plnou rychlostí - Část 1: Všeobecný popis hovorových funkcí (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300395-2-ed.1 (87 5062) z 01.09.1997, kat. číslo: 22420
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Transevropské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlasový kodek pro provoz kanálů plnou rychlostí - Část 2: Kodek TETRA (Text normy není součástí výtisku).

Technické normy můžete výhodně objednat u společnosti NORMSERVIS s.r.o.Hamry nad Sázavou 460; 591 01 Žďár nad Sázavou.
Tel.: 566 621 759; Fax: 566 522 104; e-mail: eshop@normservis.cz; web: https://eshop.normservis.cz

ČSN ETS 300395-2-ed.2 (87 5062) z 01.03.1999, kat. číslo: 53984
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlasový kodek pro provoz kanálů plnou rychlostí - Část 2: Kodek TETRA (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300395-2-V1.3.1 (87 5062) z 01.06.2005, kat. číslo: 72888
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlasový kodek pro provoz kanálů plnou rychlostí - Část 2: Kodek TETRA (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300395-3-ed.1 (87 5062) z 01.03.1998, kat. číslo: 51689
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Transevropské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlasový kodek pro provoz kanálů plnou rychlostí - Část 3: Zvláštní provozní vlastnosti (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300395-3-V1.2.1 (87 5062) z 01.06.2005, kat. číslo: 72889
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlasový kodek pro provoz kanálů plnou rychlostí - Část 3: Zvláštní provozní vlastnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300395-4-ed.1 (87 5062) z 01.03.1998, kat. číslo: 51690
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Transevropské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlasový kodek pro provoz kanálů plnou rychlostí - Část 4: Zkoušení shody kodeku (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300395-4-ed.2 (87 5062) z 01.04.2001, kat. číslo: 60802
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlasový kodek pro provoz kanálů plnou rychlostí - Část 4: Zkoušení shody kodeku (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300395-4-V1.3.1 (87 5062) z 01.12.2005, kat. číslo: 74263
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlasový kodek pro provoz kanálů plnou rychlostí - Část 4: Zkoušení shody kodeku (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300684-ed.1 (87 5063) z 01.02.1998, kat. číslo: 51677
Rádiová zařízení a systémy (RES) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) obchodně dostupných radioamatérských zařízení.

ČSN ETS 300718-ed.1 (87 5064) z 01.01.1998, kat. číslo: 51133
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Lavinové tísňové majáky - Systémy vysílač-přijímač (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300718-1-V1.2.1 (87 5064) z 01.09.2002, kat. číslo: 65369
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Lavinové tísňové majáky - Systémy vysílač - přijímač - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody.

ČSN ETSI EN 300718-2-V1.1.1 (87 5064) z 01.09.2002, kat. číslo: 65367
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Lavinové tísňové majáky - Systémy vysílač-přijímač - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.
Změny: op.chybV4/05

ČSN ETSI EN 300718-3-V1.1.1 (87 5064) z 01.09.2002, kat. číslo: 65368
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Lavinové tísňové majáky - Systémy vysílač-přijímač - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.3e Směrnice R&TTE.
Změny: op.chybV4/05

ČSN ETSI EN 300718-3-V1.2.1 (87 5064) z 01.02.2005, kat. číslo: 71964
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Lavinové tísňové majáky - Systémy vysílač-přijímač - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.3e Směrnice R&TTE.

ČSN ETS 300720-ed.1 (87 5065) z 01.01.1998, kat. číslo: 51132
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Technické vlastnosti a metody měření palubních UHF komunikačních systémů a zařízení (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300720-1-V1.2.1 (87 5065) z 01.07.2001, kat. číslo: 62037
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Palubní komunikační systémy a zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (UHF) - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření.

ČSN ETSI EN 300720-1-V1.3.2 (87 5065) z 01.04.2008, kat. číslo: 80492
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Palubní komunikační systémy a zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (UHF) - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300720-2-V1.1.1 (87 5065) z 01.07.2001, kat. číslo: 62036
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Palubní komunikační systémy a zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (UHF) - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE.

ČSN ETSI EN 300720-2-V1.2.1 (87 5065) z 01.04.2008, kat. číslo: 80486
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Palubní komunikační systémy a zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (UHF) - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300447-ed.1 (87 5066) z 01.02.1998, kat. číslo: 51746
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) rozhlasových vysílačů VHF FM.

ČSN ETS 300673-ed.1 (87 5067) z 01.02.1998, kat. číslo: 51747
Rádiová zařízení a systémy (RES) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) koncových zařízení 4/6 GHz a 11/12/14 GHz s velmi malou aperturou (VSAT) a zařízení 11/12/13/14 GHz převozných pozemských stanic (TES) pro družicové shromažďování zpráv (SNG).

ČSN ETSI EN 300673-V1.2.1 (87 5067) z 01.06.2001, kat. číslo: 61775
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma elektromagnetické kompatibility (EMC) pro koncové zařízení s velmi malou aperturou (VSAT), družicové zpravodajství (SNG), interaktivní družicová koncová zařízení (SIT) a družicová uživatelská koncová zařízení (SUT) pozemských stanic pracujících v kmitočtových rozsazích mezi 4 GHz a 30 GHz v pevné družicové službě (FSS).

ČSN ETS 300676-ed.1 (87 5068) z 01.12.1997, kat. číslo: 50318
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Rádiové vysílače a přijímače v leteckých stanicích letecké pohyblivé služby pracující v pásmu VHF (118 MHz - 137 MHz) používající amplitudovou modulaci a odstup kanálů 8,33 kHz - Technické vlastnosti a metody měření (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300676-V1.2.1 (87 5068) z 01.02.2001, kat. číslo: 60262
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - VHF pozemní ruční, pohyblivé a pevné rádiové vysílače, přijímače a sestavy přijímač/vysílač pro VHF leteckou navigační pohyblivou službu, používající amplitudovou modulaci - Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300676-V1.3.1 (87 5068) z 01.09.2003, kat. číslo: 67645
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - VHF pozemní ruční, pohyblivé a pevné rádiové vysílače, přijímače a sestavy přijímač/vysílač pro VHF leteckou navigační pohyblivou službu, používající amplitudovou modulaci - Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300676-1-V1.4.1 (87 5068) z 01.10.2007, kat. číslo: 78979
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - VHF pozemní ruční, pohyblivé a pevné rádiové vysílače, přijímače a sestavy přijímač/vysílač pro VHF leteckou navigační pohyblivou službu, používající amplitudovou modulaci - Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300676-1-V1.5.1 (87 5068) z 01.02.2011, kat. číslo: 87650
VHF pozemní ruční, pohyblivé a pevné rádiové vysílače, přijímače a sestavy přijímač/vysílač pro VHF leteckou navigační pohyblivou službu, používající amplitudovou modulaci - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300676-1-V1.5.2 (87 5068) z 01.11.2011, kat. číslo: 89444
VHF pozemní ruční, pohyblivé a pevné rádiové vysílače, přijímače a sestavy vysílač/přijímač pro VHF leteckou navigační pohyblivou službu, používající amplitudovou modulaci - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300676-2-V1.4.1 (87 5068) z 01.10.2010, kat. číslo: 87002
VHF pozemní ruční, pohyblivé a pevné rádiové vysílače, přijímače a sestavy přijímač/vysílač pro VHF leteckou navigační pohyblivou službu, používající amplitudovou modulaci - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300676-2-V1.5.1 (87 5068) z 01.02.2012, kat. číslo: 90046
VHF pozemní ruční, pohyblivé a pevné rádiové vysílače, přijímače a sestavy vysílač/přijímač pro VHF leteckou navigační pohyblivou službu, používající amplitudovou modulaci - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300676-2-V2.1.1 (87 5068) z 01.07.2016, kat. číslo: 99555
VHF pozemní ruční, pohyblivé a pevné rádiové vysílače, přijímače a sestavy vysílač/přijímač pro VHF leteckou navigační pohyblivou službu, používající amplitudovou modulaci - Část 2: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300698-ed.1 (87 5069) z 01.01.1998, kat. číslo: 51131
Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Radiotelefonní vysílače a přijímače pro pohyblivou námořní službu pracující na VHF pásmech používané na vnitrostátních vodních cestách - Technické vlastnosti a metody měření (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300698-1-V1.2.1 (87 5069) z 01.03.2001, kat. číslo: 60537
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní vysílače a přijímače pro pohyblivou námořní službu pracující v pásmech VHF, používané na vnitrostátních vodních cestách - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300698-1-V1.3.1 (87 5069) z 01.06.2004, kat. číslo: 69958
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní vysílače a přijímače pro pohyblivou námořní službu pracující v pásmech VHF, používané na vnitrostátních vodních cestách - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300698-1-V1.4.1 (87 5069) z 01.06.2010, kat. číslo: 86237
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní vysílače a přijímače pro pohyblivou námořní službu pracující v pásmech VHF, používané na vnitrozemských vodních cestách - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300698-2-V1.1.1 (87 5069) z 01.03.2001, kat. číslo: 60538
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní vysílače a přijímače pro pohyblivou námořní službu pracující v pásmech VHF, používané na vnitrostátních vodních cestách - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300698-2-V1.2.1 (87 5069) z 01.06.2010, kat. číslo: 86238
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní vysílače a přijímače pro pohyblivou námořní službu pracující v pásmech VHF, používané na vnitrozemských vodních cestách - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300698-3-V1.1.1 (87 5069) z 01.11.2001, kat. číslo: 62539
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní vysílače a přijímače pro pohyblivou námořní službu pracující v pásmech VHF používané na vnitrostátních vodních cestách - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.3 (e) Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300698-3-V1.2.1 (87 5069) z 01.06.2010, kat. číslo: 86239
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní vysílače a přijímače pro pohyblivou námořní službu pracující v pásmech VHF, používané na vnitrozemských vodních cestách - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.3 (e) Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETS 300680-1-ed.1 (87 5070) z 01.08.1998, kat. číslo: 52800
Rádiová zařízení a systémy (RES) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových a přidružených zařízení provozovaných v občanském pásmu (CB) (hovorových a/nebo nehovorových) - Část 1: S úhlovou modulací.

ČSN ETS 300680-2-ed.1 (87 5070) z 01.08.1998, kat. číslo: 53021
Rádiová zařízení a systémy (RES) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových a přidružených zařízení provozovaných v občanském pásmu (CB) (hovorových a/nebo nehovorových) - Část 2: S oběma postranními pásmy (DSB) a/nebo s jedním postranním pásmem (SSB).

ČSN ETS 300682-ed.1 (87 5071) z 01.08.1998, kat. číslo: 53020
Rádiová zařízení a systémy (RES) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) zařízení místního pagingu.

ČSN ETS 300683-ed.1 (87 5072) z 01.08.1998, kat. číslo: 53079
Rádiová zařízení a systémy (RES) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) přístrojů s krátkým dosahem (SRD) provozovaných na kmitočtech mezi 9 kHz a 25 GHz.

ČSN ETS 300719-1 (87 5073) z 01.02.2001, kat. číslo: 61076
Rádiová zařízení a systémy (RES) - Služba soukromého velkoplošného pagingu - Část 1: Technické vlastnosti systémů soukromého velkoplošného pagingu.

ČSN ETS 300719-2-ed.1 (87 5073) z 01.07.1998, kat. číslo: 52501
Rádiová zařízení a systémy (RES) - Služba soukromého velkoplošného pagingu - Část 2: Funkční vlastnosti a přístupový protokol systémů soukromého velkoplošného pagingu na sdílených kanálech (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300752-ed.1 (87 5074) z 01.08.1998, kat. číslo: 52888
Rádiová zařízení a systémy (RES) - Zemský letecký telekomunikační systém (TFTS) - Datový přenos v paketovém módu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300826-ed.1 (87 5075) z 01.02.1999, kat. číslo: 54996
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma elektromagnetické kompatibility (EMC) pro širokopásmové přenosové systémy 2,4 GHz a pro zařízení vysokovýkonové rádiové místní sítě (HIPERLAN).

ČSN ETS 300741-ed.1 (87 5076) z 01.02.2000, kat. číslo: 58055
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) zařízení velkoplošného pagingu.

ČSN EN 300761-V1.1.1 (87 5077) z 01.12.1999, kat. číslo: 57622
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Automatická identifikace vozidel (AVI) na železnici.

ČSN ETSI EN 300761-1-V1.2.1 (87 5077) z 01.10.2002, kat. číslo: 64853
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přístroje s krátkým dosahem (SRD) - Automatická identifikace vozidel (AVI) na železnici pracující v kmitočtovém rozsahu 2,45 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření.

ČSN ETSI EN 300761-2-V1.1.1 (87 5077) z 01.11.2002, kat. číslo: 64854
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přístroje s krátkým dosahem (SRD) - Automatická identifikace vozidel (AVI) na železnici pracující v kmitočtovém rozsahu 2,45 GHz - Část 2: Harmonizovaná norma podle článku 3.2 Směrnice R&TTE.

ČSN EN 300793-V1.1.1 (87 5078) z 01.01.1999, kat. číslo: 54050
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Prezentace zařízení pro typové zkoušení. (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300789-V1.1.1 (87 5079) z 01.02.1999, kat. číslo: 54128
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zemský letecký telekomunikační systém (TFTS) - Specifikace zkoušek zakončení rádiové letecké elektroniky (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300827-V1.1.1 (87 5080) z 01.02.2000, kat. číslo: 58054
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) zemských svazkových rádiových sítí (TETRA) a přidružených zařízení.

ČSN EN 300828-V1.1.1 (87 5081) z 01.08.1999, kat. číslo: 56540
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) radiotelefonních vysílačů a přijímačů pro námořní pohyblivou službu pracujících v pásmech VHF (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300829-V1.1.1 (87 5082) z 01.08.1999, kat. číslo: 56561
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) námořních pohyblivých pozemských stanic (MMES), pracujících v pásmech 1,5/1,6 GHz, zajišťujících datové spojení s nízkou rychlostí (LBRDC) pro globální námořní tísňový a bezpečnostní systém (GMDSS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300830-V1.1.1 (87 5083) z 01.12.1999, kat. číslo: 57446
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) pohyblivých pozemských stanic určených jen pro příjem (ROMES) pracujících v pásmu 1,5 GHz a zajišťujících datové spojení.

ČSN EN 300831-V1.1.1 (87 5084) z 01.01.2000, kat. číslo: 57736
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) pohyblivých pozemských stanic (MES) používaných v družicových osobních komunikačních sítích (S-PCN), pracujících v kmitočtových pásmech 1,6/2,4 GHz a 2 GHz.

ČSN ETSI EN 300831-V1.2.1 (87 5084) z 01.11.2000, kat. číslo: 60247
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) pohyblivých pozemských stanic (MES) používaných v družicových sítích osobních komunikací (S-PCN), pracujících v kmitočtových pásmech 1,5/1,6/2,4 GHz a 2 GHz.

ČSN EN 300832-V1.1.1 (87 5085) z 01.01.2000, kat. číslo: 57737
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) pohyblivých pozemských stanic (MES) zajišťujících datové spojení s nízkou rychlostí (LBRDC), používajících družic na nízké oběžné dráze (LEO) pracujících v kmitočtových pásmech nižších než 1 GHz.

Technické normy můžete výhodně objednat u společnosti NORMSERVIS s.r.o.Hamry nad Sázavou 460; 591 01 Žďár nad Sázavou.
Tel.: 566 621 759; Fax: 566 522 104; e-mail: eshop@normservis.cz; web: https://eshop.normservis.cz

ČSN ETS 300396-1-ed.1 (87 5086) z 01.05.1999, kat. číslo: 54401
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Technické požadavky na provoz v přímém módu (DMO) - Část 1: Všeobecný návrh sítě (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300396-1-V1.2.1 (87 5086) z 01.08.2012, kat. číslo: 91099
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Technické požadavky na provoz v přímém módu (DMO) - Část 1: Obecný návrh sítě (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300396-2-ed.1 (87 5086) z 01.05.1999, kat. číslo: 54402
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Technické požadavky na provoz v přímém módu (DMO) - Část 2: Rádiová hlediska (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300396-2-V1.2.1 (87 5086) z 01.01.2003, kat. číslo: 65842
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Technické požadavky na provoz v přímém módu (DMO) - Část 2: Rádiová hlediska (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300396-2-V1.3.1 (87 5086) z 01.03.2007, kat. číslo: 77346
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Technické požadavky na provoz v přímém módu (DMO) - Část 2: Rádiová hlediska (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300396-2-V1.4.1 (87 5086) z 01.08.2012, kat. číslo: 91100
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Technické požadavky na provoz v přímém módu (DMO) - Část 2: Rádiová hlediska (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300396-3-ed.1 (87 5086) z 01.05.1999, kat. číslo: 54403
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Technické požadavky na provoz v přímém módu (DMO) - Část 3: Protokol rádiového rozhraní (AI) z pohyblivé stanice do pohyblivé stanice (MS-MS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300396-3-V1.2.1 (87 5086) z 01.06.2005, kat. číslo: 72606
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Technické požadavky na provoz v přímém módu (DMO) - Část 3: Protokol rádiového rozhraní (AI) z pohyblivé stanice do pohyblivé stanice (MS-MS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300396-3-V1.3.1 (87 5086) z 01.02.2007, kat. číslo: 77181
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Technické požadavky na provoz v přímém módu (DMO) - Část 3: Protokol rádiového rozhraní (AI) z pohyblivé stanice do pohyblivé stanice (MS-MS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300396-3-V1.4.1 (87 5086) z 01.08.2012, kat. číslo: 91098
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Technické požadavky na provoz v přímém módu (DMO) - Část 3: Protokol rádiového rozhraní (AI) z pohyblivé stanice do pohyblivé stanice (MS-MS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300396-4-V1.2.1 (87 5086) z 01.08.2001, kat. číslo: 61499
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Technické požadavky na provoz v přímém módu (DMO) - Část 4: Opakovač typu 1 rádiového rozhraní (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300396-4-V1.3.1 (87 5086) z 01.11.2006, kat. číslo: 76494
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Technické požadavky na provoz v přímém módu (DMO) - Část 4: Rádiové rozhraní opakovače typu 1 (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300396-4-V1.4.1 (87 5086) z 01.08.2012, kat. číslo: 91102
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Technické požadavky na provoz v přímém módu (DMO) - Část 4: Rádiové rozhraní opakovače typu 1 (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300396-5-ed.1 (87 5086) z 01.10.2000, kat. číslo: 59059
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Technické požadavky na provoz v přímém módu (DMO) - Část 5: Spádové rádiové rozhraní (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300396-5-V1.2.1 (87 5086) z 01.11.2006, kat. číslo: 76495
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Technické požadavky na provoz v přímém módu (DMO) - Část 5: Spádové rádiové rozhraní (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300396-5-V1.3.1 (87 5086) z 01.08.2012, kat. číslo: 91101
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Technické požadavky na provoz v přímém módu (DMO) - Část 5: Spádové rádiové rozhraní (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300396-6-ed.1 (87 5086) z 01.06.1999, kat. číslo: 55605
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Provoz v přímém módu (DMO) - Část 6: Zabezpečení (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300396-6-V1.2.1 (87 5086) z 01.11.2004, kat. číslo: 71057
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Provoz v přímém módu (DMO) - Část 6: Bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300396-6-V1.3.1 (87 5086) z 01.11.2006, kat. číslo: 76581
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Provoz v přímém módu (DMO) - Část 6: Bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300396-6-V1.4.1 (87 5086) z 01.02.2011, kat. číslo: 87644
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Provoz v přímém módu (DMO) - Část 6: Bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300396-6-V1.5.1 (87 5086) z 01.04.2013, kat. číslo: 92584
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Provoz v přímém módu (DMO) - Část 6: Bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300396-7-V1.2.1 (87 5086) z 01.08.2001, kat. číslo: 61500
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Technické požadavky na provoz v přímém módu (DMO) - Část 7: Opakovač typu 2 rádiového rozhraní (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300396-8-1-ed.1 (87 5086) z 01.10.2000, kat. číslo: 59052
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Technické požadavky na provoz v přímém módu (DMO) - Část 8: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) - Podčást 1: Rádiové rozhraní (AI) mezi dvěma pohyblivými stanicemi (MS-MS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300396-8-2-V1.1.1 (87 5086) z 01.07.2001, kat. číslo: 61534
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Technické požadavky na provoz v přímém módu (DMO) - Část 8: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) - Podčást 2: Rádiové rozhraní (AI) opakovače typu 1 (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300396-8-3-ed.1 (87 5086) z 01.02.2000, kat. číslo: 58250
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Technické požadavky na provoz v přímém módu (DMO) - Část 8: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) - Podčást 3: Spádové rádiové rozhraní (AI) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300396-8-4-V1.1.1 (87 5086) z 01.07.2001, kat. číslo: 61535
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Technické požadavky na provoz v přímém módu (DMO) - Část 8: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) - Podčást 4: Rádiové rozhraní (AI) opakovače typu 2 (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300396-10-V1.1.2 (87 5086) z 01.03.2003, kat. číslo: 66265
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Technické požadavky na provoz v přímém módu (DMO) - Část 10: Řízený provoz v přímém módu (M-DMO) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300717-ed.1 (87 5087) z 01.07.1999, kat. číslo: 56246
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) pro zařízení analogových buňkových radiokomunikací - Pohyblivá a přenosná zařízení.

ČSN EN 300339-V1.1.1 (87 5088) z 01.08.1999, kat. číslo: 56398
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Všeobecně o elektromagnetické kompatibilitě (EMC) radiokomunikačních zařízení.

ČSN EN 301091-V1.1.1 (87 5089) z 01.05.2000, kat. číslo: 58599
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Telematika v silniční dopravě a v silničním provozu (RTTT) - Technické vlastnosti a zkušební metody radarových zařízení pracujících v pásmu 76 GHz až 77 GHz.

ČSN ETSI EN 301091-1-V1.2.1 (87 5089) z 01.04.2006, kat. číslo: 75393
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a v silničním provozu (RTTT) - Radarová zařízení pracující v pásmu 76 GHz až 77 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody pro radarová zařízení pracující v pásmu 76 GHz až 77 GHz.

ČSN ETSI EN 301091-1-V1.3.3 (87 5089) z 01.06.2007, kat. číslo: 77944
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a v silničním provozu (RTTT) - Radarová zařízení pracující v pásmu 76 GHz až 77 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody pro radarová zařízení pracující v pásmu 76 GHz až 77 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301091-2-V1.2.1 (87 5089) z 01.05.2005, kat. číslo: 72338
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a v silničním provozu (RTTT) - Radarová zařízení pracující v pásmu 76 GHz až 77 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301091-2-V1.2.2 (87 5089) z 01.01.2006, kat. číslo: 74848
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a v silničním provozu (RTTT) - Radarová zařízení pracující v pásmu 76 GHz až 77 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.

ČSN ETSI EN 301091-2-V1.3.2 (87 5089) z 01.06.2007, kat. číslo: 77945
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a v silničním provozu (RTTT) - Radarová zařízení pracující v pásmu 76 GHz až 77 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 301025-V1.1.1 (87 5090) z 01.08.1999, kat. číslo: 56457
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Technické vlastnosti a metody měření radiotelefonních zařízení VHF pro všeobecnou komunikaci a přidružených zařízení třídy "D" - Digitální selektivní volání (DSC) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301025-V2.1.1 (87 5090) z 01.07.2016, kat. číslo: 99829
Radiotelefonní zařízení VHF pro obecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy "D" s digitálním selektivním voláním (DSC) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 a 3.3(g) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301025-1-V1.1.2 (87 5090) z 01.03.2001, kat. číslo: 60543
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní zařízení VHF pro všeobecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy "D" s digitální selektivní volbou (DSC) - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301025-1-V1.2.1 (87 5090) z 01.02.2005, kat. číslo: 71717
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní zařízení VHF pro všeobecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy "D" s digitálním selektivním voláním (DSC) - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301025-1-V1.3.1 (87 5090) z 01.08.2007, kat. číslo: 78470
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní zařízení VHF pro všeobecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy "D" s digitálním selektivním voláním (DSC) - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301025-1-V1.4.1 (87 5090) z 01.09.2010, kat. číslo: 86667
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní zařízení VHF pro všeobecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy "D" s digitálním selektivním voláním (DSC) - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301025-1-V1.5.1 (87 5090) z 01.06.2012, kat. číslo: 90763
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní zařízení VHF pro všeobecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy "D" s digitálním selektivním voláním (DSC) - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301025-1-V1.5.2 (87 5090) z 01.11.2013, kat. číslo: 93612
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní zařízení VHF pro obecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy "D" s digitálním selektivním voláním (DSC) - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301025-2-V1.1.1 (87 5090) z 01.09.2001, kat. číslo: 62418
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní zařízení VHF pro všeobecné komunikace a přidružená zařízení pro digitální selektivní volání (DSC) třídy "D" - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE.

ČSN ETSI EN 301025-2-V1.2.1 (87 5090) z 01.02.2005, kat. číslo: 71718
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní zařízení VHF pro všeobecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy "D" s digitálním selektivním voláním (DSC) - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301025-2-V1.3.1 (87 5090) z 01.08.2007, kat. číslo: 78471
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní zařízení VHF pro všeobecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy "D" s digitálním selektivním voláním (DSC) - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301025-2-V1.4.1 (87 5090) z 01.04.2011, kat. číslo: 87899
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní zařízení VHF pro všeobecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy "D" s digitálním selektivním voláním (DSC) - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301025-2-V1.5.1 (87 5090) z 01.03.2014, kat. číslo: 95005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní zařízení VHF pro obecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy "D" s digitálním selektivním voláním (DSC) - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301025-3-V1.1.1 (87 5090) z 01.11.2001, kat. číslo: 62540
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní zařízení VHF pro všeobecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy "D" s digitální selektivní volbou (DSC) - Část 3: Harmonizovaná EN podle článku 3.3 (e) Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301025-3-V1.2.1 (87 5090) z 01.02.2005, kat. číslo: 71719
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní zařízení VHF pro všeobecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy "D" s digitálním selektivním voláním (DSC) - Část 3: Harmonizovaná EN podle článku 3.3 (e) Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301025-3-V1.3.1 (87 5090) z 01.08.2007, kat. číslo: 78472
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní zařízení VHF pro všeobecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy "D" s digitálním selektivním voláním (DSC) - Část 3: Harmonizovaná EN podle článku 3.3 (e) Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301025-3-V1.4.1 (87 5090) z 01.04.2011, kat. číslo: 87896
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní zařízení VHF pro všeobecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy "D" s digitálním selektivním voláním (DSC) - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.3 (e) Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301025-3-V1.5.1 (87 5090) z 01.03.2014, kat. číslo: 95004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní zařízení VHF pro obecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy "D" s digitálním selektivním voláním (DSC) - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.3(e) Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 301033-V1.1.1 (87 5091) z 01.08.1999, kat. číslo: 56458
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Technické vlastnosti a metody měření sledovacích lodních přijímačů pro příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořních pásmech MF, MF/HF a VHF (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301033-V1.2.1 (87 5091) z 01.06.2006, kat. číslo: 75428
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Technické vlastnosti a metody měření sledovacích lodních přijímačů pro příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořních pásmech MF, MF/HF a VHF (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301033-V1.3.1 (87 5091) z 01.04.2011, kat. číslo: 87897
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Technické vlastnosti a metody měření sledovacích lodních přijímačů pro příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořních pásmech MF, MF/HF a VHF (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301033-V1.4.1 (87 5091) z 01.04.2014, kat. číslo: 95175
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Technické vlastnosti a metody měření sledovacích lodních přijímačů pro příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořních pásmech MF, MF/HF a VHF (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 301011-V1.1.1 (87 5092) z 01.08.1999, kat. číslo: 56456
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) úzkopásmových přímozapisujících (NBDP) přijímačů NAVTEX pracujících v námořní pohyblivé službě (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301090-V1.1.1 (87 5093) z 01.08.1999, kat. číslo: 56462
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) sledovacích námořních radiotelefonních přijímačů pracujících na 2182 kHz (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300674-V1.1.1 (87 5094) z 01.02.2000, kat. číslo: 58101
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Telematika v silniční dopravě a v silničním provozu (RTTT) - Technické vlastnosti a zkušební metody přenosových zařízení pro vyhrazené komunikace krátkého dosahu (DSRC) (500 kbit/s / 250 kbit/s) pracujících v průmyslovém, vědeckém a lékařském (ISM) pásmu 5,8 GHz.

ČSN ETSI EN 300674-1-V1.2.1 (87 5094) z 01.05.2006, kat. číslo: 75666
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) - Přenosová zařízení pro vyhrazené komunikace krátkého dosahu (DSRC) (500 kbit/s / 250 kbit/s) pracující v průmyslovém, vědeckém a lékařském (ISM) pásmu 5,8 GHz - Část 1: Všeobecné charakteristiky a zkušební metody silničních (RSU) a palubních jednotek (OBU).

ČSN ETSI EN 300674-2-1-V1.1.1 (87 5094) z 01.09.2005, kat. číslo: 74043
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) - Přenosová zařízení pro vyhrazené komunikace krátkého dosahu (DSRC) (500 kbit/s / 250 kbit/s) pracující v průmyslovém, vědeckém a lékařském (ISM) pásmu 5,8 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE - Podčást 1: Požadavky na silniční jednotky (RSU).

ČSN ETSI EN 300674-2-2-V1.1.1 (87 5094) z 01.09.2005, kat. číslo: 74044
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) - Přenosová zařízení pro vyhrazené komunikace krátkého dosahu (DSRC) (500 kbit/s / 250 kbit/s) pracující v průmyslovém, vědeckém a lékařském (ISM) pásmu 5,8 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE - Podčást 2: Požadavky na palubní jednotky (OBU).

ČSN EN 301166-V1.1.1 (87 5095) z 01.01.2000, kat. číslo: 57893
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní mobilní služba - Technické vlastnosti a podmínky zkoušení rádiových zařízení pro analogové a/nebo digitální komunikace (hovorové a/nebo datové) pracujících na úzkopásmových kanálech a opatřených anténním konektorem.

ČSN ETSI EN 301166-1-V1.1.2 (87 5095) z 01.06.2002, kat. číslo: 64332
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní mobilní služba - Rádiová zařízení pro analogové a/nebo digitální komunikace (hovorové a/nebo datové), pracující na úzkopásmových kanálech a opatřená anténním konektorem - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301166-1-V1.2.1 (87 5095) z 01.01.2008, kat. číslo: 80270
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní mobilní služba - Rádiová zařízení pro analogové a/nebo digitální komunikace (hovorové a/nebo datové), pracující na úzkopásmových kanálech a opatřená anténním konektorem - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301166-1-V1.3.1 (87 5095) z 01.03.2009, kat. číslo: 82908
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní mobilní služba - Rádiová zařízení pro analogové a/nebo digitální komunikace (hovorové a/nebo datové), pracující na úzkopásmových kanálech a opatřená anténním konektorem - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301166-1-V1.3.2 (87 5095) z 01.07.2010, kat. číslo: 86242
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní mobilní služba - Rádiová zařízení pro analogové a/nebo digitální komunikace (hovorové a/nebo datové), pracující na úzkopásmových kanálech a opatřená anténním konektorem - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301166-2-V1.1.1 (87 5095) z 01.01.2003, kat. číslo: 66150
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní mobilní služba - Rádiová zařízení pro analogové a/nebo digitální komunikace (hovorové a/nebo datové), pracující na úzkopásmových kanálech a opatřená anténním konektorem - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.

ČSN ETSI EN 301166-2-V1.2.1 (87 5095) z 01.01.2008, kat. číslo: 80269
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní mobilní služba - Rádiová zařízení pro analogové a/nebo digitální komunikace (hovorové a/nebo datové), pracující na úzkopásmových kanálech a opatřená anténním konektorem - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301166-2-V1.2.2 (87 5095) z 01.03.2009, kat. číslo: 82282
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní mobilní služba - Rádiová zařízení pro analogové a/nebo digitální komunikace (hovorové a/nebo datové), pracující na úzkopásmových kanálech a opatřená anténním konektorem - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301166-2-V1.2.3 (87 5095) z 01.06.2010, kat. číslo: 85434
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní mobilní služba - Rádiová zařízení pro analogové a/nebo digitální komunikace (hovorové a/nebo datové), pracující na úzkopásmových kanálech a opatřená anténním konektorem - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 301178-V1.1.1 (87 5096) z 01.02.2000, kat. číslo: 58188
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Technické vlastnosti a metody měření přenosných radiotelefonních zařízení pracujících na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu, pracující v pásmech VHF (mimo aplikace pro GMDSS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301178-V2.1.1 (87 5096) z 01.07.2016, kat. číslo: 99564
Přenosné radiotelefonní zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu, pracující v pásmech VHF (mimo aplikace pro GMDSS) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301178-1-V1.1.2 (87 5096) z 01.03.2001, kat. číslo: 60545
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosné radiotelefonní zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu, pracující v pásmech VHF (mimo aplikace pro GMDSS) - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301178-1-V1.2.1 (87 5096) z 01.06.2004, kat. číslo: 69952
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosné radiotelefonní zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu, pracující v pásmech VHF (mimo aplikace pro GMDSS) - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301178-1-V1.3.1 (87 5096) z 01.08.2007, kat. číslo: 78486
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosné radiotelefonní zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu, pracující v pásmech VHF (mimo aplikace pro GMDSS) - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301178-1-V1.4.1 (87 5096) z 01.06.2012, kat. číslo: 90766
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosné radiotelefonní zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu, pracující v pásmech VHF (mimo aplikace pro GMDSS) - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301178-2-V1.1.1 (87 5096) z 01.03.2001, kat. číslo: 60546
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosné radiotelefonní zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu, pracující v pásmech VHF (mimo aplikace pro GMDSS) - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301178-2-V1.2.2 (87 5096) z 01.08.2007, kat. číslo: 78487
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosné radiotelefonní zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu, pracující v pásmech VHF (mimo aplikace pro GMDSS) - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301357-V1.1.1 (87 5097) z 01.03.2000, kat. číslo: 58254
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Technické vlastnosti a zkušební metody pro analogová bezšňůrová širokopásmová zvuková zařízení s vestavěnou anténou pracující v kmitočtovém pásmu 863 MHz až 865 MHz doporučeném CEPT. (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301357-1-V1.1.2 (87 5097) z 01.10.2001, kat. číslo: 62707
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Analogová bezšňůrová širokopásmová zvuková zařízení s vestavěnou anténou pracující v kmitočtovém rozsahu 863 MHz až 865 MHz doporučeném CEPT - Část 1: Technické vlastnosti a metody zkoušek.

ČSN ETSI EN 301357-1-V1.2.1 (87 5097) z 01.07.2002, kat. číslo: 64928
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezšňůrová zvuková zařízení v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 2000 MHz - Uživatelské radiomikrofony a příposlechové systémy pracující v harmonizovaném pásmu CEPT 863 MHz až 865 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a metody zkoušek.

ČSN ETSI EN 301357-1-V1.3.1 (87 5097) z 01.05.2007, kat. číslo: 78334
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezšňůrová zvuková zařízení v rozsahu 25 MHz až 2000 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a metody zkoušek.

ČSN ETSI EN 301357-1-V1.4.1 (87 5097) z 01.06.2009, kat. číslo: 83517
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezšňůrová zvuková zařízení v rozsahu 25 MHz až 2000 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a metody zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301357-2-V1.1.1 (87 5097) z 01.08.2001, kat. číslo: 62324
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Analogová bezšňůrová širokopásmová zvuková zařízení s vestavěnou anténou pracující v kmitočtovém rozsahu 863 MHz až 865 MHz doporučeném CEPT - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE.

ČSN ETSI EN 301357-2-V1.2.1 (87 5097) z 01.07.2002, kat. číslo: 64927
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezšňůrová zvuková zařízení v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 2000 MHz - Uživatelské radiomikrofony a příposlechové systémy pracující v harmonizovaném pásmu CEPT 863 MHz až 865 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE.

ČSN ETSI EN 301357-2-V1.3.1 (87 5097) z 01.05.2007, kat. číslo: 78333
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezšňůrová zvuková zařízení v rozsahu 25 MHz až 2000 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.

ČSN ETSI EN 301357-2-V1.4.1 (87 5097) z 01.06.2009, kat. číslo: 83515
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezšňůrová zvuková zařízení v rozsahu 25 MHz až 2000 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301391-V1.1.1 (87 5098) z 01.10.2000, kat. číslo: 59056
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení datových komunikací s krátkým dosahem - Přístupový protokol, pravidla obsazení a odpovídající technické vlastnosti přenosu dat (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301688-V1.1.1 (87 5099) z 01.03.2001, kat. číslo: 60392
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Technické vlastnosti a metody měření pevných a přenosných zařízení VHF, pracujících na kmitočtech 121,5 MHz a 123,1 MHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301688-V1.2.1 (87 5099) z 01.09.2016, kat. číslo: 500170
Technické vlastnosti a metody měření pevných a přenosných zařízení VHF pracujících na kmitočtech 121,5 MHz a 123,1 MHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300065-V2.1.2 (87 5001) z 01.10.2016, kat. číslo: 500533
Úzkopásmové přímotisknoucí telegrafní zařízení pro příjem meteorologických nebo navigačních informací (NAVTEX) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 a 3.3(g) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300341-V2.1.1 (87 5027) z 01.10.2016, kat. číslo: 500538
Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vestavěnou anténou, vysílající signály pro vyvolání specifické odezvy v přijímači - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300433-V2.1.1 (87 5033) z 01.12.2016, kat. číslo: 500601
Rádiová zařízení pracující v občanském pásmu (CB) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-3-5-V1.5.1 (87 5042) z 01.01.2017, kat. číslo: 500971
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 5: Mobilita managementu jako přídavný rys sítě (ANF-ISIMM) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300219-V2.1.1 (87 5014) z 01.02.2017, kat. číslo: 501366
Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení vysílající signály pro vyvolání specifické odezvy v příjímači - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-12-4-V1.4.1 (87 5042) z 01.02.2017, kat. číslo: 501243
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - stupeň 3 - Podčást 4: Přesměrování volání (CF) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300086-V2.1.2 (87 5004) z 01.03.2017, kat. číslo: 501364
Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vnitřním nebo vnějším anténním konektorem, určených převážně pro analogový přenos řeči - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-2-V3.8.1 (87 5042) z 01.03.2017, kat. číslo: 501237
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 2: Rádiové rozhraní (AI) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300698-V2.1.1 (87 5069) z 01.03.2017, kat. číslo: 501245
Radiotelefonní vysílače a přijímače pro pohyblivou námořní službu provozované v pásmech VHF, používané na vnitrostátních vodních cestách - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 a 3.3(g) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-5-V2.5.1 (87 5042) z 01.04.2017, kat. číslo: 501776
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) a provoz v přímém módu (DMO) - Část 5: Rozhraní periferního zařízení (PEI) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300396-6-V1.6.1 (87 5086) z 01.04.2017, kat. číslo: 501762
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Provoz v přímém módu (DMO) - Část 6: Bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300674-2-1-V2.1.1 (87 5094) z 01.04.2017, kat. číslo: 501388
Telematika v dopravě a provozu (TTT) - Přenosová zařízení pro vyhrazené komunikace krátkého dosahu (DSRC) (500 kbit/s / 250 kbit/s) provozovaná v kmitočtovém pásmu 5795 MHz až 5815 MHz - Část 2: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Podčást 1: Jednotky na straně infrastruktury (RSU) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300220-3-1-V2.1.1 (87 5015) z 01.05.2017, kat. číslo: 502110
Zařízení krátkého dosahu (SRD) provozovaná v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1000 MHz - Část 3-1: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Zařízení s vysokou spolehlivostí a nízkým pracovním cyklem, zařízení přivolání pomoci provozovaná na určených kmitočtech (869,200 MHz až 869,250 MHz) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301091-1-V2.1.1 (87 5089) z 01.05.2017, kat. číslo: 502347
Zařízení krátkého dosahu - Telematika v dopravě a provozu (TTT) - Radarová zařízení provozovaná v pásmu 76 GHz až 77 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 1: Pozemní vozidlové radary (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301091-2-V2.1.1 (87 5089) z 01.05.2017, kat. číslo: 502349
Zařízení krátkého dosahu - Telematika v dopravě a provozu (TTT) - Radarová zařízení provozovaná v pásmu 76 GHz až 77 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 2: Radarová zařízení pevné infrastruktury (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301166-V2.1.1 (87 5095) z 01.05.2017, kat. číslo: 501763
Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení pro analogové a/nebo digitální komunikace (hovorové a/nebo datové), provozovaná na úzkopásmových kanálech a opatřená anténním konektorem - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300113-V2.2.1 (87 5005) z 01.06.2017, kat. číslo: 502115
Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s anténním konektorem určená pro přenos dat (a/nebo hovoru), používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300328-V2.1.1 (87 5021) z 01.06.2017, kat. číslo: 502116
Širokopásmové přenosové systémy - Zařízení pro přenos dat provozované v pásmu ISM 2,4 GHz a používající techniky širokopásmové modulace - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300674-2-2-V2.1.1 (87 5094) z 01.06.2017, kat. číslo: 502553
Telematika v dopravě a provozu (TTT) - Přenosová zařízení pro vyhrazené komunikace krátkého dosahu (DSRC) (500 kbit/s / 250 kbit/s) provozovaná v kmitočtovém pásmu 5795 MHz až 5815 MHz - Část 2: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Podčást 2: Palubní jednotky (OBU). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300422-1-V2.1.2 (87 5032) z 01.07.2017, kat. číslo: 502279
Bezšňůrové mikrofony - Zvukové PMSE až do 3 GHz - Část 1: Přijímače třídy A - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-7-V3.4.1 (87 5042) z 01.08.2017, kat. číslo: 502273
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 7: Bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300220-1-V3.1.1 (87 5015) z 01.09.2017, kat. číslo: 502431
Zařízení krátkého dosahu (SRD) provozovaná v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1000 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300220-2-V3.1.1 (87 5015) z 01.09.2017, kat. číslo: 502430
Zařízení krátkého dosahu (SRD) provozovaná v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1000 MHz - Část 2: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU pro nespecifická rádiová zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300220-3-2-V1.1.1 (87 5015) z 01.09.2017, kat. číslo: 502429
Zařízení krátkého dosahu (SRD) provozovaná v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1000 MHz - Část 3-2: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Bezdrátové alarmy provozované v určených kmitočtových pásmech LDC/HR 868,60 MHz až 868,70 MHz, 869,25 MHz až 869,40 MHz, 869,65 MHz až 869,70 MHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300220-4-V1.1.1 (87 5015) z 01.09.2017, kat. číslo: 502428
Zařízení krátkého dosahu (SRD) provozovaná v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1000 MHz - Část 4: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Měřicí zařízení provozovaná v určeném pásmu 169,400 MHz až 169,475 MHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300330-V2.1.1 (87 5026) z 01.09.2017, kat. číslo: 502432
Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémy s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300338-1-V1.4.1 (87 5031) z 01.09.2017, kat. číslo: 502436
Technické vlastnosti a metody měření pro zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 1: Společné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300338-2-V1.4.1 (87 5031) z 01.09.2017, kat. číslo: 502437
Technické vlastnosti a metody měření pro zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 2: DSC třídy A/B (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300338-3-V1.2.1 (87 5031) z 01.09.2017, kat. číslo: 502438
Technické vlastnosti a metody měření pro zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 3: DSC třídy D (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300338-4-V1.2.1 (87 5031) z 01.09.2017, kat. číslo: 502420
Technické vlastnosti a metody měření pro zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 4: DSC třídy E (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300338-5-V1.2.1 (87 5031) z 01.09.2017, kat. číslo: 502435
Technické vlastnosti a metody měření pro zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 5: Ruční VHF DSC třídy H (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300338-6-V1.1.1 (87 5031) z 01.09.2017, kat. číslo: 502421
Technické vlastnosti a metody měření pro zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 6: DSC třídy M (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300422-2-V2.1.1 (87 5032) z 01.09.2017, kat. číslo: 502422
Bezšňůrové mikrofony - Zvukové PMSE až do 3 GHz - Část 2: Přijímače třídy B - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300422-3-V2.1.1 (87 5032) z 01.09.2017, kat. číslo: 502423
Bezšňůrové mikrofony - Zvukové PMSE až do 3 GHz - Část 3: Přijímače třídy C - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300720-V2.1.1 (87 5065) z 01.09.2017, kat. číslo: 502528
Palubní komunikační systémy a zařízení provozovaná na velmi vysokých kmitočtech (UHF) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301091-3-V1.1.1 (87 5089) z 01.09.2017, kat. číslo: 503176
Zařízení krátkého dosahu - Telematika v dopravě a provozu (TTT) - Radarová zařízení provozovaná v pásmu 76 GHz až 77 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 3: Aplikace systémů detekce překážek na železničních přejezdech. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301025-V2.2.1 (87 5090) z 01.09.2017, kat. číslo: 502728
Radiotelefonní zařízení VHF pro obecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy "D" s digitálním selektivním voláním (DSC) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 a 3.3(g) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300422-4-V2.1.1 (87 5032) z 01.11.2017, kat. číslo: 503656
Bezšňůrové mikrofony - Zvukové PMSE až do 3 GHz - Část 4: Asistenční naslouchací zařízení včetně osobních zvukových zesilovačů a indukčních systémů až do 3 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300440-V2.1.1 (87 5034) z 01.11.2017, kat. číslo: 502946
Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení používaná v kmitočtovém rozsahu 1 GHz až 40 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301178-V2.2.2 (87 5096) z 01.11.2017, kat. číslo: 502948
Přenosná radiotelefonní zařízení provozovaná na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu, provozovaná v pásmech VHF (mimo aplikace pro GMDSS) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300224-V2.1.1 (87 5019) z 01.02.2018, kat. číslo: 503521
Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení pro použití v pagingové službě provozované v kmitočtovém rozsahu 25 MHz - 470 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301357-V2.1.1 (87 5097) z 01.02.2018, kat. číslo: 503405
Bezšňůrová zvuková zařízení v rozsahu 25 MHz až 2000 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300444-V2.5.1 (87 5035) z 01.05.2018, kat. číslo: 504129
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil generického přístupu (GAP) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300698-V2.2.1 (87 5069) z 01.05.2018, kat. číslo: 504125
Radiotelefonní vysílače a přijímače pro pohyblivou námořní službu provozované v pásmech VHF, používané na vnitrostátních vodních cestách - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článků 3.2 a 3.3(g) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-1-V2.7.1 (87 5011) z 01.06.2018, kat. číslo: 504565
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 1: Přehled (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-2-V2.7.1 (87 5011) z 01.06.2018, kat. číslo: 504566
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 2: Fyzická vrstva (PHL) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-3-V2.7.1 (87 5011) z 01.06.2018, kat. číslo: 504564
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 3: Vrstva řízení přístupu k médiím (MAC) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-4-V2.7.1 (87 5011) z 01.06.2018, kat. číslo: 504499
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 4: Vrstva řízení datového spoje (DLC) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-5-V2.7.1 (87 5011) z 01.06.2018, kat. číslo: 504498
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 5: Síťová vrstva (NWK) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-6-V2.7.1 (87 5011) z 01.06.2018, kat. číslo: 504497
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 6: Identifikace a adresování (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-7-V2.7.1 (87 5011) z 01.06.2018, kat. číslo: 504496
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 7: Zabezpečení proti zneužití a odposlechu (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-8-V2.7.1 (87 5011) z 01.06.2018, kat. číslo: 504495
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 8: Kódování a přenos řeči a zvuku (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300338-1-V1.4.2 (87 5031) z 01.06.2018, kat. číslo: 504374
Technické vlastnosti a metody měření zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 1: Společné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-3-3-V1.4.1 (87 5042) z 01.08.2018, kat. číslo: 504765
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 3: Skupinové volání jako přídavný rys sítě (ANF-ISIGC) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300718-1-V2.1.1 (87 5064) z 01.08.2018, kat. číslo: 504764
Lavinové tísňové majáky provozované na 457 kHz - Systémy vysílač-přijímač - Část 1: Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300718-2-V2.1.1 (87 5064) z 01.08.2018, kat. číslo: 504763
Lavinové tísňové majáky provozované na 457 kHz - Systémy vysílač-přijímač - Část 2: Harmonizovaná norma pro vlastnosti pro záchranné služby (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300176-1-V2.3.1 (87 5012) z 01.09.2018, kat. číslo: 504990
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Specifikace zkoušek - Část 1: Rádio (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300220-2-V3.2.1 (87 5015) z 01.01.2019, kat. číslo: 505724
Zařízení krátkého dosahu (SRD) provozovaná v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1000 MHz - Část 2: Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru pro nespecifická rádiová zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300440-V2.2.1 (87 5034) z 01.03.2019, kat. číslo: 506167
Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení používaná v kmitočtovém rozsahu 1 GHz až 40 GHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300698-V2.3.1 (87 5069) z 01.05.2019, kat. číslo: 506904
Radiotelefonní vysílače a přijímače pro pohyblivou námořní službu provozované v pásmech VHF, používané na vnitrostátních vodních cestách - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru a pro vlastnosti pro záchranné služby (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300674-2-2-V2.2.1 (87 5094) z 01.12.2019, kat. číslo: 508445
Telematika v dopravě a provozu (TTT) - Přenosová zařízení pro vyhrazenou komunikaci krátkého dosahu (DSRC) (500 kbit/s / 250 kbit/s) provozovaná v kmitočtovém pásmu 5795 MHz až 5815 MHz - Část 2: Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Podčást 2: Palubní jednotky (OBU) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300328-V2.2.2 (87 5021) z 01.02.2020, kat. číslo: 508812
Širokopásmové přenosové systémy - Zařízení pro přenos dat provozované v pásmu 2,4 GHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-7-V3.5.1 (87 5042) z 01.02.2020, kat. číslo: 508811
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 7: Bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300338-1-V1.5.1 (87 5031) z 01.03.2020, kat. číslo: 508951
Technické vlastnosti a metody měření zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 1: Společné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-1-V2.8.1 (87 5011) z 01.06.2020, kat. číslo: 509749
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní - (CI) - Část 1: Přehled (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-2-V2.8.1 (87 5011) z 01.06.2020, kat. číslo: 509750
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 2: Fyzická vrstva (PHL) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-3-V2.8.1 (87 5011) z 01.06.2020, kat. číslo: 509751
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 3: Vrstva řízení přístupu k médiím (MAC) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-4-V2.8.1 (87 5011) z 01.06.2020, kat. číslo: 509752
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 4: Vrstva řízení datového spoje (DLC) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-5-V2.8.1 (87 5011) z 01.06.2020, kat. číslo: 509753
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 5: Síťová vrstva (NWK) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-6-V2.8.1 (87 5011) z 01.06.2020, kat. číslo: 509757
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 6: Identifikace a adresování (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-7-V2.8.1 (87 5011) z 01.06.2020, kat. číslo: 509754
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 7: Zabezpečení proti zneužití a odposlechu (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-8-V2.8.1 (87 5011) z 01.06.2020, kat. číslo: 509755
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 8: Kódování a přenos řeči a zvuku (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300176-2-V2.3.1 (87 5012) z 01.06.2020, kat. číslo: 509748
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Specifikace zkoušek - Část 2: Zvuk a řeč (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300338-2-V1.5.1 (87 5031) z 01.11.2020, kat. číslo: 510923
Technické vlastnosti a metody měření pro zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 2: DSC třídy A (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300338-3-V1.3.1 (87 5031) z 01.11.2020, kat. číslo: 510929
Technické vlastnosti a metody měření pro zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 3: DSC třídy D (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300338-5-V1.3.1 (87 5031) z 01.11.2020, kat. číslo: 510924
Technické vlastnosti a metody měření pro zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 5: Ruční VHF DSC třídy H (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300338-6-V1.2.1 (87 5031) z 01.11.2020, kat. číslo: 510925
Technické vlastnosti a metody měření pro zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 6: DSC třídy M (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-1-V1.6.1 (87 5042) z 01.11.2020, kat. číslo: 510772
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 1: Obecný návrh sítě (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-3-8-V1.4.1 (87 5042) z 01.11.2020, kat. číslo: 510771
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 8: Implementace generického formátu řeči (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-3-9-V1.2.1 (87 5042) z 01.11.2020, kat. číslo: 510770
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 9: Nezávislá transportní vrstva, obecný návrh (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-3-10-V1.2.1 (87 5042) z 01.11.2020, kat. číslo: 510769
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 10: Obecný návrh, PSS1 přes E.1 (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-3-11-V1.2.1 (87 5042) z 01.11.2020, kat. číslo: 510773
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 11: Obecný návrh, SIP/IP (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-3-12-V1.2.1 (87 5042) z 01.11.2020, kat. číslo: 510774
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 12: Individuální volání nezávislé na transportní vrstvě jako přídavný rys sítě (ANF-ISIIC) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-3-13-V1.2.1 (87 5042) z 01.11.2020, kat. číslo: 510779
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 13: Skupinové volání nezávislé na transportní vrstvě jako přídavný rys sítě (ANF-ISIGC) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-3-14-V1.2.1 (87 5042) z 01.11.2020, kat. číslo: 510775
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 14: Služba krátkých dat nezávislá na transportní vrstvě jako přídavný rys sítě (ANF-ISISDS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-3-15-V1.2.1 (87 5042) z 01.11.2020, kat. číslo: 510776
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 15: Nezávislá transportní vrstva jako přídavný rys sítě, management mobility (ANF-ISIMM) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-5-V2.7.1 (87 5042) z 01.11.2020, kat. číslo: 510777
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) a provoz v přímém módu (DMO) - Část 5: Rozhraní periferního zařízení (PEI) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300392-9-V1.7.1 (87 5042) z 01.11.2020, kat. číslo: 510778
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 9: Obecné požadavky na doplňkové služby (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300113-V3.1.1 (87 5005) z 01.01.2021, kat. číslo: 511071
Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s anténním konektorem určená pro přenos dat (a/nebo hovoru), používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300338-1-V1.6.1 (87 5031) z 01.11.2021, kat. číslo: 513001
Technické vlastnosti a metody měření zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 1: Společné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300718-1-V2.2.1 (87 5064) z 01.12.2021, kat. číslo: 513194
Lavinové tísňové majáky provozované na 457 kHz - Systémy vysílač-přijímač - Část 1: Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300422-1-V2.2.1 (87 5032) z 01.05.2022, kat. číslo: 514189
Bezdrátové mikrofony - Zvukové zařízení PMSE až do 3 GHz - Část 1: Zvukové zařízení PMSE až do 3 GHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301025-V2.3.1 (87 5090) z 01.06.2022, kat. číslo: 514500
Radiotelefonní zařízení VHF pro obecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy "D" s digitálním selektivním voláním (DSC) - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru a funkcí pro tísňové služby (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300338-8-V1.1.1 (87 5031) z 01.08.2022, kat. číslo: 514797
Technické vlastnosti a metody měření pro zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, středních/krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 8: Povolení rádiového zařízení DSC s možností dálkového ovládání (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300674-2-1-V3.1.1 (87 5094) z 01.09.2022, kat. číslo: 515019
Telematika v dopravě a provozu (TTT) - Přenosová zařízení pro vyhrazené komunikace krátkého dosahu (DSRC) (500 kbit/s / 250 kbit/s) provozovaná v kmitočtovém pásmu 5795 MHz až 5815 MHz - Část 2: Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Podčást 1: Jednotky na infrastruktuře (RSU) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-1-V2.9.1 (87 5011) z 01.10.2022, kat. číslo: 515160
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 1: Přehled (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-2-V2.9.1 (87 5011) z 01.10.2022, kat. číslo: 515159
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 2: Fyzická vrstva (PHL) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-3-V2.9.1 (87 5011) z 01.10.2022, kat. číslo: 515158
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 3: Vrstva řízení přístupu k médiím (MAC) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-4-V2.9.1 (87 5011) z 01.10.2022, kat. číslo: 515157
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 4: Vrstva řízení datového spoje (DLC) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-5-V2.9.1 (87 5011) z 01.10.2022, kat. číslo: 515156
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 5: Síťová vrstva (NWK) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-6-V2.9.1 (87 5011) z 01.10.2022, kat. číslo: 515155
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 6: Identifikace a adresování (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-7-V2.9.1 (87 5011) z 01.10.2022, kat. číslo: 515153
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 7: Zabezpečení proti zneužití a odposlechu (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300175-8-V2.9.1 (87 5011) z 01.10.2022, kat. číslo: 515154
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 8: Kódování a přenos řeči a zvuku (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300338-7-V1.1.1 (87 5031) z 01.10.2022, kat. číslo: 515152
Technické vlastnosti a metody měření pro zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, středních/krátkých a/ nebo velmi krátkých vlnách - Část 7: Implementace správy varování na můstku (BAM) v rádiovém zařízení DSC (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300176-2-V2.4.1 (87 5012) z 01.11.2022, kat. číslo: 515376
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Specifikace zkoušek - Část 2: Zvuk a řeč (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300176-1-V2.4.1 (87 5012) z 01.04.2023, kat. číslo: 516511
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Specifikace zkoušek - Část 1: Rádio (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300338-6-V1.3.1 (87 5031) z 01.08.2024, kat. číslo: 519396
Technické vlastnosti a metody měření pro zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 6: DSC třídy M (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300323-2-ed.2 (87 5018) z 01.11.2024, kat. číslo: 519967
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Specifikace zkoušek profilu veřejného přístupu (PAP) - Část 2: Abstraktní zkušební sestava (ATS) PT (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300323-5-ed.2 (87 5018) z 01.11.2024, kat. číslo: 519968
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Specifikace zkoušek profilu veřejného přístupu (PAP) - Část 5: Abstraktní zkušební sestava (ATS) FT (Norma k přímému použití jako ČSN).

8751 Rádiová zařízení a systémy. EMC a rádiové spektrum

ČSN ETSI EN 301489-1-V1.2.1 (87 5101) z 01.09.2001, kat. číslo: 62617
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 1: Společné technické požadavky.

ČSN ETSI EN 301489-1-V1.3.1 (87 5101) z 01.12.2002, kat. číslo: 65519
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 1: Společné technické požadavky.

ČSN ETSI EN 301489-1-V1.4.1 (87 5101) z 01.08.2003, kat. číslo: 67968
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 1: Společné technické požadavky.

ČSN ETSI EN 301489-1-V1.5.1 (87 5101) z 01.12.2005, kat. číslo: 74620
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 1: Společné technické požadavky.

ČSN ETSI EN 301489-1-V1.6.1 (87 5101) z 01.05.2006, kat. číslo: 75650
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 1: Společné technické požadavky.

ČSN ETSI EN 301489-1-V1.8.1 (87 5101) z 01.10.2008, kat. číslo: 81404
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 1: Společné technické požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301489-1-V1.9.2 (87 5101) z 01.02.2012, kat. číslo: 90053
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 1: Společné technické požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301489-2-V1.2.1 (87 5101) z 01.09.2001, kat. číslo: 62618
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 2: Specifické podmínky pro zařízení rádiového pagingu.

ČSN ETSI EN 301489-2-V1.3.1 (87 5101) z 01.07.2003, kat. číslo: 67520
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 2: Specifické podmínky pro zařízení rádiového pagingu.

ČSN ETSI EN 301489-3-V1.2.1 (87 5101) z 01.09.2001, kat. číslo: 62619
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 3: Specifické podmínky pro zařízení krátkého dosahu (SRD) pracující na kmitočtech mezi 9 kHz a 40 GHz.

ČSN ETSI EN 301489-3-V1.3.1 (87 5101) z 01.12.2002, kat. číslo: 65520
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 3: Specifické podmínky pro zařízení krátkého dosahu (SRD) pracující na kmitočtech mezi 9 kHz a 40 GHz.

ČSN ETSI EN 301489-3-V1.4.1 (87 5101) z 01.08.2003, kat. číslo: 67969
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 3: Specifické podmínky pro zařízení krátkého dosahu (SRD) pracující na kmitočtech mezi 9 kHz a 40 GHz.

ČSN ETSI EN 301489-3-V1.6.1 (87 5101) z 01.11.2013, kat. číslo: 94129
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 3: Specifické podmínky pro zařízení krátkého dosahu (SRD) pracující na kmitočtech mezi 9 kHz a 246 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301489-4-V1.2.1 (87 5101) z 01.09.2001, kat. číslo: 62620
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 4: Specifické podmínky pro pevné rádiové spoje a přidružená zařízení a služby.

ČSN ETSI EN 301489-4-V1.3.1 (87 5101) z 01.09.2003, kat. číslo: 67966
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 4: Specifické podmínky pro pevné rádiové spoje a přidružená zařízení a služby.

ČSN ETSI EN 301489-4-V1.4.1 (87 5101) z 01.11.2009, kat. číslo: 84403
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 4: Specifické podmínky pro pevné rádiové spoje, základnové stanice širokopásmových datových přenosových systémů, přidružená zařízení a služby. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301489-4-V2.1.1 (87 5101) z 01.06.2013, kat. číslo: 93089
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 4: Specifické podmínky pro pevné rádiové spoje a přidružená zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301489-4-V2.2.1 (87 5101) z 01.11.2015, kat. číslo: 98657
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 4: Specifické podmínky pro pevné rádiové spoje a přidružená zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301489-5-V1.2.1 (87 5101) z 01.09.2001, kat. číslo: 62621
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 5: Specifické podmínky pro soukromá pozemní pohyblivá rádiová (PMR) a přidružená zařízení (hovorová a nehovorová).

ČSN ETSI EN 301489-5-V1.3.1 (87 5101) z 01.08.2003, kat. číslo: 67970
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 5: Specifické podmínky pro soukromá pozemní pohyblivá rádiová (PMR) a přidružená zařízení (hovorová a nehovorová).

ČSN ETSI EN 301489-6-V1.1.1 (87 5101) z 01.01.2002, kat. číslo: 63016
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 6: Specifické podmínky pro zařízení digitálních bezšňůrových telekomunikací (DECT).

ČSN ETSI EN 301489-6-V1.2.1 (87 5101) z 01.09.2003, kat. číslo: 67967
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 6: Specifické podmínky pro zařízení digitálních bezšňůrových telekomunikací (DECT).

ČSN ETSI EN 301489-6-V1.3.1 (87 5101) z 01.03.2009, kat. číslo: 82907
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 6: Specifické podmínky pro zařízení digitálních bezsňůrových telekomunikací (DECT). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301489-6-V1.4.1 (87 5101) z 01.11.2015, kat. číslo: 98658
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 6: Specifické podmínky pro zařízení digitálních bezšňůrových telekomunikací (DECT) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301489-7-V1.1.1 (87 5101) z 01.01.2002, kat. číslo: 63017
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 7: Specifické podmínky pro pohyblivá a přenosná rádiová a přidružená zařízení digitálních buňkových radiokomunikačních systémů (GSM a DCS).

ČSN ETSI EN 301489-7-V1.2.1 (87 5101) z 01.10.2003, kat. číslo: 68214
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 7: Specifické podmínky pro pohyblivá a přenosná rádiová a přidružená zařízení digitálních buňkových rádiových telekomunikačních systémů (GSM a DCS).

ČSN ETSI EN 301489-7-V1.3.1 (87 5101) z 01.07.2006, kat. číslo: 76097
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 7: Specifické podmínky pro pohyblivá a přenosná rádiová a přidružená zařízení digitálních buňkových rádiových telekomunikačních systémů (GSM a DCS).

ČSN ETSI EN 301489-8-V1.1.1 (87 5101) z 01.01.2002, kat. číslo: 63018
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 8: Specifické podmínky pro základnové stanice GSM.

ČSN ETSI EN 301489-8-V1.2.1 (87 5101) z 01.10.2003, kat. číslo: 68215
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 8: Specifické podmínky pro základnové stanice GSM.

ČSN ETSI EN 301489-9-V1.1.1 (87 5101) z 01.01.2002, kat. číslo: 63015
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 9: Specifické podmínky pro bezdrátové mikrofony a podobná zařízení vysokofrekvenčních (RF) zvukových pojítek.

ČSN ETSI EN 301489-9-V1.2.1 (87 5101) z 01.01.2003, kat. číslo: 66350
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 9: Specifické podmínky pro bezdrátové mikrofony a podobná zařízení vysokofrekvenčního (RF) zvukového spoje, bezšňůrová zvuková a příposlechová zařízení.

ČSN ETSI EN 301489-9-V1.3.1 (87 5101) z 01.09.2003, kat. číslo: 68261
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 9: Specifické podmínky pro bezdrátové mikrofony a podobná zařízení vysokofrekvenčního (RF) zvukového spoje, bezšňůrová zvuková a příposlechová zařízení.

Technické normy můžete výhodně objednat u společnosti NORMSERVIS s.r.o.Hamry nad Sázavou 460; 591 01 Žďár nad Sázavou.
Tel.: 566 621 759; Fax: 566 522 104; e-mail: eshop@normservis.cz; web: https://eshop.normservis.cz

ČSN ETSI EN 301489-9-V1.4.1 (87 5101) z 01.05.2008, kat. číslo: 81016
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 9: Specifické podmínky pro bezdrátové mikrofony a podobná zařízení vysokofrekvenčního (RF) zvukového spoje, bezšňůrová zvuková a příposlechová zařízení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301489-10-V1.1.1 (87 5101) z 01.01.2002, kat. číslo: 63205
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 10: Specifické podmínky pro zařízení bezšňůrových telefonů první (CT1 a CT1+) a druhé generace (CT2).

ČSN ETSI EN 301489-10-V1.2.1 (87 5101) z 01.06.2002, kat. číslo: 64286
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 10: Specifické podmínky pro bezšňůrová telefonní zařízení první generace (CT1 a CT1+) a druhé generace (CT2) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301489-10-V1.3.1 (87 5101) z 01.11.2003, kat. číslo: 68411
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 10: Specifické podmínky pro bezšňůrová telefonní zařízení první (CT1 a CT1+) a druhé (CT2) generace.

ČSN ETSI EN 301489-11-V1.1.1 (87 5101) z 01.04.2003, kat. číslo: 66777
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 11: Specifické podmínky pro analogové vysílače (s amplitudovou modulací (AM) a kmitočtovou modulací (FM)) zemské služby rozhlasového vysílání.

ČSN ETSI EN 301489-11-V1.2.1 (87 5101) z 01.11.2003, kat. číslo: 68701
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 11: Specifické podmínky pro zemské vysílače služby rozhlasového vysílání.

ČSN ETSI EN 301489-11-V1.3.1 (87 5101) z 01.01.2007, kat. číslo: 77442
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 11: Specifické podmínky pro zemské vysílače služby rozhlasového vysílání.

ČSN ETSI EN 301489-12-V1.1.1 (87 5101) z 01.03.2002, kat. číslo: 63957
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 12: Specifické podmínky pro koncová zařízení s velmi malou aperturou, družicové interaktivní pozemské stanice pracující v kmitočtových rozsazích mezi 4 GHz a 30 GHz v pevné družicové službě (FSS).

ČSN ETSI EN 301489-12-V1.2.1 (87 5101) z 01.04.2004, kat. číslo: 69904
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 12: Specifické podmínky pro koncová zařízení s velmi malou aperturou, družicové interaktivní pozemské stanice pracující v kmitočtových rozsazích mezi 4 GHz a 30 GHz v pevné družicové službě (FSS).

ČSN ETSI EN 301489-12-V2.2.2 (87 5101) z 01.05.2009, kat. číslo: 83259
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 12: Specifické podmínky pro koncová zařízení s velmi malou aperturou, družicové interaktivní pozemské stanice pracující v kmitočtových rozsazích mezi 4 GHz a 30 GHz v pevné družicové službě (FSS). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301489-13-V1.1.1 (87 5101) z 01.01.2002, kat. číslo: 63206
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 13: Specifické podmínky pro rádiová a přidružená zařízení (hovorová a nehovorová) občanského pásma (CB).

ČSN ETSI EN 301489-13-V1.2.1 (87 5101) z 01.09.2003, kat. číslo: 68351
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 13: Specifické podmínky pro rádiová a přidružená zařízení (hovorová a nehovorová) občanského pásma (CB).

ČSN ETSI EN 301489-14-V1.1.1 (87 5101) z 01.04.2003, kat. číslo: 66778
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 14: Specifické podmínky pro analogové a digitální vysílače zemské služby televizního vysílání.

ČSN ETSI EN 301489-14-V1.2.1 (87 5101) z 01.05.2004, kat. číslo: 69903
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 14: Specifické podmínky pro analogové a digitální zemské vysílače služby televizního vysílání.

ČSN ETSI EN 301489-15-V1.1.1 (87 5101) z 01.09.2001, kat. číslo: 62306
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 15: Specifické podmínky pro obchodně dostupná radioamatérská zařízení.

ČSN ETSI EN 301489-15-V1.2.1 (87 5101) z 01.09.2003, kat. číslo: 68052
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 15: Specifické podmínky pro obchodně dostupná radioamatérská zařízení.

ČSN ETSI EN 301489-16-V1.1.1 (87 5101) z 01.09.2001, kat. číslo: 62307
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 16: Specifické podmínky pro analogová pohyblivá a přenosná zařízení buňkových radiokomunikací.

ČSN ETSI EN 301489-16-V1.2.1 (87 5101) z 01.10.2003, kat. číslo: 68051
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 16: Specifické podmínky pro analogová pohyblivá a přenosná zařízení buňkových radiokomunikací.

ČSN ETSI EN 301489-17-V1.1.1 (87 5101) z 01.01.2002, kat. číslo: 63315
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 17: Specifické podmínky pro širokopásmová datová zařízení a zařízení HIPERLAN.

ČSN ETSI EN 301489-17-V1.2.1 (87 5101) z 01.09.2003, kat. číslo: 68352
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 17: Specifické podmínky pro širokopásmové přenosové systémy 2,4 GHz a vysokovýkonná zařízení RLAN 5 GHz.

ČSN ETSI EN 301489-17-V1.3.2 (87 5101) z 01.12.2008, kat. číslo: 82183
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení - Část 17: Specifické podmínky pro širokopásmové přenosové systémy 2,4 GHz, vysokovýkonná zařízení RLAN 5 GHz a širokopásmové datové přenosové systémy 5,8 GHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301489-17-V2.1.1 (87 5101) z 01.11.2009, kat. číslo: 84402
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení - Část 17: Specifické podmínky pro širokopásmové datové přenosové systémy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301489-17-V2.2.1 (87 5101) z 01.02.2013, kat. číslo: 92418
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení - Část 17: Specifické podmínky pro širokopásmové datové přenosové systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301489-18-V1.1.1 (87 5101) z 01.01.2002, kat. číslo: 63207
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 18: Specifické podmínky pro zemské svazkové rádiové sítě (TETRA).

ČSN ETSI EN 301489-18-V1.2.1 (87 5101) z 01.01.2003, kat. číslo: 66348
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 18: Specifické podmínky pro zemské svazkové rádiové sítě (TETRA).

ČSN ETSI EN 301489-18-V1.3.1 (87 5101) z 01.11.2003, kat. číslo: 68694
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 18: Specifické podmínky pro zemské svazkové rádiové sítě (TETRA).

ČSN ETSI EN 301489-19-V1.1.1 (87 5101) z 01.03.2002, kat. číslo: 63956
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 19: Specifické podmínky pro pohyblivé pozemské stanice určené pouze pro příjem (ROMES) pracující v pásmu 1,5 GHz a zajišťující datové komunikace.

ČSN ETSI EN 301489-19-V1.2.1 (87 5101) z 01.12.2003, kat. číslo: 68700
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 19: Specifické podmínky pro pohyblivé pozemské stanice určené jen pro příjem (ROMES) pracující v pásmu 1,5 GHz a zajišťující datové komunikace.

ČSN ETSI EN 301489-20-V1.1.1 (87 5101) z 01.03.2002, kat. číslo: 63955
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 20: Specifické podmínky pro pohyblivé pozemské stanice (MES) používané v pohyblivých družicových službách (MSS).

ČSN ETSI EN 301489-20-V1.2.1 (87 5101) z 01.12.2003, kat. číslo: 69004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 20: Specifické podmínky pro pohyblivé pozemské stanice (MES) používané v pohyblivých družicových službách (MSS).

ČSN ETSI EN 301489-22-V1.1.1 (87 5101) z 01.03.2002, kat. číslo: 63954
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 22: Specifické podmínky pro letecká pohyblivá a pevná rádiová zařízení VHF umístěná na zemském povrchu.
Změny: op.chybV5/02

ČSN ETSI EN 301489-22-V1.2.1 (87 5101) z 01.11.2003, kat. číslo: 68695
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 22: Specifické podmínky pro letecká pohyblivá a pevná rádiová zařízení VHF umístěná na zemském povrchu.

ČSN ETSI EN 301489-22-V1.3.1 (87 5101) z 01.08.2004, kat. číslo: 71053
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 22: Specifické podmínky pro letecká pohyblivá a pevná rádiová zařízení VHF umístěná na zemském povrchu.

ČSN ETSI EN 301489-23-V1.1.1 (87 5101) z 01.11.2002, kat. číslo: 65351
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 23: Specifické podmínky pro rádiové zařízení, opakovač a přidružené zařízení základnové stanice (BS), pro CDMA s přímým šířením, IMT-2000 (UTRA).

ČSN ETSI EN 301489-23-V1.2.1 (87 5101) z 01.12.2003, kat. číslo: 68974
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 23: Specifické podmínky pro rádiové zařízení, opakovač a přidružené zařízení základnové stanice (BS), pro CDMA s přímým rozprostřením, IMT-2000 (UTRA).

ČSN ETSI EN 301489-23-V1.3.1 (87 5101) z 01.04.2008, kat. číslo: 80766
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 23: Specifické podmínky pro rádiové zařízení, opakovač a přidružené zařízení základnové stanice (BS) pro CDMA s přímým rozprostřením, IMT-2000 (UTRA). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301489-23-V1.4.1 (87 5101) z 01.05.2011, kat. číslo: 88066
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 23: Specifické podmínky pro rádiové zařízení, opakovač a přidružené zařízení základnové stanice (BS), pro CDMA s přímým rozprostřením, IMT-2000 (UTRA a E-UTRA). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301489-23-V1.5.1 (87 5101) z 01.06.2012, kat. číslo: 90764
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 23: Specifické podmínky pro rádiové zařízení, opakovač a přidružené zařízení základnové stanice (BS) pro CDMA s přímým rozprostřením, IMT-2000 (UTRA a E-UTRA) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301489-24-V1.1.1 (87 5101) z 01.11.2002, kat. číslo: 65347
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 24: Specifické podmínky pro pohyblivé a přenosné (UE) rádiové a přidružené zařízení pro CDMA s přímým šířením, IMT-2000 (UTRA).

ČSN ETSI EN 301489-24-V1.2.1 (87 5101) z 01.12.2003, kat. číslo: 69003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 24: Specifické podmínky pro pohyblivé a přenosné (UE) rádiové a přidružené zařízení pro CDMA s přímým rozprostřením, IMT-2000 (UTRA).

ČSN ETSI EN 301489-24-V1.3.1 (87 5101) z 01.07.2006, kat. číslo: 76203
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 24: Specifické podmínky pro pohyblivá a přenosná (UE) rádiová a přidružená zařízení CDMA s přímým rozprostřením, IMT-2000 (UTRA).

ČSN ETSI EN 301489-24-V1.4.1 (87 5101) z 01.04.2008, kat. číslo: 80848
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 24: Specifické podmínky pro pohyblivá a přenosná (UE) rádiová a přidružená zařízení CDMA s přímým rozprostřením, IMT-2000 (UTRA). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301489-24-V1.5.1 (87 5101) z 01.05.2011, kat. číslo: 88128
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 24: Specifické podmínky pro pohyblivá a přenosná (UE) rádiová a přidružená zařízení CDMA s přímým rozprostřením, IMT-2000 (UTRA a E-UTRA) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301489-25-V2.0.0 (87 5101) z 01.11.2002, kat. číslo: 65353
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 25: Specifické podmínky pro pohyblivé stanice s více nosnými a přidružená zařízení pro CDMA, IMT-2000.

ČSN ETSI EN 301489-25-V2.2.1 (87 5101) z 01.03.2004, kat. číslo: 69539
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 25: Specifické podmínky pro pohyblivé stanice s více nosnými a přidružené zařízení pro CDMA, IMT-2000.

ČSN ETSI EN 301489-25-V2.3.2 (87 5101) z 01.04.2006, kat. číslo: 75490
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 25: Specifické podmínky pro pohyblivé stanice a přidružené zařízení CDMA s 1x rozprostřeným spektrem.

ČSN ETSI EN 301489-26-V1.1.1 (87 5101) z 01.11.2002, kat. číslo: 65352
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 26: Specifické podmínky pro základnové stanice s více nosnými a přidružené zařízení pro CDMA, IMT-2000.

ČSN ETSI EN 301489-26-V2.2.1 (87 5101) z 01.03.2004, kat. číslo: 69538
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 26: Specifické podmínky pro základnové stanice s více nosnými a přidružené zařízení pro CDMA, IMT-2000.

ČSN ETSI EN 301489-26-V2.3.2 (87 5101) z 01.04.2006, kat. číslo: 75489
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 26: Specifické podmínky pro základnové stanice, opakovače a přidružené zařízení CDMA s 1x rozprostřeným spektrem.

ČSN ETSI EN 301489-27-V1.1.1 (87 5101) z 01.04.2005, kat. číslo: 72921
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 27: Specifické podmínky pro aktivní lékařské implantáty velmi nízkého výkonu (ULP-AMI) a související periferní zařízení (ULP-AMI-P).

ČSN ETSI EN 301489-28-V1.1.1 (87 5101) z 01.11.2005, kat. číslo: 74451
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 28: Specifické podmínky pro bezdrátové digitální obrazové spoje.

ČSN ETSI EN 301489-29-V1.1.1 (87 5101) z 01.09.2009, kat. číslo: 84018
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 29: Specifické podmínky pro prostředky zdravotnické datové služby (MEDS) pracující v pásmech 401 MHz až 402 MHz a 405 MHz až 406 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301489-31-V1.1.1 (87 5101) z 01.05.2006, kat. číslo: 75663
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 31: Specifické podmínky pro zařízení v pásmu 9 kHz až 315 kHz pro aktivní lékařské implantáty velmi nízkého výkonu (ULP-AMI) a související periferní zařízení (ULP-AMI-P).

ČSN ETSI EN 301489-32-V1.1.1 (87 5101) z 01.05.2006, kat. číslo: 75677
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 32: Specifické podmínky pro aplikace radarového sondování země a zdí.

ČSN ETSI EN 301489-33-V1.1.1 (87 5101) z 01.09.2009, kat. číslo: 84021
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 33: Specifické podmínky pro komunikační zařízení velmi širokého pásma (UWB). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301489-35-V1.1.2 (87 5101) z 01.06.2014, kat. číslo: 95351
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 35: Specifické požadavky na aktivní zdravotnické implantáty nízkého výkonu (LP-AMI) pracující v pásmech 2483,5 MHz až 2500 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301489-50-V1.2.1 (87 5101) z 01.08.2013, kat. číslo: 93414
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 50: Specifické podmínky pro buňkovou komunikační základnovou stanici (BS), opakovač a přidružené zařízení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301783-V2.1.1 (87 5102) z 01.08.2016, kat. číslo: 99815
Obchodně dostupná radioamatérská zařízení - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301783-1-V1.1.1 (87 5102) z 01.10.2001, kat. číslo: 62722
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Obchodně dostupná radioamatérská zařízení - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření.

ČSN ETSI EN 301783-1-V1.2.1 (87 5102) z 01.11.2010, kat. číslo: 87132
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Obchodně dostupná radioamatérská zařízení - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301783-2-V1.1.1 (87 5102) z 01.10.2001, kat. číslo: 62721
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Obchodně dostupná radioamatérská zařízení - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.

ČSN ETSI EN 301783-2-V1.2.1 (87 5102) z 01.11.2010, kat. číslo: 87133
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Obchodně dostupná radioamatérská zařízení - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301796-V1.1.1 (87 5103) z 01.10.2001, kat. číslo: 62708
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na bezšňůrová telefonní zařízení CT1 a CT1+.

ČSN ETSI EN 301797-V1.1.1 (87 5104) z 01.10.2001, kat. číslo: 62806
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na bezšňůrová telefonní zařízení CT 2.

ČSN ETSI EN 301466-V1.1.1 (87 5105) z 01.06.2001, kat. číslo: 61134
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Technické vlastnosti a metody měření obousměrných radiotelefonních přístrojů VHF pro pevné umístění na záchranných plavidlech (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301466-V1.2.1 (87 5105) z 01.07.2016, kat. číslo: 99562
Technické vlastnosti a metody měření obousměrných radiotelefonních přístrojů VHF pro pevné umístění na záchranných plavidlech (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301423-V1.1.1 (87 5106) z 01.01.2002, kat. číslo: 63506
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Harmonizovaná norma pro zemský letecký telekomunikační systém podle článku 3.2 Směrnice R&TTE.

ČSN ETSI EN 301843-1-V1.1.1 (87 5107) z 01.09.2001, kat. číslo: 62006
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Část 1: Společné technické požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301843-1-V1.2.1 (87 5107) z 01.11.2004, kat. číslo: 71151
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Část 1: Společné technické požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301843-1-V1.3.1 (87 5107) z 01.02.2013, kat. číslo: 92389
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Část 1: Společné technické požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301843-2-V1.1.1 (87 5107) z 01.09.2001, kat. číslo: 62007
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Část 2: Zvláštní podmínky pro radiotelefonní vysílače a přijímače (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301843-2-V1.2.1 (87 5107) z 01.11.2004, kat. číslo: 71152
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Část 2: Zvláštní podmínky pro radiotelefonní vysílače a přijímače VHF (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301843-4-V1.1.1 (87 5107) z 01.09.2001, kat. číslo: 62008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Část 4: Zvláštní podmínky pro úzkopásmové přímozapisující (NBDP) přijímače NAVTEX (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301843-4-V1.2.1 (87 5107) z 01.11.2004, kat. číslo: 71153
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Část 4: Zvláštní podmínky pro úzkopásmové přímozapisující (NBDP) přijímače NAVTEX (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301843-5-V1.1.1 (87 5107) z 01.11.2004, kat. číslo: 71154
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Část 5: Zvláštní podmínky pro radiotelefonní vysílače a přijímače MF/HF (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301843-6-V1.1.1 (87 5107) z 01.07.2006, kat. číslo: 75648
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Část 6: Specifické podmínky pro pozemní stanice na palubách lodí, vysílající na kmitočtech nad 3 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301841-1-V1.1.1 (87 5109) z 01.06.2002, kat. číslo: 64432
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Digitální spoj VHF (VDL) letadlo-země v režimu 2 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 1: Fyzická vrstva (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301841-1-V1.2.1 (87 5109) z 01.02.2004, kat. číslo: 68895
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Digitální spoj VHF (VDL) letadlo-země v režimu 2 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 1: Fyzická vrstva a podvrstva MAC (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301841-1-V1.3.1 (87 5109) z 01.02.2011, kat. číslo: 87636
Digitální spoj VHF (VDL) letadlo-země v režimu 2 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 1: Fyzická vrstva a podvrstva MAC (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301841-1-V1.4.1 (87 5109) z 01.11.2015, kat. číslo: 98665
Digitální spoj VHF (VDL) letadlo-země v režimu 2 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 1: Fyzická vrstva a podvrstva MAC (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301841-2-V1.1.1 (87 5109) z 01.08.2004, kat. číslo: 70439
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Digitální spoj VHF (VDL) letadlo-země v režimu 2 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 2: Horní vrstvy (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301841-3-V1.1.1 (87 5109) z 01.06.2012, kat. číslo: 90674
Digitální spoj VHF (VDL) letadlo-země v režimu 2 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301841-3-V1.2.1 (87 5109) z 01.11.2015, kat. číslo: 98667
Digitální spoj VHF (VDL) letadlo-země v režimu 2 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301842-1-V1.1.1 (87 5110) z 01.06.2002, kat. číslo: 64433
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiové zařízení datového spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 1: Všeobecný popis a fyzická vrstva (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301842-1-V1.2.1 (87 5110) z 01.10.2005, kat. číslo: 73679
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiové zařízení datového spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 1: EN pro pozemní zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301842-1-V1.3.1 (87 5110) z 01.06.2007, kat. číslo: 77947
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiová zařízení datového spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 1: EN pro pozemní zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301842-1-V1.3.2 (87 5110) z 01.08.2011, kat. číslo: 87959
Rádiová zařízení datového spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 1: EN pro pozemní zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301842-1-V1.3.3 (87 5110) z 01.01.2012, kat. číslo: 89240
Rádiová zařízení datového spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 1: EN pro pozemní zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301842-1-V1.3.4 (87 5110) z 01.04.2012, kat. číslo: 89903
Rádiová zařízení datového spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 1: EN pro pozemní zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301842-1-V1.4.1 (87 5110) z 01.11.2015, kat. číslo: 98664
Rádiové zařízení datového spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 1: EN pro pozemní zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301842-2-V1.1.1 (87 5110) z 01.03.2003, kat. číslo: 66264
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiové zařízení datového spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 2: Spojová vrstva (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301842-2-V1.2.1 (87 5110) z 01.09.2003, kat. číslo: 67663
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiové zařízení datového spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 2: Spojová vrstva (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301842-2-V1.3.1 (87 5110) z 01.10.2005, kat. číslo: 73680
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiové zařízení datového spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 2: Spojová vrstva (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301842-2-V1.4.1 (87 5110) z 01.10.2005, kat. číslo: 73681
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiové zařízení datového spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 2: Všeobecný popis a spojová vrstva (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301842-2-V1.5.1 (87 5110) z 01.06.2007, kat. číslo: 77948
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiová zařízení datového spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 2: Všeobecný popis a spojová vrstva (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301842-2-V1.6.1 (87 5110) z 01.04.2012, kat. číslo: 90317
Rádiová zařízení digitálního spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 2: Obecný popis a vrstva datového spoje (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301842-2-V1.7.1 (87 5110) z 01.11.2015, kat. číslo: 98655
Rádiové zařízení digitálního spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 2: Obecný popis a vrstva datového spoje (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301842-3-V1.1.1 (87 5110) z 01.08.2005, kat. číslo: 73182
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiové zařízení datového spoje VHF (VDL) letadlo - země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 3: Dodatečná vysílací hlediska (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301842-3-V1.2.1 (87 5110) z 01.06.2007, kat. číslo: 77949
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiová zařízení datového spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 3: Dodatečná vysílací hlediska (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301842-3-V1.3.1 (87 5110) z 01.04.2012, kat. číslo: 90314
Rádiová zařízení digitálního spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 3: Dodatečná vysílací hlediska (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301842-3-V1.4.1 (87 5110) z 01.11.2015, kat. číslo: 98662
Rádiové zařízení digitálního spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 3: Dodatečná vysílací hlediska (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301842-4-V1.1.1 (87 5110) z 01.08.2005, kat. číslo: 73183
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiové zařízení datového spoje VHF (VDL) letadlo - země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 4: Funkce mezi dvěma body (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301842-4-V1.2.1 (87 5110) z 01.06.2007, kat. číslo: 77950
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiová zařízení datového spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 4: Funkce mezi dvěma body (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301842-4-V1.2.2 (87 5110) z 01.08.2011, kat. číslo: 87958
Rádiová zařízení datového spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 4: Funkce mezi dvěma body (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301842-4-V1.3.1 (87 5110) z 01.11.2015, kat. číslo: 98663
Rádiové zařízení datového spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 4: Funkce mezi dvěma body (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301842-5-V1.1.1 (87 5110) z 01.01.2016, kat. číslo: 98927
Rádiová zařízení digitálního spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 5: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301908-1-V1.1.1 (87 5111) z 01.01.2003, kat. číslo: 66009
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS) a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 1: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, úvod a společné požadavky.

ČSN ETSI EN 301908-1-V2.2.1 (87 5111) z 01.08.2004, kat. číslo: 70766
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 1: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, úvod a společné požadavky.

ČSN ETSI EN 301908-1-V3.2.1 (87 5111) z 01.01.2008, kat. číslo: 80081
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 1: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, úvod a společné požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301908-1-V4.2.1 (87 5111) z 01.10.2010, kat. číslo: 86826
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 1: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, úvod a společné požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301908-1-V5.2.1 (87 5111) z 01.12.2011, kat. číslo: 89660
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 1: Úvod a společné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301908-1-V6.2.1 (87 5111) z 01.11.2013, kat. číslo: 94132
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 1: Úvod a společné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301908-1-V7.1.1 (87 5111) z 01.08.2015, kat. číslo: 98018
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 1: Úvod a společné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301908-2-V1.1.1 (87 5111) z 01.01.2003, kat. číslo: 66006
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS) a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (UE).

ČSN ETSI EN 301908-2-V2.2.1 (87 5111) z 01.08.2004, kat. číslo: 70782
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (UE).

ČSN ETSI EN 301908-2-V3.2.1 (87 5111) z 01.01.2008, kat. číslo: 80082
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (UE). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301908-2-V4.2.1 (87 5111) z 01.10.2010, kat. číslo: 86835
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD a E-UTRA FDD) (UE). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301908-2-V5.2.1 (87 5111) z 01.02.2012, kat. číslo: 90051
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 2: Uživatelská zařízení (UE) CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301908-2-V5.4.1 (87 5111) z 01.08.2013, kat. číslo: 93434
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 2: Uživatelská zařízení (UE) CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301908-2-V6.2.1 (87 5111) z 01.04.2014, kat. číslo: 95168
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 2: Uživatelská zařízení (UE) CDMA s přímým rozprostřením (ULTRA FDD) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301908-2-V7.1.1 (87 5111) z 01.07.2016, kat. číslo: 99828
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 2: Uživatelská zařízení (UE) CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301908-3-V1.1.1 (87 5111) z 01.01.2003, kat. číslo: 66007
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS) a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (BS).

ČSN ETSI EN 301908-3-V2.2.1 (87 5111) z 01.08.2004, kat. číslo: 70781
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (BS).

ČSN ETSI EN 301908-3-V3.2.1 (87 5111) z 01.01.2008, kat. číslo: 80083
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (BS). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301908-3-V4.2.1 (87 5111) z 01.10.2010, kat. číslo: 86836
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD a E-UTRA FDD) (BS). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301908-3-V5.2.1 (87 5111) z 01.02.2012, kat. číslo: 90050
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 3: Základnové stanice (BS) CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301908-3-V6.2.1 (87 5111) z 01.04.2014, kat. číslo: 95169
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 3: Základnové stanice (BS) CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301908-3-V7.1.1 (87 5111) z 01.01.2016, kat. číslo: 99075
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 3: Základnové stanice (BS) CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301908-4-V1.1.1 (87 5111) z 01.02.2003, kat. číslo: 66008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS) a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 4: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s více nosnými (cdma2000) (UE).

ČSN ETSI EN 301908-4-V2.2.1 (87 5111) z 01.09.2004, kat. číslo: 71054
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 4: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s více nosnými (cdma2000) (UE).

ČSN ETSI EN 301908-4-V3.2.1 (87 5111) z 01.04.2008, kat. číslo: 80851
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 4: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s více nosnými (cdma2000) (UE). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301908-4-V4.2.1 (87 5111) z 01.10.2010, kat. číslo: 86837
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 4: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s více nosnými (cdma2000) a zdokonalený ultra mobilní širokopásmový (UMB) CDMA s více nosnými (UE). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301908-4-V5.2.1 (87 5111) z 01.04.2012, kat. číslo: 90318
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 4: Uživatelská zařízení (UE) CDMA s více nosnými (cdma2000) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301908-4-V6.2.1 (87 5111) z 01.01.2014, kat. číslo: 94520
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 4: Uživatelská zařízení (UE) CDMA s více nosnými (cdma2000) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301908-5-V1.1.1 (87 5111) z 01.02.2003, kat. číslo: 66149
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS) a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 5: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s více nosnými (cdma2000) (BS).

ČSN ETSI EN 301908-5-V2.2.1 (87 5111) z 01.01.2005, kat. číslo: 71173
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 5: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s více nosnými (cdma2000) (BS a opakovače).

ČSN ETSI EN 301908-5-V3.2.1 (87 5111) z 01.04.2008, kat. číslo: 80850
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 5: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s více nosnými (cdma2000) (BS). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301908-5-V4.2.1 (87 5111) z 01.10.2010, kat. číslo: 86838
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 5: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s více nosnými (cdma2000) a zdokonalený ultra mobilní širokopásmový (UMB) CDMA s více nosnými (BS). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301908-5-V5.2.1 (87 5111) z 01.04.2012, kat. číslo: 90319
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 5: Základnové stanice (BS) CDMA s více nosnými (cdma2000) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301908-6-V1.1.1 (87 5111) z 01.02.2003, kat. číslo: 66148
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS) a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 6: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (UE).

ČSN ETSI EN 301908-6-V2.2.1 (87 5111) z 01.10.2004, kat. číslo: 71260
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 6: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (UE).

ČSN ETSI EN 301908-6-V3.2.1 (87 5111) z 01.04.2008, kat. číslo: 80849
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 6: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (UE). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301908-6-V4.2.1 (87 5111) z 01.10.2010, kat. číslo: 86839
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 6: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD a E-UTRA TDD) (UE). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301908-6-V5.2.1 (87 5111) z 01.02.2012, kat. číslo: 90049
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 6: Uživatelská zařízení (UE) CDMA TDD (UTRA TDD) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301908-7-V1.1.1 (87 5111) z 01.02.2003, kat. číslo: 66125
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS) a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 7: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (BS).

ČSN ETSI EN 301908-7-V2.2.1 (87 5111) z 01.11.2004, kat. číslo: 71278
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 7: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (BS).

ČSN ETSI EN 301908-7-V2.2.2 (87 5111) z 01.06.2005, kat. číslo: 72849
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 7: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (BS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301908-7-V3.2.1 (87 5111) z 01.01.2008, kat. číslo: 80084
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 7: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (BS). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301908-7-V4.2.1 (87 5111) z 01.10.2010, kat. číslo: 86840
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 7: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD a E-UTRA TDD) (BS). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301908-7-V5.2.1 (87 5111) z 01.02.2012, kat. číslo: 90048
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 7: Základnové stanice (BS) CDMA TDD (UTRA TDD) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301908-8-V1.1.1 (87 5111) z 01.03.2003, kat. číslo: 66147
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS) a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 8: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, TDMA s jednou nosnou (UWC 136) (UE).

ČSN ETSI EN 301908-9-V1.1.1 (87 5111) z 01.02.2003, kat. číslo: 66519
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS) a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 9: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, TDMA s jednou nosnou (UWC 136) (BS).

ČSN ETSI EN 301908-10-V1.1.1 (87 5111) z 01.04.2003, kat. číslo: 66644
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS) a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 10: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT).

ČSN ETSI EN 301908-10-V2.1.1 (87 5111) z 01.01.2005, kat. číslo: 71694
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 10: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT).

ČSN ETSI EN 301908-10-V4.1.1 (87 5111) z 01.03.2010, kat. číslo: 85293
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 10: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301908-11-V2.3.1 (87 5111) z 01.12.2005, kat. číslo: 74621
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 11: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (opakovače).

ČSN ETSI EN 301908-11-V3.2.1 (87 5111) z 01.01.2008, kat. číslo: 80085
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 11: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (opakovače). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301908-11-V4.2.1 (87 5111) z 01.10.2010, kat. číslo: 86841
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 11: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD a E-UTRA FDD) (opakovače). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301908-11-V5.2.1 (87 5111) z 01.02.2012, kat. číslo: 90047
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 11: CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (Opakovače) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301908-12-V3.1.1 (87 5111) z 01.10.2008, kat. číslo: 82019
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 12: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s více nosnými (cdma2000) (opakovače). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301908-12-V4.2.1 (87 5111) z 01.10.2010, kat. číslo: 86842
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 12: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s více nosnými (cdma2000) (opakovače). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301908-13-V4.2.1 (87 5111) z 01.10.2010, kat. číslo: 86843
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 13: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA) (UE). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301908-13-V5.2.1 (87 5111) z 01.12.2011, kat. číslo: 89656
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 13: Uživatelská zařízení (UE) pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301908-13-V6.2.1 (87 5111) z 01.04.2014, kat. číslo: 95171
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 13: Uživatelská zařízení (UE) pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301908-13-V7.1.1 (87 5111) z 01.07.2016, kat. číslo: 99832
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 13: Uživatelská zařízení (UE) pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301908-14-V4.2.1 (87 5111) z 01.10.2010, kat. číslo: 86844
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 14: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA) (BS). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301908-14-V5.2.1 (87 5111) z 01.12.2011, kat. číslo: 89655
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 14: Základnové stanice (BS) pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301908-14-V6.2.1 (87 5111) z 01.04.2014, kat. číslo: 95170
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 14: Základnové stanice (BS) pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301908-14-V7.1.1 (87 5111) z 01.02.2016, kat. číslo: 99298
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 14: Základnové stanice (BS) pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301908-15-V4.2.1 (87 5111) z 01.10.2010, kat. číslo: 86845
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 15: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA) (FDD opakovače). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301908-15-V5.2.1 (87 5111) z 01.02.2012, kat. číslo: 90045
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 15: Zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA FDD) (Opakovače) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301908-16-V4.2.1 (87 5111) z 01.10.2010, kat. číslo: 86846
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 16: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, zdokonalený ultra mobilní širokopásmový (UMB) CDMA s více nosnými (UE). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301908-17-V4.2.1 (87 5111) z 01.10.2010, kat. číslo: 86847
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 17: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, zdokonalený ultra mobilní širokopásmový (UMB) CDMA s více nosnými (BS). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301908-18-V5.2.1 (87 5111) z 01.02.2012, kat. číslo: 90064
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 18: Základnové stanice (BS) rádiových zařízení s více standardy (MSR) E-UTRA, UTRA a GSM/EDGE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301908-18-V6.2.1 (87 5111) z 01.06.2013, kat. číslo: 93231
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 18: Základnové stanice (BS) rádiových zařízení s více standardy (MSR) E-UTRA, UTRA a GSM/EDGE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301908-18-V7.1.2 (87 5111) z 01.12.2014, kat. číslo: 96389
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 18: Základnové stanice (BS) rádiových zařízení s více standardy (MSR) E-UTRA, UTRA a GSM/EDGE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301908-19-V5.2.1 (87 5111) z 01.04.2012, kat. číslo: 90299
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 19: Uživatelská zařízení (UE) TDD OFDMA TDD WMAN (Mobilní WiMAX). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301908-19-V6.2.1 (87 5111) z 01.01.2014, kat. číslo: 94519
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 19: Uživatelská zařízení (UE) TDD OFDMA TDD WMAN (Mobilní WiMAX) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301908-20-V5.2.1 (87 5111) z 01.04.2012, kat. číslo: 90298
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 20: Základnové stanice (BS) TDD OFDMA TDD WMAN (Mobilní WiMAX). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301908-20-V6.2.1 (87 5111) z 01.01.2014, kat. číslo: 94518
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 20: Základnové stanice (BS) TDD OFDMA TDD WMAN (Mobilní WiMAX) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301908-21-V5.2.1 (87 5111) z 01.04.2012, kat. číslo: 90297
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 21: Uživatelská zařízení (UE) FDD OFDMA TDD WMAN (Mobilní WiMAX). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301908-22-V5.2.1 (87 5111) z 01.04.2012, kat. číslo: 90296
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 22: Základnové stanice (BS) FDD OFDMA TDD WMAN (Mobilní WiMAX). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301929-1-V1.1.1 (87 5112) z 01.07.2002, kat. číslo: 64593
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysílače a přijímače VHF pobřežních stanic pro GMDSS a ostatní použití v námořní pohyblivé službě - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301929-1-V1.2.1 (87 5112) z 01.10.2007, kat. číslo: 78561
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysílače a přijímače VHF pobřežních stanic pro GMDSS a ostatní použití v námořní pohyblivé službě - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301929-2-V1.1.1 (87 5112) z 01.07.2002, kat. číslo: 64594
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysílače a přijímače VHF pobřežních stanic pro GMDSS a ostatní použití v námořní pohyblivé službě - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301929-2-V1.2.1 (87 5112) z 01.10.2007, kat. číslo: 78562
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysílače a přijímače VHF pobřežních stanic pro GMDSS a ostatní použití v námořní pohyblivé službě - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301839-1-V1.1.1 (87 5113) z 01.09.2003, kat. číslo: 67572
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiová zařízení aktivních lékařských implantátů a doplňků velmi nízkého výkonu, pracující v kmitočtovém rozsahu 402 MHz až 405 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody, včetně požadavků na elektromagnetickou kompatibilitu.

ČSN ETSI EN 301839-1-V1.2.1 (87 5113) z 01.02.2008, kat. číslo: 80316
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Aktivní zdravotnické implantáty velmi nízkého výkonu (ULP-AMI) a periferní zařízení (ULP-AMI-P), pracující v kmitočtovém rozsahu 402 MHz až 405 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301839-1-V1.3.1 (87 5113) z 01.04.2010, kat. číslo: 85778
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Aktivní zdravotnické implantáty velmi nízkého výkonu (ULP-AMI) a periferní zařízení (ULP-AMI-P), pracující v kmitočtovém rozsahu 402 MHz až 405 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301839-2-V1.1.1 (87 5113) z 01.07.2003, kat. číslo: 67571
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiová zařízení aktivních lékařských implantátů a doplňků velmi nízkého výkonu, pracující v kmitočtovém rozsahu 402 MHz až 405 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.

ČSN ETSI EN 301839-2-V1.2.1 (87 5113) z 01.02.2008, kat. číslo: 80317
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Aktivní zdravotnické implantáty velmi nízkého výkonu (ULP-AMI) a periferní zařízení (ULP-AMI-P), pracující v kmitočtovém rozsahu 402 MHz až 405 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301839-2-V1.3.1 (87 5113) z 01.04.2010, kat. číslo: 85618
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Aktivní zdravotnické implantáty velmi nízkého výkonu (ULP-AMI) a periferní zařízení (ULP-AMI-P), pracující v kmitočtovém rozsahu 402 MHz až 405 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301925-V1.1.1 (87 5114) z 01.03.2003, kat. číslo: 66259
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní vysílače a přijímače pro námořní pohyblivou službu pracující v pásmech VHF - Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301925-V1.2.1 (87 5114) z 01.06.2007, kat. číslo: 77966
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní vysílače a přijímače pro námořní pohyblivou službu pracující v pásmech VHF - Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301925-V1.3.1 (87 5114) z 01.04.2011, kat. číslo: 87898
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní vysílače a přijímače pro námořní pohyblivou službu pracující v pásmech VHF - Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301925-V1.4.1 (87 5114) z 01.11.2013, kat. číslo: 94131
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní vysílače a přijímače pro námořní pohyblivou službu pracující v pásmech VHF - Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302018-1-V1.1.1 (87 5115) z 01.11.2003, kat. číslo: 68696
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysílací zařízení služby rozhlasového vysílání s kmitočtovou modulací (FM) - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody.

ČSN ETSI EN 302018-1-V1.2.1 (87 5115) z 01.01.2007, kat. číslo: 77611
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysílací zařízení služby rozhlasového vysílání s kmitočtovou modulací (FM) - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody.

ČSN ETSI EN 302018-2-V1.1.1 (87 5115) z 01.11.2003, kat. číslo: 68697
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysílací zařízení služby rozhlasového vysílání s kmitočtovou modulací (FM) - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE.

ČSN ETSI EN 302018-2-V1.2.1 (87 5115) z 01.10.2006, kat. číslo: 76979
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysílací zařízení služby rozhlasového vysílání s kmitočtovou modulací (FM) - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE.

ČSN ETSI EN 302054-1-V1.1.1 (87 5116) z 01.04.2004, kat. číslo: 69809
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pomocné prostředky meteorologie (Met Aids) - Radiosondy používané v kmitočtovém rozsahu 400,15 MHz až 406 MHz s výkonem do 200 mW - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody.

ČSN ETSI EN 302054-1-V1.2.1 (87 5116) z 01.07.2016, kat. číslo: 500255
Pomocné prostředky meteorologie (Met Aids) - Radiosondy používané v kmitočtovém rozsahu 400,15 MHz až 406 MHz s výkonem do 200 mW - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302054-2-V1.1.1 (87 5116) z 01.08.2004, kat. číslo: 70535
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pomocné prostředky meteorologie (Met Aids) - Radiosondy používané v kmitočtovém rozsahu 400,15 MHz až 406 MHz s výkonem do 200 mW - Část 2: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.

ČSN ETSI EN 302054-2-V1.2.1 (87 5116) z 01.05.2016, kat. číslo: 99435
Pomocné prostředky meteorologie (Met Aids) - Radiosondy používané v kmitočtovém rozsahu 400,15 MHz až 406 MHz s výkonem do 200 mW - Část 2: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301403-V1.1.1 (87 5117) z 01.10.2003, kat. číslo: 68026
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Námořní pohyblivé pozemské stanice (MMES) pracující v pásmech 1,5 GHz a 1,6 GHz poskytující hlasové služby a přímý tisk pro globální námořní tísňový a bezpečnostní systém (GMDSS) - Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302152-1-V1.1.1 (87 5118) z 01.06.2004, kat. číslo: 69492
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Družicové osobní majáky pro určování polohy (PLB) pracující v kmitočtovém pásmu 406,0 MHz až 406,1 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302195-1-V1.1.1 (87 5119) z 01.03.2005, kat. číslo: 72198
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiová zařízení aktivních lékařských implantátů a doplňků velmi nízkého výkonu (ULP-AMI), pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 315 kHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody.

ČSN ETSI EN 302195-2-V1.1.1 (87 5119) z 01.03.2005, kat. číslo: 72219
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiová zařízení aktivních lékařských implantátů a doplňků velmi nízkého výkonu (ULP-AMI), pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 315 kHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.

ČSN ETSI EN 302064-1-V1.1.1 (87 5120) z 01.09.2004, kat. číslo: 70613
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezdrátové obrazové spoje (WVL) pracující v kmitočtovém pásmu 1,3 GHz až 50 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302064-1-V1.1.2 (87 5120) z 01.04.2006, kat. číslo: 75499
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezdrátové obrazové spoje (WVL) pracující v kmitočtovém pásmu 1,3 GHz až 50 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření.

ČSN ETSI EN 302064-2-V1.1.1 (87 5120) z 01.05.2005, kat. číslo: 72920
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezdrátové obrazové spoje (WVL) pracující v kmitočtovém pásmu 1,3 GHz až 50 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE.

ČSN ETSI EN 302208-1-V1.1.1 (87 5121) z 01.03.2006, kat. číslo: 75376
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysokofrekvenční identifikační zařízení pracující v pásmu 865 MHz až 868 MHz s úrovněmi výkonu do 2 W - Část 1: Technické požadavky a metody měření.

ČSN ETSI EN 302208-1-V1.1.2 (87 5121) z 01.01.2007, kat. číslo: 77136
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysokofrekvenční identifikační zařízení pracující v pásmu 865 MHz až 868 MHz s úrovněmi výkonu do 2 W - Část 1: Technické požadavky a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302208-1-V1.2.1 (87 5121) z 01.12.2008, kat. číslo: 82185
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysokofrekvenční identifikační zařízení pracující v pásmu 865 MHz až 868 MHz s úrovněmi výkonu do 2 W - Část 1: Technické požadavky a metody měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302208-1-V1.3.1 (87 5121) z 01.09.2010, kat. číslo: 86668
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysokofrekvenční identifikační zařízení pracující v pásmu 865 MHz až 868 MHz s úrovněmi výkonu do 2 W - Část 1: Technické požadavky a metody měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302208-1-V1.4.1 (87 5121) z 01.06.2012, kat. číslo: 90761
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysokofrekvenční identifikační zařízení pracující v pásmu 865 MHz až 868 MHz s úrovněmi výkonu do 2 W - Část 1: Technické požadavky a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302208-1-V2.1.1 (87 5121) z 01.09.2015, kat. číslo: 98248
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysokofrekvenční identifikační zařízení pracující v pásmu 865 MHz až 868 MHz s úrovněmi výkonu do 2 W a v pásmu 915 MHz až 921 MHz s úrovněmi výkonu do 4 W - Část 1: Technické požadavky a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302208-2-V1.1.1 (87 5121) z 01.12.2005, kat. číslo: 74704
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysokofrekvenční identifikační zařízení pracující v pásmu 865 MHz až 868 MHz s úrovněmi výkonu do 2 W - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE.

ČSN ETSI EN 302208-2-V1.2.1 (87 5121) z 01.10.2008, kat. číslo: 81403
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysokofrekvenční identifikační zařízení pracující v pásmu 865 MHz až 868 MHz s úrovněmi výkonu do 2 W - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302208-2-V1.3.1 (87 5121) z 01.09.2010, kat. číslo: 86699
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysokofrekvenční identifikační zařízení pracující v pásmu 865 MHz až 868 MHz s úrovněmi výkonu do 2 W - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302208-2-V1.4.1 (87 5121) z 01.06.2012, kat. číslo: 90770
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysokofrekvenční identifikační zařízení pracující v pásmu 865 MHz až 868 MHz s úrovněmi výkonu do 2 W - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302208-2-V2.1.1 (87 5121) z 01.09.2015, kat. číslo: 98249
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysokofrekvenční identifikační zařízení pracující v pásmu 865 MHz až 868 MHz s úrovněmi výkonu do 2 W a v pásmu 915 MHz až 921 MHz s úrovněmi výkonu do 4 W - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302245-1-V1.1.1 (87 5122) z 01.04.2006, kat. číslo: 75512
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosové zařízení pro vysílací službu celosvětového digitálního rozhlasového systému (DRM) - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody.

ČSN ETSI EN 302245-2-V1.1.1 (87 5122) z 01.09.2005, kat. číslo: 74045
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosové zařízení pro vysílací službu celosvětového digitálního rozhlasového systému (DRM) - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE.

ČSN ETSI EN 302077-1-V1.1.1 (87 5123) z 01.04.2006, kat. číslo: 75491
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosové zařízení pro službu zemského digitálního rozhlasového vysílání (T-DAB) - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody.

ČSN ETSI EN 302077-2-V1.1.1 (87 5123) z 01.09.2005, kat. číslo: 74055
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosové zařízení pro službu zemského digitálního rozhlasového vysílání (T-DAB) - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE.

ČSN ETSI EN 302288-1-V1.1.1 (87 5124) z 01.03.2006, kat. číslo: 74850
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) - Radarová zařízení krátkého dosahu pracující v pásmu 24 GHz - Část 1: Technické požadavky a metody měření.

ČSN ETSI EN 302288-1-V1.2.1 (87 5124) z 01.01.2007, kat. číslo: 77581
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) - Radarová zařízení krátkého dosahu pracující v pásmu 24 GHz - Část 1: Technické požadavky a metody měření.

ČSN ETSI EN 302288-1-V1.3.1 (87 5124) z 01.07.2008, kat. číslo: 80918
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) - Radarová zařízení krátkého dosahu pracující v pásmu 24 GHz - Část 1: Technické požadavky a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302288-1-V1.4.1 (87 5124) z 01.08.2009, kat. číslo: 83866
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) - Radarová zařízení krátkého dosahu pracující v pásmu 24 GHz - Část 1: Technické požadavky a metody měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302288-1-V1.6.1 (87 5124) z 01.09.2012, kat. číslo: 91428
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) - Radarová zařízení krátkého dosahu pracující v pásmu 24 GHz - Část 1: Technické požadavky a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302288-2-V1.1.1 (87 5124) z 01.09.2005, kat. číslo: 74054
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) - Radarová zařízení krátkého dosahu pracující v pásmu 24 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.

ČSN ETSI EN 302288-2-V1.2.1 (87 5124) z 01.01.2007, kat. číslo: 77501
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) - Radarová zařízení krátkého dosahu pracující v pásmu 24 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.

ČSN ETSI EN 302288-2-V1.2.2 (87 5124) z 01.07.2008, kat. číslo: 80919
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) - Radarová zařízení krátkého dosahu pracující v pásmu 24 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302288-2-V1.3.2 (87 5124) z 01.08.2009, kat. číslo: 83865
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) - Radarová zařízení krátkého dosahu pracující v pásmu 24 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302288-2-V1.6.1 (87 5124) z 01.09.2012, kat. číslo: 91429
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) - Radarová zařízení krátkého dosahu pracující v pásmu 24 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302296-V1.1.1 (87 5125) z 01.08.2005, kat. číslo: 73901
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosové zařízení pro vysílací službu zemské digitální televize (DVB-T) - Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE.

ČSN ETSI EN 302296-2-V1.2.1 (87 5125) z 01.12.2011, kat. číslo: 89573
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysílací zařízení pro službu digitálního televizního vysílání, zemské (DVB-T) - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302297-V1.1.1 (87 5126) z 01.09.2005, kat. číslo: 73954
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosové zařízení pro vysílací službu analogové televize - Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE.

ČSN ETSI EN 302291-1-V1.1.1 (87 5127) z 01.07.2006, kat. číslo: 76122
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Zařízení datových komunikací blízkého dosahu s induktivním přenosem, pracující na 13,56 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody.

ČSN ETSI EN 302291-2-V1.1.1 (87 5127) z 01.04.2006, kat. číslo: 75511
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Zařízení datových komunikací blízkého dosahu s induktivním přenosem, pracující na 13,56 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE.

ČSN ETSI EN 302842-1-V1.1.1 (87 5128) z 01.01.2006, kat. číslo: 74337
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiové zařízení digitálního spoje VHF vzduch-země a vzduch-vzduch v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření leteckých pohyblivých (palubních) zařízení - Část 1: Fyzická vrstva (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302842-1-V1.2.1 (87 5128) z 01.06.2007, kat. číslo: 77967
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiové zařízení digitálního spoje VHF vzduch-země a vzduch-vzduch v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření leteckých pohyblivých (palubních) zařízení - Část 1: Fyzická vrstva (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302842-1-V1.2.2 (87 5128) z 01.08.2011, kat. číslo: 87957
Rádiové zařízení digitálního spoje VHF vzduch-země a vzduch-vzduch v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření leteckých pohyblivých (palubních) zařízení - Část 1: Fyzická vrstva (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302842-1-V1.2.3 (87 5128) z 01.02.2012, kat. číslo: 89241
Rádiové zařízení digitálního spoje VHF vzduch-země a vzduch-vzduch v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření leteckých pohyblivých (palubních) zařízení - Část 1: Fyzická vrstva (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302842-1-V1.2.4 (87 5128) z 01.04.2012, kat. číslo: 89902
Rádiové zařízení digitálního spoje VHF vzduch-země a vzduch-vzduch v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření leteckých pohyblivých (palubních) zařízení - Část 1: Fyzická vrstva (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302842-1-V1.3.1 (87 5128) z 01.11.2015, kat. číslo: 98660
Rádiové zařízení digitálního spoje VHF (VDL) vzduch-země a vzduch-vzduch v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření leteckých pohyblivých (palubních) zařízení - Část 1: Fyzická vrstva (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302842-2-V1.1.1 (87 5128) z 01.01.2006, kat. číslo: 74338
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiové zařízení digitálního spoje VHF vzduch-země a vzduch-vzduch v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření leteckých pohyblivých (palubních) zařízení - Část 2: Všeobecný popis a vrstva datového spoje (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302842-2-V1.2.1 (87 5128) z 01.06.2007, kat. číslo: 77968
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiové zařízení digitálního spoje VHF vzduch-země a vzduch-vzduch v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření leteckých pohyblivých (palubních) zařízení - Část 2: Všeobecný popis a vrstva datového spoje (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302842-2-V1.3.1 (87 5128) z 01.04.2012, kat. číslo: 90315
Rádiové zařízení digitálního spoje VHF (VDL) vzduch-země a vzduch-vzduch v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření leteckých pohyblivých (palubních) zařízení - Část 2: Obecný popis a vrstva datového spoje (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302842-2-V1.4.1 (87 5128) z 01.11.2015, kat. číslo: 98661
Rádiové zařízení digitálního spoje VHF (VDL) vzduch-země a vzduch-vzduch v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření leteckých pohyblivých (palubních) zařízení - Část 2: Obecný popis a vrstva datového spoje (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302842-3-V1.1.1 (87 5128) z 01.01.2006, kat. číslo: 74339
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiové zařízení digitálního spoje VHF vzduch-země a vzduch-vzduch v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření leteckých pohyblivých (palubních) zařízení - Část 3: Přídavná hlediska vysílání (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302842-3-V1.2.1 (87 5128) z 01.06.2007, kat. číslo: 77969
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiové zařízení digitálního spoje VHF vzduch-země a vzduch-vzduch v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření leteckých pohyblivých (palubních) zařízení - Část 3: Přídavná hlediska vysílání (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302842-3-V1.3.1 (87 5128) z 01.04.2012, kat. číslo: 90316
Rádiové zařízení digitálního spoje VHF (VDL) vzduch-země a vzduch-vzduch v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření leteckých pohyblivých (palubních) zařízení - Část 3: Přídavná hlediska vysílání (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302842-3-V1.4.1 (87 5128) z 01.11.2015, kat. číslo: 98659
Rádiové zařízení digitálního spoje VHF (VDL) vzduch-země a vzduch-vzduch v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření leteckých pohyblivých (palubních) zařízení - Část 3: Přídavná hlediska vysílání (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302842-4-V1.1.1 (87 5128) z 01.01.2006, kat. číslo: 74340
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiové zařízení digitálního spoje VHF vzduch-země a vzduch-vzduch v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření leteckých pohyblivých (palubních) zařízení - Část 4: Funkce mezi dvěma body (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302842-4-V1.2.1 (87 5128) z 01.06.2007, kat. číslo: 77970
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiové zařízení digitálního spoje VHF vzduch-země a vzduch-vzduch v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření leteckých pohyblivých (palubních) zařízení - Část 4: Funkce mezi dvěma body (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302842-4-V1.2.2 (87 5128) z 01.08.2011, kat. číslo: 87907
Rádiové zařízení digitálního spoje VHF vzduch-země a vzduch-vzduch v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření leteckých pohyblivých (palubních) zařízení - Část 4: Funkce mezi dvěma body (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302842-4-V1.3.1 (87 5128) z 01.11.2015, kat. číslo: 98656
Rádiové zařízení digitálního spoje VHF (VDL) vzduch-země a vzduch-vzduch v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření leteckých pohyblivých (palubních) zařízení - Část 4: Funkce mezi dvěma body (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302017-1-V1.1.1 (87 5129) z 01.06.2006, kat. číslo: 75877
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysílací zařízení pro službu amplitudově modulovaného (AM) rozhlasového vysílání - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření.

ČSN ETSI EN 302017-2-V1.1.1 (87 5129) z 01.05.2006, kat. číslo: 75643
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysílací zařízení pro službu amplitudově modulovaného (AM) rozhlasového vysílání - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE.

ČSN ETSI EN 302066-1-V1.1.1 (87 5130) z 01.05.2006, kat. číslo: 75796
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Aplikace radarového sondování země a zdí - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody.

ČSN ETSI EN 302066-1-V1.2.1 (87 5130) z 01.08.2008, kat. číslo: 81648
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zobrazovací systémy pro aplikace radarového sondování země a zdí (GPR/WPR) - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302066-2-V1.1.1 (87 5130) z 01.05.2006, kat. číslo: 75624
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Aplikace radarového sondování země a zdí - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE.

ČSN ETSI EN 302066-2-V1.2.1 (87 5130) z 01.08.2008, kat. číslo: 81650
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zobrazovací systémy pro aplikace radarového sondování země a zdí (GPR/WPR) - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302372-1-V1.1.1 (87 5131) z 01.09.2006, kat. číslo: 76064
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Zařízení pro detekci a pohyb - Radar pro sondování výšky hladiny v nádržích (TLPR) pracující v kmitočtových pásmech 5,8 GHz, 10 GHz, 25 GHz, 61 GHz a 77 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).

Technické normy můžete výhodně objednat u společnosti NORMSERVIS s.r.o.Hamry nad Sázavou 460; 591 01 Žďár nad Sázavou.
Tel.: 566 621 759; Fax: 566 522 104; e-mail: eshop@normservis.cz; web: https://eshop.normservis.cz

ČSN ETSI EN 302372-1-V1.2.1 (87 5131) z 01.09.2011, kat. číslo: 88918
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Zařízení pro detekci a pohyb - Radar pro sondování výšky hladiny v nádržích (TLPR) pracující v kmitočtových pásmech 5,8 GHz, 10 GHz, 25 GHz, 61 GHz a 77 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302372-2-V1.1.1 (87 5131) z 01.12.2006, kat. číslo: 77383
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přístroje krátkého dosahu (SRD) - Zařízení pro detekci a pohyb - Radar pro sondování výšky hladiny v nádržích (TLPR) pracující v kmitočtových pásmech 5,8 GHz, 10 GHz, 25 GHz, 61 GHz a 77 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE.

ČSN ETSI EN 302372-2-V1.2.1 (87 5131) z 01.10.2011, kat. číslo: 89252
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přístroje krátkého dosahu (SRD) - Zařízení pro detekci a pohyb - Radar pro sondování výšky hladiny v nádržích (TLPR) pracující v kmitočtových pásmech 5,8 GHz, 10 GHz, 25 GHz, 61 GHz a 77 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301449-V1.1.1 (87 5132) z 01.04.2007, kat. číslo: 78069
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Harmonizovaná EN pro základnové stanice CDMA s rozprostřeným spektrem pracující v buňkovém pásmu 450 MHz (CDMA 450) a pásmech PAMR 410, 450 a 870 MHz (CDMA/PAMR), pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.

ČSN ETSI EN 301526-V1.1.1 (87 5133) z 01.04.2007, kat. číslo: 78088
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Harmonizovaná EN pro pohyblivé stanice CDMA s rozprostřeným spektrem pracující v buňkovém pásmu 450 MHz (CDMA 450) a v pásmech PAMR 410 MHz, 450 MHz a 870 MHz (CDMA-PAMR), pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.

ČSN ETSI EN 302426-V1.1.1 (87 5134) z 01.04.2007, kat. číslo: 78311
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Harmonizovaná EN pro opakovače CDMA s rozprostřeným spektrem pracující v buňkovém pásmu 450 MHz (CDMA450) a v pásmech PAMR 410 MHz, 450 MHz a 870 MHz (CDMA-PAMR), pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.

ČSN ETSI EN 302194-1-V1.1.2 (87 5135) z 01.03.2007, kat. číslo: 77530
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Navigační radary používané na vnitrostátních vodních cestách - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302194-2-V1.1.2 (87 5135) z 01.03.2008, kat. číslo: 79978
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Navigační radary používané na vnitrostátních vodních cestách - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302500-1-V1.1.1 (87 5136) z 01.11.2007, kat. číslo: 78488
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologie velmi širokého pásma (UWB) - Zařízení pro sledování polohy pracující v kmitočtovém rozsahu od 6 GHz do 8,5 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302500-1-V1.2.1 (87 5136) z 01.01.2009, kat. číslo: 82541
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologie velmi širokého pásma (UWB) - Zařízení pro sledování polohy pracující v kmitočtovém rozsahu od 6 GHz do 8,5 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302500-1-V2.1.1 (87 5136) z 01.06.2011, kat. číslo: 88331
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologie velmi širokého pásma (UWB) - Zařízení pro sledování polohy pracující v kmitočtovém rozsahu od 6 GHz do 9 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302500-2-V1.1.1 (87 5136) z 01.11.2007, kat. číslo: 78489
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologie velmi širokého pásma (UWB) - Zařízení pro sledování polohy pracující v kmitočtovém rozsahu od 6 GHz do 8,5 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302500-2-V1.2.1 (87 5136) z 01.12.2008, kat. číslo: 82037
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající ultra technologie velmi širokého pásma (UWB) - Zařízení pro sledování polohy pracující v kmitočtovém pásmu od 6 GHz do 8,5 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
Změny: Oprava1 10.09

ČSN ETSI EN 302500-2-V2.1.1 (87 5136) z 01.06.2011, kat. číslo: 88330
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologie velmi širokého pásma (UWB) - Zařízení pro sledování polohy pracující v kmitočtovém rozsahu od 6 GHz do 9 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302454-1-V1.1.1 (87 5137) z 01.01.2008, kat. číslo: 80272
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pomocné prostředky meteorologie (Met Aids) - Radiosondy používané v kmitočtovém rozsahu 1668,4 MHz až 1690 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302454-1-V1.2.1 (87 5137) z 01.05.2016, kat. číslo: 99437
Pomocné prostředky meteorologie (Met Aids) - Radiosondy používané v kmitočtovém rozsahu 1668,4 MHz až 1690 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302454-2-V1.1.1 (87 5137) z 01.01.2008, kat. číslo: 80273
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pomocné prostředky meteorologie (Met Aids) - Radiosondy používané v kmitočtovém rozsahu 1668,4 MHz až 1690 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302454-2-V1.2.1 (87 5137) z 01.05.2016, kat. číslo: 99436
Pomocné prostředky meteorologie (Met Aids) - Radiosondy používané v kmitočtovém rozsahu 1668,4 MHz až 1690 MHz - Část 2: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302510-1-V1.1.1 (87 5138) z 01.02.2008, kat. číslo: 80320
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiová zařízení v kmitočtovém rozsahu 30 MHz až 37,5 MHz pro aktivní zdravotnické membránové implantáty a příslušenství velmi nízkého výkonu - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302510-2-V1.1.1 (87 5138) z 01.02.2008, kat. číslo: 80319
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiová zařízení v kmitočtovém rozsahu 30 MHz až 37,5 MHz pro aktivní zdravotnické membránové implantáty a příslušenství velmi nízkého výkonu - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302536-1-V1.1.1 (87 5139) z 01.05.2008, kat. číslo: 81015
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení v kmitočtovém rozsahu 315 kHz až 600 kHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302536-2-V1.1.1 (87 5139) z 01.04.2008, kat. číslo: 80489
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení v kmitočtovém rozsahu 315 kHz až 600 kHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302537-1-V1.1.2 (87 5140) z 01.07.2008, kat. číslo: 81304
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Systémy zdravotnické datové služby velmi nízkého výkonu pracující v kmitočtových pásmech 401 MHz až 402 MHz a 405 MHz až 406 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302537-2-V1.1.2 (87 5140) z 01.07.2008, kat. číslo: 80917
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Systémy zdravotnické datové služby velmi nízkého výkonu pracující v kmitočtových pásmech 401 MHz až 402 MHz a 405 MHz až 406 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302065-V1.1.1 (87 5141) z 01.08.2008, kat. číslo: 81445
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Technologie velmi širokého pásma (UWB) pro komunikační účely - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302065-V1.2.1 (87 5141) z 01.05.2011, kat. číslo: 88071
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologii velmi širokého pásma (UWB) pro komunikační účely - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302065-1-V1.3.1 (87 5141) z 01.11.2014, kat. číslo: 96155
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologii ultraširokého pásma (UWB) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 1: Požadavky na generické aplikace UWB. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302065-2-V1.1.1 (87 5141) z 01.11.2014, kat. číslo: 96160
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologii ultraširokého pásma (UWB) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 2: Požadavky na sledování polohy prostřednictvím UWB. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302065-3-V1.1.1 (87 5141) z 01.11.2014, kat. číslo: 96161
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologii ultraširokého pásma (UWB) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 3: Požadavky na zařízení UWB pro silniční a kolejová vozidla. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302561-V1.1.1 (87 5142) z 01.08.2008, kat. číslo: 81649
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou, pracující v šířce pásma kanálu 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz nebo 150 kHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302561-V1.2.1 (87 5142) z 01.07.2010, kat. číslo: 86241
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou, pracující v šířce pásma kanálu 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz nebo 150 kHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302561-V1.3.2 (87 5142) z 01.03.2015, kat. číslo: 96812
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou, pracující v šířce pásma kanálu 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz nebo 150 kHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302435-1-V1.2.1 (87 5143) z 01.12.2008, kat. číslo: 82187
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Technické vlastnosti zařízení SRD používajících technologie velmi širokého pásma (UWB) - Aplikace zařízení pro analýzu a klasifikaci stavebních materiálů pracujících v kmitočtovém pásmu od 2,2 GHz do 8 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a metody zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302435-1-V1.3.1 (87 5143) z 01.07.2010, kat. číslo: 86240
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Technické vlastnosti zařízení SRD používajících technologie velmi širokého pásma (UWB) - Aplikace zařízení pro analýzu a klasifikaci stavebních materiálů pracujících v kmitočtovém pásmu od 2,2 GHz do 8,5 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a metody zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302435-2-V1.2.1 (87 5143) z 01.10.2008, kat. číslo: 81406
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Technické vlastnosti zařízení SRD používající technologie velmi širokého pásma (UWB) - Aplikace zařízení pro analýzu a klasifikaci stavebních materiálů, pracujících v kmitočtovém pásmu od 2,2 GHz do 8 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302435-2-V1.3.1 (87 5143) z 01.07.2010, kat. číslo: 86298
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Technické vlastnosti zařízení SRD používající technologie velmi širokého pásma (UWB) - Aplikace zařízení pro analýzu a klasifikaci stavebních materiálů, pracujících v kmitočtovém pásmu od 2,2 GHz do 8,5 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302480-V1.1.2 (87 5144) z 01.12.2008, kat. číslo: 82186
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Harmonizovaná EN pro palubní letecký systém GSM pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302248-V1.1.2 (87 5145) z 01.12.2008, kat. číslo: 82036
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Navigační radar pro použití na plavidlech nevybavených pro SOLAS - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302248-V1.2.1 (87 5145) z 01.04.2014, kat. číslo: 95166
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Navigační radar pro použití na plavidlech nevybavených pro SOLAS - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302571-V1.1.1 (87 5146) z 01.05.2009, kat. číslo: 83261
Inteligentní přepravní systémy (ITS) - Radiokomunikační zařízení pracující v kmitočtovém pásmu 5855 MHz až 5925 MHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302571-V1.2.1 (87 5146) z 01.04.2014, kat. číslo: 95173
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Radiokomunikační zařízení pracující v kmitočtovém pásmu 5855 MHz až 5925 MHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302608-V1.1.1 (87 5147) z 01.06.2009, kat. číslo: 83516
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení pro drážní systémy Eurobalise - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302609-V1.1.1 (87 5148) z 01.06.2009, kat. číslo: 83518
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení pro drážní systémy Euroloop - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302617-1-V1.1.1 (87 5149) z 01.08.2009, kat. číslo: 83967
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní radiové vysílače, přijímače a sestavy přijímač/vysílač UHF pro leteckou pohyblivou službu UHF, používající amplitudovou modulaci - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302617-2-V1.1.1 (87 5149) z 01.06.2011, kat. číslo: 88404
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní rádiové vysílače, přijímače a sestavy vysílač/přijímač UHF pro leteckou pohyblivou službu UHF, používající amplitudovou modulaci - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302617-2-V2.1.1 (87 5149) z 01.07.2016, kat. číslo: 99554
Pozemní rádiové vysílače, přijímače a sestavy vysílač/přijímač UHF pro leteckou pohyblivou službu UHF, používající amplitudovou modulaci - Část 2: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302752-V1.1.1 (87 5150) z 01.09.2009, kat. číslo: 84019
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Aktivní prostředky pro zdokonalené určování radarových cílů - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302264-1-V1.1.1 (87 5151) z 01.02.2010, kat. číslo: 84957
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) - Radarová zařízení krátkého dosahu pracující v pásmu 77 GHz až 81 GHz - Část 1: Technické požadavky a metody měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302264-2-V1.1.1 (87 5151) z 01.01.2010, kat. číslo: 85068
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) - Radarová zařízení krátkého dosahu pracující v pásmu 77 GHz až 81 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302625-V1.1.1 (87 5152) z 01.03.2010, kat. číslo: 85292
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Širokopásmové aplikace v pásmu 5 GHz pro pomoc při katastrofě (BBDR) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302645-V1.1.1 (87 5153) z 01.10.2010, kat. číslo: 86848
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Opakovače globálních navigačních družicových systémů (GNSS) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302498-1-V1.1.1 (87 5154) z 01.12.2010, kat. číslo: 87431
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Technické vlastnosti zařízení SRD používajících technologie velmi širokého pásma (UWB) - Aplikace rozlišování a určování předmětů pro mechanizovaná nářadí pracující v kmitočtovém pásmu od 2,2 GHz do 8,5 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302498-2-V1.1.1 (87 5154) z 01.02.2011, kat. číslo: 87637
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Technické vlastnosti zařízení SRD používajících technologie velmi širokého pásma (UWB) - Aplikace rozlišování a určování předmětů pro mechanizovaná nářadí pracující v kmitočtovém pásmu od 2,2, GHz do 8,5 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302665-V1.1.1 (87 5155) z 01.05.2011, kat. číslo: 88070
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační architektura. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302686-V1.1.1 (87 5156) z 01.08.2011, kat. číslo: 88714
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Radiokomunikační zařízení pracující v kmitočtovém pásmu 63 GHz až 64 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302885-1-V1.1.1 (87 5157) z 01.10.2011, kat. číslo: 89168
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosná radiotelefonní zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu v pásmech VHF s integrovaným ručním DSC třídy D - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302885-1-V1.2.1 (87 5157) z 01.06.2012, kat. číslo: 90765
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosná radiotelefonní zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu v pásmech VHF s integrovaným ručním DSC třídy D - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302885-1-V1.3.1 (87 5157) z 01.08.2014, kat. číslo: 95699
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosná radiotelefonní zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu v pásmech VHF s integrovaným ručním DSC třídy D - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302885-2-V1.1.1 (87 5157) z 01.04.2012, kat. číslo: 90459
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosná radiotelefonní zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu v pásmech VHF s integrovaným ručním DSC třídy D - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302885-2-V1.2.1 (87 5157) z 01.05.2014, kat. číslo: 95302
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosná radiotelefonní zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu v pásmech VHF s integrovaným ručním DSC třídy D - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302885-2-V1.2.2 (87 5157) z 01.09.2014, kat. číslo: 95471
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosná radiotelefonní zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu v pásmech VHF s integrovaným ručním DSC třídy D - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302885-3-V1.1.1 (87 5157) z 01.04.2012, kat. číslo: 90458
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosná radiotelefonní zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu v pásmech VHF s integrovaným ručním DSC třídy D - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.3(e) Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302885-3-V1.2.1 (87 5157) z 01.08.2014, kat. číslo: 95700
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosná radiotelefonní zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu v pásmech VHF s integrovaným ručním DSC třídy D - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.3(e) Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302885-3-V1.2.2 (87 5157) z 01.09.2014, kat. číslo: 95472
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosná radiotelefonní zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu v pásmech VHF s integrovaným ručním DSC třídy D - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.3(e) Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302729-1-V1.1.2 (87 5158) z 01.12.2011, kat. číslo: 89572
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Zařízení radaru pro sondování výšky hladiny (LPR) pracující v kmitočtových rozsazích 6 GHz až 8,5 GHz, 24,05 GHz až 26,5 GHz, 57 GHz až 64 GHz, 75 GHz až 85 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302729-2-V1.1.2 (87 5158) z 01.12.2011, kat. číslo: 89657
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Zařízení radaru pro sondování výšky hladiny (LPR) pracující v kmitočtových rozsazích 6 GHz až 8,5 GHz , 24,05 GHz až 26,5 GHz, 57 GHz až 64 GHz, 75 GHz až 85 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302998-1-V1.1.1 (87 5159) z 01.12.2011, kat. číslo: 89576
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysílací zařízení pro zemskou mobilní TV poskytující službu multimediálního skupinového vysílání - Část 1: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE, společné požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302998-2-V1.1.1 (87 5159) z 01.12.2011, kat. číslo: 89574
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysílací zařízení pro zemskou mobilní TV poskytující službu multimediálního skupinového vysílání - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE, zkušební uspořádání pro vysílače využívající technologii OFDM. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 305550-1-V1.1.1 (87 5160) z 01.11.2011, kat. číslo: 89013
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 40 GHz až 246 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 305550-1-V1.2.1 (87 5160) z 01.05.2015, kat. číslo: 97251
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 40 GHz až 246 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 305550-2-V1.1.1 (87 5160) z 01.01.2012, kat. číslo: 89014
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 40 GHz až 246 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 305550-2-V1.2.1 (87 5160) z 01.05.2015, kat. číslo: 97252
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 40 GHz až 246 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302858-1-V1.2.1 (87 5161) z 01.11.2011, kat. číslo: 89340
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Telematika v silniční dopravě a v silničním provozu (RTTT) - Radarová zařízení krátkého dosahu pracující v kmitočtovém pásmu 24,05 GHz až 24,25 GHz pro automobilové aplikace - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302858-1-V1.3.1 (87 5161) z 01.04.2014, kat. číslo: 95165
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Telematika v silniční dopravě a v silničním provozu (RTTT) - Automobilová radarová zařízení pracující v kmitočtovém pásmu 24,05 GHz až 24,25 GHz nebo 24,50 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302858-2-V1.2.1 (87 5161) z 01.01.2012, kat. číslo: 89852
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Telematika v silniční dopravě a v silničním provozu (RTTT) - Radarová zařízení krátkého dosahu pracující v kmitočtovém pásmu 24,05 GHz až 24,25 GHz pro automobilové aplikace - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302858-2-V1.3.1 (87 5161) z 01.04.2014, kat. číslo: 95164
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Telematika v silniční dopravě a v silničním provozu (RTTT) - Automobilová radarová zařízení pracující v kmitočtovém pásmu 24,05 GHz až 24,25 GHz nebo 24,50 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302931-V1.1.1 (87 5162) z 01.02.2012, kat. číslo: 90066
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Definice geografické oblasti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301559-1-V1.1.2 (87 5163) z 01.10.2012, kat. číslo: 91445
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Aktivní zdravotnické implantáty nízkého výkonu (LP-AMI) pracující v kmitočtovém rozsahu 2483,5 MHz až 2500 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301559-2-V1.1.2 (87 5163) z 01.01.2013, kat. číslo: 92166
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Aktivní zdravotnické implantáty nízkého výkonu (LP-AMI) pracující v kmitočtovém rozsahu 2483,5 MHz až 2500 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302961-1-V1.2.1 (87 5164) z 01.12.2013, kat. číslo: 94360
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Námořní osobní naváděcí maják určený pro použití na kmitočtu 121,5 MHz pouze pro pátrací a záchranné operace - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302961-2-V1.2.1 (87 5164) z 01.12.2013, kat. číslo: 94361
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Námořní osobní naváděcí maják určený pro použití na kmitočtu 121,5 MHz pouze pro pátrací a záchranné operace - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302663-V1.2.1 (87 5165) z 01.12.2013, kat. číslo: 94359
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Specifikace přístupové vrstvy pro inteligentní dopravní systémy pracující v kmitočtovém pásmu 5 GHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302636-1-V1.2.1 (87 5166) z 01.11.2014, kat. číslo: 96151
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Geografické navrhování sítí - Část 1: Požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302636-2-V1.2.1 (87 5166) z 01.04.2014, kat. číslo: 95151
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Geografické navrhování sítí - Část 2: Scénáře. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302636-3-V1.2.1 (87 5166) z 01.07.2015, kat. číslo: 97680
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Geografické navrhování sítí - Část 3: Síťová architektura. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302636-4-1-V1.2.1 (87 5166) z 01.03.2015, kat. číslo: 96811
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Geografické navrhování sítí - Část 4: Geografické adresování a přeposílání pro komunikace mezi dvěma body a mezi bodem a více body - Podčást 1: Funkčnost nezávislá na médiu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302636-5-1-V1.2.1 (87 5166) z 01.03.2015, kat. číslo: 96810
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Geografické navrhování sítí - Část 5: Přenosové protokoly - Podčást 1: Základní přenosový protokol. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302636-6-1-V1.2.1 (87 5166) z 01.10.2014, kat. číslo: 96013
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Geografické navrhování sítí - Část 6: Integrace internetu - Podčást 1: Přenos paketů IPv6 prostřednictvím protokolů geografického navrhování sítí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 303039-V1.1.1 (87 5167) z 01.08.2014, kat. číslo: 95816
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Specifikace vícekanálového vysílače pro službu PMR - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 303135-V1.1.1 (87 5168) z 01.04.2015, kat. číslo: 97058
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pobřežní dohled, služby lodního provozu a přístavní radary (CS/VTS/HR) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 303098-1-V1.2.1 (87 5169) z 01.04.2015, kat. číslo: 97057
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Námořní osobní lokalizační zařízení nízkého výkonu používající AIS - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 303098-2-V1.2.1 (87 5169) z 01.06.2015, kat. číslo: 97550
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Námořní osobní lokalizační zařízení nízkého výkonu používající AIS - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302895-V1.1.1 (87 5170) z 01.04.2015, kat. číslo: 97056
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Základní soubor aplikací - Lokální dynamická mapa (LDM). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 303204-1-V1.1.1 (87 5171) z 01.04.2015, kat. číslo: 97193
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) založená na síti - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 870 MHz až 876 MHz s úrovněmi výkonu do 500 mW - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 303204-2-V1.1.1 (87 5171) z 01.05.2015, kat. číslo: 97249
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) založená na síti - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 870 MHz až 876 MHz s úrovněmi výkonu do 500 mW - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303203-V2.1.1 (87 5172) z 01.07.2016, kat. číslo: 500256
Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Zdravotnické síťové systémy v oblasti těla (MBANS) pracující v rozsahu 2483,5 MHz až 2500 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 303203-1-V1.1.1 (87 5172) z 01.04.2015, kat. číslo: 97192
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Zdravotnické síťové systémy v oblasti těla (MBANS) pracující v rozsahu 2483,5 MHz až 2500 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 303203-2-V1.1.1 (87 5172) z 01.05.2015, kat. číslo: 97250
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Zdravotnické síťové systémy v oblasti těla (MBANS) pracující v rozsahu 2483,5 MHz až 2500 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302637-2-V1.3.2 (87 5173) z 01.06.2015, kat. číslo: 97551
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Základní soubor aplikací - Část 2: Specifikace základní služby kooperativního zjišťování. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302637-3-V1.2.2 (87 5173) z 01.06.2015, kat. číslo: 97552
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Základní soubor aplikací - Část 3: Specifikace základní služby decentralizovaného hlášení okolní situace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301843-1-V2.1.1 (87 5107) z 01.10.2016, kat. číslo: 500524
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1b Směrnice 2014/53/EU - Část 1: Společné technické požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301843-2-V2.1.1 (87 5107) z 01.10.2016, kat. číslo: 500526
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1b Směrnice 2014/53/EU - Část 2: Zvláštní podmínky pro radiotelefonní vysílače a přijímače VHF (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301843-4-V2.1.1 (87 5107) z 01.10.2016, kat. číslo: 500527
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1b Směrnice 2014/53/EU - Část 4: Zvláštní podmínky pro úzkopásmové přímotisknoucí (NBDP) přijímače NAVTEX (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301843-5-V2.1.1 (87 5107) z 01.10.2016, kat. číslo: 500528
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1b Směrnice 2014/53/EU - Část 5: Zvláštní podmínky pro radiotelefonní vysílače a přijímače MF/HF (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301843-6-V2.1.1 (87 5107) z 01.10.2016, kat. číslo: 500529
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1b Směrnice 2014/53/EU - Část 6: Zvláštní podmínky pro pozemní stanice na palubách lodí, vysílající na kmitočtech nad 3 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302561-V2.1.1 (87 5142) z 01.10.2016, kat. číslo: 500523
Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou, pracující v šířce pásma kanálu 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz nebo 150 kHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302885-V2.1.1 (87 5157) z 01.10.2016, kat. číslo: 500531
Přenosná radiotelefonní zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu v pásmech VHF s integrovaným ručním DSC třídy D - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 a 3.3(g) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301908-3-V11.1.1 (87 5111) z 01.12.2016, kat. číslo: 500608
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 3: Základnové stanice (BS) CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301908-12-V7.1.1 (87 5111) z 01.12.2016, kat. číslo: 500605
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 12: Opakovače CDMA s více nosnými (cdma2000) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301908-19-V6.3.1 (87 5111) z 01.12.2016, kat. číslo: 500642
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 19: Uživatelská zařízení (UE) TDD OFDMA TDD WMAN (Mobilní WiMAXTM) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301908-20-V6.3.1 (87 5111) z 01.12.2016, kat. číslo: 500603
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 20: Základnové stanice (BS) TDD OFDMA TDD WMAN (Mobilní WiMAXTM) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301908-21-V6.1.1 (87 5111) z 01.12.2016, kat. číslo: 500607
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 21: Uživatelská zařízení (UE) FDD OFDMA TDD WMAN (Mobilní WiMAXTM) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301839-V2.1.1 (87 5113) z 01.11.2016, kat. číslo: 500506
Nízkovýkonové aktivní lékařské implantáty (ULP-AMI) a periferní zařízení (ULP-AMI-P) pracující v kmitočtovém rozsahu 402 MHz až 405 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303135-V2.1.1 (87 5168) z 01.12.2016, kat. číslo: 500804
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pobřežní dohled, služby lodního provozu a přístavní radary (CS/VTS/HR) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303098-V2.1.1 (87 5169) z 01.12.2016, kat. číslo: 500626
Námořní osobní lokalizační zařízení nízkého výkonu používající AIS - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301908-1-V11.1.1 (87 5111) z 01.01.2017, kat. číslo: 501235
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 1: Úvod a společné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302195-V2.1.1 (87 5119) z 01.01.2017, kat. číslo: 500969
Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na aktivní lékařské implantáty (ULP-AMI) a doplňky (ULP-AMI-P) velmi nízkého výkonu, pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 315 kHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301908-2-V11.1.1 (87 5111) z 01.02.2017, kat. číslo: 501238
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 2: Uživatelská zařízení (UE) CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301908-13-V11.1.1 (87 5111) z 01.02.2017, kat. číslo: 501239
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 13: Uživatelská zařízení (UE) pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301908-22-V6.1.1 (87 5111) z 01.02.2017, kat. číslo: 501232
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 22: Základnové stanice (BS) FDD OFDMA TDD WMAN (mobilní WIMAX TM) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301841-3-V2.1.1 (87 5109) z 01.03.2017, kat. číslo: 501558
Digitální spoj VHF (VDL) letadlo-země v režimu 2 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 3: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301842-5-V2.1.1 (87 5110) z 01.03.2017, kat. číslo: 501390
Rádiová zařízení digitálního spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 5: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302537-V2.1.1 (87 5140) z 01.03.2017, kat. číslo: 501555
Systémy zdravotnické datové služby velmi nízkého výkonu (MEDS) provozované v kmitočtových pásmech 401 MHz až 402 MHz a 405 MHz až 406 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2. Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303204-V2.1.2 (87 5171) z 01.03.2017, kat. číslo: 501559
Zařízení krátkého dosahu (SRD) založená na síti - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 870 MHz až 876 MHz s úrovněmi výkonu do 500 mW - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301908-10-V4.2.2 (87 5111) z 01.04.2017, kat. číslo: 501775
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 10: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302064-V2.1.1 (87 5120) z 01.04.2017, kat. číslo: 501389
Bezdrátové obrazové spoje provozované v kmitočtovém pásmu 1,3 GHz až 50 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302208-V3.1.1 (87 5121) z 01.04.2017, kat. číslo: 501774
Vysokofrekvenční identifikační zařízení provozovaná v pásmu 865 MHz až 868 MHz s úrovněmi výkonu do 2 W a v pásmu 915 MHz až 921 MHz s úrovněmi výkonu do 4 W - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302065-1-V2.1.1 (87 5141) z 01.04.2017, kat. číslo: 501773
Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologii ultraširokého pásma (UWB) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 1: Požadavky na generické aplikace UWB (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302065-2-V2.1.1 (87 5141) z 01.04.2017, kat. číslo: 501770
Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologii ultraširokého pásma (UWB) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 2: Požadavky na sledování polohy prostřednictvím UWB (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302065-3-V2.1.1 (87 5141) z 01.04.2017, kat. číslo: 501771
Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologii ultraširokého pásma (UWB) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 3: Požadavky na zařízení UWB pro pozemní vozidlové aplikace (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302065-4-V1.1.1 (87 5141) z 01.04.2017, kat. číslo: 501772
Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologii ultraširokého pásma (UWB) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 4: Materiálově citlivá zařízení používající technologii UWB pod 10,6 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301559-V2.1.1 (87 5163) z 01.04.2017, kat. číslo: 501563
Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Aktivní zdravotnické implantáty nízkého výkonu (LP-AMI) a přidružená periferní zařízení (LP-AMI-P) provozovaná v kmitočtovém rozsahu 2483,5 MHz až 2500 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302961-V2.1.2 (87 5164) z 01.04.2017, kat. číslo: 501365
Námořní osobní naváděcí maják určený pro použití na kmitočtu 121,5 MHz pouze pro pátrací a záchranné operace - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303883-V1.1.1 (87 5174) z 01.04.2017, kat. číslo: 502324
Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologie ultraširokého pásma (UWB) - Techniky měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 303039-V2.1.2 (87 5167) z 01.05.2017, kat. číslo: 501564
Pozemní pohyblivá služba - Specifikace vícekanálového vysílače pro službu PMR - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301489-5-V2.1.1 (87 5101) z 01.06.2017, kat. číslo: 502119
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 5: Specifické podmínky pro soukromá pozemní pohyblivá rádiová (PMR) a přidružená zařízení (hovorová a nehovorová) a zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301489-6-V2.1.1 (87 5101) z 01.06.2017, kat. číslo: 502106
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 6: Specifické podmínky pro zařízení digitálních bezšňůrových telekomunikací (DECT) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301489-15-V2.1.1 (87 5101) z 01.06.2017, kat. číslo: 502111
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 15: Specifické podmínky pro obchodně dostupná radioamatérská zařízení - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301489-31-V2.1.1 (87 5101) z 01.06.2017, kat. číslo: 502107
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 31: Specifické podmínky pro zařízení v pásmu 9 kHz až 315 kHz pro aktivní lékařské implantáty velmi nízkého výkonu (ULP-AMI) a související periferní zařízení (ULP-AMI-P) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301489-51-V1.1.1 (87 5101) z 01.06.2017, kat. číslo: 502118
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 51: Specifické podmínky pro automobilová, pozemní vozidlová a dohledová radarová zařízení využívající kmitočtová pásma 24,05 GHz až 24,25 GHz, 24,05 GHz až 24,5 GHz, 76 GHz až 77 GHz a 77 GHz až 81 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302372-V2.1.1 (87 5131) z 01.06.2017, kat. číslo: 502114
Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Zařízení radaru pro sondování výšky hladiny v nádržích (TLPR) provozovaná v kmitočtových rozsazích 4,5 GHz až 7 GHz, 8,5 GHz až 10,6 GHz, 24,05 GHz až 27 GHz, 57 GHz až 64 GHz, 75 GHz až 85 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302248-V2.1.1 (87 5145) z 01.06.2017, kat. číslo: 502113
Navigační radar pro použití na plavidlech nevybavených pro SOLAS - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302729-V2.1.1 (87 5158) z 01.06.2017, kat. číslo: 502117
Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Zařízení radaru pro sondování výšky hladiny (LPR) provozovaná v kmitočtových rozsazích 6 GHz až 8,5 GHz, 24,05 GHz až 26,5 GHz, 57 GHz až 64 GHz, 75 GHz až 85 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302858-V2.1.1 (87 5161) z 01.06.2017, kat. číslo: 502109
Zařízení krátkého dosahu - Telematika v dopravě a provozu (TTT) - Radarová zařízení provozovaná v kmitočtovém pásmu 24,05 GHz až 24,25 GHz nebo 24,05 GHz až 24,50 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303396-V1.1.1 (87 5175) z 01.06.2017, kat. číslo: 502554
Zařízení krátkého dosahu - Techniky měření pro automobilová a dohledová radarová zařízení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301489-27-V2.1.1 (87 5101) z 01.07.2017, kat. číslo: 502270
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 27: Specifické podmínky pro aktivní lékařské implantáty velmi nízkého výkonu (ULP-AMI) a související periferní zařízení (ULP-AMI-P) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301489-29-V2.1.1 (87 5101) z 01.07.2017, kat. číslo: 502271
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 29: Specifické podmínky pro prostředky zdravotnické datové služby (MEDS) provozované v pásmech 401 MHz až 402 MHz a 405 MHz až 406 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301489-35-V2.1.1 (87 5101) z 01.07.2017, kat. číslo: 502272
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 35: Specifické požadavky pro aktivní zdravotnické implantáty nízkého výkonu (LP-AMI) provozované v pásmech 2483,50 MHz až 2500 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301908-11-V11.1.2 (87 5111) z 01.07.2017, kat. číslo: 502275
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 11: Opakovače pro CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301908-15-V11.1.2 (87 5111) z 01.07.2017, kat. číslo: 502276
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 15: Opakovače pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA FDD) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302066-V2.1.1 (87 5130) z 01.07.2017, kat. číslo: 502277
Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Zobrazovací systémy pro aplikace radarového sondování země a zdí (GPR/WPR) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302609-V2.1.1 (87 5148) z 01.07.2017, kat. číslo: 502269
Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení pro drážní systémy Euroloop - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302510-V2.1.1 (87 5138) z 01.08.2017, kat. číslo: 502290
Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Aktivní zdravotnické membránové implantáty velmi nízkého výkonu (ULP-AMI-M) a periferní zařízení (ULP-AMI-M-P) provozované v kmitočtovém rozsahu 30 MHz až 37,5 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301489-1-V2.1.1 (87 5101) z 01.09.2017, kat. číslo: 502443
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 1: Společné technické požadavky - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU a základní požadavky článku 6 Směrnice 2014/30/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

Technické normy můžete výhodně objednat u společnosti NORMSERVIS s.r.o.Hamry nad Sázavou 460; 591 01 Žďár nad Sázavou.
Tel.: 566 621 759; Fax: 566 522 104; e-mail: eshop@normservis.cz; web: https://eshop.normservis.cz

ČSN ETSI EN 301489-4-V3.1.1 (87 5101) z 01.09.2017, kat. číslo: 502439
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 4: Specifické podmínky pro pevné rádiové spoje a přidružená zařízení - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301489-17-V3.1.1 (87 5101) z 01.09.2017, kat. číslo: 502440
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 17: Specifické podmínky pro širokopásmové datové přenosové systémy - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301489-33-V2.1.1 (87 5101) z 01.09.2017, kat. číslo: 502441
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 33: Specifické podmínky pro komunikační zařízení velmi širokého pásma (UWB) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301489-50-V2.1.1 (87 5101) z 01.09.2017, kat. číslo: 502442
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 50: Specifické podmínky pro buňkovou komunikační základnovou stanici (BS), opakovač a přidružené zařízení - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301929-V2.1.1 (87 5112) z 01.09.2017, kat. číslo: 502729
Vysílače a přijímače VHF pobřežních stanic pro GMDSS a ostatní použití v námořní pohyblivé službě - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302194-V2.1.1 (87 5135) z 01.09.2017, kat. číslo: 502433
Navigační radary používané na vnitrostátních vodních cestách - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302480-V2.1.2 (87 5144) z 01.09.2017, kat. číslo: 502427
Palubní letecký systém mobilní komunikace (MCOBA) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302571-V2.1.1 (87 5146) z 01.09.2017, kat. číslo: 502434
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Radiokomunikační zařízení provozovaná v kmitočtovém pásmu 5855 MHz až 5925 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302885-V2.2.2 (87 5157) z 01.09.2017, kat. číslo: 502732
Přenosná radiotelefonní zařízení provozovaná na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu v pásmech VHF s integrovaným ručním DSC třídy H - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 a 3.3(g) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303406-V1.1.1 (87 5176) z 01.09.2017, kat. číslo: 502424
Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Zařízení přivolání pomoci provozovaná v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1000 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303360-V1.1.1 (87 5177) z 01.09.2017, kat. číslo: 502727
Zařízení krátkého dosahu - Telematika v dopravě a provozu (TTT) - Radarová zařízení provozovaná v pásmu 76 GHz až 77 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Radary detekující překážky pro použití na rotorových letadlech s lidskou posádkou (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303132-V1.1.1 (87 5178) z 01.09.2017, kat. číslo: 503177
Námořní osobní lokalizační majáky VHF nízkého výkonu používající digitální selektivní volání (DSC) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301908-3-V11.1.3 (87 5111) z 01.11.2017, kat. číslo: 502951
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2. Směrnice 2014/53/EU - Část 3: Základnové stanice (BS) CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301908-14-V11.1.2 (87 5111) z 01.11.2017, kat. číslo: 502952
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2. Směrnice 2014/53/EU - Část 14: Základnové stanice (BS) pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301908-18-V11.1.2 (87 5111) z 01.11.2017, kat. číslo: 502953
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2. Směrnice 2014/53/EU - Část 18: Základnové stanice (BS) rádiových zařízení s více standardy (MSR) E-UTRA, UTRA a GSM/EDGE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302018-V2.1.1 (87 5115) z 01.11.2017, kat. číslo: 503142
Vysílací zařízení pro službu kmitočtově modulovaného (FM) rozhlasového vysílání - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302017-V2.1.1 (87 5129) z 01.11.2017, kat. číslo: 502950
Vysílací zařízení pro službu amplitudově modulovaného (AM) rozhlasového vysílání - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302885-V2.2.3 (87 5157) z 01.11.2017, kat. číslo: 502949
Přenosná radiotelefonní zařízení provozovaná na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu, provozovaná v pásmech VHF s integrovaným ručním DSC třídy H - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 a 3.3(g) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302288-V2.1.1 (87 5124) z 01.12.2017, kat. číslo: 503144
Zařízení krátkého dosahu - Telematika v dopravě a provozu (TTT) - Ultraširokopásmová radarová zařízení provozovaná v pásmu 24,25 GHz až 26,65 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302296-V2.1.1 (87 5125) z 01.12.2017, kat. číslo: 503924
Vysílače digitální zemské televize - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302264-V2.1.1 (87 5151) z 01.12.2017, kat. číslo: 503143
Zařízení krátkého dosahu - Telematika v dopravě a provozu (TTT) - Radarová zařízení krátkého dosahu provozovaná v pásmu 77 GHz až 81 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303405-V1.1.1 (87 5179) z 01.12.2017, kat. číslo: 503146
Pozemní pohyblivá služba - Analogová a digitální zařízení PMR446 - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301908-2-V11.1.2 (87 5111) z 01.03.2018, kat. číslo: 503667
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 2: Uživatelská zařízení (UE) CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301908-13-V11.1.2 (87 5111) z 01.03.2018, kat. číslo: 503668
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 13: Uživatelská zařízení (UE) pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302065-5-V1.1.1 (87 5141) z 01.04.2018, kat. číslo: 503773
Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologii ultraširokého pásma (UWB) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 5: Zařízení používající technologii UWB na palubách letadel (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302636-4-1-V1.3.1 (87 5166) z 01.04.2018, kat. číslo: 503771
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Geografické navrhování sítí - Část 4: Geografické adresování a přeposílání pro komunikace mezi dvěma body a mezi bodem a více body - Podčást 1: Funkčnost nezávislá na médiu (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302636-5-1-V2.1.1 (87 5166) z 01.04.2018, kat. číslo: 503772
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Geografické navrhování sítí - Část 5: Přenosové protokoly - Podčást 1: Základní přenosový protokol (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302054-V2.1.1 (87 5116) z 01.05.2018, kat. číslo: 504126
Pomocné prostředky meteorologie (Met Aids) - Radiosondy používané v kmitočtovém rozsahu 400,15 MHz až 406 MHz s úrovněmi výkonu do 200 mW - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302454-V2.1.1 (87 5137) z 01.05.2018, kat. číslo: 504124
Pomocné prostředky meteorologie (Met Aids) - Radiosondy používané v kmitočtovém rozsahu 1668,4 MHz až 1690 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302536-V2.1.1 (87 5139) z 01.05.2018, kat. číslo: 504128
Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení provozovaná v kmitočtovém rozsahu 315 kHz až 600 kHz pro veterinární implantabilní prostředky velmi nízkého výkonu (ULP-AID) a periferní zařízení - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302617-V2.2.1 (87 5149) z 01.05.2018, kat. číslo: 504377
Pozemní rádiové vysílače, přijímače a sestavy vysílač/přijímač UHF pro leteckou pohyblivou službu UHF, používající amplitudovou modulaci - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303447-V1.1.1 (87 5180) z 01.05.2018, kat. číslo: 504870
Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Systémy indukčních smyček pro robotické sekačky v kmitočtovém rozsahu 0 Hz až 148,5 kHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301843-1-V2.2.1 (87 5107) z 01.06.2018, kat. číslo: 504376
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu - Část 1: Společné technické požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301843-2-V2.2.1 (87 5107) z 01.06.2018, kat. číslo: 504382
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu - Část 2: Zvláštní podmínky pro radiotelefonní vysílače a přijímače VHF (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301843-4-V2.2.1 (87 5107) z 01.06.2018, kat. číslo: 504381
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu - Část 4: Zvláštní podmínky pro úzkopásmové přímotisknoucí (NBDP) přijímače NAVTEX (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301843-5-V2.2.1 (87 5107) z 01.06.2018, kat. číslo: 504380
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu - Část 5: Zvláštní podmínky pro radiotelefonní vysílače a přijímače MF/HF (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301843-6-V2.2.1 (87 5107) z 01.06.2018, kat. číslo: 504379
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu - Část 6: Zvláštní podmínky pro pozemní stanice na palubách lodí, provozovaných v kmitočtových pásmech nad 3 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301843-7-V1.1.1 (87 5107) z 01.06.2018, kat. číslo: 504378
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu - Část 7: Zvláštní podmínky pro zařízení námořního širokopásmového rádiového spoje (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301925-V1.5.1 (87 5114) z 01.06.2018, kat. číslo: 504375
Radiotelefonní vysílače a přijímače pro námořní pohyblivou službu provozované v pásmech VHF - Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302608-V2.1.1 (87 5147) z 01.06.2018, kat. číslo: 504493
Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení pro drážní systémy Eurobalise - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303454-V1.1.1 (87 5181) z 01.08.2018, kat. číslo: 505444
Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Čidla pro detekci kovu a předmětů v kmitočtovém rozsahu 1 kHz až 148,5 kHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302054-V2.2.1 (87 5116) z 01.09.2018, kat. číslo: 504991
Pomocné prostředky meteorologie (Met Aids) - Radiosondy používané v kmitočtovém rozsahu 400,15 MHz až 406 MHz s úrovněmi výkonu do 200 mW - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302245-V2.1.1 (87 5122) z 01.01.2019, kat. číslo: 505727
Přenosové zařízení pro vysílací službu celosvětového digitálního rozhlasového systému (DRM) - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302077-V2.1.1 (87 5123) z 01.01.2019, kat. číslo: 505726
Přenosové zařízení pro službu digitálního rozhlasového vysílání (DAB) - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302617-V2.3.1 (87 5149) z 01.02.2019, kat. číslo: 506168
Pozemní rádiové vysílače, přijímače a sestavy vysílač/přijímač UHF pro leteckou pohyblivou službu UHF, používající amplitudovou modulaci - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303520-V1.1.1 (87 5182) z 01.02.2019, kat. číslo: 506520
Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Bezdrátová lékařská zařízení velmi nízkého výkonu (ULP) pro kapslovou endoskopii provozovaná v pásmu 430 MHz až 440 MHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302454-V2.2.1 (87 5137) z 01.03.2019, kat. číslo: 506166
Pomocné prostředky meteorologie (Met Aids) - Radiosondy používané v kmitočtovém rozsahu 1668,4 MHz až 1690 MHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303098-V2.2.1 (87 5169) z 01.09.2019, kat. číslo: 507457
Námořní osobní lokalizační zařízení nízkého výkonu používající AIS - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301489-2-V2.1.1 (87 5101) z 01.10.2019, kat. číslo: 507962
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 2: Specifické podmínky pro zařízení rádiového pagingu - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301489-3-V2.1.1 (87 5101) z 01.10.2019, kat. číslo: 507945
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 3: Specifické podmínky pro zařízení krátkého dosahu (SRD) provozovaných na kmitočtech mezi 9 kHz a 246 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301489-4-V3.2.1 (87 5101) z 01.10.2019, kat. číslo: 507961
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 4: Specifické podmínky pro pevné rádiové spoje a přidružená zařízení - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301489-5-V2.2.1 (87 5101) z 01.10.2019, kat. číslo: 507960
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízeni a služeb - Část 5: Specifické podmínky pro soukromá pozemní pohyblivá rádiová (PMR) a přidružená zařízeni (hovorová a nehovorová) a zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301489-6-V2.2.1 (87 5101) z 01.10.2019, kat. číslo: 507959
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 6: Specifické podmínky pro zařízení digitálních bezšňůrových telekomunikací (DECT) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301489-9-V2.1.1 (87 5101) z 01.10.2019, kat. číslo: 507958
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 9: Specifické podmínky pro bezdrátové mikrofony a podobná zařízení vysokofrekvenčního (RF) zvukového spoje, bezšňůrová zvuková a příposlechová zařízení - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301489-12-V3.1.1 (87 5101) z 01.10.2019, kat. číslo: 507957
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 12: Specifické podmínky pro koncová zařízení s velmi malou aperturou, družicové interaktivní pozemské stanice provozované v kmitočtových rozsazích mezi 4 GHz a 30 GHz v pevné družicové službě (FSS) - Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301489-15-V2.2.1 (87 5101) z 01.10.2019, kat. číslo: 507956
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 15: Specifické podmínky pro obchodně dostupná radioamatérská zařízení - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301489-19-V2.1.1 (87 5101) z 01.10.2019, kat. číslo: 507955
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 19: Specifické podmínky pro pohyblivé pozemské stanice určené jen pro příjem (ROMES) provozované v pásmu 1,5 GHz a zajišťující datové komunikace a přijímače GNSS provozované v pásmu RNSS (ROGNSS) zajišťující určování polohy, navigaci a časová data - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301489-20-V2.1.1 (87 5101) z 01.10.2019, kat. číslo: 507954
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 20: Specifické podmínky pro pohyblivé pozemské stanice (MES) používané v pohyblivých družicových službách (MSS) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301489-27-V2.2.1 (87 5101) z 01.10.2019, kat. číslo: 507953
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 27: Specifické podmínky pro aktivní lékařské implantáty ultra nízkého výkonu (ULP-AMI) a související periferní zařízení (ULP-AMI-P) provozované v pásmech 402 MHz až 405 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301489-29-V2.2.1 (87 5101) z 01.10.2019, kat. číslo: 507952
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 29: Specifické podmínky pro prostředky zdravotnické datové služby (MEDS) provozované v pásmech 401 MHz až 402 MHz a 405 MHz až 406 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301489-31-V2.2.1 (87 5101) z 01.10.2019, kat. číslo: 507951
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 31: Specifické podmínky pro zařízení v pásmu 9 kHz až 315 kHz pro aktivní lékařské implantáty ultra nízkého výkonu (ULP-AMI) a související periferní zařízení (ULP-AMI-P) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301489-33-V2.2.1 (87 5101) z 01.10.2019, kat. číslo: 507950
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 33: Specifické podmínky pro zařízení velmi širokého pásma (UWB) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301489-35-V2.2.1 (87 5101) z 01.10.2019, kat. číslo: 507949
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 35: Specifické požadavky na aktivní zdravotnické implantáty nízkého výkonu (LP-AMI) provozované v pásmech 2483,5 MHz až 2500 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301489-50-V2.2.1 (87 5101) z 01.10.2019, kat. číslo: 507948
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 50: Specifické podmínky pro buňkovou komunikační základnovou stanici (BS), opakovač a přidružené zařízení - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301489-51-V2.1.1 (87 5101) z 01.10.2019, kat. číslo: 507947
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 51: Specifické podmínky pro automobilová, pozemní vozidlová a dohledová radarová zařízení využívající kmitočtová pásma 24,05 GHz až 24,25 GHz, 24,05 GHz až 24,5 GHz, 76 GHz až 77 GHz a 77 GHz až 81 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301489-53-V1.1.1 (87 5101) z 01.10.2019, kat. číslo: 508509
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 53: Specifické podmínky pro vysílače a související přidružená zařízení služby zemského rozhlasového a digitálního TV vysílání - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302637-2-V1.4.1 (87 5173) z 01.10.2019, kat. číslo: 507943
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Základní soubor aplikací - Část 2: Specifikace základní služby kooperativní připravenosti (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302637-3-V1.3.1 (87 5173) z 01.10.2019, kat. číslo: 507944
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Základní soubor aplikací - Část 3: Specifikace základní služby decentralizované environmentální notifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302636-5-1-V2.2.1 (87 5166) z 01.11.2019, kat. číslo: 508130
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Geografické navrhování sítí - Část 5: Přenosové protokoly - Podčást 1: Základní přenosový protokol (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301841-2-V1.2.1 (87 5109) z 01.12.2019, kat. číslo: 508443
Digitální spoj VHF (VDL) letadlo-země v režimu 2 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 2: Horní vrstvy (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303520-V1.2.1 (87 5182) z 01.12.2019, kat. číslo: 508444
Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Lékařská kapslová zařízení pro bezdrátovou endoskopii ultranízkého výkonu (ULP) provozovaná v pásmu 430 MHz až 440 MHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302890-1-V1.2.1 (87 5183) z 01.01.2020, kat. číslo: 509327
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Funkce vrstvy zařízení - Část 1: Specifikace oznámení služeb (SA). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301908-3-V13.1.1 (87 5111) z 01.04.2020, kat. číslo: 509320
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 3: Základnové stanice (BS) CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301908-14-V13.1.1 (87 5111) z 01.04.2020, kat. číslo: 509319
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 14: Základnové stanice (BS) pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301908-18-V13.1.1 (87 5111) z 01.04.2020, kat. číslo: 509321
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 18: Základnové stanice (BS) rádiových zařízení s více standardy (MSR) E-UTRA, UTRA a GSM/EDGE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303446-1-V1.2.1 (87 5184) z 01.04.2020, kat. číslo: 510044
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) kombinovaných a/nebo integrovaných rádiových a nerádiových zařízení - Část 1: Požadavky na zařízení určená k použití v prostředí obytném, obchodním a lehkého průmyslu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301489-1-V2.2.3 (87 5101) z 01.05.2020, kat. číslo: 509582
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 1: Společné technické požadavky - Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301908-1-V13.1.1 (87 5111) z 01.05.2020, kat. číslo: 509580
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 1: Úvod a společné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303446-2-V1.2.1 (87 5184) z 01.05.2020, kat. číslo: 510050
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) kombinovaných a/nebo integrovaných rádiových a nerádiových zařízení - Část 2: Požadavky na zařízení určená k použití v průmyslovém prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301908-13-V13.1.1 (87 5111) z 01.06.2020, kat. číslo: 509747
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 13: Uživatelská zařízení (UE) pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301908-15-V15.1.1 (87 5111) z 01.07.2020, kat. číslo: 509996
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 15: Opakovače pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA FDD) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302663-V1.3.1 (87 5165) z 01.07.2020, kat. číslo: 509995
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Specifikace přístupové vrstvy ITS-G5 pro inteligentní dopravní systémy provozované v kmitočtovém pásmu 5 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302636-4-1-V1.4.1 (87 5166) z 01.07.2020, kat. číslo: 509997
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Geografické navrhování sítí - Část 4: Geografické adresování a přeposílání pro komunikace mezi dvěma body a mezi bodem a více body - Podčást 1: Funkčnost nezávislá na médiu (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303613-V1.1.1 (87 5185) z 01.07.2020, kat. číslo: 510580
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Specifikace přístupové vrstvy LTE-V2X pro inteligentní dopravní systémy provozované v kmitočtovém pásmu 5 GHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301908-2-V13.1.1 (87 5111) z 01.11.2020, kat. číslo: 510916
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 2: Uživatelská zařízení (UE) CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302066-V2.2.1 (87 5130) z 01.11.2020, kat. číslo: 510922
Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Zařízení pro radarové sondování země a zdí (GPR/WPR) - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302208-V3.3.1 (87 5121) z 01.02.2021, kat. číslo: 511395
Radiofrekvenční identifikační zařízení provozovaná v pásmu 865 MHz až 868 MHz s úrovněmi výkonu do 2 W a v pásmu 915 MHz až 921 MHz s úrovněmi výkonu do 4 W - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301489-17-V3.2.4 (87 5101) z 01.03.2021, kat. číslo: 511578
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 17: Specifické podmínky pro širokopásmové datové přenosové systémy - Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301489-22-V2.1.1 (87 5101) z 01.04.2021, kat. číslo: 511801
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 22: Specifické podmínky pro letecká pohyblivá a pevná rádiová zařízení umístěná na zemském povrchu - Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302609-V2.2.1 (87 5148) z 01.04.2021, kat. číslo: 511802
Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení pro komunikační systémy Euroloop - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302890-2-V2.1.1 (87 5183) z 01.04.2021, kat. číslo: 511803
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Funkce vrstvy zařízení - Část 2: Management pozice a času (PoTi) - Vydání 2 (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301925-V1.6.1 (87 5114) z 01.06.2021, kat. číslo: 512104
Radiotelefonní vysílače a přijímače pro námořní pohyblivou službu provozované v pásmech VHF - Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303135-V2.2.1 (87 5168) z 01.06.2021, kat. číslo: 512103
Pobřežní dohled, služby lodního provozu a přístavní radary (CS/VTS/HR) - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301489-4-V3.3.1 (87 5101) z 01.07.2021, kat. číslo: 512416
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 4: Specifické podmínky pro pevné rádiové spoje a přidružená zařízení - Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301489-50-V2.3.1 (87 5101) z 01.09.2021, kat. číslo: 512618
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 50: Specifické podmínky pro buňkovou komunikační základnovou stanici (BS), opakovač a přidružené zařízení - Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303204-V3.1.1 (87 5171) z 01.09.2021, kat. číslo: 512617
Pevná zařízení krátkého dosahu (SRD) v datových sítích - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 870 MHz až 876 MHz s úrovněmi výkonu do 500 mW e.r.p. - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303883-1-V1.2.1 (87 5174) z 01.09.2021, kat. číslo: 513096
Zařízení krátkého dosahu (SRD) a ultraširoké pásmo (UWB) - Část 1: Techniky měření pro požadavky na vysílač. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 303883-2-V1.2.1 (87 5174) z 01.09.2021, kat. číslo: 513095
Zařízení krátkého dosahu (SRD) a ultraširoké pásmo (UWB) - Část 2: Techniky měření pro požadavky na přijímač. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 303746-V1.1.1 (87 5186) z 01.11.2021, kat. číslo: 513563
Námořní lokační systémy - Rádiové vysílače a přijímače pro rádiové spoje v námořních rádiových lokačních systémech provozovaných v kmitočtovém pásmu 9 GHz (pásmo X). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302296-V2.2.1 (87 5125) z 01.12.2021, kat. číslo: 513193
Vysílače digitální zemské televize - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303347-1-V2.1.1 (87 5187) z 01.12.2021, kat. číslo: 513684
Meteorologické radary - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 1: Meteorologický radarový senzor provozovaný v kmitočtovém pásmu 2700 MHz až 2900 MHz (pásmo S). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 303347-2-V2.1.1 (87 5187) z 01.12.2021, kat. číslo: 513667
Meteorologické radary - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 2: Meteorologický radarový senzor provozovaný v kmitočtovém pásmu 5250 MHz až 5850 MHz (pásmo C). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 303347-3-V2.1.1 (87 5187) z 01.12.2021, kat. číslo: 513668
Meteorologické radary - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 3: Meteorologický radarový senzor provozovaný v kmitočtovém pásmu 9300 MHz až 9500 MHz (pásmo X). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 303676-V1.1.1 (87 5188) z 01.01.2022, kat. číslo: 513999
Navigační radar používaný na vnitrozemských vodních cestách - Provozní, funkční a technické požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301908-1-V15.1.1 (87 5111) z 01.03.2022, kat. číslo: 513753
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 1: Úvod a společné požadavky, vydání 15 (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301908-14-V15.1.1 (87 5111) z 01.03.2022, kat. číslo: 513754
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 14: Základnové stanice (BS) pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA), vydání 15 (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301908-18-V15.1.1 (87 5111) z 01.03.2022, kat. číslo: 513755
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 18: Základnové stanice (BS) rádiových zařízení s více standardy (MSR) E-UTRA, UTRA a GSM/EDGE, vydání 15 (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302480-V2.2.1 (87 5144) z 01.04.2022, kat. číslo: 513968
Palubní letecký systém mobilní komunikace (MCOBA) - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301489-12-V3.2.1 (87 5101) z 01.05.2022, kat. číslo: 514188
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 12: Specifické podmínky pro koncová zařízení s velmi malou aperturou, družicové interaktivní pozemské stanice provozované v kmitočtových rozsazích mezi 4 GHz a 30 GHz v pevné družicové službě (FSS) - Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301489-20-V2.2.1 (87 5101) z 01.05.2022, kat. číslo: 514187
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 20: Specifické podmínky pro pohyblivé pozemské stanice (MES) používané v pohyblivých družicových službách (MSS) - Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301489-52-V1.2.1 (87 5101) z 01.05.2022, kat. číslo: 514897
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 52: Specifické podmínky pro rádiová a přidružená zařízení uživatelských zařízení (UE) buňkových komunikací - Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301908-10-V4.3.1 (87 5111) z 01.05.2022, kat. číslo: 514190
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 10: Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301908-13-V13.2.1 (87 5111) z 01.08.2022, kat. číslo: 514796
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 13: Uživatelská zařízení (UE) pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303722-V1.2.1 (87 5189) z 01.09.2022, kat. číslo: 515729
Širokopásmové datové přenosové systémy (WDTS) pro rádiová zařízení pevné sítě provozovaná v pásmu 57 GHz až 71 GHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302245-V2.2.1 (87 5122) z 01.11.2022, kat. číslo: 515377
Přenosové zařízení pro službu celosvětového digitálního rozhlasového systému (DRM) - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302065-4-4-V1.1.1 (87 5141) z 01.12.2022, kat. číslo: 515604
Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající ultraširokopásmovou technologii (UWB) - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 4: Materiálově citlivá zařízení - Podkapitola 4: Aplikace pro snímání vnějších materiálů pro pozemní vozidla (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303447-V1.3.1 (87 5180) z 01.01.2023, kat. číslo: 515848
Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Systémy indukčních smyček pro robotické sekačky provozované v kmitočtovém rozsahu 100 Hz až 148,5 kHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301489-19-V2.2.1 (87 5101) z 01.02.2023, kat. číslo: 516128
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 19: Specifické podmínky pro pohyblivé pozemské stanice určené jen pro příjem (ROMES) provozované v pásmu 1,5 GHz a zajišťující datové komunikace a přijímače GNSS provozované v pásmu RNSS zajišťující určování polohy, navigaci a časová data - Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302077-V2.3.1 (87 5123) z 01.02.2023, kat. číslo: 516129
Přenosové zařízení pro službu digitálního rozhlasového vysílání (DAB) - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303132-V2.1.1 (87 5178) z 01.03.2023, kat. číslo: 516341
Námořní zařízení pro vyhledávání trosečníků VHF používající digitální selektivní volání (DSC třída M) - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru a pro vlastnosti pro záchranné služby (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301489-54-V1.1.1 (87 5101) z 01.04.2023, kat. číslo: 516948
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 54: Specifické podmínky pro pevné letecké a meteorologické radary umístěné na zemském povrchu - Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301489-3-V2.3.2 (87 5101) z 01.06.2023, kat. číslo: 516836
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 3: Specifické podmínky pro zařízení krátkého dosahu (SRD) provozovaných na kmitočtech mezi 9 kHz a 246 GHz - Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301908-1-V15.2.1 (87 5111) z 01.06.2023, kat. číslo: 516837
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 1: Úvod a společné požadavky - Vydání 15 (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301908-23-V15.1.1 (87 5111) z 01.02.2024, kat. číslo: 518342
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 23: Základnové stanice (BS) s aktivním anténním systémem (AAS), vydání 15 (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301908-24-V15.1.1 (87 5111) z 01.02.2024, kat. číslo: 518343
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 24: Základnové stanice (BS) systému New Radio (NR), vydání 15 (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302208-V3.4.1 (87 5121) z 01.06.2024, kat. číslo: 519036
Radiofrekvenční identifikační zařízení provozovaná v pásmu 865 MHz až 868 MHz s úrovněmi výkonu do 2 W a v pásmu 915 MHz až 921 MHz s úrovněmi výkonu do 4 W - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303797-V2.1.1 (87 5190) z 01.09.2024, kat. číslo: 519840
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Přístupová vrstva ITS-G5 v kmitočtovém pásmu 5 GHz - Vydání 2. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301908-3-V15.1.1 (87 5111) z 01.10.2024, kat. číslo: 519709
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 3: Základnové stanice (BS) CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) - Vydání 15 (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303661-V1.1.1 (87 5191) z 01.11.2024, kat. číslo: 520391
Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Pozemní radar se syntetickou aperturou (GBSAR) v kmitočtovém rozsahu 17,1 GHz až 17,3 GHz a pozemní radar se syntetickou aperturou s vysokým rozlišením (HD-GBSAR) v kmitočtovém rozsahu 76 GHz až 77 GHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 303753-V1.1.1 (87 5192) z 01.11.2024, kat. číslo: 520392
Širokopásmové datové přenosové systémy (WDTS) pro pohyblivá a pevná rádiová zařízení provozovaná v pásmu 57 GHz - 71 GHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 303883-1-V2.1.1 (87 5174) z 01.01.2025, kat. číslo: 520336
Zařízení krátkého dosahu (SRD) a ultraširoké pásmo (UWB) - Část 1: Techniky měření požadavků na vysílač (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303883-2-V2.1.1 (87 5174) z 01.01.2025, kat. číslo: 520337
Zařízení krátkého dosahu (SRD) a ultraširoké pásmo (UWB) - Část 2: Techniky měření pro požadavky na přijímač (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301489-17-V3.3.1 (87 5101) z 01.02.2025, kat. číslo: 520512
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 17: Specifické podmínky pro širokopásmové datové přenosové systémy - Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301908-13-V13.3.1 (87 5111) z 01.02.2025, kat. číslo: 520621
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 13: Uživatelská zařízení (UE) pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301908-25-V15.1.1 (87 5111) z 01.02.2025, kat. číslo: 520619
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 25: Uživatelské zařízení (UE) systému New Radio (NR), vydání 15 (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302064-V2.2.1 (87 5120) z 01.02.2025, kat. číslo: 520618
Bezdrátové digitální obrazové spoje provozované v kmitočtovém pásmu 1,3 GHz až 50 GHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303798-V2.1.1 (87 5193) z 01.02.2025, kat. číslo: 520851
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Specifikace přístupové vrstvy LTE-V2X a NR-V2X pro inteligentní dopravní systémy provozované v kmitočtovém pásmu 5 GHz - Vydání 2. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 304220-1-V1.2.1 (87 5194) z 01.02.2025, kat. číslo: 520850
SRD širokopásmového přenosu dat - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 1: Zařízení širokopásmového přenosu dat: přístupové body sítě provozované v kmitočtových pásmech 863 MHz až 868 MHz a 915,8 MHz až 919,4 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 304220-2-V1.2.1 (87 5194) z 01.02.2025, kat. číslo: 520192
SRD širokopásmového přenosu dat - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 2: Zařízení širokopásmového přenosu dat: koncový uzel provozovaný v kmitočtových pásmech 863 MHz až 868 MHz a 915,8 MHz až 919,4 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301489-28-V2.1.1 (87 5101) z 01.04.2025, kat. číslo: 520734
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 28: Specifické podmínky pro bezdrátové digitální obrazové spoje - Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301489-52-V1.3.1 (87 5101) z 01.04.2025, kat. číslo: 520736
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 52: Specifické podmínky pro rádiová a přidružená zařízení uživatelských zařízení (UE) buňkových komunikací - Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (Norma k přímému použití jako ČSN).

8753 Transevropské svazkové rádiové sítě

ČSN ETS 300812-ed.1 (87 5301) z 01.01.2000, kat. číslo: 57326
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Bezpečnostní hlediska - Rozhraní modul identity účastníka - Pohyblivé zařízení (SIM-ME) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300812-V2.1.1 (87 5301) z 01.06.2002, kat. číslo: 64428
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Bezpečnostní hlediska - Rozhraní modul identity účastníka - Pohyblivé zařízení (SIM-ME) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300812-3-V2.2.1 (87 5301) z 01.08.2004, kat. číslo: 70322
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Rozhraní modul identity účastníka - pohyblivé zařízení (SIM-ME) - Část 3: Integrovaný obvod - Vlastnosti fyzikální, logické a aplikace TSIM (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300812-3-V2.3.1 (87 5301) z 01.06.2006, kat. číslo: 75429
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Rozhraní modul identity účastníka - pohyblivé zařízení (SIM-ME) - Část 3: Integrovaný obvod (IC) - Vlastnosti fyzikální, logické a aplikace TSIM (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 301040-V2.0.0 (87 5302) z 01.03.2000, kat. číslo: 58251
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Bezpečnost - Rozhraní zákonného odposlechu (LI). (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301040-V2.1.1 (87 5302) z 01.08.2006, kat. číslo: 75840
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Bezpečnost - Rozhraní zákonného odposlechu (LI) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301435-1-V1.1.1 (87 5303) z 01.02.2001, kat. číslo: 60298
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Požadavky na připojení pro koncové zařízení TETRA - Část 1: Občanský přístup (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301435-1-V1.2.4 (87 5303) z 01.08.2001, kat. číslo: 61503
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Požadavky na připojení pro koncové zařízení TETRA - Část 1: Občanský přístup (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301435-2-V1.2.4 (87 5303) z 01.08.2001, kat. číslo: 61504
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Požadavky na připojení pro koncové zařízení TETRA - Část 2: Nouzový přístup (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303035-1-V1.1.1 (87 5304) z 01.11.2002, kat. číslo: 65586
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Harmonizovaná EN pro zařízení TETRA pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 1: Hlas a data (V+D).

ČSN ETSI EN 303035-1-V1.2.1 (87 5304) z 01.02.2003, kat. číslo: 66397
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Harmonizovaná EN pro zařízení TETRA pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 1: Hlas a data (V+D).

ČSN ETSI EN 303035-2-V1.1.1 (87 5304) z 01.10.2002, kat. číslo: 65350
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Harmonizovaná EN pro zařízení TETRA pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 2: Provoz v přímém módu (DMO).

ČSN ETSI EN 303035-2-V1.2.1 (87 5304) z 01.03.2003, kat. číslo: 66574
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Harmonizovaná EN pro zařízení TETRA pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 2: Provoz v přímém módu (DMO).

ČSN ETSI EN 303035-2-V1.2.2 (87 5304) z 01.06.2003, kat. číslo: 66969
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Harmonizovaná EN pro zařízení TETRA pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 2: Provoz v přímém módu (DMO) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302109-V1.1.1 (87 5305) z 01.03.2004, kat. číslo: 69369
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Bezpečnost - Mechanizmus synchronizace pro šifrování mezi koncovými body (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303758-V1.1.1 (87 5306) z 01.01.2022, kat. číslo: 514000
Rádiová zařízení TETRA používající modulaci s proměnnou obálkou provozovaná v šířce pásma kanálu 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz nebo 150 kHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

8755 Digitální bezšňůrové telekomunikace

ČSN ETS 300700-ed.1 (87 5501) z 01.01.1998, kat. číslo: 51148
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Radioreléová stanice (WRS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300700-V1.2.1 (87 5501) z 01.04.2001, kat. číslo: 60846
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Radioreléová stanice (WRS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300704-1-ed.1 (87 5502) z 01.03.1998, kat. číslo: 51398
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Globální systém pro mobilní komunikace (GSM) - Profil vzájemné spolupráce DECT/GSM (IWP) - Prohlášení o shodě implementace (ICS) profilu - Část 1: Zakončení přenosné části (PT) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300704-2-ed.1 (87 5502) z 01.03.1998, kat. číslo: 51397
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Globální systém pro mobilní komunikace (GSM) - Profil vzájemné spolupráce DECT/GSM (IWP) - Prohlášení o shodě implementace (ICS) profilu - Část 2: Zakončení pevné části (FT) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300756-ed.1 (87 5503) z 01.03.1998, kat. číslo: 51396
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Globální systém pro mobilní komunikace (GSM) - Profil vzájemné spolupráce DECT/GSM (IWP) - Implementace přenosových služeb (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300757-ed.1 (87 5504) z 01.03.1998, kat. číslo: 51395
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil datových služeb (DSP) - Služba přenosu zpráv malou rychlostí (služba typu E, třídy 2) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300757-V1.2.1 (87 5504) z 01.07.2001, kat. číslo: 61707
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Služba přenosu zpráv malou rychlostí (LRMS) včetně služby krátkých zpráv (SMS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300757-V1.3.1 (87 5504) z 01.06.2002, kat. číslo: 64431
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Služba přenosu zpráv malou rychlostí (LRMS) včetně služby krátkých zpráv (SMS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300757-V1.4.1 (87 5504) z 01.09.2002, kat. číslo: 65048
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Služba přenosu zpráv malou rychlostí (LRMS) včetně služby krátkých zpráv (SMS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300757-V1.5.1 (87 5504) z 01.02.2005, kat. číslo: 71809
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Služba přenosu zpráv malou rychlostí (LRMS) včetně služby krátkých zpráv (SMS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300758-1-ed.1 (87 5505) z 01.03.1998, kat. číslo: 51394
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Spolupráce DECT/ISDN na konečné konfiguraci systému - Specifikace zkoušek profilu (PTS) - Část 1: Přehled (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300758-2-ed.1 (87 5505) z 01.03.1998, kat. číslo: 51393
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Spolupráce DECT/ISDN na konečné konfiguraci systému - Specifikace zkoušek profilu (PTS) - Část 2: Specifikace zvláštních zkoušek profilu (PSTS) pro zakončení přenosné části (PT) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300758-3-ed.1 (87 5505) z 01.03.1998, kat. číslo: 51392
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Spolupráce DECT/ISDN na konečné konfiguraci systému - Specifikace zkoušek profilu (PTS) - Část 3: Specifikace zvláštních zkoušek profilu (PSTS) pro zakončení pevné části (FT) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300764-ed.1 (87 5506) z 01.04.1998, kat. číslo: 51652
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Globální systém pro pohyblivé komunikace (GSM) - Profil vzájemné spolupráce DECT/GSM (IWP) - Implementace služby krátkých zpráv mezi dvěma body a vysílání pro buňku (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300755-ed.1 (87 5507) z 01.04.1998, kat. číslo: 51651
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil datových služeb (DSP) - Multimediální služba přenosu zpráv (MMS) se zvláštním opatřením pro faksimilní služby - (služba typu F, třídy 2) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300705-1-ed.1 (87 5508) z 01.06.1998, kat. číslo: 52487
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Spolupráce DECT/ISDN v sestavě koncového systému - Prohlášení o shodě implementace (ICS) profilu - Část 1: Zakončení přenosné části (PT) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300705-2-ed.1 (87 5508) z 01.06.1998, kat. číslo: 52488
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Spolupráce DECT/ISDN v sestavě koncového systému - Prohlášení o shodě implementace (ICS) profilu - Část 2: Zakončení pevné části (FT) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300760-ed.1 (87 5509) z 01.06.1998, kat. číslo: 52492
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Autentizační modul DECT (DAM) - Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace (ICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300792-ed.1 (87 5511) z 01.06.1998, kat. číslo: 52489
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Globální systém pro mobilní komunikace (GSM) - Profil vzájemné spolupráce DECT/GSM (IWP) - Implementace faksimilních zařízení skupiny 3 (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300787-ed.1 (87 5512) z 01.06.1998, kat. číslo: 52490
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Globální systém pro mobilní komunikace (GSM) - Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přístup DECT do GSM přes ISDN - Všeobecný popis požadavků na služby (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300788-ed.1 (87 5513) z 01.06.1998, kat. číslo: 52491
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Globální systém pro mobilní komunikace (GSM) - Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přístup DECT do GSM přes ISDN - Funkční možnosti a informační toky (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300765-1-ed.1 (87 5514) z 01.09.1998, kat. číslo: 53113
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil přístupu v místním rádiovém okruhu (RAP) - Část 1: Základní telefonní služby (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300765-1-V1.2.1 (87 5514) z 01.04.2001, kat. číslo: 60808
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil přístupu (RAP) v místním rádiovém okruhu (RLL) - Část 1: Základní telefonní služby (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300765-1-V1.3.1 (87 5514) z 01.10.2001, kat. číslo: 62268
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil přístupu (RAP) v místním rádiovém okruhu (RLL) - Část 1: Základní telefonní služby (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300765-2-ed.1 (87 5514) z 01.03.1999, kat. číslo: 54464
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil přístupu v místním rádiovém okruhu (RAP) - Část 2: Rozšířené telefonní služby (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300765-2-V1.2.1 (87 5514) z 01.09.2001, kat. číslo: 61916
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil přístupu (RAP) v místním rádiovém okruhu (RLL) - Část 2: Zdokonalené telefonní služby (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300759-ed.1 (87 5515) z 01.09.1998, kat. číslo: 53385
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Autentizační modul DECT (DAM) - Zkušební specifikace (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300824-ed.1 (87 5516) z 01.10.1998, kat. číslo: 53469
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Mobilita bezšňůrového koncového zařízení (CTM) - Profil přístupu CTM (CAP) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300824-V1.2.2 (87 5516) z 01.06.2000, kat. číslo: 59291
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Mobilita bezšňůrového koncového zařízení (CTM) - Profil přístupu CTM (CAP). (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300824-V1.3.1 (87 5516) z 01.03.2002, kat. číslo: 63220
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Mobilita bezšňůrového koncového zařízení (CTM) - Profil přístupu CTM (CAP) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300825-ed.1 (87 5517) z 01.10.1998, kat. číslo: 53470
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Třívoltový autentizační modul DECT (DAM) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300703-V1.2.2 (87 5518) z 01.01.1999, kat. číslo: 54049
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Globální systém pro mobilní komunikace (GSM) - Profil vzájemné spolupráce DECT/GSM (IWP) - Implementace doplňkových služeb GSM fáze 2 (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300822-ed.1 (87 5519) z 01.03.1999, kat. číslo: 54465
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Spolupráce DECT/ISDN pro mezilehlou systémovou konfiguraci - Specifikace spolupráce a profilu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300822-V1.2.1 (87 5519) z 01.03.2002, kat. číslo: 63219
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Spolupráce DECT/ISDN pro mezilehlou systémovou konfiguraci - Spolupráce a specifikace profilu (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 301238-V1.1.3 (87 5520) z 01.05.1999, kat. číslo: 55578
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil datových služeb (DSP) - Izochronní datové přenosové služby s přechodem mezi buňkami (služba typu D, třída pohyblivosti 2) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301238-V1.2.3 (87 5520) z 01.11.2000, kat. číslo: 59788
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil datových služeb (DSP) - Izochronní datové přenosové služby s přechodem mezi buňkami (služba typu D, třída pohyblivosti 2) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301238-V1.3.1 (87 5520) z 01.03.2002, kat. číslo: 63740
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil datových služeb (DSP) - Izochronní datové přenosové služby s přechodem mezi buňkami (služba typu D, třída pohyblivosti 2) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 301239-V1.1.3 (87 5521) z 01.05.1999, kat. číslo: 55579
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil datových služeb (DSP) - Izochronní datové přenosové služby pro uzavřenou uživatelskou skupinu (služba typu D, třída pohyblivosti 1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301242-V1.1.3 (87 5522) z 01.05.1999, kat. číslo: 55555
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Globální systém pro mobilní komunikace (GSM) - Integrace DECT/GSM založená na terminálech s dvojím režimem (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301242-V1.2.2 (87 5522) z 01.07.2000, kat. číslo: 59372
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Globální systém pro mobilní komunikace (GSM) - Integrace DECT/GSM založená na dvoumódových koncových zařízeních. (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301240-V1.1.3 (87 5523) z 01.07.1999, kat. číslo: 55938
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil datových služeb (DSP) - Protokol spolupráce mezi dvěma body (PPP) pro přístup k internetu a všeobecný multiprotokol přenosu datagramu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301241-1-V1.1.1 (87 5524) z 01.01.2000, kat. číslo: 57327
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Spolupráce DECT/ISDN pro mezilehlou systémovou konfiguraci - Prohlášení o shodě implementace (ICS) profilu - Část 1: Zakončení přenosné části (PT) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301241-2-V1.1.1 (87 5524) z 01.01.2000, kat. číslo: 57328
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Spolupráce DECT/ISDN pro mezilehlou systémovou konfiguraci - Prohlášení o shodě implementace (ICS) profilu - Část 2: Zakončení pevné části (FT) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301440-V1.2.2 (87 5525) z 01.01.2000, kat. číslo: 57359
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Požadavky na připojení koncových zařízení pro aplikace profilu spolupráce DECT/ISDN (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301614-1-V1.1.2 (87 5526) z 01.01.2000, kat. číslo: 57347
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Spolupráce DECT/ISDN pro mezilehlou systémovou konfiguraci - Část 1: Přehled specifikace zkoušek profilu (PTS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301614-2-V1.1.2 (87 5526) z 01.01.2000, kat. číslo: 57348
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Spolupráce DECT/ISDN pro mezilehlou systémovou konfiguraci - Část 2: Specifikace zvláštních zkoušek profilu (PSTS) pro zakončení přenosné části (PT) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301614-3-V1.1.2 (87 5526) z 01.01.2000, kat. číslo: 57349
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Spolupráce DECT/ISDN pro mezilehlou systémovou konfiguraci - Část 3: Specifikace zvláštních zkoušek profilu (PSTS) pro zakončení pevné části (FT) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301439-V1.1.1 (87 5527) z 01.01.2000, kat. číslo: 57549
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Globální systém pro mobilní komunikace (GSM) - Požadavky na připojení dvoumódových koncových zařízení DECT/GSM (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301371-1-V0.0.1 (87 5528) z 01.07.2000, kat. číslo: 59374
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Mobilita bezšňůrového koncového zařízení (CTM) - Profil přístupu CTM (CAP) - Specifikace zkoušek profilu (PTS) - Část 1: Přehled. (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301371-2-V0.0.1 (87 5528) z 01.07.2000, kat. číslo: 59375
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Mobilita bezšňůrového koncového zařízení (CTM) - Profil přístupu CTM (CAP) - Specifikace zkoušek profilu (PTS) - Část 2: Specifikace zvláštních zkoušek profilu (PSTS) - Zakončení přenosné části (PT). (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301371-3-V0.0.3 (87 5528) z 01.07.2000, kat. číslo: 59376
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Mobilita bezšňůrového koncového zařízení (CTM) - Profil přístupu CTM (CAP) - Specifikace zkoušek profilu (PTS) - Část 3: Specifikace zvláštních zkoušek profilu (PSTS) - Zakončení pevné části (FT). (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301361-1-V1.1.1 (87 5529) z 01.08.2000, kat. číslo: 59587
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Profil specifikace spolupráce protokolu mobility ISDN (IMIP) - Část 1: Spolupráce DECT/ISDN pro podporu mobility bezšňůrového koncového zařízení (CTM). (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301361-2-V1.1.1 (87 5529) z 01.10.2000, kat. číslo: 59110
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Profil specifikace spolupráce protokolu mobility ISDN (IMIP) - Část 2: Spolupráce DECT/ISDN pro podporu globálního systému mobilních komunikací (GSM) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302096-V0.2.3 (87 5530) z 01.08.2000, kat. číslo: 58783
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Mobilita bezšňůrového koncového zařízení (CTM) - Souhrn vlastností 1 (FP1) - Profil okruhově spojovaných dat CTM, neomezené digitální informace (UDI) 32 kbit/s a 64 kbit/s (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301650-V1.1.1 (87 5531) z 01.10.2000, kat. číslo: 59111
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil multimediálního přístupu DECT (DMAP) - Profil specifického aplikačního přístupu (ASAP) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301650-V1.2.1 (87 5531) z 01.09.2002, kat. číslo: 65049
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil multimediálního přístupu DECT (DMAP) - Profil specifického aplikačního přístupu (ASAP) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301649-V1.1.1 (87 5532) z 01.10.2000, kat. číslo: 59246
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Paketová rádiová služba DECT (DPRS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301649-V1.2.1 (87 5532) z 01.12.2001, kat. číslo: 62918
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Paketová rádiová služba DECT (DPRS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301649-V1.3.1 (87 5532) z 01.08.2003, kat. číslo: 67434
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Paketová rádiová služba DECT (DPRS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301649-V1.4.1 (87 5532) z 01.05.2005, kat. číslo: 72554
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Paketová rádiová služba DECT (DPRS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301649-V2.1.1 (87 5532) z 01.08.2010, kat. číslo: 86550
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Paketová rádiová služba DECT (DPRS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301649-V2.2.1 (87 5532) z 01.09.2012, kat. číslo: 91266
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Paketová rádiová služba DECT (DPRS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301649-V2.3.1 (87 5532) z 01.09.2015, kat. číslo: 98250
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Paketová rádiová služba DECT (DPRS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301469-1-V1.1.1 (87 5533) z 01.06.2001, kat. číslo: 61135
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Soubor zkoušek (TCL) paketové rádiové služby DECT (DPRS) - Část 1: Struktura zkušební sestavy (TSS) a cíle zkoušek (TP) - Vrstva řízení přístupu k médiu (MAC) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301469-2-V1.1.1 (87 5533) z 01.06.2001, kat. číslo: 61136
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Soubor zkoušek (TCL) paketové rádiové služby DECT (DPRS) - Část 2: Abstraktní testovací sestava (ATS) - Vrstva řízení přístupu k médiu (MAC) - Zakončení přenosné části (PT) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301469-3-V1.1.1 (87 5533) z 01.06.2001, kat. číslo: 61137
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Soubor zkoušek (TCL) paketové rádiové služby DECT (DPRS) - Část 3: Abstraktní testovací sestava (ATS) - Vrstva řízení přístupu k médiu (MAC) - Zakončení pevné části (FT) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301469-4-V1.1.1 (87 5533) z 01.06.2001, kat. číslo: 61138
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Soubor zkoušek (TCL) paketové rádiové služby DECT (DPRS) - Část 4: Struktura zkušební sestavy (TSS) a cíle zkoušek (TP) - Řízení spojové vrstvy (DLC) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301469-5-V1.1.1 (87 5533) z 01.06.2001, kat. číslo: 61139
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Soubor zkoušek (TCL) paketové rádiové služby DECT (DPRS) - Část 5: Abstraktní testovací sestava (ATS) - Řízení spojové vrstvy (DLC) - Zakončení přenosné části (PT) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301469-6-V1.1.1 (87 5533) z 01.06.2001, kat. číslo: 61140
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Soubor zkoušek (TCL) paketové rádiové služby DECT (DPRS) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) - Řízení spojové vrstvy (DLC) - Zakončení pevné části (FT) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301469-7-V1.1.1 (87 5533) z 01.06.2001, kat. číslo: 61141
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Soubor zkoušek (TCL) paketové rádiové služby DECT (DPRS) - Část 7: Struktura zkušební sestavy (TSS) a cíle zkoušek (TP) - Síťová vrstva (NWK) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301469-8-V1.1.1 (87 5533) z 01.06.2001, kat. číslo: 61142
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Soubor zkoušek (TCL) paketové rádiové služby DECT (DPRS) - Část 8: Abstraktní testovací sestava (ATS) - Síťová vrstva (NWK) - Zakončení přenosné části (PT) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301469-9-V1.1.1 (87 5533) z 01.06.2001, kat. číslo: 61143
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Soubor zkoušek (TCL) paketové rádiové služby DECT (DPRS) - Část 9: Abstraktní testovací sestava (ATS) - Síťová vrstva (NWK) - Zakončení pevné části (FT) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301406-V1.4.1 (87 5534) z 01.09.2002, kat. číslo: 65109
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Harmonizovaná EN pro digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Kmenové rádiové požadavky.

ČSN ETSI EN 301406-V1.5.1 (87 5534) z 01.11.2004, kat. číslo: 71162
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Harmonizovaná EN pro digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Kmenové rádiové požadavky.

ČSN ETSI EN 301406-V2.1.1 (87 5534) z 01.03.2010, kat. číslo: 85294
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Harmonizovaná EN pro digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Kmenové rádiové požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301406-V2.2.2 (87 5534) z 01.03.2017, kat. číslo: 501557
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300700-V2.1.1 (87 5501) z 01.05.2017, kat. číslo: 501765
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Radioreléová stanice (WRS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300700-V2.2.1 (87 5501) z 01.06.2019, kat. číslo: 507002
Rozšířené digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Radioreléová stanice (WRS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301406-1-V3.1.1 (87 5534) z 01.03.2023, kat. číslo: 516340
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 1: DECT, DECT Evolution a DECT ULE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301406-2-V3.1.1 (87 5534) z 01.01.2024, kat. číslo: 518181
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 2: NR DECT-2020 (Norma k přímému použití jako ČSN).

8758 Multimediální koncová zařízení a aplikace

ČSN ETS 300715-ed.1 (87 5801) z 01.06.1998, kat. číslo: 52502
Koncová zařízení (TE) - Reprezentace výměny zápisu MHEG (MHEG-SIR) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300762-ed.1 (87 5803) z 01.06.1998, kat. číslo: 52503
Koncová zařízení (TE) - Videotelefonní referenční koncové zařízení - Datové spojení využívající vnitropásmové signalizace (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300777-1-ed.1 (87 5804) z 01.08.1998, kat. číslo: 52889
Koncová zařízení (TE) - Mezikoncové protokoly pro multimediální informační vyhledávací služby - Část 1: Kódování multimediální a hypermediální informace pro základní multimediální aplikace (MHEG-5) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300777-2-ed.1 (87 5804) z 01.01.2000, kat. číslo: 57329
Koncová zařízení (TE) - Mezikoncové protokoly pro multimediální informační vyhledávací služby - Část 2: Užití digitálně uložených mediálních příkazů a řízení (DSM-CC) pro základní multimediální aplikace (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300777-3-ed.1 (87 5804) z 01.08.1998, kat. číslo: 52890
Koncová zařízení (TE) - Mezikoncové protokoly pro multimediální informační vyhledávací služby - Část 3: Aplikační programové rozhraní (API) pro MHEG-5 (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300777-4-ed.1 (87 5804) z 01.09.1998, kat. číslo: 53396
Koncová zařízení (TE) - Mezikoncové protokoly pro multimediální informační vyhledávací služby - Část 4: Rozšíření zdokonalených videotexových rozhraní člověk-stroj (VEMMI) pro podporu širokopásmových multimediálních informačních vyhledávacích služeb (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300763-1-ed.1 (87 5805) z 01.10.1998, kat. číslo: 53459
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zkoušení vnitropásmové signalizace audiovizuálních služeb - Část 1: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300763-2-ed.1 (87 5805) z 01.10.1998, kat. číslo: 53462
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zkoušení vnitropásmové signalizace audiovizuálních služeb - Část 2: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300763-3-ed.1 (87 5805) z 01.10.1998, kat. číslo: 53465
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zkoušení vnitropásmové signalizace audiovizuálních služeb - Část 3: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300807-ed.1 (87 5806) z 01.09.1998, kat. číslo: 53383
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Nízkofrekvenční charakteristiky koncových zařízení určených k podpoře konferenčních služeb v ISDN (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300838-ed.1 (87 5807) z 01.06.1999, kat. číslo: 55626
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Harmonizované programovatelné komunikační rozhraní (HPCI) pro ISDN (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300835-ed.1 (87 5808) z 01.09.1999, kat. číslo: 56451
Multimediální koncová zařízení a aplikace (MTA) - Programovatelné komunikační rozhraní (PCI) pro přenos souborů po digitální síti integrovaných služeb (ISDN) (Text normy není součástí výtisku).

8760 Družicové pozemské stanice a systémy

ČSN ETS 300157-ed.2 (87 6001) z 01.12.1997, kat. číslo: 50309
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Terminály s velmi malou aperturou (VSAT) určené jen pro příjem, pracující v pásmech 11/12 GHz (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300157 (87 6001) z 01.11.1994, kat. číslo: 16851
Družicové pozemské stanice (SES). Terminály s velmi malou aperturou (VSAT) určené jen pro příjem, používané pro přenos dat, pracující v pásmech 11/12 GHz (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300158 (87 6002) z 01.11.1994, kat. číslo: 16852
Družicové pozemské stanice (SES). Televizní pozemské družicové stanice určené jen pro příjem, používané pro přenos dat, pracující v pásmech 11/12 GHz pevné družicové služby FSS (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300159-ed.2 (87 6003) z 01.12.1997, kat. číslo: 50310
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Terminály s velmi malou aperturou (VSAT) určené pro vysílání nebo pro vysílání a příjem, používané pro komunikaci, pracující v kmitočtových pásmech 11/12/14 GHz pevné družicové služby (FSS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300159 (87 6003) z 01.11.1994, kat. číslo: 16853
Družicové pozemské stanice (SES). Terminály s velmi malou aperturou (VSAT) pro vysílání/příjem, používané pro datovou komunikaci, provozované v kmitočtových pásmech 11/12/14 GHz družicové pevné služby (FSS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300160-ed.2 (87 6004) z 01.12.1997, kat. číslo: 22506
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Řídicí a monitorovací funkce na terminálu s velmi malou aperturou (VSAT) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300160 (87 6004) z 01.11.1994, kat. číslo: 16854
Družicové pozemské stanice (SES). Řídicí a monitorovací funkce na terminálu s velmi malou aperturou (VSAT) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300161-ed.2 (87 6005) z 01.12.1997, kat. číslo: 22507
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Centralizované řídicí a monitorovací funkce pro sítě terminálů s velmi malou aperturou (VSAT) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300161 (87 6005) z 01.11.1994, kat. číslo: 16855
Družicové pozemské stanice (SES). Centralizované řídicí a monitorovací funkce pro sítě terminálů s velmi malou aperturou (VSAT) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300249 (87 6006) z 01.02.1995, kat. číslo: 17230
Družicové pozemské stanice (SES). Zařízení určená jen pro příjem televize (TVRO), používaná v rozhlasové družicové službě (BSS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300254 (87 6007) z 01.08.1995, kat. číslo: 18099
Družicové pozemské stanice a systémy (SES). Pohyblivé pozemské stanice (LMESs), pracující v pásmech 1,5/1,6 GHz, zajišťující datové spojení s nízkou rychlostí (LBRDCs) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300255 (87 6008) z 01.08.1995, kat. číslo: 18100
Družicové pozemské stanice a systémy (SES). Pohyblivé pozemské stanice (LMESs), pracující v pásmech 11/12/14 GHz, zajišťující datové spojení s nízkou rychlostí (LBRDCs) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300282 (87 6009) z 01.08.1995, kat. číslo: 18101
Družicové pozemské stanice a systémy (SES). Prostředky řízení sítě (NCFs) pohyblivých pozemských stanic (LMESs), pracujících v pásmech 1,5/1,6 GHz a 11/12/14 GHz zajišťujících datové spojení s nízkou rychlostí (LBRDCs) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300332-ed.2 (87 6010) z 01.07.1998, kat. číslo: 52676
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Vysílací nebo vysílací a přijímací terminály s velmi malou aperturou (VSAT) pevné družicové služby (FSS) pro komunikace, pracující v kmitočtových pásmech 6 GHz a 4 GHz (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300332 (87 6010) z 01.01.1996, kat. číslo: 19052
Družicové pozemské stanice a systémy (SES). Vysílací a přijímací terminály s velmi malou aperturou (VSAT) pevné družicové služby (FSS) pro datové komunikace, pracující v pásmech 6 GHz a 4 GHz (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300333-ed.2 (87 6011) z 01.07.1998, kat. číslo: 52677
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Přijímací terminály s velmi malou aperturou (VSAT) pracující v kmitočtovém pásmu 4 GHz (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300333 (87 6011) z 01.01.1996, kat. číslo: 19053
Družicové pozemské stanice a systémy (SES). Přijímací terminály s velmi malou aperturou (VSAT) používané pro přenos dat, pracující v pásmu 4 GHz (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300423 (87 6012) z 01.04.1996, kat. číslo: 19437
Družicové pozemské stanice a systémy (SES). Pohyblivé pozemské stanice (LMESs) pracující v pásmech 1,5/1,6 GHz, zajišťující přenos hovoru nebo přenos dat (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300424 (87 6013) z 01.04.1996, kat. číslo: 19438
Družicové pozemské stanice a systémy (SES). Možnosti řízení sítě (NCFs) pohyblivých pozemských stanic (LMESs) pracujících v pásmech 1,5/1,6 GHz, zajišťujících přenos hovoru nebo přenos dat (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300327-ed.1 (87 6014) z 01.02.1997, kat. číslo: 21352
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Zpravodajský družicový přenos (SNG) - Přepravitelné pozemské stanice (TES) (13-14/11-12 GHz) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300194-ed.1 (87 6015) z 01.06.1997, kat. číslo: 22095
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Propojení systémů koncových zařízení s velmi malou aperturou (VSAT) s veřejnými datovými paketovými komutovanými sítěmi (PSPDNs) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300456 (87 6016) z 01.09.1996, kat. číslo: 20411
Družicové pozemské stanice a systémy (SES). Metody zkoušek terminálů s velmi malou aperturou (VSAT), provozovaných v kmitočtových pásmech 11/12/14 GHz (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300457 (87 6017) z 01.09.1996, kat. číslo: 20412
Družicové pozemské stanice a systémy (SES). Metody zkoušek pro zařízení určená pouze pro příjem televize (TVRO) provozovaná v kmitočtových pásmech 11/12 GHz (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300459-ed.1 (87 6018) z 01.04.1997, kat. číslo: 22001
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Prostředky řízení sítě (NCF) námořních pohyblivých pozemských stanic (MMESs), pracujících v pásmech 1,5/1,6 GHz a 11/12/14 GHz, zajišťujících datové spojení s nízkou rychlostí (LBRDCs) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300460-ed.1 (87 6019) z 01.04.1997, kat. číslo: 22002
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Námořní pohyblivé pozemské stanice (MMESs), pracující v pásmech 1,5/1,6 GHz, zajišťující datové spojení s nízkou rychlostí (LBRDCs) pro globální námořní tísňový a bezpečnostní systém (GMDSS) - Technické vlastnosti a metody měření (Text normy není součástí výtisku).
Změny: A1 9.98

ČSN ETS 300487 (87 6020) z 01.04.2001, kat. číslo: 61173
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Pohyblivé pozemské stanice, určené jen pro příjem (ROMES), pracující v pásmu 1,5 GHz a zajišťující datové spojení - Vysokofrekvenční (RF) specifikace.
Změny: A1 4.01

ČSN ETS 300740-ed.1 (87 6021) z 01.01.1998, kat. číslo: 51507
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Námořní pohyblivé pozemské stanice (MMES), pracující v pásmech 1,5/1,6 GHz, zajišťující datové spojení s nízkou rychlostí (LBRDC) v námořní pohyblivé družicové službě (MMSS), neurčené pro tísňovou a bezpečnostní komunikaci (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300721-ed.1 (87 6022) z 01.07.1998, kat. číslo: 52504
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Pohyblivé pozemské stanice (MES) zajišťující datové spojení s nízkou rychlostí (LBRDC), používající družic na nízké oběžné dráze (LEO) a pracující v pásmech nižších než 1 GHz (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300721-V1.2.2 (87 6022) z 01.03.2000, kat. číslo: 58264
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Pohyblivé pozemské stanice (MES) zajišťující datové spojení s nízkou rychlostí (LBRDC), používající družic na nízké oběžné dráze (LEO) a pracující v pásmech nižších než 1 GHz. (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300722-ed.1 (87 6023) z 01.07.1998, kat. číslo: 52505
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Prostředky řízení sítě (NCF) pro pohyblivé pozemské stanice (MES) zajišťující datová spojení s nízkou rychlostí (LBRDC), používající družic na nízké oběžné dráze (LEO) a pracující v pásmech nižších než 1 GHz (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300784-ed.1 (87 6024) z 01.07.1998, kat. číslo: 52678
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Pozemské družicové stanice určené pouze pro příjem televize (TVRO) pracující v kmitočtových pásmech 11/12 GHz (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300735-ed.1 (87 6025) z 01.09.1998, kat. číslo: 53399
Družicové sítě osobních komunikací (S-PCN) - Možnosti řízení sítě (NCF) pro pohyblivé pozemské stanice (MES) včetně přenosných pozemských stanic, pro S-PCN v pásmech 1,6/2,4 GHz a 2,0 GHz, zajišťující hlasové a/nebo datové komunikace v pohyblivé družicové službě (MSS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300733-V1.1.1 (87 6026) z 01.06.1999, kat. číslo: 55633
Družicové sítě osobních komunikací (S-PCN) - Pohyblivé pozemské stanice (MES) včetně přenosných pozemských stanic, pro S-PCN v pásmech 1,6/2,4 GHz, zajišťující hlasové a/nebo datové komunikace v pohyblivé družicové službě (MSS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300734-V1.1.1 (87 6027) z 01.06.1999, kat. číslo: 55634
Družicové sítě osobních komunikací (S-PCN) - Pohyblivé pozemské stanice (MES) včetně přenosných pozemských stanic, pro S-PCN v pásmu 2,0 GHz, zajišťující hlasové a/nebo datové komunikace v pohyblivé družicové službě (MSS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301358-V1.1.1 (87 6028) z 01.01.2000, kat. číslo: 57780
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Uživatelské stanice (SUT) používající družice na geostacionární dráze pracující v kmitočtových pásmech 19,7 GHz až 20,2 GHz (ve směru kosmos-země) a 29,5 GHz až 30 GHz (ve směru země-kosmos) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301359-V1.1.1 (87 6029) z 01.01.2000, kat. číslo: 58110
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Interaktivní pozemské stanice (SIT) používající družice na geostacionární dráze pracující v kmitočtových pásmech 11 GHz až 12 GHz (ve směru kosmos-země) a 29,5 GHz až 30 GHz (ve směru země-kosmos) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301426-V1.1.1 (87 6030) z 01.05.2001, kat. číslo: 61519
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na pozemní pohyblivé družicové pozemské stanice (LMES), pracující v kmitočtových pásmech 1,5/1,6 GHz a zajišťující datové spojení s nízkou rychlostí.

ČSN ETSI EN 301426-V1.2.1 (87 6030) z 01.09.2002, kat. číslo: 65413
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na pozemní pohyblivé družicové pozemské stanice (LMES) a námořní pohyblivé družicové pozemské stanice (MMES), neurčené pro tísňové a bezpečnostní komunikace, pracující v kmitočtových pásmech 1,5/1,6 GHz a zajišťující datové spojení s nízkou rychlostí.

ČSN ETSI EN 301427-V1.1.1 (87 6031) z 01.06.2001, kat. číslo: 61749
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na pozemní pohyblivé družicové pozemské stanice (LMES), pracující v kmitočtových pásmech 11/12/14 GHz a zajišťující datové spojení s nízkou rychlostí.

ČSN ETSI EN 301427-V1.2.1 (87 6031) z 01.06.2002, kat. číslo: 64135
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na pohyblivé družicové pozemské stanice (MES) s výjimkou leteckých pohyblivých družicových pozemských stanic, pracující v kmitočtových pásmech 11/12/14 GHz a zajišťující datové spojení s nízkou rychlostí (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301428-V1.1.1 (87 6032) z 01.07.2001, kat. číslo: 61786
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na koncové zařízení s velmi malou aperturou (VSAT) - Družicové pozemské stanice určené pouze pro vysílání, pro vysílání/příjem nebo pouze pro příjem, pracující v kmitočtových pásmech 11/12/14 GHz.

ČSN ETSI EN 301428-V1.2.1 (87 6032) z 01.02.2002, kat. číslo: 63642
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na koncové zařízení s velmi malou aperturou (VSAT) - Družicové pozemské stanice určené pouze pro vysílání, pro vysílání/příjem nebo pouze pro příjem, pracující v kmitočtových pásmech 11/12/14 GHz.

ČSN ETSI EN 301428-V1.3.1 (87 6032) z 01.10.2006, kat. číslo: 76675
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na koncová zařízení s velmi malou aperturou (VSAT) - Družicové pozemské stanice určené pouze pro vysílání, pro vysílání/příjem nebo pouze pro příjem, pracující v kmitočtových pásmech 11/12/14 GHz.

ČSN ETSI EN 301430-V1.1.1 (87 6033) z 01.08.2001, kat. číslo: 62099
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE pro družicové zpravodajství přes přepravitelné pozemské stanice (SNG TES) pracující v kmitočtových pásmech (11-12 a 13-14) GHz.

ČSN ETSI EN 301441-V1.1.1 (87 6034) z 01.09.2001, kat. číslo: 62100
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na pohyblivé pozemské stanice (MES), včetně ručních pozemských stanic, družicových sítí osobních komunikací (S-PCN) pracujících v kmitočtových pásmech (1,6/2,4) GHz pohyblivé družicové služby (MSS).

ČSN ETSI EN 301442-V1.1.1 (87 6035) z 01.12.2001, kat. číslo: 62194
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na pohyblivé pozemské stanice (MES), včetně ručních pozemských stanic, družicových sítí osobních komunikací (S-PCN) pracujících v kmitočtových pásmech 2,0 GHz pohyblivé družicové služby (MSS).

ČSN ETSI EN 301442-V1.2.1 (87 6035) z 01.05.2011, kat. číslo: 88061
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na pohyblivé pozemské stanice (MES), včetně ručních pozemských stanic, družicových sítí osobních komunikací (S-PCN) pracujících v kmitočtových pásmech 2,0 GHz pohyblivé družicové služby (MSS). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301443-V1.1.1 (87 6036) z 01.12.2001, kat. číslo: 62193
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE pro koncová zařízení s velmi malou aperturou (VSAT) - Družicové pozemské stanice určené pouze pro vysílání, pro vysílání a příjem nebo pouze pro příjem, pracující v kmitočtových pásmech 4 GHz a 6 GHz.

ČSN ETSI EN 301443-V1.2.1 (87 6036) z 01.02.2002, kat. číslo: 63808
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na koncové zařízení s velmi malou aperturou (VSAT) - Družicové pozemské stanice určené pouze pro vysílání, pro vysílání a příjem nebo pouze pro příjem, pracující v kmitočtových pásmech 4 GHz a 6 GHz.

ČSN ETSI EN 301443-V1.3.1 (87 6036) z 01.11.2006, kat. číslo: 77081
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na koncová zařízení s velmi malou aperturou (VSAT) - Družicové pozemské stanice určené pouze pro vysílání, pro vysílání a příjem nebo pouze pro příjem, pracující v kmitočtových pásmech 4 GHz a 6 GHz.

ČSN ETSI EN 301444-V1.1.1 (87 6037) z 01.10.2001, kat. číslo: 62448
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na pozemní pohyblivé pozemské stanice (LMES), pracující v pásmech 1,5 GHz a 1,6 GHz a zajišťující hlasové a/nebo datové komunikace.

ČSN ETSI EN 301444-V1.2.1 (87 6037) z 01.06.2012, kat. číslo: 90832
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na pozemní pohyblivé pozemské stanice (LMES), pracující v pásmech 1,5 GHz a 1,6 GHz a zajišťující hlasové a/nebo datové komunikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301444-V1.2.2 (87 6037) z 01.01.2014, kat. číslo: 93810
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na pozemní pohyblivé pozemské stanice (LMES), pracující v pásmech 1,5 GHz a 1,6 GHz a zajišťující hlasové a/nebo datové komunikace (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301721-V1.1.1 (87 6038) z 01.06.2001, kat. číslo: 61520
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na pohyblivé pozemské stanice (MES), zajišťující datové komunikace s nízkou rychlostí (LBRDC), používající družice na nízké oběžné dráze (LEO) a pracující v pásmech nižších než 1 GHz.

ČSN ETSI EN 301721-V1.2.1 (87 6038) z 01.05.2002, kat. číslo: 64437
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na pohyblivé pozemské stanice (MES), zajišťující datové komunikace s nízkou rychlostí (LBRDC), používající družice na nízké oběžné dráze (LEO) a pracující v pásmech nižších než 1 GHz.

ČSN ETSI EN 301459-V1.2.1 (87 6039) z 01.12.2001, kat. číslo: 63239
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na družicová interaktivní koncová zařízení (SIT) a družicová uživatelská koncová zařízení (SUT), vysílající ve směru k družicím na geostacionární oběžné dráze v kmitočtových pásmech 29,5 GHz až 30,0 GHz.

ČSN ETSI EN 301459-V1.3.1 (87 6039) z 01.06.2006, kat. číslo: 75871
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na družicová interaktivní koncová zařízení (SIT) a družicová uživatelská koncová zařízení (SUT), vysílající ve směru k družicím na geostacionární oběžné dráze v kmitočtových pásmech 29,5 GHz až 30,0 GHz.

ČSN ETSI EN 301459-V1.4.1 (87 6039) z 01.01.2008, kat. číslo: 80228
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na družicová interaktivní koncová zařízení (SIT) a družicová uživatelská koncová zařízení (SUT), vysílající ve směru k družicím na geostacionární oběžné dráze v kmitočtových pásmech 29,5 GHz až 30,0 GHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301681-V1.2.1 (87 6040) z 01.02.2002, kat. číslo: 64167
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pro pohyblivé pozemské stanice (MES) pohyblivých systémů geostacionárních družic, včetně ručních pozemských stanic družicové sítě osobních komunikací (S-PCN) v pásmech 1,5 GHz a 1,6 GHz v rámci pohyblivé družicové služby (MSS), zahrnující základní požadavky podle článku 3.2 Směrnice R&TTE.

ČSN ETSI EN 301681-V1.3.2 (87 6040) z 01.03.2004, kat. číslo: 69540
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pro pohyblivé pozemské stanice (MES) pohyblivých systémů geostacionárních družic, včetně ručních pozemských stanic družicové sítě osobních komunikací (S-PCN) v pásmech 1,5 GHz a 1,6 GHz v rámci pohyblivé družicové služby (MSS), zahrnující základní požadavky podle článku 3.2 Směrnice R&TTE.

ČSN ETSI EN 301681-V1.4.1 (87 6040) z 01.06.2012, kat. číslo: 90833
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pro pohyblivé pozemské stanice (MES) pohyblivých systémů geostacionárních družic, včetně ručních pozemských stanic družicové sítě osobních komunikací (S-PCN) v pásmech 1,5 GHz a 1,6 GHz v rámci pohyblivé družicové služby (MSS), zahrnující základní požadavky podle článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301682-V1.1.2 (87 6041) z 01.08.2001, kat. číslo: 61753
Družicové sítě osobních komunikací (S-PCN) - Prostředky řízení sítě (NCF) pro pohyblivé pozemské stanice (MES) včetně ručních pozemských stanic, pro S-PCN v pásmech 1,5/1,6 GHz, zajišťující hlasové a/nebo datové komunikace v pohyblivé družicové službě (MSS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301473-V1.2.2 (87 6042) z 01.09.2001, kat. číslo: 61922
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Letadlové pozemské stanice (AES) pracující pod leteckou pohyblivou družicovou službou (AMSS)/pohyblivou družicovou službou (MSS) a/nebo pod leteckou pohyblivou družicovou směrovací službou (AMS(R)S)/pohyblivou družicovou službou (MSS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301473-V1.3.1 (87 6042) z 01.02.2005, kat. číslo: 71723
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Letadlové pozemské stanice (AES) pracující pod leteckou pohyblivou družicovou službou (AMSS)/pohyblivou družicovou službou (MSS) a/nebo pod leteckou pohyblivou družicovou směrovací službou (AMS(R)S)/pohyblivou družicovou službou (MSS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301473-V1.4.1 (87 6042) z 01.08.2013, kat. číslo: 93435
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Letadlové pozemské stanice (AES) pracující pod 3 GHz leteckou pohyblivou družicovou službou (AMSS)/pohyblivou družicovou službou (MSS) a/nebo pod leteckou pohyblivou družicovou směrovací službou (AMS(R)S)/pohyblivou družicovou službou (MSS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301360-V1.1.3 (87 6043) z 01.12.2002, kat. číslo: 65968
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na družicová interaktivní koncová zařízení (SIT) a družicová uživatelská koncová zařízení (SUT), vysílající ve směru ke geostacionárním družicím v kmitočtových pásmech 27,5 GHz až 29,5 GHz.

ČSN ETSI EN 301360-V1.2.1 (87 6043) z 01.11.2006, kat. číslo: 76980
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na družicová interaktivní koncová zařízení (SIT) a družicová uživatelská koncová zařízení (SUT), vysílající ve směru ke geostacionárním družicím v kmitočtových pásmech 27,5 GHz až 29,5 GHz.

ČSN ETSI EN 301926-V1.2.1 (87 6044) z 01.01.2003, kat. číslo: 65724
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Norma vysokofrekvenčního pásma a modulace pro telemetrii, ovládací povely a sledování vzdálenosti (TCR) geostacionárních komunikačních družic (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301927-V1.1.1 (87 6045) z 01.08.2003, kat. číslo: 67292
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Evropská spolupráce pro normalizaci v oblasti kosmických spojů (ECSS) - Rozhraní pro zpracování dat družicového programového vybavení (SSDHI) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302186-V1.1.1 (87 6046) z 01.03.2005, kat. číslo: 72263
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na letadlové pozemské stanice (AES) pohyblivé družicové služby, pracující v kmitočtových pásmech 11/12/14 GHz.

ČSN ETSI EN 302340-V1.1.1 (87 6047) z 01.09.2006, kat. číslo: 76063
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pro družicové pozemské stanice na palubách lodí (ESVs), pracující v kmitočtových pásmech 11/12/14 GHz přidělených pevné družicové službě (FSS), pokrývající základní požadavky podle článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301447-V1.1.1 (87 6048) z 01.01.2008, kat. číslo: 79795
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pro družicové pozemské stanice na palubách lodí (ESVs), pracující v kmitočtových pásmech 4/6 GHz přidělených pevné družicové službě (FSS), pokrývající základní požadavky podle článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302448-V1.1.1 (87 6049) z 01.07.2008, kat. číslo: 81303
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pro sledovací pozemské stanice ve vlacích (EST) pracující v kmitočtových pásmech 14/12 GHz, pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302977-V1.1.2 (87 6050) z 01.06.2010, kat. číslo: 86247
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pro pozemské stanice zabudované na vozidle (VMES) pracující v kmitočtovém pásmu 14/12 GHz pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302550-1-1-V1.1.1 (87 6051) z 01.09.2010, kat. číslo: 86693
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Družicové digitální rádiové (SRD) systémy - Část 1: Fyzická vrstva rádiového rozhraní - Podčást 1: Vnější fyzická vrstva (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302550-1-2-V1.1.1 (87 6051) z 01.09.2010, kat. číslo: 86692
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Družicové digitální rádiové (SRD) systémy - Část 1: Fyzická vrstva rádiového rozhraní - Podčást 2: Modulace jedné nosné ve vnitřní fyzické vrstvě (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302550-1-3-V1.1.1 (87 6051) z 01.09.2010, kat. číslo: 86691
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Družicové digitální rádiové (SDR) systémy - Část 1: Fyzická vrstva rádiového rozhraní - Podčást 3: Modulace více nosných ve vnitřní fyzické vrstvě (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302574-1-V1.1.1 (87 6052) z 01.05.2011, kat. číslo: 88064
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pro družicové pozemské stanice pro MSS pracující v kmitočtových pásmech 1980 MHz až 2010 MHz (směr země - vesmír) a 2170 MHz až 2200 MHz (směr vesmír - země) - Část 1: Doplňková pozemní část (CGC) pro širokopásmové systémy: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302574-2-V1.1.1 (87 6052) z 01.05.2011, kat. číslo: 88063
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pro družicové pozemské stanice pro MSS pracující v kmitočtových pásmech 1980 MHz až 2010 MHz (směr země - vesmír) a 2170 MHz až 2200 MHz (směr vesmír - země) - Část 2: Uživatelská zařízení (UE) pro širokopásmové systémy: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302574-3-V1.1.1 (87 6052) z 01.05.2011, kat. číslo: 88062
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pro družicové pozemské stanice pro MSS pracující v kmitočtových pásmech 1980 MHz až 2010 MHz (směr země - vesmír) a 2170 MHz až 2200 MHz (směr vesmír - země) - Část 3: Uživatelská zařízení (UE) pro úzkopásmové systémy: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 303978-V1.1.2 (87 6053) z 01.09.2013, kat. číslo: 93645
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na pozemské stanice na pohyblivých platformách (ESOMP), vysílající ve směru k družicím na geostacionární oběžné dráze v kmitočtových pásmech 27,5 GHz až 30,0 GHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 303979-V1.1.1 (87 6054) z 01.01.2016, kat. číslo: 98925
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pro pozemské stanice na pohyblivých platformách (ESOMP), vysílající ve směru k družicím na negeostacionární oběžné dráze v kmitočtových pásmech 27,5 GHz až 29,1 GHz a 29,5 GHz až 30,0 GHz, pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301428-V2.1.1 (87 6032) z 01.12.2016, kat. číslo: 500833
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na koncová zařízení s velmi malou aperturou (VSAT) - Družicové pozemské stanice určené pouze pro vysílání, pro vysílání/příjem nebo pouze pro příjem, pracující v kmitočtových pásmech 11/12/14 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301430-V2.1.1 (87 6033) z 01.12.2016, kat. číslo: 500831
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na družicové zpravodajství přes přepravitelné pozemské stanice (SNG TES) pracující v kmitočtových pásmech 11 GHz až 12 GHz/13 GHz až 14 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301442-V2.1.1 (87 6035) z 01.12.2016, kat. číslo: 500803
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na pohyblivé pozemské stanice (MES) NGSO, včetně ručních pozemských stanic, družicových sítí osobních komunikací (S-PCN) pracujících v kmitočtových pásmech 1980 MHz až 2010 MHz (směr země - vesmír) a 2170 MHz až 2200 MHz (směr vesmír - země) pohyblivé družicové služby (MSS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301443-V2.1.1 (87 6036) z 01.12.2016, kat. číslo: 500832
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na koncová zařízení s velmi malou aperturou (VSAT) - Družicové pozemské stanice určené pouze pro vysílání, pro vysílání a příjem, pracující v kmitočtových pásmech 4 GHz a 6 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301721-V2.1.1 (87 6038) z 01.12.2016, kat. číslo: 500822
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na pohyblivé pozemské stanice (MES), zajišťující datové komunikace s nízkou rychlostí (LBRDC), používající družice na nízké oběžné dráze (LEO) a pracující v kmitočtových pásmech nižších než 1 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301459-V2.1.1 (87 6039) z 01.12.2016, kat. číslo: 500825
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na družicová interaktivní koncová zařízení (SIT) a družicová uživatelská koncová zařízení (SUT), vysílající ve směru k družicím na geostacionární oběžné dráze, pracující v kmitočtových pásmech 29,5 GHz až 30,0 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302186-V2.1.1 (87 6046) z 01.12.2016, kat. číslo: 500823
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na letadlové pozemské stanice (AES) pohyblivé družicové služby, pracující v kmitočtových pásmech 11/12/14 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302340-V2.1.1 (87 6047) z 01.12.2016, kat. číslo: 500824
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na družicové pozemské stanice na palubách lodí (ESV), pracující v kmitočtových pásmech 11/12/14 GHz přidělených pevné družicové službě (FSS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301447-V2.1.1 (87 6048) z 01.12.2016, kat. číslo: 500834
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na družicové pozemské stanice na palubách lodí (ESV), pracující v kmitočtových pásmech 4/6 GHz přidělených pevné družicové službě (FSS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302448-V2.1.1 (87 6049) z 01.12.2016, kat. číslo: 500828
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na sledovací pozemské stanice ve vlacích (EST) pracující v kmitočtových pásmech 14/12 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302977-V2.1.1 (87 6050) z 01.12.2016, kat. číslo: 500802
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pro pozemské stanice zabudované na vozidle (VMES) pracující v kmitočtových pásmech 14/12 GHz pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302574-3-V2.1.1 (87 6052) z 01.12.2016, kat. číslo: 500805
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na družicové pozemské stanice (MES) pracující v kmitočtových pásmech 1980 MHz až 2010 MHz (směr země - vesmír) a 2170 MHz až 2200 MHz (směr vesmír - země) - Část 3: Uživatelská zařízení (UE) pro úzkopásmové systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303372-2-V1.1.1 (87 6055) z 01.11.2016, kat. číslo: 500503
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Zařízení pro příjem družicového vysílání - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 2: Vnitřní jednotky (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301427-V2.1.1 (87 6031) z 01.01.2017, kat. číslo: 500970
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na pohyblivé družicové pozemské stanice (MES) s výjimkou leteckých pohyblivých družicových pozemských stanic, pracující v kmitočtových pásmech 11/12/14 GHz a zajišťující datové spojení s nízkou rychlostí (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301441-V2.1.1 (87 6034) z 01.01.2017, kat. číslo: 500809
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na pohyblivé pozemské stanice (MES), včetně ručních pozemských stanic, družicových sítí osobních komunikací (S-PCN) pracujících v kmitočtových pásmech 1,6 GHz/2,4 GHz pohyblivé družicové služby (MSS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301360-V2.1.1 (87 6043) z 01.01.2017, kat. číslo: 500808
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na družicová interaktivní koncová zařízení (SIT) a družicová uživatelská koncová zařízení (SUT), vysílající ve směru ke geostacionárním družicím pracující v kmitočtových pásmech 27,5 GHz až 29,5 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302574-1-V2.1.2 (87 6052) z 01.01.2017, kat. číslo: 501503
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU pro pohyblivé pozemské stanice (MES) pracující v kmitočtových pásmech 1980 MHz až 2010 MHz (směr země - vesmír) a 2170 MHz až 2200 MHz (směr vesmír - země) - Část 1: Doplňková pozemní část (CGC) pro širokopásmové systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302574-2-V2.1.2 (87 6052) z 01.01.2017, kat. číslo: 501502
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU pro pohyblivé pozemské stanice (MES) pracující v kmitočtových pásmech 1980 MHz až 2010 MHz (směr země - vesmír) a 2170 MHz až 2200 MHz (směr vesmír - země) - Část 2: Uživatelská zařízení (EU) pro širokopásmové systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303372-1-V1.1.1 (87 6055) z 01.04.2017, kat. číslo: 501363
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Zařízení pro příjem družicového vysílání - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 1: Venkovní jednotky přijímající v kmitočtovém pásmu 10,7 GHz až 12,75 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300487-V2.1.2 (87 6020) z 01.05.2017, kat. číslo: 501764
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pro pohyblivé pozemské stanice, určené jen pro příjem (ROMES), provozované v kmitočtovém pásmu 1,5 GHz a zajišťující datové spojení - Vysokofrekvenční (RF) specifikace pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301426-V2.1.2 (87 6030) z 01.05.2017, kat. číslo: 501766
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na pozemní pohyblivé družicové pozemské stanice (LMES) a námořní pohyblivé družicové pozemské stanice (MMES), neurčené pro tísňové a bezpečnostní komunikace, provozované v kmitočtových pásmech 1,5 GHz/1,6 GHz a zajišťující datové spojení s nízkou rychlostí (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301444-V2.1.2 (87 6037) z 01.05.2017, kat. číslo: 501767
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na pozemní pohyblivé pozemské stanice (LMES), provozované v kmitočtových pásmech 1,5 GHz a 1,6 GHz a zajišťující hlasové a/nebo datové komunikace (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301681-V2.1.2 (87 6040) z 01.05.2017, kat. číslo: 501769
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na pohyblivé pozemské stanice (MES) pohyblivých systémů geostacionárních družic, včetně ručních pozemských stanic družicové sítě osobních komunikací (S-PCN) provozované v kmitočtových pásmech 1,5 GHz a 1,6 GHz v rámci pohyblivé družicové služby (MSS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301473-V2.1.2 (87 6042) z 01.05.2017, kat. číslo: 501768
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pro letadlové pozemské stanice (AES) provozované v kmitočtovém pásmu pod 3 GHz leteckou pohyblivou družicovou službou (AMSS)/pohyblivou družicovou službou (MSS) a/nebo pod leteckou pohyblivou družicovou směrovací službou (AMS(R) S)/pohyblivou družicovou službou (MSS), pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303978-V2.1.2 (87 6053) z 01.05.2017, kat. číslo: 501561
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na pozemské stanice na pohyblivých platformách (ESOMP), vysílající ve směru k družicím na geostacionární oběžné dráze provozované v kmitočtových pásmech 27,5 GHz až 30,0 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303979-V2.1.2 (87 6054) z 01.05.2017, kat. číslo: 501560
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na pozemské stanice na pohyblivých platformách (ESOMP), vysílající ve směru k družicím na negeostacionární oběžné dráze provozované v kmitočtových pásmech 27,5 GHz až 29,1 GHz a 29,5 GHz až 30,0 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301428-V2.1.2 (87 6032) z 01.12.2017, kat. číslo: 503147
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na koncová zařízení s velmi malou aperturou (VSAT) - Družicové pozemské stanice určené pouze pro vysílání, pro vysílání/příjem nebo pouze pro příjem, provozované v kmitočtových pásmech 11/12/14 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303413-V1.1.1 (87 6056) z 01.12.2017, kat. číslo: 503925
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Přijímače globálních navigačních družicových systémů (GNSS) - Rádiová zařízení provozovaná v kmitočtových pásmech 1164 MHz až 1300 MHz a 1559 MHz až 1610 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301926-V1.3.1 (87 6044) z 01.05.2018, kat. číslo: 504127
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Norma vysokofrekvenčního pásma a modulace pro telemetrii, ovládací povely a sledování vzdálenosti (TCR) komunikačních družic (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303980-V1.1.1 (87 6057) z 01.07.2018, kat. číslo: 505275
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pro pevně instalované pozemské stanice a za pohybu provozované pozemské stanice komunikující s negeostacionárními družicovými systémy (NEST) v kmitočtových pásmech 11 GHz až 14 GHz, pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 303699-V1.1.1 (87 6058) z 01.08.2021, kat. číslo: 512915
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Pevně instalované pozemské stanice komunikující s negeostacionárními družicovými systémy v pásmech FSS 20 GHz a 30 GHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301444-V2.2.1 (87 6037) z 01.10.2021, kat. číslo: 512711
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Pozemní pohyblivé pozemské stanice (LMES) a námořní pohyblivé pozemské stanice (MMES) zajišťující hlasové a/nebo datové komunikace provozované v kmitočtových pásmech 1,5 GHz a 1,6 GHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303413-V1.2.1 (87 6056) z 01.10.2021, kat. číslo: 512710
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Přijímače globálních navigačních družicových systémů (GNSS) - Rádiová zařízení provozovaná v kmitočtových pásmech 1164 MHz až 1300 MHz a 1559 MHz až 1610 MHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303981-V1.2.1 (87 6059) z 01.10.2021, kat. číslo: 513255
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Pevně instalované širokopásmové pozemské stanice a za pohybu provozované širokopásmové pozemské stanice komunikující s negeostacionárními družicovými systémy (WBES) v kmitočtových pásmech 11 GHz až 14 GHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302186-V2.2.1 (87 6046) z 01.11.2021, kat. číslo: 513000
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Letadlové pozemské stanice (AES) pohyblivé družicové služby pracující v kmitočtových pásmech 11/12/14 GHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303980-V1.2.1 (87 6057) z 01.11.2021, kat. číslo: 513005
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Pozemské stanice pevné a v pohybu komunikující s negeostacionárními družicovými systémy (NEST) v kmitočtových pásmech 11 GHz až 14 GHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303372-1-V1.2.1 (87 6055) z 01.12.2021, kat. číslo: 513195
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Zařízení pro příjem družicového vysílání - Část 1: Venkovní jednotky přijímací v kmitočtovém pásmu 10,7 GHz až 12,75 GHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303372-2-V1.2.1 (87 6055) z 01.12.2021, kat. číslo: 513196
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Zařízení pro příjem družicového vysílání - Část 2: Vnitřní jednotky - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303980-V1.3.1 (87 6057) z 01.03.2023, kat. číslo: 516339
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Pevně instalované pozemské stanice a za pohybu provozované pozemské stanice komunikující s negeostacionárními družicovými systémy (NEST) v kmitočtových pásmech 11 GHz až 14 GHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303981-V1.3.1 (87 6059) z 01.03.2023, kat. číslo: 516338
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Pevně instalované širokopásmové pozemské stanice a za pohybu provozované širokopásmové pozemské stanice komunikující s negeostacionárními družicovými systémy (WBES) v kmitočtových pásmech 11 GHz až 14 GHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300487-V2.2.1 (87 6020) z 01.05.2025, kat. číslo: 520902
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Pohyblivé pozemské stanice, určené jen pro příjem (ROMES), provozované v kmitočtovém pásmu 1,5 GHz a zajišťující datovou komunikaci - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303978-V2.2.1 (87 6053) z 01.05.2025, kat. číslo: 520903
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Pozemské stanice na pohyblivých platformách (ESOMP) komunikující s družicemi na geostacionární oběžné dráze, provozované v kmitočtových pásmech 27,5 GHz až 30,0 GHz a 17,3 GHz až 20,2 GHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).

8770 Signalizační protokoly a spojování

ČSN ETS 300007 (87 7001) z 01.06.1995, kat. číslo: 17823
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Podpora paketových koncových zařízení sítí ISDN (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300008 (87 7002) z 01.06.1995, kat. číslo: 17824
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Systém signalizace CCITT č. 7. část přenosu zpráv pro podporu mezinárodních propojení (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300008-1-ed.2 (87 7002) z 01.12.1997, kat. číslo: 22501
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Systém signalizace č. 7 - Část přenosu zpráv (MPN) pro podporu mezinárodních propojení - Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300008-1-V1.3.2 (87 7002) z 01.12.2003, kat. číslo: 68391
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Část přenosu zpráv (MTP) pro podporu mezinárodního propojení - Část 1: Specifikace protokolu (mod ITU-T Q.701, Q.702, Q.703, Q.704, Q.705, Q.706, Q.707 a Q.708) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300008-2-ed.1 (87 7002) z 01.08.1998, kat. číslo: 52876
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Systém signalizace č. 7 - Část přenosu zpráv (MTP) pro podporu mezinárodních propojení - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300009 (87 7003) z 01.08.1996, kat. číslo: 20104
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Řídicí část signalizačního spojení (SCCP) /v režimu se spojením a bez spojení/ podporující mezinárodní propojení (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300009-1-ed.3 (87 7003) z 01.10.1997, kat. číslo: 22428
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Řídicí část signalizačního spojení (SCCP) (v režimu bez spojení a se spojením ve třídě 2) podporující mezinárodní propojení - Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300009-1-V1.4.3 (87 7003) z 01.09.2001, kat. číslo: 61914
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Řídicí část signalizačního spojení (SCCP) (v režimu bez spojení a se spojením) podporující mezinárodní propojení - Část 1: Specifikace protokolu (mod ITU-T Q.711, Q.712, Q.713, Q.714, Q.715, Q.716) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300009-2-ed.1 (87 7003) z 01.07.1997, kat. číslo: 22263
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Řídicí část signalizačního spojení (SCCP) (v režimu bez spojení a se spojením ve třídě 2) podporující mezinárodní propojení - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300009-2-V1.3.2 (87 7003) z 01.10.2000, kat. číslo: 59245
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Řídicí část signalizačního spojení (SCCP) (v režimu bez spojení a se spojením ve třídě 2) podporující mezinárodní propojení - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300009-2-V1.4.1 (87 7003) z 01.09.2002, kat. číslo: 65051
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 (SS7) - Řídicí část signalizačního spojení (SCCP) (v režimu bez spojení a se spojením ve třídě 2) podporující mezinárodní propojení - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300009-3-ed.1 (87 7003) z 01.10.2000, kat. číslo: 59050
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Řídicí část signalizačního spojení (SCCP) (v režimu bez spojení a se spojením ve třídě 2) podporující mezinárodní propojení - Část 3: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300051 (87 7004) z 01.08.1995, kat. číslo: 18091
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Vícenásobné účastnické číslo (MSN) - Doplňková služba. Funkční možnosti a informační toky (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300052-1-V1.2.4 (87 7005) z 01.07.1999, kat. číslo: 55885
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Vícenásobné účastnické číslo (MSN) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300052-1 (87 7005) z 01.08.1995, kat. číslo: 18092
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Vícenásobné účastnické číslo (MSN) - Doplňková služba. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1). Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300052-2-V1.2.4 (87 7005) z 01.07.1999, kat. číslo: 55886
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Vícenásobné účastnické číslo (MSN) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

Technické normy můžete výhodně objednat u společnosti NORMSERVIS s.r.o.Hamry nad Sázavou 460; 591 01 Žďár nad Sázavou.
Tel.: 566 621 759; Fax: 566 522 104; e-mail: eshop@normservis.cz; web: https://eshop.normservis.cz

ČSN ETS 300052-2 (87 7005) z 01.08.1996, kat. číslo: 20105
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Vícenásobné účastnické číslo (MSN) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300052-3-ed.1 (87 7005) z 01.11.1997, kat. číslo: 50221
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Vícenásobné účastnické číslo (MSN) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300052-3-V1.2.4 (87 7005) z 01.07.1999, kat. číslo: 55887
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Vícenásobné účastnické číslo (MSN) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300052-4-ed.1 (87 7005) z 01.04.1998, kat. číslo: 51541
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Vícenásobné účastnické číslo (MSN) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300052-4-V1.2.4 (87 7005) z 01.07.1999, kat. číslo: 55889
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Vícenásobné účastnické číslo (MSN) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300052-4-V1.3.1 (87 7005) z 01.11.2002, kat. číslo: 65197
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Vícenásobné účastnické číslo (MSN) - Doplňková služba - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300052-5-ed.1 (87 7005) z 01.04.1998, kat. číslo: 51558
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Vícenásobné účastnické číslo (MSN) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300052-5-V1.2.4 (87 7005) z 01.07.1999, kat. číslo: 55888
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Vícenásobné účastnické číslo (MSN) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300052-6-ed.1 (87 7005) z 01.04.1998, kat. číslo: 51542
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Vícenásobné účastnické číslo (MSN) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300052-6-V1.2.4 (87 7005) z 01.07.1999, kat. číslo: 55890
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Vícenásobné účastnické číslo (MSN) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300052-6-V1.3.3 (87 7005) z 01.08.2000, kat. číslo: 58792
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Vícenásobné účastnické číslo (MSN) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 1 (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300054 (87 7006) z 01.08.1995, kat. číslo: 18094
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Přenosnost koncového zařízení (TP) - Doplňková služba. Funkční možnosti a informační toky (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300055-1-V1.2.4 (87 7007) z 01.07.1999, kat. číslo: 55891
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přenosnost koncového zařízení (TP) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300055-1 (87 7007) z 01.08.1995, kat. číslo: 18095
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Přenosnost koncového zařízení (TP) - Doplňková služba. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1). Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).
Změny: Opr.Cor2 5.97

ČSN EN 300055-2-V1.2.4 (87 7007) z 01.07.1999, kat. číslo: 55892
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přenosnost koncového zařízení (TP) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300055-2 (87 7007) z 01.08.1996, kat. číslo: 20106
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přenosnost koncového zařízení (TP) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300057 (87 7008) z 01.06.1995, kat. číslo: 17781
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Čekání na spojení (CW) - Doplňková služba. Funkční možnosti a informační toky (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300058 (87 7009) z 01.11.1994, kat. číslo: 16745
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Čekání na spojení (CW) - Doplňková služba. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN EN 300058-1-V1.2.4 (87 7009) z 01.07.1999, kat. číslo: 55893
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Čekání na spojení (CW) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300058-2-V1.2.4 (87 7009) z 01.07.1999, kat. číslo: 55895
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Čekání na spojení (CW) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300058-2 (87 7009) z 01.08.1996, kat. číslo: 20107
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Čekání na spojení (CW) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300058-3-ed.1 (87 7009) z 01.11.1997, kat. číslo: 50223
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Čekání na spojení (CW) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300058-3-V1.2.4 (87 7009) z 01.07.1999, kat. číslo: 55896
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Čekání na spojení (CW) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300058-4-ed.1 (87 7009) z 01.04.1998, kat. číslo: 51543
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Čekání na spojení (CW) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300058-4-V1.2.4 (87 7009) z 01.07.1999, kat. číslo: 55898
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Čekání na spojení (CW) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300058-4-V1.3.1 (87 7009) z 01.11.2002, kat. číslo: 65198
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Čekání na spojení (CW) - Doplňková služba - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300058-5-ed.1 (87 7009) z 01.04.1998, kat. číslo: 51559
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Čekání na spojení (CW) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300058-5-V1.2.4 (87 7009) z 01.07.1999, kat. číslo: 55897
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Čekání na spojení (CW) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300058-6-ed.1 (87 7009) z 01.04.1998, kat. číslo: 51544
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Čekání na spojení (CW) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300058-6-V1.2.4 (87 7009) z 01.07.1999, kat. číslo: 55899
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Čekání na spojení (CW) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300058-6-V1.3.3 (87 7009) z 01.08.2000, kat. číslo: 58793
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Čekání na spojení (CW) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300058-6-V1.4.1 (87 7009) z 01.11.2002, kat. číslo: 65228
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Čekání na spojení (CW) - Doplňková služba - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300060 (87 7010) z 01.06.1995, kat. číslo: 17782
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Subadresování (SUB) - Doplňková služba. Funkční možnosti a informační toky (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300061 (87 7011) z 01.06.1995, kat. číslo: 17783
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Subadresování (SUB) - Doplňková služba. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300061-1-V1.2.4 (87 7011) z 01.07.1999, kat. číslo: 55902
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Subadresování (SUB) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300061-2-V1.2.4 (87 7011) z 01.07.1999, kat. číslo: 55903
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Subadresování (SUB) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300061-2 (87 7011) z 01.08.1996, kat. číslo: 20108
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Subadresování (SUB) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300061-3-ed.1 (87 7011) z 01.11.1997, kat. číslo: 50224
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Subadresování (SUB) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300061-3-V1.2.4 (87 7011) z 01.07.1999, kat. číslo: 55904
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Subadresování (SUB) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300061-4-ed.1 (87 7011) z 01.04.1998, kat. číslo: 51640
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Subadresování (SUB) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300061-4-V1.2.4 (87 7011) z 01.07.1999, kat. číslo: 55900
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Subadresování (SUB) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300061-5-ed.1 (87 7011) z 01.12.1997, kat. číslo: 22502
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Subadresování (SUB) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300061-5-V1.2.4 (87 7011) z 01.07.1999, kat. číslo: 55905
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Subadresování (SUB) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300061-6-ed.1 (87 7011) z 01.04.1998, kat. číslo: 51642
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Subadresování (SUB) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300061-6-V1.2.4 (87 7011) z 01.07.1999, kat. číslo: 55901
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Subadresování (SUB) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300061-6-V1.3.3 (87 7011) z 01.08.2000, kat. číslo: 58794
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Subadresování (SUB) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300063 (87 7012) z 01.08.1995, kat. číslo: 18097
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Provolba (DDI) - Doplňková služba. Funkční možnosti a informační toky (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300064-1-ed.2 (87 7013) z 01.11.1997, kat. číslo: 50231
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Provolba (DDI) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300064-1-V1.3.4 (87 7013) z 01.06.1999, kat. číslo: 55939
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Provolba (DDI) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300064-1 (87 7013) z 01.08.1995, kat. číslo: 18098
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Provolba (DDI) - Doplňková služba. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1). Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300064-2-V1.3.4 (87 7013) z 01.06.1999, kat. číslo: 55940
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Provolba (DDI) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300064-2 (87 7013) z 01.08.1996, kat. číslo: 20109
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Provolba (DDI) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300064-3-ed.1 (87 7013) z 01.11.1997, kat. číslo: 50228
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Provolba (DDI) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300064-3-V1.3.4 (87 7013) z 01.06.1999, kat. číslo: 55941
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Provolba (DDI) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300064-4-ed.1 (87 7013) z 01.04.1998, kat. číslo: 51641
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Provolba (DDI) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300064-4-V1.3.4 (87 7013) z 01.06.1999, kat. číslo: 55943
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Provolba (DDI) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300064-5-ed.1 (87 7013) z 01.04.1998, kat. číslo: 51644
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Provolba (DDI) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300064-5-V1.3.4 (87 7013) z 01.06.1999, kat. číslo: 55942
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Provolba (DDI) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300064-6-ed.1 (87 7013) z 01.04.1998, kat. číslo: 51643
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Provolba (DDI) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300064-6-V1.3.4 (87 7013) z 01.06.1999, kat. číslo: 55944
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Provolba (DDI) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300064-6-V1.4.3 (87 7013) z 01.08.2000, kat. číslo: 58795
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Provolba (DDI) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300091 (87 7014) z 01.11.1994, kat. číslo: 16747
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Předání identifikace volajícího (CLIP) a zamezení identifikace volajícího (CLIR) - Doplňkové služby. Funkční možnosti a informační toky (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN EN 300092-1-V1.2.4 (87 7015) z 01.06.1999, kat. číslo: 55953
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Předání identifikace volajícího (CLIP) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300092-1-V2.1.1 (87 7015) z 01.09.2001, kat. číslo: 61915
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Předání identifikace volajícího (CLIP) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300092-1+A1 (87 7015) z 01.11.1994, kat. číslo: 16748
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Předání identifikace volajícího (CLIP) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
Změny: A2 2.99, Oprava1 12.98

ČSN EN 300092-2-V1.2.4 (87 7015) z 01.06.1999, kat. číslo: 55952
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Předání identifikace volajícího (CLIP) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300092-2 (87 7015) z 01.08.1996, kat. číslo: 20110
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Předání identifikace volajícího (CLIP) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300092-3-ed.1 (87 7015) z 01.11.1997, kat. číslo: 50233
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Předání identifikace volajícího (CLIP) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300092-3-V1.2.4 (87 7015) z 01.06.1999, kat. číslo: 55954
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Předání identifikace volajícího (CLIP) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300092-4-ed.1 (87 7015) z 01.04.1998, kat. číslo: 51545
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Předání identifikace volajícího (CLIP) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300092-4-V1.2.4 (87 7015) z 01.06.1999, kat. číslo: 55951
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Předání identifikace volajícího (CLIP) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300092-4-V1.3.1 (87 7015) z 01.11.2002, kat. číslo: 65199
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Předání identifikace volajícího (CLIP) - Doplňková služba - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300092-5-ed.1 (87 7015) z 01.04.1998, kat. číslo: 51560
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Předání identifikace volajícího (CLIP) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300092-5-V1.2.4 (87 7015) z 01.06.1999, kat. číslo: 55955
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Předání identifikace volajícího (CLIP) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300092-6-ed.1 (87 7015) z 01.04.1998, kat. číslo: 51546
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Předání identifikace volajícího (CLIP) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300092-6-V1.2.4 (87 7015) z 01.06.1999, kat. číslo: 55950
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Předání identifikace volajícího (CLIP) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300092-6-V1.3.4 (87 7015) z 01.08.2000, kat. číslo: 58796
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Předání identifikace volajícího (CLIP) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300092-6-V1.4.1 (87 7015) z 01.11.2002, kat. číslo: 65200
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Předání identifikace volajícího (CLIP) - Doplňková služba - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300093 (87 7016) z 01.10.1994, kat. číslo: 16705
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Zamezení identifikace volajícího (CLIR) - Doplňková služba. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN EN 300093-1-V1.2.4 (87 7016) z 01.07.1999, kat. číslo: 55958
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zamezení identifikace volajícího (CLIR) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300093-2-V1.2.4 (87 7016) z 01.07.1999, kat. číslo: 55959
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zamezení identifikace volajícího (CLIR) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300093-2 (87 7016) z 01.08.1996, kat. číslo: 20111
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zamezení identifikace volajícího (CLIR) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300093-3-ed.1 (87 7016) z 01.11.1997, kat. číslo: 50234
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zamezení identifikace volajícího (CLIR) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300093-3-V1.2.4 (87 7016) z 01.07.1999, kat. číslo: 55957
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zamezení identifikace volajícího (CLIR) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300093-4-ed.1 (87 7016) z 01.04.1998, kat. číslo: 51547
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zamezení identifikace volajícího (CLIR) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) - Uživatelské části (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300093-4-V1.2.4 (87 7016) z 01.07.1999, kat. číslo: 55960
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zamezení identifikace volajícího (CLIR) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300093-4-V1.3.1 (87 7016) z 01.11.2002, kat. číslo: 65201
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Zamezení identifikace volajícího (CLIR) - Doplňková služba - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300093-5-ed.1 (87 7016) z 01.12.1997, kat. číslo: 22503
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zamezení identifikace volajícího (CLIR) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300093-5-V1.2.4 (87 7016) z 01.07.1999, kat. číslo: 55956
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zamezení identifikace volajícího (CLIR) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300093-6-ed.1 (87 7016) z 01.04.1998, kat. číslo: 51548
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zamezení identifikace volajícího (CLIR) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300093-6-V1.2.4 (87 7016) z 01.07.1999, kat. číslo: 55961
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zamezení identifikace volajícího (CLIR) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300093-6-V1.3.4 (87 7016) z 01.08.2000, kat. číslo: 58797
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zamezení identifikace volajícího (CLIR) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300093-6-V1.4.1 (87 7016) z 01.11.2002, kat. číslo: 65202
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Zamezení identifikace volajícího (CLIR) - Doplňková služba - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300096 (87 7017) z 01.11.1994, kat. číslo: 16749
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Předání identifikace propojené linky (COLP) a zamezení identifikace propojené linky (COLR) - Doplňková služba. Funkční možnosti a informační toky (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN EN 300097-1-V1.2.4 (87 7018) z 01.07.1999, kat. číslo: 55965
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Předání identifikace propojené linky (COLP) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300097-1+A1 (87 7018) z 01.06.1995, kat. číslo: 17789
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Předání identifikace propojené linky (COLP)-doplňková služba. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1). Část 1: Specifikace protokolu (Obsahuje změnu A1: 1994) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300097-2-V1.2.4 (87 7018) z 01.07.1999, kat. číslo: 55964
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Předání identifikace propojené linky (COLP) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300097-2 (87 7018) z 01.08.1996, kat. číslo: 20112
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Předání identifikace propojené linky (COLP) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300097-3-ed.1 (87 7018) z 01.11.1997, kat. číslo: 50235
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Předání identifikace propojené linky (COLP) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300097-3-V1.2.4 (87 7018) z 01.07.1999, kat. číslo: 55966
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Předání identifikace propojené linky (COLP) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300097-4-ed.1 (87 7018) z 01.04.1998, kat. číslo: 51549
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Předání identifikace propojené linky (COLP) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) - Uživatelské části (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300097-4-V1.2.4 (87 7018) z 01.07.1999, kat. číslo: 55963
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Předání identifikace propojené linky (COLP) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300097-5-ed.1 (87 7018) z 01.04.1998, kat. číslo: 51561
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Předání identifikace propojené linky (COLP) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300097-5-V1.2.4 (87 7018) z 01.07.1999, kat. číslo: 55967
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Předání identifikace propojené linky (COLP) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300097-6-ed.1 (87 7018) z 01.04.1998, kat. číslo: 51550
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Předání identifikace propojené linky (COLP) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300097-6-V1.2.4 (87 7018) z 01.07.1999, kat. číslo: 55962
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Předání identifikace propojené linky (COLP) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300097-6-V1.3.4 (87 7018) z 01.08.2000, kat. číslo: 58799
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Předání identifikace propojené linky (COLP) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300098 (87 7019) z 01.06.1995, kat. číslo: 17790
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Zamezení identifikace propojené linky (COLR) - Doplňková služba. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300098-1-V1.2.4 (87 7019) z 01.07.1999, kat. číslo: 55970
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zamezení identifikace propojené linky (COLR) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300098-2-V1.2.4 (87 7019) z 01.07.1999, kat. číslo: 55971
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zamezení identifikace propojené linky (COLR) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300098-2 (87 7019) z 01.08.1996, kat. číslo: 20113
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zamezení identifikace propojené linky (COLR) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300098-3-ed.1 (87 7019) z 01.10.1997, kat. číslo: 50320
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zamezení identifikace propojené linky (COLR) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300098-3-V1.2.4 (87 7019) z 01.07.1999, kat. číslo: 55969
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zamezení identifikace propojené linky (COLR) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300098-4-ed.1 (87 7019) z 01.04.1998, kat. číslo: 51551
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zamezení identifikace propojené linky (COLR) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300098-4-V1.2.4 (87 7019) z 01.07.1999, kat. číslo: 55972
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zamezení identifikace propojené linky (COLR) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300098-5-ed.1 (87 7019) z 01.12.1997, kat. číslo: 22504
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zamezení identifikace propojené linky (COLR) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300098-5-V1.2.4 (87 7019) z 01.07.1999, kat. číslo: 55968
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zamezení identifikace propojené linky (COLR) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300098-6-ed.1 (87 7019) z 01.04.1998, kat. číslo: 51552
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zamezení identifikace propojené linky (COLR) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300098-6-V1.2.4 (87 7019) z 01.07.1999, kat. číslo: 55973
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zamezení identifikace propojené linky (COLR) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300098-6-V1.3.4 (87 7019) z 01.08.2000, kat. číslo: 58800
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zamezení identifikace propojené linky (COLR) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300102-1+A1+A2 (87 7020) z 01.06.1995, kat. číslo: 17792
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Vrstva 3 rozhraní mezi uživatelem a sítí. Specifikace řízení základního spojení (Obsahuje změny A1 a A2) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300102-2 (87 7020) z 01.06.1995, kat. číslo: 17793
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Vrstva 3 rozhraní mezi uživatelem a sítí. Specifikace řízení základního spojení. Diagramy specifikačního popisného jazyka (SDL) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300103 (87 7021) z 01.06.1995, kat. číslo: 17794
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Koncová datová zařízení v rámci ISDN založená na doporučení CCITT X.21, X.21 bis a X.20 bis. Adaptační funkce pro synchronní a asynchronní koncová zařízení (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300104+A1 (87 7022) z 01.06.1995, kat. číslo: 17795
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Přípojné požadavky na koncová zařízení připojovaná na ISDN s použitím základního přístupu k ISDN. Hlediska vrstvy 3 (Obsahuje změnu A1: 1994) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300121-V1.2.1 (87 7023) z 01.12.2003, kat. číslo: 68580
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Aplikace uživatelské části (ISUP) signalizačního systému číslo 7 (SS7) ISDN pro mezinárodní propojení ISDN podle ITU-T (ISUP verze 1) - Změna 1: Schéma přednosti mezinárodní tísňové služby (IEPS) [mod ITU-T Q.767/A1: 2002] (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300121 (87 7023) z 01.11.1994, kat. číslo: 16752
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Aplikace uživatelské části systému signalizace č. 7 pro mezinárodní propojení sítí ISUP (ISUP verze 1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300122-1-V1.2.4 (87 7024) z 01.07.1999, kat. číslo: 55975
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Obecný protokol klávesnice pro podporu doplňkových služeb - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300122-1 (87 7024) z 01.06.1995, kat. číslo: 17845
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Obecný protokol klávesnice pro podporu doplňkových služeb. Protokol digitální účastnické signalizace č. 1 (DSS1). Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300122-2-ed.1 (87 7024) z 01.12.1997, kat. číslo: 50638
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Obecný protokol klávesnice pro podporu doplňkových služeb - Protokol digitální účastnické signalizace č. 1 (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300122-2-V1.2.4 (87 7024) z 01.07.1999, kat. číslo: 55976
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Obecný protokol klávesnice pro podporu doplňkových služeb - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300125 (87 7025) z 01.06.1995, kat. číslo: 17797
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Specifikace rozhraní mezi uživatelem a sítí u linkové vrstvy. Aplikace doporučení CCITT Q.920/I.440 a Q.921/I.441 (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300129 (87 7026) z 01.06.1995, kat. číslo: 17798
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Identifikace zlomyslného volání (MCID) - Doplňková služba. Funkční možnosti a informační toky (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300130 (87 7027) z 01.06.1995, kat. číslo: 17799
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Identifikace zlomyslného volání (MCID) - Doplňková služba. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300130-1-V1.2.4 (87 7027) z 01.07.1999, kat. číslo: 55906
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Identifikace zlomyslného volání (MCID) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300130-2-V1.2.4 (87 7027) z 01.07.1999, kat. číslo: 55912
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Identifikace zlomyslného volání (MCID) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300130-2 (87 7027) z 01.08.1996, kat. číslo: 20114
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Identifikace zlomyslného volání (MCID) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300130-3-ed.1 (87 7027) z 01.10.1997, kat. číslo: 50321
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Identifikace zlomyslného volání (MCID) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300130-3-V1.2.4 (87 7027) z 01.07.1999, kat. číslo: 55913
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Identifikace zlomyslného volání (MCID) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300130-4-ed.1 (87 7027) z 01.07.1997, kat. číslo: 22264
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Identifikace zlomyslného volání (MCID) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300130-4-V1.2.4 (87 7027) z 01.07.1999, kat. číslo: 55915
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Identifikace zlomyslného volání (MCID) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300130-4-V1.3.2 (87 7027) z 01.03.2001, kat. číslo: 60383
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Identifikace zlomyslného volání (MCID) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300130-5-ed.1 (87 7027) z 01.10.1997, kat. číslo: 50322
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Identifikace zlomyslného volání (MCID) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300130-5-V1.2.4 (87 7027) z 01.07.1999, kat. číslo: 55914
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Identifikace zlomyslného volání (MCID) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300130-6-ed.1 (87 7027) z 01.07.1997, kat. číslo: 22265
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Identifikace zlomyslného volání (MCID) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300130-6-V1.2.4 (87 7027) z 01.07.1999, kat. číslo: 55916
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Identifikace zlomyslného volání (MCID) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300130-6-V1.3.4 (87 7027) z 01.08.2000, kat. číslo: 58769
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Identifikace zlomyslného volání (MCID) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300134 (87 7028) z 01.11.1994, kat. číslo: 16761
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Systém signalizace CCITT čís. 7. Aplikační část transakčních schopností (TCAP) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300137 (87 7029) z 01.11.1994, kat. číslo: 16762
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - Doplňková služba. Funkční možnosti a informační toky (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300138-1-ed.2 (87 7030) z 01.04.1998, kat. číslo: 51556
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300138-1-V1.3.4 (87 7030) z 01.07.1999, kat. číslo: 55920
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300138-1 (87 7030) z 01.06.1995, kat. číslo: 17848
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - Doplňková služba. Protokol digitální účastnické signalizace č. 1 (DSS 1). Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).
Změny: A1 5.97

ČSN EN 300138-2-V1.3.4 (87 7030) z 01.07.1999, kat. číslo: 55919
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300138-2 (87 7030) z 01.08.1996, kat. číslo: 20115
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300138-3-ed.1 (87 7030) z 01.10.1997, kat. číslo: 50323
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - Doplňková služba - Protokol digitální účastnické signalizace č. 1 (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300138-3-V1.3.4 (87 7030) z 01.07.1999, kat. číslo: 55921
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300138-4-ed.1 (87 7030) z 01.08.1998, kat. číslo: 52879
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - Doplňková služba - Protokol digitální účastnické signalizace č. 1 (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300138-4-V1.3.4 (87 7030) z 01.07.1999, kat. číslo: 55918
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300138-4-V1.4.3 (87 7030) z 01.02.2001, kat. číslo: 60253
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300138-5-ed.1 (87 7030) z 01.04.1998, kat. číslo: 51562
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300138-5-V1.3.4 (87 7030) z 01.07.1999, kat. číslo: 55922
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300138-5-V2.1.2 (87 7030) z 01.10.2000, kat. číslo: 59175
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300138-5-V3.1.1 (87 7030) z 01.11.2002, kat. číslo: 65203
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - Doplňková služba - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300138-6-ed.1 (87 7030) z 01.04.1998, kat. číslo: 51557
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300138-6-V1.3.4 (87 7030) z 01.07.1999, kat. číslo: 55917
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300138-6-V1.4.5 (87 7030) z 01.08.2000, kat. číslo: 59573
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části. (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300138-6-V1.5.1 (87 7030) z 01.11.2002, kat. číslo: 65204
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - Doplňková služba - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300140 (87 7031) z 01.11.1994, kat. číslo: 16763
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Přidržení spojení (HOLD) - Doplňková služba. Funkční možnosti a informační toky (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300141-1-V1.2.4 (87 7032) z 01.07.1999, kat. číslo: 55926
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přidržení spojení (HOLD) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300141-1 (87 7032) z 01.06.1995, kat. číslo: 17849
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Přidržení spojení (HOLD) - Doplňková služba. Protokol digitální účastnické signalizace č. 1 (DSS1). Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300141-2-ed.1 (87 7032) z 01.12.1997, kat. číslo: 50639
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přidržení spojení (HOLD) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300141-2-V1.2.4 (87 7032) z 01.07.1999, kat. číslo: 55925
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přidržení spojení (HOLD) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300141-3-ed.1 (87 7032) z 01.10.1997, kat. číslo: 50324
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přidržení spojení (HOLD) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300141-3-V1.2.4 (87 7032) z 01.07.1999, kat. číslo: 55927
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přidržení spojení (HOLD) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300141-4-ed.1 (87 7032) z 01.07.1997, kat. číslo: 22266
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přidržení spojení (HOLD) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300141-4-V1.2.4 (87 7032) z 01.07.1999, kat. číslo: 55924
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přidržení spojení (HOLD) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300141-4-V1.3.3 (87 7032) z 01.02.2001, kat. číslo: 60287
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přidržení spojení (HOLD) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300141-5-ed.1 (87 7032) z 01.10.1997, kat. číslo: 50325
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přidržení spojení (HOLD) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300141-5-V1.2.4 (87 7032) z 01.07.1999, kat. číslo: 55928
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přidržení spojení (HOLD) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300141-6-ed.1 (87 7032) z 01.07.1997, kat. číslo: 22267
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přidržení spojení (HOLD) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300141-6-V1.2.4 (87 7032) z 01.07.1999, kat. číslo: 55923
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přidržení spojení (HOLD) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300141-6-V1.3.4 (87 7032) z 01.08.2000, kat. číslo: 58770
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přidržení spojení (HOLD) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300165 (87 7033) z 01.06.1995, kat. číslo: 17850
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Konference na výzvu (MMC) - Doplňková služba. Funkční možnosti a informační toky (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300181 (87 7034) z 01.06.1995, kat. číslo: 17853
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Oznamování poplatků (AOC) - Doplňková služba. Funkční možnosti a informační toky (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300182-1-V1.2.4 (87 7035) z 01.07.1999, kat. číslo: 55977
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Oznamování poplatků (AOC) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300182-1-V1.3.6 (87 7035) z 01.07.2000, kat. číslo: 59354
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Oznamování poplatků (AOC) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu. (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300182-1 (87 7035) z 01.06.1995, kat. číslo: 17854
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Oznamování poplatků (AOC) - Doplňková služba. Protokol digitální účastnické signalizace č. 1 (DSS 1). Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300182-2-V1.2.4 (87 7035) z 01.07.1999, kat. číslo: 55978
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Oznamování poplatků (AOC) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300182-2-V1.3.4 (87 7035) z 01.07.2000, kat. číslo: 59355
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Oznamování poplatků (AOC) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS). (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300182-2 (87 7035) z 01.08.1996, kat. číslo: 20116
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Oznamování poplatků (AOC) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300182-3-ed.1 (87 7035) z 01.10.1997, kat. číslo: 50326
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Oznamování poplatků (AOC) - Doplňková služba - Protokol digitální účastnické signalizace č. 1 (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300182-3-V1.2.4 (87 7035) z 01.07.1999, kat. číslo: 55979
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Oznamování poplatků (AOC) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300182-3-V1.3.2 (87 7035) z 01.02.2001, kat. číslo: 60254
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Oznamování poplatků (AOC) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300182-3-V1.4.1 (87 7035) z 01.12.2001, kat. číslo: 62888
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Oznamování poplatků (AOC) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300182-4-ed.1 (87 7035) z 01.12.1997, kat. číslo: 50640
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Oznamování poplatků (AOC) - Doplňková služba - Protokol digitální účastnické signalizace č. 1 (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300182-4-V1.2.4 (87 7035) z 01.07.1999, kat. číslo: 55981
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Oznamování poplatků (AOC) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300182-4-V1.3.3 (87 7035) z 01.02.2001, kat. číslo: 60255
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Oznamování poplatků (AOC) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300182-4-V1.4.1 (87 7035) z 01.12.2001, kat. číslo: 62889
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Oznamování poplatků (AOC) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300182-5-ed.1 (87 7035) z 01.10.1997, kat. číslo: 50327
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Oznamování poplatků (AOC) - Doplňková služba - Protokol digitální účastnické signalizace č. 1 (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300182-5-V1.2.4 (87 7035) z 01.07.1999, kat. číslo: 55980
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Oznamování poplatků (AOC) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300182-5-V1.4.1 (87 7035) z 01.12.2001, kat. číslo: 62890
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Oznamování poplatků (AOC) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300182-6-ed.1 (87 7035) z 01.12.1997, kat. číslo: 50642
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Oznamování poplatků (AOC) - Doplňková služba - Protokol digitální účastnické signalizace č. 1 (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300182-6-V1.2.4 (87 7035) z 01.07.1999, kat. číslo: 55982
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Oznamování poplatků (AOC) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300182-6-V1.3.4 (87 7035) z 01.08.2000, kat. číslo: 59574
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Oznamování poplatků (AOC) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části. (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300182-6-V1.4.1 (87 7035) z 01.12.2001, kat. číslo: 62891
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Oznamování poplatků (AOC) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300184 (87 7036) z 01.06.1995, kat. číslo: 17855
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Konferenční spojení, postupně sestavovaná konference (CONF) - Doplňková služba - Funkční možnosti a informační toky (Text normy není součástí výtisku).
Změny: Op.Cor1 2.99

ČSN EN 300185-1-V1.2.4 (87 7037) z 01.07.1999, kat. číslo: 55986
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Konferenční spojení, postupně sestavovaná konference (CONF) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).

Technické normy můžete výhodně objednat u společnosti NORMSERVIS s.r.o.Hamry nad Sázavou 460; 591 01 Žďár nad Sázavou.
Tel.: 566 621 759; Fax: 566 522 104; e-mail: eshop@normservis.cz; web: https://eshop.normservis.cz

ČSN ETS 300185-1 (87 7037) z 01.06.1995, kat. číslo: 17856
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Konferenční spojení, postupně sestavovaná konference (CONF) - Doplňková služba - Protokol digitální účastnické signalizace č. 1 (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).
Změny: A1 9.96

ČSN EN 300185-2-V1.2.4 (87 7037) z 01.07.1999, kat. číslo: 55985
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Konferenční spojení, postupně sestavovaná konference (CONF) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300185-2 (87 7037) z 01.08.1996, kat. číslo: 20117
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Konferenční spojení, postupně sestavovaná konference (CONF) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300185-3-ed.1 (87 7037) z 01.10.1997, kat. číslo: 50328
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Konferenční spojení, postupně sestavovaná konference (CONF) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300185-3-V1.2.4 (87 7037) z 01.07.1999, kat. číslo: 55987
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Konferenční spojení, postupně sestavovaná konference (CONF) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300185-4-ed.1 (87 7037) z 01.07.1997, kat. číslo: 22287
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Konferenční spojení, postupně sestavovaná konference (CONF) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300185-4-V1.2.4 (87 7037) z 01.07.1999, kat. číslo: 55984
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Konferenční spojení, postupně sestavovaná konference (CONF) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300185-4-V1.3.3 (87 7037) z 01.02.2001, kat. číslo: 60256
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Konferenční spojení, postupně sestavovaná konference (CONF) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300185-5-ed.1 (87 7037) z 01.10.1997, kat. číslo: 50329
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Konferenční spojení, postupně sestavovaná konference (CONF) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300185-5-V1.2.4 (87 7037) z 01.07.1999, kat. číslo: 55988
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Konferenční spojení, postupně sestavovaná konference (CONF) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300185-6-ed.1 (87 7037) z 01.07.1997, kat. číslo: 22288
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Konferenční spojení, postupně sestavovaná konference (CONF) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300185-6-V1.2.4 (87 7037) z 01.07.1999, kat. číslo: 55983
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Konferenční spojení, postupně sestavovaná konference (CONF) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300185-6-V1.3.4 (87 7037) z 01.08.2000, kat. číslo: 59575
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Konferenční spojení, postupně sestavovaná konference (CONF) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části. (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300187 (87 7038) z 01.11.1994, kat. číslo: 16936
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Třístranná doplňková služba (3PTY) - Funkční schopnosti a informační toky (Text normy není součástí výtisku).
Změny: Op.Cor1 2.99

ČSN ETS 300188 (87 7039) z 01.11.1994, kat. číslo: 16937
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Třístranná doplňková služba (3PTY). Protokol digitálního účastnického signalizačního systému č. 1 (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300188-1-V1.2.4 (87 7039) z 01.07.1999, kat. číslo: 55991
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Třístranná doplňková služba (3PTY) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300188-2-V1.2.4 (87 7039) z 01.07.1999, kat. číslo: 55992
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Třístranná doplňková služba (3PTY) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300188-2 (87 7039) z 01.08.1996, kat. číslo: 20118
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Třístranná doplňková služba (3PTY) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300188-3-ed.1 (87 7039) z 01.12.1997, kat. číslo: 50230
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Třístranná doplňková služba (3PTY) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300188-3-V1.2.4 (87 7039) z 01.07.1999, kat. číslo: 55990
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Třístranná doplňková služba (3PTY) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300188-4-ed.1 (87 7039) z 01.07.1997, kat. číslo: 22289
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Třístranná doplňková služba (3PTY) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300188-4-V1.2.4 (87 7039) z 01.07.1999, kat. číslo: 55993
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Třístranná doplňková služba (3PTY) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300188-4-V1.3.3 (87 7039) z 01.02.2001, kat. číslo: 60257
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Třístranná doplňková služba (3PTY) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300188-4-V1.4.1 (87 7039) z 01.11.2002, kat. číslo: 65205
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Třístranná doplňková služba (3PTY) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300188-5-ed.1 (87 7039) z 01.12.1997, kat. číslo: 50232
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Třístranná doplňková služba (3PTY) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300188-5-V1.2.4 (87 7039) z 01.07.1999, kat. číslo: 55989
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Třístranná doplňková služba (3PTY) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300188-6-ed.1 (87 7039) z 01.12.1997, kat. číslo: 50641
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Třístranná doplňková služba (3PTY) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300188-6-V1.2.4 (87 7039) z 01.07.1999, kat. číslo: 55994
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Třístranná doplňková služba (3PTY) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300188-6-V1.3.4 (87 7039) z 01.08.2000, kat. číslo: 58771
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Třístranná doplňková služba (3PTY) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300188-6-V1.4.1 (87 7039) z 01.11.2002, kat. číslo: 65206
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Třístranná doplňková služba (3PTY) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 300196-1-V1.2.2 (87 7040) z 01.02.1999, kat. číslo: 54124
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Generický funkční protokol pro podporu doplňkových služeb - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300196-1-V1.3.2 (87 7040) z 01.12.2001, kat. číslo: 62897
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Generický funkční protokol pro podporu doplňkových služeb - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1) - Část 1: Specifikace protokolu (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300196-1+A1 (87 7040) z 01.08.1996, kat. číslo: 20196
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Generický funkční protokol pro podporu doplňkových služeb. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1). Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300196-2-ed.1 (87 7040) z 01.05.1997, kat. číslo: 22021
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Generický funkční protokol pro podporu doplňkových služeb - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300196-2-V1.3.2 (87 7040) z 01.12.2001, kat. číslo: 62898
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Generický funkční protokol pro podporu doplňkových služeb - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300196-3-ed.1 (87 7040) z 01.12.1997, kat. číslo: 22479
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Generický funkční protokol pro podporu doplňkových služeb - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300196-3-V1.2.1 (87 7040) z 01.06.2002, kat. číslo: 64130
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Generický funkční protokol pro podporu doplňkových služeb - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300196-4-ed.1 (87 7040) z 01.03.1999, kat. číslo: 54455
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Generický funkční protokol pro podporu doplňkových služeb - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) pro uživatele (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300196-4-V1.2.1 (87 7040) z 01.06.2002, kat. číslo: 64131
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Generický funkční protokol pro podporu doplňkových služeb - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300196-5-ed.1 (87 7040) z 01.12.1997, kat. číslo: 22480
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Generický funkční protokol pro podporu doplňkových služeb - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300196-5-V1.2.1 (87 7040) z 01.06.2002, kat. číslo: 64133
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Generický funkční protokol pro podporu doplňkových služeb - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300196-6-ed.1 (87 7040) z 01.03.1999, kat. číslo: 54437
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Generický funkční protokol pro podporu doplňkových služeb - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) pro síť (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300196-6-V1.2.1 (87 7040) z 01.06.2002, kat. číslo: 64134
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Generický funkční protokol pro podporu doplňkových služeb - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300287 (87 7041) z 01.11.1994, kat. číslo: 17110
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Systém signalizace CCITT čís. 7. Aplikační část transakčních schopností (verze 2) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300287-1-ed.2 (87 7041) z 01.10.1997, kat. číslo: 22438
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Transakční schopnosti (TC) verze 2 - Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300287-2-ed.1 (87 7041) z 01.08.1997, kat. číslo: 22376
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém č. 7 - Transakční schopnost (TC) verze 2 - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300287-3-ed.1 (87 7041) z 01.12.1997, kat. číslo: 22481
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém č. 7 - Transakční schopnosti (TC) - Verze 2 - Část 3: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300265 (87 7042) z 01.11.1994, kat. číslo: 17107
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Úplná telekomunikační služba. Telefonie 7 kHz. Funkční schopnosti a informační toky (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300266 (87 7043) z 01.11.1994, kat. číslo: 17108
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Videotelefonní služba. Funkční schopnosti a informační toky (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300267-1-V1.2.2 (87 7044) z 01.04.1999, kat. číslo: 54779
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Telekomunikační služby telefonie 7 kHz, videotelefonie, audiografická konference a videokonference - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300267-1-V1.3.2 (87 7044) z 01.02.2001, kat. číslo: 60260
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Telekomunikační služby telefonie 7 kHz, videotelefonie, audiografická konference a videokonference - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (Norma k přímému použití jako ČSN).

Technické normy můžete výhodně objednat u společnosti NORMSERVIS s.r.o.Hamry nad Sázavou 460; 591 01 Žďár nad Sázavou.
Tel.: 566 621 759; Fax: 566 522 104; e-mail: eshop@normservis.cz; web: https://eshop.normservis.cz

ČSN ETS 300267-1 (87 7044) z 01.11.1994, kat. číslo: 17109
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Úplná telekomunikační služba. Telefonie 7 kHz a videotelefonie. Protokol systému digitální účastnické signalizace čís. 1 (DSS1). Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).
Změny: A1 5.97

ČSN EN 300267-2-V1.2.2 (87 7044) z 01.04.1999, kat. číslo: 54780
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Telekomunikační služby telefonie 7 kHz, videotelefonie, audiografická konference a videokonference - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300267-2-V1.3.2 (87 7044) z 01.02.2001, kat. číslo: 60261
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Telekomunikační služby telefonie 7 kHz, videotelefonie, audiografická konference a videokonference - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300267-2 (87 7044) z 01.01.1997, kat. číslo: 21233
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Úplná telekomunikační služba telefonie 7 kHz a videotelefonie. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1). Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300267-3-ed.1 (87 7044) z 01.04.1998, kat. číslo: 51602
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Úplná telekomunikační služba telefonie 7 kHz a videotelefonie - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300267-3-V1.2.6 (87 7044) z 01.06.2000, kat. číslo: 58942
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Telekomunikační služby telefonie 7 kHz, videotelefonie, audiografická konference a videokonference - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele. (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300267-4-ed.1 (87 7044) z 01.03.1999, kat. číslo: 54447
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Úplná telekomunikační služba telefonie 7 kHz a videotelefonie - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) pro uživatele (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300267-4-V1.2.4 (87 7044) z 01.03.2001, kat. číslo: 60384
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Telekomunikační služby telefonie 7 kHz, videotelefonie, audiografická konference a videokonference - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300267-5-ed.1 (87 7044) z 01.03.1999, kat. číslo: 54448
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Úplná telekomunikační služba telefonie 7 kHz a videotelefonie - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300267-5-V1.2.6 (87 7044) z 01.07.2000, kat. číslo: 59373
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Telekomunikační služby telefonie 7 kHz, videotelefonie, audiografická konference a videokonference - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť. (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300267-6-ed.1 (87 7044) z 01.03.1999, kat. číslo: 54449
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Úplná telekomunikační služba telefonie 7 kHz a videotelefonie - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) pro síť (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300267-6-V1.2.6 (87 7044) z 01.03.2001, kat. číslo: 60385
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Telekomunikační služby telefonie 7 kHz, videotelefonie, audiografická konference a videokonference - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 300324-1-V1.2.3 (87 7045) z 01.02.2000, kat. číslo: 58207
Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE) - Rozhraní V5.1 pro podporu přístupové sítě (AN) - Část 1: Specifikace rozhraní V5.1 (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300324-1-V2.1.1 (87 7045) z 01.11.2000, kat. číslo: 59789
Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE) - Rozhraní V5.1 pro podporu přístupové sítě (AN) - Část 1: Specifikace rozhraní V5.1 (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300324-1 (87 7045) z 01.04.1995, kat. číslo: 17637
Signalizační protokoly a spojování (SPS). Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE). Rozhraní V5.1 pro podporu přístupové sítě (AN). Část 1: Specifikace rozhraní V5.1 (Text normy není součástí výtisku).
Změny: A1 5.97

ČSN EN 300324-2-V1.2.3 (87 7045) z 01.02.2000, kat. číslo: 58208
Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE) - Rozhraní V5.1 pro podporu přístupové sítě (AN) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300324-2-V2.1.1 (87 7045) z 01.11.2000, kat. číslo: 59790
Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE) - Rozhraní V5.1 pro podporu přístupové sítě (AN) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300324-2 (87 7045) z 01.04.1995, kat. číslo: 17638
Signalizační protokoly a spojování (SPS). Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE). Rozhraní V5.1 pro podporu přístupové sítě (AN). Část 2: Formulář prohlášení o souladu realizace s protokolem (Formulář PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300324-3-ed.1 (87 7045) z 01.10.1997, kat. číslo: 22429
Signalizační protokoly a spojování (SPS) - Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE) - Rozhraní V5.1 pro podporu přístupové sítě (AN) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) síťové vrstvy (strana AN) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300324-3-ed.2 (87 7045) z 01.01.2000, kat. číslo: 58125
Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE) - Rozhraní V5.1 pro podporu přístupové sítě (AN) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) síťové vrstvy (strana AN) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300324-3-V3.1.1 (87 7045) z 01.10.2001, kat. číslo: 62150
Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE) - Rozhraní V5.1 pro podporu přístupové sítě (AN) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) síťové vrstvy (strana AN) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300324-4-ed.1 (87 7045) z 01.01.2000, kat. číslo: 58131
Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE) - Rozhraní V5.1 pro podporu přístupové sítě (AN) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové vrstvy (strana AN) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300324-4-V3.1.1 (87 7045) z 01.10.2001, kat. číslo: 62151
Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE) - Rozhraní V5.1 pro podporu přístupové sítě (AN) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové vrstvy (strana AN) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300324-5-ed.1 (87 7045) z 01.10.1997, kat. číslo: 22430
Signalizační protokoly a spojování (SPS) - Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE) - Rozhraní V5.1 pro podporu přístupové sítě (AN) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) síťové vrstvy (strana LE) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300324-5-ed.2 (87 7045) z 01.01.2000, kat. číslo: 58126
Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE) - Rozhraní V5.1 pro podporu přístupové sítě (AN) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) síťové vrstvy (strana LE) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300324-5-V3.1.1 (87 7045) z 01.10.2001, kat. číslo: 62152
Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE) - Rozhraní V5.1 pro podporu přístupové sítě (AN) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) síťové vrstvy (strana LE) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300324-6-ed.1 (87 7045) z 01.01.2000, kat. číslo: 58132
Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE) - Rozhraní V5.1 pro podporu přístupové sítě (AN) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové vrstvy (strana LE) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300324-6-V3.1.1 (87 7045) z 01.10.2001, kat. číslo: 62153
Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE) - Rozhraní V5.1 pro podporu přístupové sítě (AN) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové vrstvy (strana LE) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300324-7-ed.1 (87 7045) z 01.10.1997, kat. číslo: 22431
Signalizační protokoly a spojování (SPS) - Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE) - Rozhraní V5.1 pro podporu přístupové sítě (AN) - Část 7: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) spojové vrstvy (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300324-7-ed.2 (87 7045) z 01.01.2000, kat. číslo: 58127
Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE) - Rozhraní V5.1 pro podporu přístupové sítě (AN) - Část 7: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) spojové vrstvy (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300324-8-ed.1 (87 7045) z 01.01.2000, kat. číslo: 58133
Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE) - Rozhraní V5.1 pro podporu přístupové sítě (AN) - Část 8: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) spojové vrstvy (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300324-8-V2.1.1 (87 7045) z 01.02.2001, kat. číslo: 60292
Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE) - Rozhraní V5.1 pro podporu přístupové sítě (AN) - Část 8: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implemetaci protokolu pro testování (PIXIT) spojové vrstvy (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300324-9-ed.1 (87 7045) z 01.06.1997, kat. číslo: 22154
Signalizační protokoly a spojování (SPS) - Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE) - Rozhraní V5.1 pro podporu přístupové sítě (AN) - Část 9: Zkušební specifikace fyzické vrstvy (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300343 (87 7046) z 01.09.1995, kat. číslo: 18206
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Specifikace signalizační spolupráce pro uživatelskou část ISDN (ISUP) verze 1 (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300344 (87 7047) z 01.08.1995, kat. číslo: 18088
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Systém signalizace č. 7. Specifikace zkoušek aplikační části transakčních možností systému signalizace č. 7 (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300303 (87 7048) z 01.06.1995, kat. číslo: 17800
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). ISDN - Globální systém pro mobilní komunikace (GSM). Signalizační rozhraní veřejných mobilních sítí (PLMN) (Text normy není součástí výtisku).
Změny: Opr.Cor2 5.97

ČSN ETS 300335 (87 7049) z 01.06.1995, kat. číslo: 17801
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Systém signalizace č. 7. Uživatelská část ISDN (ISUP), verze 1. Specifikace zkoušek (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300347-1-V2.2.2 (87 7050) z 01.10.2000, kat. číslo: 59090
Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE) - Rozhraní V5.2 pro podporu přístupové sítě (AN) - Část 1: Specifikace rozhraní V5.2 (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300347-1 (87 7050) z 01.09.1995, kat. číslo: 18207
Signalizační protokoly a spojování (SPS) - Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE) - Rozhraní V5.2 pro podporu přístupové sítě (AN) - Část 1: Specifikace rozhraní V5.2 (Text normy není součástí výtisku).
Změny: A1 3.98

ČSN ETSI EN 300347-2-V2.1.3 (87 7050) z 01.10.2000, kat. číslo: 59091
Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE) - Rozhraní V5.2 pro podporu přístupové sítě (AN) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300347-2 (87 7050) z 01.09.1995, kat. číslo: 18208
Signalizační protokoly a spojování (SPS) - Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE) - Rozhraní V5.2 pro podporu přístupové sítě (AN) - Část 2: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).
Změny: A1 3.98

ČSN ETS 300347-3-ed.1 (87 7050) z 01.06.1997, kat. číslo: 22155
Signalizační protokoly a spojování (SPS) - Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE) - Rozhraní V5.2 pro podporu přístupové sítě (AN) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) síťové vrstvy (strana AN) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300347-3-ed.2 (87 7050) z 01.01.2000, kat. číslo: 58128
Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE) - Rozhraní V5.2 pro podporu přístupové sítě (AN) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) síťové vrstvy (strana AN) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300347-3-V3.1.1 (87 7050) z 01.10.2001, kat. číslo: 62142
Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE) - Rozhraní V5.2 pro podporu přístupové sítě (AN) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) síťové vrstvy (strana AN) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300347-4-ed.1 (87 7050) z 01.01.2000, kat. číslo: 58134
Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE) - Rozhraní V5.2 pro podporu přístupové sítě (AN) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové vrstvy (strana AN) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300347-4-V3.1.1 (87 7050) z 01.10.2001, kat. číslo: 62143
Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE) - Rozhraní V5.2 pro podporu přístupové sítě (AN) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové vrstvy (strana AN) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300347-5-ed.1 (87 7050) z 01.06.1997, kat. číslo: 22156
Signalizační protokoly a spojování (SPS) - Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE) - Rozhraní V5.2 pro podporu přístupové sítě (AN) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) síťové vrstvy (strana LE) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300347-5-ed.2 (87 7050) z 01.01.2000, kat. číslo: 58129
Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE) - Rozhraní V5.2 pro podporu přístupové sítě (AN) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) síťové vrstvy (strana LE) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300347-5-V3.1.1 (87 7050) z 01.10.2001, kat. číslo: 62144
Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE) - Rozhraní V5.2 pro podporu přístupové sítě (AN) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) síťové vrstvy (strana LE) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300347-6-ed.1 (87 7050) z 01.01.2000, kat. číslo: 58135
Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE) - Rozhraní V5.2 pro podporu přístupové sítě (AN) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové vrstvy (strana LE) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300347-6-V3.1.1 (87 7050) z 01.10.2001, kat. číslo: 62145
Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE) - Rozhraní V5.2 pro podporu přístupové sítě (AN) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové vrstvy (strana LE) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300347-7-ed.1 (87 7050) z 01.06.1997, kat. číslo: 22157
Signalizační protokoly a spojování (SPS) - Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE) - Rozhraní V5.2 pro podporu přístupové sítě (AN) - Část 7: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) spojové vrstvy (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300347-7-ed.2 (87 7050) z 01.01.2000, kat. číslo: 58130
Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE) - Rozhraní V5.2 pro podporu přístupové sítě (AN) - Část 7: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) spojové vrstvy (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300347-8-ed.1 (87 7050) z 01.01.2000, kat. číslo: 58136
Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE) - Rozhraní V5.2 pro podporu přístupové sítě (AN) - Část 8: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) spojové vrstvy (Text normy není součástí výtisku).

Technické normy můžete výhodně objednat u společnosti NORMSERVIS s.r.o.Hamry nad Sázavou 460; 591 01 Žďár nad Sázavou.
Tel.: 566 621 759; Fax: 566 522 104; e-mail: eshop@normservis.cz; web: https://eshop.normservis.cz

ČSN ETSI EN 300347-8-V2.1.1 (87 7050) z 01.03.2001, kat. číslo: 60369
Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE) - Rozhraní V5.2 pro podporu přístupové sítě (AN) - Část 8: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) spojové vrstvy (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300347-9-ed.1 (87 7050) z 01.06.1997, kat. číslo: 22158
Signalizační protokoly a spojování (SPS) - Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE) - Rozhraní V5.2 pro podporu přístupové sítě (AN) - Část 9: Zkušební specifikace fyzické vrstvy (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300374-1 (87 7051) z 01.09.1995, kat. číslo: 18211
Inteligentní síť (IN). Možnosti inteligentní sítě, soubor 1 (CS 1). Základní aplikační protokol inteligentní sítě (INAP). Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300374-2-ed.1 (87 7051) z 01.06.1997, kat. číslo: 22159
Inteligentní síť (IN) - Možnosti inteligentní sítě, soubor 1 (CS 1) - Základní aplikační protokol inteligentní sítě (INAP) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) pro funkce spojování služeb (SSF), specializované zdrojové funkce (SRF) a funkce řízení služeb (SCF) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300374-3-ed.1 (87 7051) z 01.06.1997, kat. číslo: 22088
Inteligentní síť (IN) - Možnosti inteligentní sítě, soubor 1 (CS 1) - Základní aplikační protokol inteligentní sítě (INAP) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro funkce spojování služeb (SSF) a specializované zdrojové funkce (SRF) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300374-3-ed.2 (87 7051) z 01.11.1998, kat. číslo: 53734
Inteligentní síť (IN) - Možnosti inteligentní sítě, soubor 1 (CS 1) - Základní aplikační protokol inteligentní sítě (INAP) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro funkce spojování služeb (SSF) a specializované zdrojové funkce (SRF) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300374-4-ed.1 (87 7051) z 01.11.1998, kat. číslo: 53735
Inteligentní síť (IN) - Možnosti inteligentní sítě, soubor 1 (CS 1) - Základní aplikační protokol inteligentní sítě (INAP) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) pro funkce spojování služeb (SSF) a specializované zdrojové funkce (SRF) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300374-5-ed.1 (87 7051) z 01.08.1997, kat. číslo: 22372
Inteligentní síť (IN) - Možnosti inteligentní sítě, soubor 1 (CS1) - Základní aplikační protokol inteligentní sítě (INAP) - Část 5: Specifikace protokolu pro rozhraní mezi funkcí pro řízení služby (SCF) a funkcí dat pro službu (SDF) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300374-6-ed.1 (87 7051) z 01.09.1999, kat. číslo: 56444
Inteligentní síť (IN) - Možnosti inteligentní sítě, soubor 1 (CS 1) - Základní aplikační protokol inteligentní sítě (INAP) - Část 6: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) pro rozhraní mezi funkcí řízení služeb (SCF) a funkcí dat pro službu (SDF) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300374-9-ed.1 (87 7051) z 01.11.1998, kat. číslo: 53931
Inteligentní síť (IN) - Možnosti inteligentní sítě, soubor 1. (CS 1) - Základní aplikační protokol inteligentní sítě (INAP) - Část 9: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro rozhraní mezi funkcemi řízení služeb (SCF) a funkcemi spojování služeb (SSF) a pro rozhraní mezi SCF a specializovanými zdrojovými funkcemi (SRF) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300376-1-V1.2.1 (87 7052) z 01.08.2000, kat. číslo: 59531
Síť telekomunikačního managementu (TMN) - Rozhraní Q3 přístupové sítě (AN) pro řízení konfigurace rozhraní V5 a přidružených uživatelských bran - Část 1: Specifikace rozhraní Q3. (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300376-1 (87 7052) z 01.03.1996, kat. číslo: 19481
Signalizační protokoly a spojování (SPS). Rozhraní Q3 přístupové sítě (AN) pro řízení konfigurace rozhraní V5 a přidružených uživatelských bran. Část 1: Specifikace rozhraní Q3 (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300376-2 (87 7052) z 01.09.1996, kat. číslo: 20406
Signalizační protokoly a spojování (SPS). Rozhraní Q3 přístupové sítě (AN) pro řízení konfigurace rozhraní V5 a přidružených uživatelských bran. Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě řízeného objektu (MOCS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300377-1-V1.2.1 (87 7053) z 01.08.2000, kat. číslo: 59576
Rozhraní Q3 v místní ústředně (LE) pro řízení konfigurace rozhraní V5 a připojených zákaznických profilů - Část 1: Specifikace rozhraní Q3. (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300377-1 (87 7053) z 01.03.1996, kat. číslo: 19482
Signalizační protokoly a spojování (SPS). Rozhraní Q3 v místní ústředně (LE) pro řízení konfigurace rozhraní V5 a připojených zákaznických profilů. Část 1: Specifikace rozhraní Q3 (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300377-2 (87 7053) z 01.09.1996, kat. číslo: 20407
Signalizační protokoly a spojování (SPS). Rozhraní Q3 v místní ústředně (LE) pro řízení konfigurace rozhraní V5 a přidružených zákaznických profilů. Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě řízeného objektu (MOCS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300348 (87 7054) z 01.01.1996, kat. číslo: 19028
Inteligentní síť (IN). Fyzická rovina inteligentní sítě pro soubor možností 1 (CS1) (doporučení ITU-T Q.1215 (1993)) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300203 (87 7055) z 01.01.1996, kat. číslo: 19023
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Přesměrování při obsazení (CFB) - Doplňková služba. Funkční možnosti a informační toky (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300204 (87 7056) z 01.01.1996, kat. číslo: 19024
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Nepodmíněné přesměrování (CFU) - Doplňková služba. Funkční možnosti a informační toky (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300205 (87 7057) z 01.01.1996, kat. číslo: 19025
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Přesměrování při nepřihlášení (CFNR) - Doplňková služba. Funkční možnosti a informační toky (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300206 (87 7058) z 01.01.1996, kat. číslo: 19026
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Odklon volání (CD) - Doplňková služba. Funkční možnosti a informační toky (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300207-1-V1.2.5 (87 7059) z 01.11.1999, kat. číslo: 57173
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přesměrování - Doplňkové služby - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300207-1-V2.0.1 (87 7059) z 01.04.2001, kat. číslo: 60835
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přesměrování - Doplňkové služby - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300207-1-V3.1.1 (87 7059) z 01.12.2001, kat. číslo: 62899
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přesměrování - Doplňkové služby - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300207-1 (87 7059) z 01.01.1996, kat. číslo: 19027
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Přesměrování - Doplňkové služby. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 1 (DSS1). Část 1: Specifikace protokolu (Obsahuje opravu C1: 1995) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300207-2-ed.1 (87 7059) z 01.07.1997, kat. číslo: 22291
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přesměrování - Doplňkové služby - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300207-2-V1.2.4 (87 7059) z 01.11.1999, kat. číslo: 57214
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přesměrování - Doplňkové služby - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300207-2-V2.0.1 (87 7059) z 01.04.2001, kat. číslo: 60836
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přesměrování - Doplňkové služby - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300207-2-V3.1.1 (87 7059) z 01.12.2001, kat. číslo: 62900
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přesměrování - Doplňkové služby - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300207-3-ed.1 (87 7059) z 01.11.1997, kat. číslo: 50248
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přesměrování - Doplňkové služby - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300207-3-V1.3.2 (87 7059) z 01.03.2000, kat. číslo: 58238
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přesměrování - Doplňkové služby - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele. (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300207-3-V3.1.1 (87 7059) z 01.12.2001, kat. číslo: 62901
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přesměrování - Doplňkové služby - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300207-4-ed.1 (87 7059) z 01.08.1998, kat. číslo: 52880
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přesměrování - Doplňkové služby - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300207-4-V1.2.4 (87 7059) z 01.10.2000, kat. číslo: 59324
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přesměrování - Doplňkové služby - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300207-4-V3.1.1 (87 7059) z 01.06.2002, kat. číslo: 64136
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přesměrování - Doplňkové služby - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300207-5-ed.1 (87 7059) z 01.11.1997, kat. číslo: 50249
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přesměrování - Doplňkové služby - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300207-5-V1.2.3 (87 7059) z 01.06.2000, kat. číslo: 58943
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přesměrování - Doplňkové služby - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť. (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300207-5-V3.1.1 (87 7059) z 01.12.2001, kat. číslo: 62902
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přesměrování - Doplňkové služby - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300207-6-ed.1 (87 7059) z 01.08.1998, kat. číslo: 52881
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přesměrování - Doplňkové služby - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300207-6-V1.2.3 (87 7059) z 01.10.2000, kat. číslo: 59325
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přesměrování - Doplňkové služby - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300207-6-V3.1.1 (87 7059) z 01.06.2002, kat. číslo: 64137
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přesměrování - Doplňkové služby - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300207-6-V3.2.1 (87 7059) z 01.06.2003, kat. číslo: 66797
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přesměrování - Doplňkové služby - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 300356-1-V3.2.2 (87 7068) z 01.08.1999, kat. číslo: 56469
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 3 pro mezinárodní rozhraní - Část 1: Základní služby (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300356-1-V4.2.1 (87 7068) z 01.03.2002, kat. číslo: 63121
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 (SS7) - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 4 pro mezinárodní rozhraní - Část 1: Základní služby (mod ITU-T Q.761 až Q.764: 1999) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300356-1 (87 7068) z 01.03.1996, kat. číslo: 19317
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Signalizační systém číslo 7. Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 2 pro mezinárodní rozhraní. Část 1: Základní služby /doporučení ITU-T Q.761 až Q.764 (1993), mod/ (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300356-2-V3.2.2 (87 7068) z 01.08.1999, kat. číslo: 56470
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 3 pro mezinárodní rozhraní - Část 2: Doplňkové služby ISDN (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300356-2-V4.1.2 (87 7068) z 01.03.2002, kat. číslo: 63122
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 (SS7) - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 4 pro mezinárodní rozhraní - Část 2: Doplňkové služby ISDN (mod ITU-T Q.730: 1999) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300356-2-V4.2.1 (87 7068) z 01.01.2003, kat. číslo: 65840
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 (SS7) - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 4 pro mezinárodní rozhraní - Část 2: Doplňkové služby ISDN [mod ITU-T Q.730:1999] (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300356-2 (87 7068) z 01.03.1996, kat. číslo: 19318
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Signalizační systém číslo 7. Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 2 pro mezinárodní rozhraní. Část 2: Doplňkové služby ISDN /doporučení ITU-T Q.730 (1993), mod/ (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300356-3-V3.1.3 (87 7068) z 01.08.1999, kat. číslo: 56471
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 3 pro mezinárodní rozhraní - Část 3: Předání identifikace volajícího (CLIP) - Doplňková služba (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300356-3-V4.2.1 (87 7068) z 01.03.2002, kat. číslo: 63123
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 (SS7) - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 4 pro mezinárodní rozhraní - Část 3: Předání identifikace volajícího (CLIP) - Doplňková služba (mod ITU-T Q.731: 1993) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300356-3 (87 7068) z 01.03.1996, kat. číslo: 19319
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Signalizační systém číslo 7. Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 2 pro mezinárodní rozhraní. Část 3: Předání identifikace volající přípojky (CLIP) - Doplňková služba /doporučení ITU-T Q.731, kapitola 3 (1993), mod/ (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300356-4-V3.1.3 (87 7068) z 01.08.1999, kat. číslo: 56472
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 3 pro mezinárodní rozhraní - Část 4: Zamezení identifikace volajícího (CLIR) - Doplňková služba (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300356-4-V4.2.1 (87 7068) z 01.03.2002, kat. číslo: 63124
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 (SS7) - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 4 pro mezinárodní rozhraní - Část 4: Zamezení identifikace volajícího (CLIR) - Doplňková služba (mod ITU-T Q.731: 1993) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300356-4 (87 7068) z 01.03.1996, kat. číslo: 19320
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Signalizační systém číslo 7. Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 2 pro mezinárodní rozhraní. Část 4: Zamezení předání identifikace volající přípojky (CLIR) - Doplňková služba /doporučení ITU-T Q.731, kapitola 4 (1993), mod/ (Text normy není součástí výtisku).

Technické normy můžete výhodně objednat u společnosti NORMSERVIS s.r.o.Hamry nad Sázavou 460; 591 01 Žďár nad Sázavou.
Tel.: 566 621 759; Fax: 566 522 104; e-mail: eshop@normservis.cz; web: https://eshop.normservis.cz

ČSN EN 300356-5-V3.1.3 (87 7068) z 01.08.1999, kat. číslo: 56473
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 3 pro mezinárodní rozhraní - Část 5: Předání identifikace propojené linky (COLP) - Doplňková služba (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300356-5-V4.1.2 (87 7068) z 01.03.2002, kat. číslo: 63125
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 (SS7) - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 4 pro mezinárodní rozhraní - Část 5: Předání identifikace propojené linky (COLP) - Doplňková služba (mod ITU-T Q.731: 1993) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300356-5 (87 7068) z 01.03.1996, kat. číslo: 19321
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Signalizační systém číslo 7. Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 2 pro mezinárodní rozhraní. Část 5: Předání identifikace propojené linky (COLP) - Doplňková služba /doporučení ITU-T Q.731, kapitola 5 (1993), mod/ (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300356-6-V3.1.3 (87 7068) z 01.08.1999, kat. číslo: 56474
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 3 pro mezinárodní rozhraní - Část 6: Zamezení identifikace propojené linky (COLR) - Doplňková služba (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300356-6-V4.1.2 (87 7068) z 01.03.2002, kat. číslo: 63126
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 (SS7) - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 4 pro mezinárodní rozhraní - Část 6: Zamezení identifikace propojené linky (COLR) - Doplňková služba (mod ITU-T Q.731: 1993) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300356-6 (87 7068) z 01.03.1996, kat. číslo: 19322
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Signalizační systém číslo 7. Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 2 pro mezinárodní rozhraní. Část 6: Zamezení identifikace propojené linky (COLR) - Doplňková služba /doporučení ITU-T Q.731, kapitola 6 (1993), mod/ (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300356-7-V3.1.3 (87 7068) z 01.08.1999, kat. číslo: 56475
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 3 pro mezinárodní rozhraní - Část 7: Přenosnost koncového zařízení (TP) - Doplňková služba (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300356-7-V4.1.2 (87 7068) z 01.03.2002, kat. číslo: 63127
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 (SS7) - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 4 pro mezinárodní rozhraní - Část 7: Přenosnost koncového zařízení (TP) - Doplňková služba (mod ITU-T Q.733: 1993) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300356-7 (87 7068) z 01.04.1996, kat. číslo: 19406
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Signalizační systém číslo 7. Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 2 pro mezinárodní rozhraní. Část 7: Přenosnost koncového zařízení (TP) - Doplňková služba /doporučení ITU-T Q.733, kapitola 4 (1993), mod/ (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300356-8-V3.1.3 (87 7068) z 01.08.1999, kat. číslo: 56476
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 3 pro mezinárodní rozhraní - Část 8: Meziuživatelská signalizace (UUS) - Doplňková služba (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300356-8-V4.1.2 (87 7068) z 01.03.2002, kat. číslo: 63128
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 (SS7) - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 4 pro mezinárodní rozhraní - Část 8: Meziuživatelská signalizace (UUS) - Doplňková služba (mod ITU-T Q.737: 1997) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300356-8 (87 7068) z 01.04.1996, kat. číslo: 19407
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Signalizační systém číslo 7. Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 2 pro mezinárodní rozhraní. Část 8: Meziuživatelská signalizace (UUS) - Doplňková služba /doporučení ITU-T Q.737, kapitola 1 (1993), mod/ (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300356-9-V3.1.3 (87 7068) z 01.08.1999, kat. číslo: 56477
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 3 pro mezinárodní rozhraní - Část 9: Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - Doplňková služba (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300356-9-V4.1.2 (87 7068) z 01.03.2002, kat. číslo: 63129
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 (SS7) - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 4 pro mezinárodní rozhraní - Část 9: Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - Doplňková služba (mod ITU-T Q.735: 1993) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300356-9 (87 7068) z 01.04.1996, kat. číslo: 19408
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Signalizační systém číslo 7. Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 2 pro mezinárodní rozhraní. Část 9: Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - Doplnková služba /doporučení ITU-T Q.735, kapitola 1 (1993), mod/ (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300356-10-V3.1.3 (87 7068) z 01.08.1999, kat. číslo: 56478
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 3 pro mezinárodní rozhraní - Část 10: Subadresování (SUB) - Doplňková služba (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300356-10-V4.1.2 (87 7068) z 01.03.2002, kat. číslo: 63130
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 (SS7) - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 4 pro mezinárodní rozhraní - Část 10: Subadresování (SUB) - Doplňková služba (mod ITU-T Q.731: 1992) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300356-10 (87 7068) z 01.04.1996, kat. číslo: 19409
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Signalizační systém číslo 7. Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 2 pro mezinárodní rozhraní. Část 10: Subadresování (SUB) - Doplňková služba /doporučení CCITT Q.731, oddíl 8 (1992), mod/ (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300356-11-V3.1.3 (87 7068) z 01.08.1999, kat. číslo: 56479
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 3 pro mezinárodní rozhraní - Část 11: Identifikace zlomyslného volání (MCID) - Doplňková služba (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300356-11-V4.1.2 (87 7068) z 01.03.2002, kat. číslo: 63131
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 (SS7) - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 4 pro mezinárodní rozhraní - Část 11: Identifikace zlomyslného volání (MCID) - Doplňková služba (mod ITU-T Q.731: 1997) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300356-11 (87 7068) z 01.04.1996, kat. číslo: 19410
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Signalizační systém číslo 7. Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 2 pro mezinárodní rozhraní. Část 11: Identifikace zlomyslného volání (MCID) - Doplňková služba (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300356-12-V3.1.3 (87 7068) z 01.08.1999, kat. číslo: 56480
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 3 pro mezinárodní rozhraní - Část 12: Konferenční spojení, postupně sestavovaná konference (CONF) - Doplňková služba (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300356-12-V4.2.1 (87 7068) z 01.03.2002, kat. číslo: 63132
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 (SS7) - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 4 pro mezinárodní rozhraní - Část 12: Konferenční spojení, postupně sestavovaná konference (CONF) - Doplňková služba (mod ITU-T Q.734: 1993) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300356-12 (87 7068) z 01.04.1996, kat. číslo: 19411
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Signalizační systém číslo 7. Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 2 pro mezinárodní rozhraní. Část 12: Konferenční volání postupně sestavovaná konference (CONF) - Doplňková služba /doporučení ITU-T Q.734, kapitola 1 (1993), mod/ (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300356-14-V3.1.3 (87 7068) z 01.08.1999, kat. číslo: 56481
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 3 pro mezinárodní rozhraní - Část 14: Explicitní předání spojení (ECT) - Doplňková služba (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300356-14-V4.2.1 (87 7068) z 01.03.2002, kat. číslo: 63133
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 (SS7) - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 4 pro mezinárodní rozhraní - Část 14: Explicitní předání spojení (ECT) - Doplňková služba (mod ITU-T Q.732: 1996) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300356-14 (87 7068) z 01.04.1996, kat. číslo: 19458
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Signalizační systém číslo 7. Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 2 pro mezinárodní rozhraní. Část 14: Explicitní předání spojení (ECT) - Doplňková služba (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300356-15-V3.2.2 (87 7068) z 01.08.1999, kat. číslo: 56482
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 3 pro mezinárodní rozhraní - Část 15: Přesměrování - Doplňkové služby (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300356-15-V4.2.1 (87 7068) z 01.03.2002, kat. číslo: 63134
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 (SS7) - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 4 pro mezinárodní rozhraní - Část 15: Přesměrování - Doplňková služba (mod ITU-T Q.732: 1999) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300356-15 (87 7068) z 01.04.1996, kat. číslo: 19459
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Signalizační systém číslo 7. Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 2 pro mezinárodní rozhraní. Část 15: Přesměrování spojení - Doplňková služba /doporučení ITU-T Q.732, kapitola 2 až 5 (1993), mod/ (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300356-16-V3.1.3 (87 7068) z 01.08.1999, kat. číslo: 56483
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 3 pro mezinárodní rozhraní - Část 16: Přidržení spojení (HOLD) - Doplňková služba (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300356-16-V4.1.2 (87 7068) z 01.03.2002, kat. číslo: 63135
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 (SS7) - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 4 pro mezinárodní rozhraní - Část 16: Přidržení spojení (HOLD) - Doplňková služba (mod ITU-T Q.733: 1993) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300356-16 (87 7068) z 01.04.1996, kat. číslo: 19460
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Signalizační systém číslo 7. Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 2 pro mezinárodní rozhraní. Část 16: Přidržení spojení (HOLD) - Doplňková služba - /doporučení ITU-T Q.733, kapitola 2 (1993), mod/ (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300356-17-V3.1.3 (87 7068) z 01.08.1999, kat. číslo: 56484
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 3 pro mezinárodní rozhraní - Část 17: Čekání na spojení (CW) - Doplňková služba (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300356-17-V4.1.2 (87 7068) z 01.03.2002, kat. číslo: 63136
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 (SS7) - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 4 pro mezinárodní rozhraní - Část 17: Čekání na spojení (CW) - Doplňková služba (mod ITU-T Q.733: 1992) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300356-17 (87 7068) z 01.04.1996, kat. číslo: 19461
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Signalizační systém číslo 7. Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 2 pro mezinárodní rozhraní. Část 17: Čekání na spojení (CW) - Doplňková služba /doporučení ITU-T Q.733, oddíl 1 (1993), mod/ (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300356-18-V3.1.3 (87 7068) z 01.08.1999, kat. číslo: 56485
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 3 pro mezinárodní rozhraní - Část 18: Dokončení spojení k obsazenému účastníkovi (CCBS) - Doplňková služba (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300356-18-V4.1.2 (87 7068) z 01.03.2002, kat. číslo: 63137
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 (SS7) - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 4 pro mezinárodní rozhraní - Část 18: Dokončení spojení k obsazenému účastníkovi (CCBS) - Doplňková služba (mod ITU-T Q.733: 1997) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300356-18 (87 7068) z 01.04.1996, kat. číslo: 19462
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Signalizační systém číslo 7. Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 2 pro mezinárodní rozhraní. Část 18: Dokončení spojení k obsazenému účastníkovi (CCBS) - Doplňková služba (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300356-19-V3.1.3 (87 7068) z 01.08.1999, kat. číslo: 56486
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 3 pro mezinárodní rozhraní - Část 19: Třístranná doplňková služba (3PTY) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300356-19-V4.2.1 (87 7068) z 01.03.2002, kat. číslo: 63138
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 (SS7) - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 4 pro mezinárodní rozhraní - Část 19: Třístranná doplňková služba (3PTY) (mod ITU-T Q.734: 1996) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300356-19 (87 7068) z 01.04.1996, kat. číslo: 19463
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Signalizační systém číslo 7. Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 2 pro mezinárodní rozhraní. Část 19: Třístranná doplňková služba (3PTY) /doporučení ITU-T Q.734, kapitola 2 (1993), mod/ (Text normy není součástí výtisku).
Změny: Opr.Cor1 5.97

ČSN EN 300356-20-V3.2.8 (87 7068) z 01.10.1999, kat. číslo: 56864
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 3 pro mezinárodní rozhraní - Část 20: Dokončení volání při nepřihlášení (CCNR) - Doplňková služba (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300356-20-V4.3.1 (87 7068) z 01.03.2002, kat. číslo: 63139
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 (SS7) - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 4 pro mezinárodní rozhraní - Část 20: Dokončení volání při nepřihlášení (CCNR) - Doplňková služba (mod ITU-T Q.733: 1999) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300356-21-V4.2.1 (87 7068) z 01.03.2002, kat. číslo: 63140
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 (SS7) - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 4 pro mezinárodní rozhraní - Část 21: Odmítnutí anonymního volání (ACR) - Doplňková služba (mod ITU-T Q.731: 1993) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300356-22-V1.1.1 (87 7068) z 01.12.2003, kat. číslo: 68588
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 (SS7) - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 4 pro mezinárodní rozhraní - Část 22: Schéma přednosti mezinárodní tísňové služby (IEPS) [mod ITU-T Q.761: 1999/A2: 2002, mod ITU-T Q.762: 1999/A1: 2002, mod ITU-T Q.763: 1999/A2: 2002, mod ITU-T Q.764: 1999/A2: 2002] (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300356-31-ed.1 (87 7068) z 01.09.1998, kat. číslo: 53382
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 2 pro mezinárodní rozhraní - Část 31: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) pro základní služby (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300356-31-V3.0.3 (87 7068) z 01.04.2001, kat. číslo: 60700
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 3 pro mezinárodní rozhraní - Část 31: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) pro základní služby (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300356-32-ed.1 (87 7068) z 01.09.1998, kat. číslo: 53378
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 2 pro mezinárodní rozhraní - Část 32: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro základní služby (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300356-32-V3.0.4 (87 7068) z 01.05.2001, kat. číslo: 60815
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 3 pro mezinárodní rozhraní - Část 32: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro základní služby (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300356-33-ed.1 (87 7068) z 01.09.1998, kat. číslo: 53380
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 2 pro mezinárodní rozhraní - Část 33: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) pro základní služby (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300356-33-V3.2.2 (87 7068) z 01.03.2002, kat. číslo: 63791
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 3 pro mezinárodní rozhraní - Část 33: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) pro základní služby (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300356-33-V4.1.1 (87 7068) z 01.12.2003, kat. číslo: 68589
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 (SS7) - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 4 pro mezinárodní rozhraní - Část 33: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) pro základní služby (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300356-34-ed.1 (87 7068) z 01.05.1999, kat. číslo: 54398
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 2 pro mezinárodní rozhraní - Část 34: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) pro doplňkové služby (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300356-34-V3.0.5 (87 7068) z 01.04.2001, kat. číslo: 60871
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 3 pro mezinárodní rozhraní - Část 34: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) pro doplňkové služby (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300356-35-ed.1 (87 7068) z 01.05.1999, kat. číslo: 54399
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 2 pro mezinárodní rozhraní - Část 35: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro doplňkové služby (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300356-35-V3.1.2 (87 7068) z 01.04.2001, kat. číslo: 60872
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 3 pro mezinárodní rozhraní - Část 35: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro doplňkové služby (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300356-36-ed.1 (87 7068) z 01.05.1999, kat. číslo: 54400
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 2 pro mezinárodní rozhraní - Část 36: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) pro doplňkové služby (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300356-36-V3.2.2 (87 7068) z 01.03.2002, kat. číslo: 63792
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 3 pro mezinárodní rozhraní - Část 36: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) pro doplňkové služby (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300356-36-V3.3.1 (87 7068) z 01.06.2003, kat. číslo: 66798
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 3 pro mezinárodní rozhraní - Část 36: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) pro doplňkové služby (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 300195-1-V1.4.3 (87 7069) z 01.10.1999, kat. číslo: 56820
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Interakce doplňkových služeb - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 1 (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300195-1-V2.1.1 (87 7069) z 01.12.2001, kat. číslo: 62895
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Interakce doplňkových služeb - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300195-1-V3.1.1 (87 7069) z 01.11.2002, kat. číslo: 65207
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Interakce doplňkových služeb - Část 1: Specifikace protokolu (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300195-1 (87 7069) z 01.04.1996, kat. číslo: 19452
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Interakce doplňkových služeb. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 1 (DSS1). Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300195-2-ed.1 (87 7069) z 01.07.1997, kat. číslo: 22290
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Interakce doplňkových služeb - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300195-2-V1.3.4 (87 7069) z 01.10.1999, kat. číslo: 56821
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Interakce doplňkových služeb - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300195-2-V2.1.1 (87 7069) z 01.12.2001, kat. číslo: 62896
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Interakce doplňkových služeb - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300195-2-V3.1.1 (87 7069) z 01.11.2002, kat. číslo: 65208
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Interakce doplňkových služeb - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300195-3-ed.1 (87 7069) z 01.04.1998, kat. číslo: 51600
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Interakce doplňkových služeb - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300195-3-V1.3.3 (87 7069) z 01.02.2001, kat. číslo: 60258
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Interakce doplňkových služeb - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300195-4-ed.1 (87 7069) z 01.03.1999, kat. číslo: 54450
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Interakce doplňkových služeb - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) pro uživatele (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300195-4-V1.2.1 (87 7069) z 01.07.2001, kat. číslo: 61319
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Interakce doplňkových služeb - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300195-5-ed.1 (87 7069) z 01.04.1998, kat. číslo: 51563
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Interakce doplňkových služeb - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300195-5-V1.3.3 (87 7069) z 01.02.2001, kat. číslo: 60259
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Interakce doplňkových služeb - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300195-6-ed.1 (87 7069) z 01.10.1999, kat. číslo: 56860
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Interakce doplňkových služeb - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300195-6-V1.2.1 (87 7069) z 01.07.2001, kat. číslo: 61320
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Interakce doplňkových služeb - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300360 (87 7070) z 01.04.1996, kat. číslo: 19457
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Systém signalizace číslo 7. Specifikace signalizační spolupráce pro uživatelskou část ISDN (ISUP) verze 2 (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300368-V1.2.2 (87 7076) z 01.01.2000, kat. číslo: 57331
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Explicitní předání spojení (ECT) - Doplňková služba - Funkční možnosti a informační toky (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300368 (87 7076) z 01.08.1996, kat. číslo: 19968
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Explicitní předání spojení (ECT) - Doplňková služba. Funkční možnosti a informační toky (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300369-1-V1.2.4 (87 7077) z 01.10.1999, kat. číslo: 56822
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Explicitní předání spojení (ECT) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300369-1 (87 7077) z 01.08.1996, kat. číslo: 19969
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Explicitní předání spojení (ECT) - Doplňková služba. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1). Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300369-2-ed.1 (87 7077) z 01.07.1997, kat. číslo: 22256
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Explicitní předání spojení (ECT) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300369-2-V1.2.4 (87 7077) z 01.10.1999, kat. číslo: 56823
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Explicitní předání spojení (ECT) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300369-3-ed.1 (87 7077) z 01.11.1997, kat. číslo: 50252
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Explicitní předání spojení (ECT) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300369-3-V1.2.4 (87 7077) z 01.07.2000, kat. číslo: 59356
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Explicitní předání spojení (ECT) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele. (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300369-3-V1.3.1 (87 7077) z 01.11.2002, kat. číslo: 65393
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Explicitní předání spojení (ECT) - Doplňková služba - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300369-4-ed.1 (87 7077) z 01.05.1998, kat. číslo: 51553
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Explicitní předání spojení (ECT) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300369-4-V1.2.4 (87 7077) z 01.07.2000, kat. číslo: 59358
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Explicitní předání spojení (ECT) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části. (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300369-4-V1.3.1 (87 7077) z 01.11.2002, kat. číslo: 65394
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Explicitní předání spojení (ECT) - Doplňková služba - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300369-5-ed.1 (87 7077) z 01.11.1997, kat. číslo: 50253
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Explicitní předání spojení (ECT) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300369-5-V1.2.4 (87 7077) z 01.07.2000, kat. číslo: 59357
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Explicitní předání spojení (ECT) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť. (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300369-5-V1.3.1 (87 7077) z 01.11.2002, kat. číslo: 65395
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Explicitní předání spojení (ECT) - Doplňková služba - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300369-6-ed.1 (87 7077) z 01.05.1998, kat. číslo: 51554
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Explicitní předání spojení (ECT) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300369-6-V1.4.2 (87 7077) z 01.10.2000, kat. číslo: 59058
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Explicitní předání spojení (ECT) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300369-6-V1.5.1 (87 7077) z 01.11.2002, kat. číslo: 65396
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Explicitní předání spojení (ECT) - Doplňková služba - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300350 (87 7080) z 01.04.1996, kat. číslo: 19435
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Procedury řízení základního volání pro okruhově spojované přenosové služby. Funkční možnosti a informační toky /doporučení ITU-T Q.71 (1993), mod/ (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300359-1-ed.1 (87 7081) z 01.03.1997, kat. číslo: 21556
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení spojení k obsazenému účastníkovi (CCBS) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300359-1-V1.2.4 (87 7081) z 01.07.1999, kat. číslo: 56002
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení spojení k obsazenému účastníkovi (CCBS) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300359-1-V1.3.2 (87 7081) z 01.03.2001, kat. číslo: 60370
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení spojení k obsazenému účastníkovi (CCBS) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 300359-2-V1.2.4 (87 7081) z 01.07.1999, kat. číslo: 56001
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení spojení k obsazenému účastníkovi (CCBS) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300359-2-V1.4.1 (87 7081) z 01.12.2001, kat. číslo: 62903
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení spojení k obsazenému účastníkovi (CCBS) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300359-2 (87 7081) z 01.08.1996, kat. číslo: 20120
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení spojení k obsazenému účastníkovi (CCBS) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DDS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300359-3-ed.1 (87 7081) z 01.11.1997, kat. číslo: 50250
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení spojení k obsazenému účastníkovi (CCBS) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300359-3-V1.2.4 (87 7081) z 01.07.1999, kat. číslo: 56003
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení spojení k obsazenému účastníkovi (CCBS) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300359-3-V1.4.1 (87 7081) z 01.12.2001, kat. číslo: 62904
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení spojení k obsazenému účastníkovi (CCBS) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300359-4-ed.1 (87 7081) z 01.08.1998, kat. číslo: 52882
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení spojení k obsazenému účastníkovi (CCBS) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300359-4-V1.2.4 (87 7081) z 01.07.1999, kat. číslo: 56000
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení spojení k obsazenému účastníkovi (CCBS) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300359-4-V1.3.2 (87 7081) z 01.03.2001, kat. číslo: 60371
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení spojení k obsazenému účastníkovi (CCBS) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (Norma k přímému použití jako ČSN).

Technické normy můžete výhodně objednat u společnosti NORMSERVIS s.r.o.Hamry nad Sázavou 460; 591 01 Žďár nad Sázavou.
Tel.: 566 621 759; Fax: 566 522 104; e-mail: eshop@normservis.cz; web: https://eshop.normservis.cz

ČSN ETSI EN 300359-4-V1.4.1 (87 7081) z 01.06.2002, kat. číslo: 64138
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení spojení k obsazenému účastníkovi (CCBS) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300359-5-ed.1 (87 7081) z 01.11.1997, kat. číslo: 50251
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení spojení k obsazenému účastníkovi (CCBS) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300359-5-V1.2.4 (87 7081) z 01.07.1999, kat. číslo: 56004
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení spojení k obsazenému účastníkovi (CCBS) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300359-5-V1.3.6 (87 7081) z 01.03.2001, kat. číslo: 60372
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení spojení k obsazenému účastníkovi (CCBS) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300359-5-V1.4.1 (87 7081) z 01.12.2001, kat. číslo: 62905
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení spojení k obsazenému účastníkovi (CCBS) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300359-6-ed.1 (87 7081) z 01.08.1998, kat. číslo: 52883
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení spojení k obsazenému účastníkovi (CCBS) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300359-6-V1.2.4 (87 7081) z 01.07.1999, kat. číslo: 55995
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení spojení k obsazenému účastníkovi (CCBS) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300359-6-V1.3.6 (87 7081) z 01.03.2001, kat. číslo: 60373
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení spojení k obsazenému účastníkovi (CCBS) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300359-6-V1.4.1 (87 7081) z 01.06.2002, kat. číslo: 64139
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení spojení k obsazenému účastníkovi (CCBS) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300358 (87 7082) z 01.08.1996, kat. číslo: 20119
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení spojení k obsazenému účastníkovi (CCBS) - Doplňková služba - Funkční možnosti a informační toky (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300378-1-V1.2.1 (87 7083) z 01.08.2000, kat. číslo: 59577
Síť telekomunikačního managementu (TMN) - Rozhraní Q3 přístupové sítě (AN) pro správu chybových hlášení a provozního zatížení rozhraní V5 a přidružených uživatelských bran - Část 1: Specifikace rozhraní Q3. (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300378-1 (87 7083) z 01.09.1996, kat. číslo: 20408
Signalizační protokoly a spojování (SPS). Rozhraní Q3 přístupové sítě (AN) pro správu chybových hlášení a provozního zatížení rozhraní V5 a přidružených uživatelských bran. Část 1: Specifikace rozhraní Q3 (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300379-1-V1.2.1 (87 7084) z 01.08.2000, kat. číslo: 59578
Síť telekomunikačního managementu (TMN) - Rozhraní Q3 v místní ústředně (LE) pro správu chybových hlášení a provozního zatížení rozhraní V5 a přidružených zákaznických profilů - Část 1: Specifikace rozhraní Q3. (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300379-1 (87 7084) z 01.09.1996, kat. číslo: 20409
Signalizační protokoly a spojování (SPS). Rozhraní Q3 v místní ústředně (LE) pro správu chybových hlášení a provozního zatížení rozhraní V5 a přidružených zákaznických profilů. Část 1: Specifikace rozhraní Q3 (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300402-1 (87 7085) z 01.09.1996, kat. číslo: 20410
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1). Spojová vrstva. Část 1: Všeobecná hlediska /doporučení ITU-T Q.920 (1993), mod/ (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300402-2-ed.1 (87 7085) z 01.03.1997, kat. číslo: 21555
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Spojová vrstva - Část 2: Všeobecná specifikace protokolu /doporučení ITU-T Q.921: (1993), mod/ (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300402-3-ed.1 (87 7085) z 01.08.1997, kat. číslo: 22377
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Spojová vrstva - Část 3: Specifikace protokolu převádění rámců (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300402-4-ed.1 (87 7085) z 01.08.1997, kat. číslo: 22378
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Spojová vrstva - Část 4: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) pro všeobecný protokol (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300402-4-V1.2.3 (87 7085) z 01.10.2000, kat. číslo: 58962
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Spojová vrstva - Část 4: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) pro všeobecný protokol (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300402-5-ed.1 (87 7085) z 01.08.1997, kat. číslo: 22379
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Spojová vrstva - Část 5: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) pro protokol převádění rámců (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300402-6-ed.1 (87 7085) z 01.12.1997, kat. číslo: 22482
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Spojová vrstva - Část 6: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro všeobecný protokol (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300402-7-ed.1 (87 7085) z 01.08.1998, kat. číslo: 52884
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Spojová vrstva - Část 7: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) pro všeobecný protokol (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300402-7-V1.4.5 (87 7085) z 01.03.2001, kat. číslo: 60521
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Spojová vrstva - Část 7: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) pro všeobecný protokol (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300403-1-ed.1 (87 7086) z 01.03.1997, kat. číslo: 21496
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Signalizace v síťové vrstvě pro okruhový způsob řízení základního spojení - Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).
Změny: Op.Cor.1 7.97

ČSN EN 300403-1-V1.2.2 (87 7086) z 01.02.1999, kat. číslo: 54121
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Signalizační síťová vrstva pro řízení základního volání v okruhovém módu - Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300403-1-V1.3.2 (87 7086) z 01.10.2000, kat. číslo: 58963
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Signalizační síťová vrstva pro řízení základního volání v okruhovém módu - Část 1: Specifikace protokolu (mod ITU-T Q.931: 1993) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300403-2-ed.1 (87 7086) z 01.03.1997, kat. číslo: 21497
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Signalizace v síťové vrstvě pro okruhový způsob řízení základního spojení - Část 2: Diagramy specifikace a popisu jazyka (SDL) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300403-2-V1.3.1 (87 7086) z 01.07.2001, kat. číslo: 61323
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Signalizační síťová vrstva pro řízení základního volání v okruhovém módu - Část 2: Diagramy specifikačního a popisného jazyka (SDL) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300403-3-ed.1 (87 7086) z 01.08.1997, kat. číslo: 22380
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Signalizace v síťové vrstvě pro okruhový způsob řízení základního spojení - Část 3: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300403-3-V1.2.2 (87 7086) z 01.02.1999, kat. číslo: 54123
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Signalizační síťová vrstva pro řízení základního volání v okruhovém módu - Část 3: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300403-3-V1.3.1 (87 7086) z 01.07.2001, kat. číslo: 61324
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Signalizační síťová vrstva pro řízení základního volání v okruhovém módu - Část 3: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300403-3-V1.4.1 (87 7086) z 01.11.2001, kat. číslo: 62641
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Signalizační síťová vrstva pro řízení základního volání v okruhovém módu - Část 3: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300403-4-ed.1 (87 7086) z 01.12.1997, kat. číslo: 22483
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Signalizace v síťové vrstvě pro okruhový způsob řízení základního spojení - Část 4: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300403-5-ed.1 (87 7086) z 01.08.1998, kat. číslo: 52885
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Signalizace v síťové vrstvě pro okruhový způsob řízení základního spojení - Část 5: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300403-6-ed.1 (87 7086) z 01.12.1997, kat. číslo: 22484
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Signalizace v síťové vrstvě pro okruhový způsob řízení základního spojení - Část 6: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300403-6-V1.2.2 (87 7086) z 01.10.2000, kat. číslo: 59256
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Signalizační síťová vrstva pro řízení základního volání v okruhovém módu - Část 6: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300403-7-ed.1 (87 7086) z 01.03.1999, kat. číslo: 54451
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Signalizace v síťové vrstvě pro okruhový způsob řízení základního spojení - Část 7: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300403-7-V2.1.2 (87 7086) z 01.10.2000, kat. číslo: 59257
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Signalizační síťová vrstva pro řízení základního volání v okruhovém módu - Část 7: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300436-1-V1.2.1 (87 7087) z 01.05.2001, kat. číslo: 60828
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Signalizační ATM adaptační vrstva (SAAL) - Protokol orientovaný na spojování specifických služeb (SSCOP) - Část 1: Specifikace protokolu (mod ITU-T Q.2110) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300436-1 (87 7087) z 01.09.1996, kat. číslo: 20325
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Signalizační ATM adaptační vrstva (SAAL) - Protokol orientovaný na spojování specifických služeb (SSCOP). Část 1: Specifikace protokolu /doporučení ITU-T Q.2110 (1995), mod/ (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300436-2-ed.1 (87 7087) z 01.03.1999, kat. číslo: 54453
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Signalizační ATM adaptační vrstva (SAAL) - Protokol orientovaný na spojování specifických služeb (SSCOP) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300436-3-ed.1 (87 7087) z 01.01.2000, kat. číslo: 57345
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Signalizační ATM adaptační vrstva (SAAL) - Protokol orientovaný na spojování specifických služeb (SSCOP) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300437-1 (87 7088) z 01.09.1996, kat. číslo: 20326
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Signalizační ATM adaptační vrstva (SAAL) - Funkce koordinování specifických služeb (SSCF) pro podporu signalizace na uživatelsko-síťovém rozhraní (UNI) - Část 1: Specifikace SSCF na UNI /Doporučení ITU-T Q.2130 (1995), mod/ (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300437-2-ed.1 (87 7088) z 01.08.1997, kat. číslo: 22373
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Signalizační ATM adaptační vrstva (SAAL) - Funkce koordinování specifických služeb (SSCF) pro podporu signalizace na uživatelsko-síťovém rozhraní (UNI) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300438-1 (87 7089) z 01.09.1996, kat. číslo: 20327
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Signalizační ATM adaptační vrstva (SAAL) - Funkce koordinování specifických služeb (SSCF) pro podporu signalizace na rozhraní síťového uzlu (NNI) - Část 1: Specifikace SSCF na NNI /doporučení ITU-T Q.2140 (1995), mod/ (Text normy není součástí výtisku).
Změny: Op.Cor.1 7.97

ČSN ETS 300438-2-ed.1 (87 7089) z 01.03.1999, kat. číslo: 54454
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Signalizační ATM adaptační vrstva (SAAL) - Funkce koordinování specifických služeb (SSCF) pro podporu signalizace na rozhraní síťového uzlu (NNI) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300482-ed.1 (87 7090) z 01.03.1997, kat. číslo: 21498
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - ISDN - Globální systém pro mobilní komunikace (GSM) - Signalizační rozhraní veřejných pozemních pohyblivých sítí (PLMN) - Specifikace zkoušky (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300485-ed.1 (87 7091) z 01.03.1997, kat. číslo: 21499
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Definice, použití a umístění v digitálním účastnickém signalizačním systému číslo jedna (DSS1) a uživatelské části signalizačního systému číslo 7 (ISUP) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300485-V1.2.3 (87 7091) z 01.08.2000, kat. číslo: 59539
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Definice, použití a umístění v digitálním účastnickém signalizačním systému číslo jedna (DSS1) a uživatelské části signalizačního systému číslo 7 (ISUP). (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300485-V1.3.1 (87 7091) z 01.10.2001, kat. číslo: 62267
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Definice, použití a umístění v digitálním účastnickém signalizačním systému číslo jedna (DSS1) a uživatelské části signalizačního systému číslo 7 (ISUP) (mod ITU-T Q.850:1998) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 300210-1-V1.2.4 (87 7093) z 01.07.1999, kat. číslo: 56007
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Bezplatné volání (FPH) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300210-1 (87 7093) z 01.01.1997, kat. číslo: 21234
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Bezplatné volání (FPH) - Doplňková služba. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1). Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300210-2-V1.2.4 (87 7093) z 01.07.1999, kat. číslo: 56008
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Bezplatné volání (FPH) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300210-2 (87 7093) z 01.01.1997, kat. číslo: 21235
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Bezplatné volání (FPH) - Doplňková služba. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1). Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300210-3-ed.1 (87 7093) z 01.04.1998, kat. číslo: 51601
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Bezplatné volání (FPH) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300210-3-V1.2.4 (87 7093) z 01.07.1999, kat. číslo: 56005
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Bezplatné volání (FPH) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300210-4-ed.1 (87 7093) z 01.03.1999, kat. číslo: 54452
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Bezplatné volání (FPH) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) pro uživatele (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300210-4-V1.2.4 (87 7093) z 01.01.2000, kat. číslo: 57332
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Bezplatné volání (FPH) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300210-5-ed.1 (87 7093) z 01.04.1998, kat. číslo: 51564
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Bezplatné volání (FPH) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300210-5-V1.2.4 (87 7093) z 01.07.1999, kat. číslo: 56006
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Bezplatné volání (FPH) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300210-6-ed.1 (87 7093) z 01.03.1999, kat. číslo: 54468
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Bezplatné volání (FPH) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) pro síť (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300210-6-V1.2.4 (87 7093) z 01.01.2000, kat. číslo: 57333
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Bezplatné volání (FPH) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300286-1-ed.1 (87 7094) z 01.11.1998, kat. číslo: 53728
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Meziuživatelská signalizace (UUS) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300286-1-V1.2.4 (87 7094) z 01.07.1999, kat. číslo: 56009
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Meziuživatelská signalizace (UUS) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300286-2-ed.1 (87 7094) z 01.07.1997, kat. číslo: 22292
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Meziuživatelská signalizace (UUS) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300286-2-V1.2.4 (87 7094) z 01.07.1999, kat. číslo: 56010
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Meziuživatelská signalizace (UUS) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300286-3-ed.1 (87 7094) z 01.04.1998, kat. číslo: 51603
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Meziuživatelská signalizace (UUS) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300286-3-V1.2.4 (87 7094) z 01.07.1999, kat. číslo: 56011
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Meziuživatelská signalizace (UUS) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300286-4-ed.1 (87 7094) z 01.11.1998, kat. číslo: 53930
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Meziuživatelská signalizace (UUS) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) pro uživatele (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300286-4-V1.2.4 (87 7094) z 01.01.2000, kat. číslo: 57334
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Meziuživatelská signalizace (UUS) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300286-4-V1.3.3 (87 7094) z 01.02.2001, kat. číslo: 60288
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Meziuživatelská signalizace (UUS) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300286-5-ed.1 (87 7094) z 01.04.1998, kat. číslo: 51604
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Meziuživatelská signalizace (UUS) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300286-5-V1.2.4 (87 7094) z 01.07.1999, kat. číslo: 56012
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Meziuživatelská signalizace (UUS) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300286-5-V1.3.6 (87 7094) z 01.02.2001, kat. číslo: 60289
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Meziuživatelská signalizace (UUS) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300286-5-V1.4.1 (87 7094) z 01.06.2003, kat. číslo: 66911
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Meziuživatelská signalizace (UUS) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP] pro síť (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300286-6-ed.1 (87 7094) z 01.08.1999, kat. číslo: 56467
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Meziuživatelská signalizace (UUS) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300286-6-V1.2.4 (87 7094) z 01.01.2000, kat. číslo: 57335
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Meziuživatelská signalizace (UUS) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300286-6-V1.3.3 (87 7094) z 01.02.2001, kat. číslo: 60290
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Meziuživatelská signalizace (UUS) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300286-6-V1.4.1 (87 7094) z 01.06.2003, kat. číslo: 66912
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Meziuživatelská signalizace (UUS) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300443-1-ed.1 (87 7095) z 01.08.1997, kat. číslo: 22343
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému č. 2 (DSS2) - Specifikace vrstvy 3 rozhraní mezi uživatelem a sítí B-ISDN pro řízení základního volání a transportu - Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300443-1-V1.3.5 (87 7095) z 01.11.1999, kat. číslo: 57215
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Specifikace vrstvy 3 rozhraní mezi uživatelem a sítí B-ISDN pro řízení základního volání/přenosu - Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300443-1-V2.0.1 (87 7095) z 01.09.2001, kat. číslo: 62004
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Specifikace vrstvy 3 rozhraní mezi uživatelem a sítí B-ISDN pro řízení základního volání/přenosu - Část 1: Specifikace protokolu (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300443-2-ed.1 (87 7095) z 01.05.1998, kat. číslo: 51606
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému č. 2 (DSS2) - Specifikace vrstvy 3 rozhraní mezi uživatelem a sítí B-ISDN pro řízení základního volání a transportu - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300443-2-V1.2.3 (87 7095) z 01.07.2000, kat. číslo: 59362
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Specifikace vrstvy 3 rozhraní mezi uživatelem a sítí B-ISDN pro řízení základního volání/přenosu - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS). (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300443-2-V1.3.1 (87 7095) z 01.12.2001, kat. číslo: 62909
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Specifikace vrstvy 3 rozhraní mezi uživatelem a sítí B-ISDN pro řízení základního volání/přenosu - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300443-3-V1.1.3 (87 7095) z 01.08.2000, kat. číslo: 59579
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Specifikace vrstvy 3 rozhraní mezi uživatelem a sítí B-ISDN pro řízení základního volání/přenosu - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele. (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300443-3-V1.2.1 (87 7095) z 01.12.2001, kat. číslo: 62910
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Specifikace vrstvy 3 rozhraní mezi uživatelem a sítí B-ISDN pro řízení základního volání/přenosu - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300443-4-V1.1.2 (87 7095) z 01.03.2001, kat. číslo: 60374
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Specifikace vrstvy 3 rozhraní mezi uživatelem a sítí B-ISDN pro řízení základního volání/přenosu - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300443-4-V1.2.1 (87 7095) z 01.12.2001, kat. číslo: 62911
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Specifikace vrstvy 3 rozhraní mezi uživatelem a sítí B-ISDN pro řízení základního volání/přenosu - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300443-5-V1.1.3 (87 7095) z 01.08.2000, kat. číslo: 59580
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Specifikace vrstvy 3 rozhraní mezi uživatelem a sítí B-ISDN pro řízení základního volání/přenosu - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť. (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300443-5-V1.2.1 (87 7095) z 01.05.2001, kat. číslo: 60948
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Specifikace vrstvy 3 rozhraní mezi uživatelem a sítí B-ISDN pro řízení základního volání/přenosu - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300443-5-V1.3.1 (87 7095) z 01.12.2001, kat. číslo: 62912
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Specifikace vrstvy 3 rozhraní mezi uživatelem a sítí B-ISDN pro řízení základního volání/přenosu - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300443-6-V1.1.3 (87 7095) z 01.10.2000, kat. číslo: 59092
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Specifikace vrstvy 3 rozhraní mezi uživatelem a sítí B-ISDN pro řízení základního volání/přenosu - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300443-6-V1.2.1 (87 7095) z 01.05.2001, kat. číslo: 60949
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Specifikace vrstvy 3 rozhraní mezi uživatelem a sítí B-ISDN pro řízení základního volání/přenosu - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300443-6-V1.3.1 (87 7095) z 01.12.2001, kat. číslo: 62913
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Specifikace vrstvy 3 rozhraní mezi uživatelem a sítí B-ISDN pro řízení základního volání/přenosu - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300486-1-ed.1 (87 7096) z 01.08.1997, kat. číslo: 22374
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Meta-signalizační protokol - Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300660-ed.1 (87 7097) z 01.11.1997, kat. číslo: 50254
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Synchronizační a koordinační funkce (SCF) pro poskytování služby OSI se spojením (OSI CONS) v prostředí ISDN - Specifikace SCF (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300336-ed.1 (87 7098) z 01.10.1997, kat. číslo: 22439
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Část přenosu zpráv (MTP) - Specifikace zkoušek (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300658-ed.1 (87 7099) z 01.10.1997, kat. číslo: 22440
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Transakční schopnosti (TC) verze 2 - Specifikace zkušebního odpovídače (Text normy není součástí výtisku).

8771 Signalizační protokoly a spojování

ČSN ETS 300662-1-ed.1 (87 7101) z 01.10.1997, kat. číslo: 22432
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Vícenásobné účastnické číslo (MSN) - Doplňková služba - Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300662-2-ed.1 (87 7101) z 01.11.1997, kat. číslo: 50236
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Vícenásobné účastnické číslo (MSN) - Doplňková služba - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300663-1-ed.1 (87 7102) z 01.10.1997, kat. číslo: 22441
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Předání identifikace volajícího (CLIP) - Doplňková služba - Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).

Technické normy můžete výhodně objednat u společnosti NORMSERVIS s.r.o.Hamry nad Sázavou 460; 591 01 Žďár nad Sázavou.
Tel.: 566 621 759; Fax: 566 522 104; e-mail: eshop@normservis.cz; web: https://eshop.normservis.cz

ČSN ETS 300663-2-ed.1 (87 7102) z 01.11.1997, kat. číslo: 50237
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Předání identifikace volajícího (CLIP) - Doplňková služba - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300664-1-ed.1 (87 7103) z 01.10.1997, kat. číslo: 22442
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Zamezení identifikace volajícího (CLIR) - Doplňková služba - Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300664-2-ed.1 (87 7103) z 01.12.1997, kat. číslo: 50220
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Zamezení identifikace volajícího (CLIR) - Doplňková služba - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300665-1-ed.1 (87 7104) z 01.10.1997, kat. číslo: 22443
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Předání identifikace propojené linky (COLP) - Doplňková služba - Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300665-2-ed.1 (87 7104) z 01.12.1997, kat. číslo: 50222
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Předání identifikace propojené linky (COLP) - Doplňková služba - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300666-1-ed.1 (87 7105) z 01.10.1997, kat. číslo: 22447
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Zamezení identifikace propojené linky (COLR) - Doplňková služba - Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300666-2-ed.1 (87 7105) z 01.12.1997, kat. číslo: 50225
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Zamezení identifikace propojené linky (COLR) - Doplňková služba - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300667-1-ed.1 (87 7106) z 01.10.1997, kat. číslo: 22444
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Subadresování (SUB) - Doplňková služba - Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300667-2-ed.1 (87 7106) z 01.12.1997, kat. číslo: 50226
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Subadresování (SUB) - Doplňková služba - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300668-1-ed.1 (87 7107) z 01.10.1997, kat. číslo: 22445
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Meziuživatelská signalizace (UUS) - Doplňková služba - Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300668-2-ed.1 (87 7107) z 01.12.1997, kat. číslo: 50227
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Meziuživatelská signalizace (UUS) - Doplňková služba - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300669-1-ed.1 (87 7108) z 01.10.1997, kat. číslo: 22446
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Interakce doplňkových služeb - Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300669-2-ed.1 (87 7108) z 01.12.1997, kat. číslo: 50229
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Interakce doplňkových služeb - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300647-ed.1 (87 7109) z 01.12.1997, kat. číslo: 22497
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Signalizační ATM adaptační vrstva (SAAL) - Správa vrstvy pro SAAL na rozhraní síťového uzlu (NNI) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300647-1-V1.1.2 (87 7109) z 01.11.1999, kat. číslo: 57022
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Signalizační ATM adaptační vrstva (SAAL) - Management vrstvy pro SAAL na rozhraní síťového uzlu (NNI) - Část 1: Protokol orientovaný na spojování specifických služeb (SSCOP) a funkce koordinování specifických služeb (SSCF) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300685-ed.1 (87 7110) z 01.12.1997, kat. číslo: 22498
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Zacházení s problémem a jeho vyhledání v digitální účastnické signalizaci číslo dva (DSS2) a v signalizaci číslo 7 uživatelské části B-ISDN (B-ISUP) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300659-1-V1.3.1 (87 7111) z 01.07.2001, kat. číslo: 61668
Přístup a koncová zařízení (AT) - Analogový přístup k veřejné komutované telefonní síti (PSTN) - Účastnický linkový protokol v místní smyčce pro zobrazovací (a příbuzné) služby - Část 1: Nespřažený přenos dat (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300659-2-V1.3.1 (87 7111) z 01.07.2001, kat. číslo: 61669
Přístup a koncová zařízení (AT) - Analogový přístup k veřejné komutované telefonní síti (PSTN) - Účastnický linkový protokol v místní smyčce pro zobrazovací (a příbuzné) služby - Část 2: Spřažený přenos dat (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300659-3-V1.3.1 (87 7111) z 01.07.2001, kat. číslo: 61670
Přístup a koncová zařízení (AT) - Analogový přístup k veřejné komutované telefonní síti (PSTN) - Účastnický linkový protokol v místní smyčce pro zobrazovací (a příbuzné) služby - Část 3: Kódování zprávy o datovém spoji a parametrů (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300655-ed.1 (87 7112) z 01.01.1998, kat. číslo: 51505
Definice knihovny ASN.1 - Verze 1.1 (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300495-ed.1 (87 7113) z 01.05.1998, kat. číslo: 51607
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Spolupráce mezi uživatelskou částí širokopásmové ISDN (B-ISUP) a digitálním účastnickým signalizačním systémem číslo 2 (DSS2) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300496-ed.1 (87 7114) z 01.05.1998, kat. číslo: 51608
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Spolupráce mezi uživatelskou částí širokopásmové ISDN (B-ISUP) a uživatelskou částí úzkopásmové ISDN (ISUP) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300656-ed.1 (87 7115) z 01.05.1998, kat. číslo: 51609
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Schopnosti uživatelské části B-ISDN (B-ISUP), soubor 1 (CS1) - Základní služby (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300657-ed.1 (87 7116) z 01.05.1998, kat. číslo: 51610
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Schopnosti uživatelské části B-ISDN (B-ISUP), soubor 1 (CS1) - Doplňkové služby (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300646-1-ed.1 (87 7117) z 01.03.1998, kat. číslo: 51694
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Aplikace uživatelské části ISDN (ISUP) verze 2 na signalizační rozhraní sítě ISDN a veřejné pozemní pohyblivé sítě (PLMN) - Část 1: Specifikace protokolu (GSM 09.12 verze 4.1.1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300646-1-V4.2.2 (87 7117) z 01.02.2000, kat. číslo: 58189
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Aplikace uživatelské části ISDN (ISUP) verze 2 na signalizační rozhraní sítě ISDN a veřejné pozemní pohyblivé sítě (PLMN) - Část 1: Specifikace protokolu (GSM 09.12 verze 4.2.2) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300646-2-ed.1 (87 7117) z 01.05.1999, kat. číslo: 54408
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Aplikace uživatelské části ISDN (ISUP) verze 2 na signalizační rozhraní sítě ISDN a veřejné pozemní pohyblivé sítě (PLMN) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300646-3-ed.1 (87 7117) z 01.05.1999, kat. číslo: 54409
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Aplikace uživatelské části ISDN (ISUP) verze 2 na signalizační rozhraní sítě ISDN a veřejné pozemní pohyblivé sítě (PLMN) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300646-4-ed.1 (87 7117) z 01.05.1999, kat. číslo: 54410
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Aplikace uživatelské části ISDN (ISUP) verze 2 na signalizační rozhraní sítě ISDN a veřejné pozemní pohyblivé sítě (PLMN) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300745-1-ed.1 (87 7118) z 01.07.1998, kat. číslo: 52494
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Indikace čekající zprávy (MWI) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300745-1-V1.2.4 (87 7118) z 01.07.1999, kat. číslo: 56013
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Indikace čekající zprávy (MWI) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300745-2-ed.1 (87 7118) z 01.07.1998, kat. číslo: 52493
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Indikace čekající zprávy (MWI) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300745-2-V1.2.4 (87 7118) z 01.07.1999, kat. číslo: 56014
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Indikace čekající zprávy (MWI) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300745-3-V1.2.4 (87 7118) z 01.10.1999, kat. číslo: 56869
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Indikace čekající zprávy (MWI) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300745-4-V1.3.2 (87 7118) z 01.08.2000, kat. číslo: 59584
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Indikace čekající zprávy (MWI) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části. (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300745-5-V1.2.4 (87 7118) z 01.10.1999, kat. číslo: 56870
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Indikace čekající zprávy (MWI) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300745-6-V1.3.2 (87 7118) z 01.08.2000, kat. číslo: 59585
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Indikace čekající zprávy (MWI) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části. (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300754-1-ed.1 (87 7119) z 01.07.1998, kat. číslo: 52495
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Transakční schopnosti (TC) - Aplikační prvek služby (ASE) pro doplňkovou službu indikace čekající zprávy (MWI) - Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300771-1-ed.1 (87 7120) z 01.09.1998, kat. číslo: 53193
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Specifikace rozhraní vrstvy 3 mezi uživatelem a sítí B-ISDN pro řízení volání a přenosu od bodu k více bodům - Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300771-1-V2.0.1 (87 7120) z 01.04.2001, kat. číslo: 60837
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Specifikace vrstvy 3 rozhraní mezi uživatelem a sítí B-ISDN pro řízení volání/přenosu od bodu k více bodům - Část 1: Specifikace protokolu [mod ITU-T Q.2971:1995] (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300771-3-ed.1 (87 7120) z 01.06.1999, kat. číslo: 55618
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Specifikace rozhraní vrstvy 3 mezi uživatelem a sítí B-ISDN pro řízení volání a přenosu od bodu k více bodům - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300771-4-ed.1 (87 7120) z 01.10.1999, kat. číslo: 56861
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Specifikace rozhraní vrstvy 3 mezi uživatelem a sítí B-ISDN pro řízení volání a přenosu od bodu k více bodům - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300771-5-ed.1 (87 7120) z 01.06.1999, kat. číslo: 55619
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Specifikace rozhraní vrstvy 3 mezi uživatelem a sítí B-ISDN pro řízení volání a přenosu od bodu k více bodům - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300771-6-ed.1 (87 7120) z 01.06.1999, kat. číslo: 55620
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Specifikace rozhraní vrstvy 3 mezi uživatelem a sítí B-ISDN pro řízení volání a přenosu od bodu k více bodům - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300771-6-V1.1.2 (87 7120) z 01.01.2000, kat. číslo: 57550
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Specifikace rozhraní vrstvy 3 mezi uživatelem a sítí B-ISDN pro jedno vícenásobné volání a řízení přenosu - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300796-1-ed.1 (87 7121) z 01.08.1998, kat. číslo: 52891
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Generický funkční protokol - Základní hlediska - Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300796-2-ed.1 (87 7121) z 01.03.1999, kat. číslo: 54469
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Generický funkční protokol - Základní hlediska - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300346-ed.1 (87 7122) z 01.09.1998, kat. číslo: 53381
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Zkušební zařízení protokolu (MT) části přenosu zpráv (MTP) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301004-1-V1.1.3 (87 7123) z 01.01.1999, kat. číslo: 54048
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Funkce a zprávy úrovně 3 části přenosu zpráv (MTP) pro podporu mezinárodního propojení - Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301004-2-V1.1.2 (87 7123) z 01.10.2000, kat. číslo: 59070
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Funkce a zprávy úrovně 3 části přenosu zpráv (MTP) pro podporu mezinárodního propojení - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 301029-1-V1.1.2 (87 7124) z 01.02.1999, kat. číslo: 54114
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část B-ISDN (B-ISUP) - Část 1: Přehled signalizačních možností na rozhraní síťového uzlu B-ISDN, soubor 2, krok 1 (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301029-2-V1.1.2 (87 7124) z 01.02.1999, kat. číslo: 54115
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část B-ISDN (B-ISUP) - Část 2: Specifikace rozhraní síťového uzlu pro řízení volání/spojení od bodu k více bodům (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301029-3-V1.2.3 (87 7124) z 01.11.1999, kat. číslo: 57032
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část B-ISDN (B-ISUP) - Část 3: Podpora přídavných provozních parametrů pro statistickou bitovou rychlost (SBR), dostupnou bitovou rychlost (ABR), přenosový blok ATM (ABT) a kvalitu služby (QoS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301029-4-V1.2.1 (87 7124) z 01.02.1999, kat. číslo: 54116
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část B-ISDN (B-ISUP) - Část 4: Předvídání bez stavové změny pro rozhraní síťového uzlu (Text normy není součástí výtisku).

Technické normy můžete výhodně objednat u společnosti NORMSERVIS s.r.o.Hamry nad Sázavou 460; 591 01 Žďár nad Sázavou.
Tel.: 566 621 759; Fax: 566 522 104; e-mail: eshop@normservis.cz; web: https://eshop.normservis.cz

ČSN EN 301029-5-V1.2.1 (87 7124) z 01.02.1999, kat. číslo: 54117
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část B-ISDN (B-ISUP) - Část 5: Podpora zprostředkování během sestavování spojení (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301029-6-V1.1.2 (87 7124) z 01.02.1999, kat. číslo: 54118
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část B-ISDN (B-ISUP) - Část 6: Modifikační postupy (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301029-7-V1.1.3 (87 7124) z 01.11.1999, kat. číslo: 57033
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část B-ISDN (B-ISUP) - Část 7: Adresa koncového systému ATM (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301029-9-V1.1.2 (87 7124) z 01.02.1999, kat. číslo: 54119
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část B-ISDN (B-ISUP) - Část 9: Síťově generovaný relační identifikátor (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301029-10-V1.1.3 (87 7124) z 01.11.1999, kat. číslo: 57031
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část B-ISDN (B-ISUP) - Část 10: Podpora převádění rámců (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301061-1-V1.2.2 (87 7125) z 01.02.1999, kat. číslo: 54120
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Generický funkční protokol pro podporu doplňkových služeb ve vstupním bodě "b" služby pro aplikace virtuální soukromé sítě (VPN) - Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301061-2-V1.1.3 (87 7125) z 01.11.1999, kat. číslo: 57276
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Generický funkční protokol pro podporu doplňkových služeb ve vstupním bodě "b" služby pro aplikace virtuální soukromé sítě (VPN) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301061-3-V1.1.3 (87 7125) z 01.11.1999, kat. číslo: 57277
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Generický funkční protokol pro podporu doplňkových služeb ve vstupním bodě "b" služby pro aplikace virtuální soukromé sítě (VPN) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301061-4-V1.1.4 (87 7125) z 01.08.2000, kat. číslo: 59546
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Generický funkční protokol pro podporu doplňkových služeb ve vstupním bodě "b" služby pro aplikace virtuální soukromé sítě (VPN) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části. (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301061-5-V1.1.3 (87 7125) z 01.11.1999, kat. číslo: 57278
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Generický funkční protokol pro podporu doplňkových služeb ve vstupním bodě "b" služby pro aplikace virtuální soukromé sítě (VPN) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301061-6-V1.1.4 (87 7125) z 01.08.2000, kat. číslo: 59547
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Generický funkční protokol pro podporu doplňkových služeb ve vstupním bodě "b" služby pro aplikace virtuální soukromé sítě (VPN) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části. (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301060-1-V1.2.2 (87 7126) z 01.04.1999, kat. číslo: 54781
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Řízení základního volání - Rozšíření ve vstupním bodě "b" služby pro aplikace virtuální soukromé sítě (VPN) - Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301060-2-V1.1.3 (87 7126) z 01.11.1999, kat. číslo: 57118
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Řízení základního volání - Rozšíření ve vstupním bodě "b" služby pro aplikace virtuální soukromé sítě (VPN) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301060-3-V1.1.3 (87 7126) z 01.11.1999, kat. číslo: 57119
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Řízení základního volání - Rozšíření ve vstupním bodě "b" služby pro aplikace virtuální soukromé sítě (VPN) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301060-4-V1.1.4 (87 7126) z 01.05.2000, kat. číslo: 58895
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Řízení základního volání - Rozšíření ve vstupním bodě "b" služby pro aplikace virtuální soukromé sítě (VPN) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části. (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301060-5-V1.1.3 (87 7126) z 01.11.1999, kat. číslo: 57120
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Řízení základního volání - Rozšíření ve vstupním bodě "b" služby pro aplikace virtuální soukromé sítě (VPN) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301060-6-V1.1.4 (87 7126) z 01.10.2000, kat. číslo: 58968
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Řízení základního volání - Rozšíření ve vstupním bodě "b" služby pro aplikace virtuální soukromé sítě (VPN) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 301005-1-V1.1.4 (87 7127) z 01.06.1999, kat. číslo: 55635
Rozhraní V v digitálním uzlu služby (SN) - Rozhraní v referenčním bodě VB5.1 pro podporu širokopásmových nebo kombinovaných úzkopásmových a širokopásmových přístupových sítí (AN) - Část 1: Specifikace rozhraní (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301005-2-V1.1.5 (87 7127) z 01.10.1999, kat. číslo: 56871
Rozhraní V v digitálním uzlu služby (SN) - Rozhraní v referenčním bodě VB5.1 pro podporu širokopásmových nebo kombinovaných úzkopásmových a širokopásmových přístupových sítí (AN) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301005-3-V1.1.2 (87 7127) z 01.02.2001, kat. číslo: 60270
Rozhraní V v digitálním uzlu služby (SN) - Rozhraní v referenčním bodě VB5.1 pro podporu širokopásmových nebo kombinovaných úzkopásmových a širokopásmových přístupových sítí (AN) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301005-4-V1.1.2 (87 7127) z 01.02.2001, kat. číslo: 60271
Rozhraní V v digitálním uzlu služby (SN) - Rozhraní v referenčním bodě VB5.1 pro podporu širokopásmových nebo kombinovaných úzkopásmových a širokopásmových přístupových sítí (AN) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 301007-1-V1.1.3 (87 7128) z 01.06.1999, kat. číslo: 55636
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Část provozu, údržby a správy (OMAP) - Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301007-2-V1.2.3 (87 7128) z 01.07.2001, kat. číslo: 61325
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Část provozu, údržby a správy (OMAP) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 301008-V1.1.2 (87 7129) z 01.06.1999, kat. číslo: 55644
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Řídicí část signalizačního spojení (SCCP) - Specifikace zkoušky schopnosti spolupráce (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300770-1-ed.1 (87 7130) z 01.06.1999, kat. číslo: 55616
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - Doplňková služba - Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300770-2-ed.1 (87 7130) z 01.06.1999, kat. číslo: 55617
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - Doplňková služba - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300795-ed.1 (87 7131) z 01.06.1999, kat. číslo: 55621
Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE) - Přístupová síť (AN) podporující V5 - Přenosové vlastnosti a objekty návrhu obsluhy volání a správy spojování přenosového kanálu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300670-ed.1 (87 7132) z 01.07.1999, kat. číslo: 55930
Inteligentní síť (IN) - Možnosti inteligentní sítě, soubor 1 (CS1) - Použití aplikačních protokolů inteligentní sítě (INAP) pro službu UPT souboru 1 (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301062-1-V1.2.2 (87 7133) z 01.08.1999, kat. číslo: 56249
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Podpora aplikací virtuální soukromé sítě (VPN) s informačními toky signalizačního systému číslo jedna referenčního bodu Q soukromé sítě (PSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301062-1-V1.2.3 (87 7133) z 01.08.2000, kat. číslo: 59549
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Podpora aplikací virtuální soukromé sítě (VPN) s informačními toky signalizačního systému číslo jedna referenčního bodu Q soukromé sítě (PSS1) - Část 1: Specifikace protokolu. (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301062-2-V1.1.1 (87 7133) z 01.04.2001, kat. číslo: 60711
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Podpora aplikací virtuální soukromé sítě (VPN) s informačními toky signalizačního systému číslo jedna referenčního bodu Q soukromé sítě (PSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301062-3-V1.1.1 (87 7133) z 01.04.2001, kat. číslo: 60712
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Podpora aplikací virtuální soukromé sítě (VPN) s informačními toky signalizačního systému číslo jedna referenčního bodu Q soukromé sítě (PSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301062-4-V1.1.1 (87 7133) z 01.06.2001, kat. číslo: 61119
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Podpora aplikací virtuální soukromé sítě (VPN) s informačními toky signalizačního systému číslo jedna referenčního bodu Q soukromé sítě (PSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 301069-1-V1.2.2 (87 7134) z 01.08.1999, kat. číslo: 56250
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) - Aplikační transportní mechanizmus - Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301069-1-V1.2.3 (87 7134) z 01.09.1999, kat. číslo: 56459
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) - Aplikační transportní mechanizmus - Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301069-1-V1.2.4 (87 7134) z 01.08.2000, kat. číslo: 59548
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) - Aplikační transportní mechanizmus - Část 1: Specifikace protokolu. (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301069-1-V1.3.1 (87 7134) z 01.09.2001, kat. číslo: 61918
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) - Aplikační transportní mechanizmus - Část 1: Specifikace protokolu (mod ITU-T Q.765:2000) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301069-2-V1.1.3 (87 7134) z 01.07.2001, kat. číslo: 61326
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) - Aplikační transportní mechanizmus - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301069-3-V1.2.2 (87 7134) z 01.07.2001, kat. číslo: 61327
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) - Aplikační transportní mechanizmus - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 301171-V1.1.1 (87 7135) z 01.08.1999, kat. číslo: 56257
Kódování obrazu pro komunikaci nízkou přenosovou rychlostí (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301172-V1.1.1 (87 7136) z 01.08.1999, kat. číslo: 56258
Generické kódování pohyblivých obrazů a doprovodné zvukové informace (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300661-1-ed.1 (87 7137) z 01.08.1999, kat. číslo: 56251
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Provolba (DDI) - Doplňková služba - Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300661-2-ed.1 (87 7137) z 01.08.1999, kat. číslo: 56252
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Provolba (DDI) - Doplňková služba - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301001-1-V1.2.2 (87 7138) z 01.09.1999, kat. číslo: 56453
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zábrana odchozího volání (OCB) - Doplňkové služby - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301001-2-V1.2.2 (87 7138) z 01.09.1999, kat. číslo: 56454
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zábrana odchozího volání (OCB) - Doplňkové služby - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301001-3-V1.1.3 (87 7138) z 01.10.1999, kat. číslo: 56824
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zábrana odchozího volání (OCB) - Doplňkové služby - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301001-4-V1.1.4 (87 7138) z 01.10.2000, kat. číslo: 58964
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zábrana odchozího volání (OCB) - Doplňkové služby - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 301001-5-V1.1.3 (87 7138) z 01.10.1999, kat. číslo: 56825
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zábrana odchozího volání (OCB) - Doplňkové služby - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301001-6-V1.1.4 (87 7138) z 01.10.2000, kat. číslo: 58965
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zábrana odchozího volání (OCB) - Doplňkové služby - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 301006-1-V1.2.2 (87 7139) z 01.09.1999, kat. číslo: 56455
Rozhraní Q3 v místní ústředně (LE) pro zkoušení linek a okruhů analogových účastnických přípojek a účastnických přípojek digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) - Část 1: Specifikace rozhraní Q3 (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301006-1-V1.2.3 (87 7139) z 01.11.1999, kat. číslo: 57136
Rozhraní Q3 v místní ústředně (LE) pro zkoušení linek a okruhů analogových účastnických přípojek a účastnických přípojek digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) - Část 1: Specifikace rozhraní Q3 (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301070-1-V1.2.2 (87 7140) z 01.10.1999, kat. číslo: 56872
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém č. 7 - Interakce uživatelské části ISDN (ISUP) verze 3 s aplikační částí inteligentní sítě (INAP) - Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301070-2-V1.1.2 (87 7140) z 01.07.2001, kat. číslo: 61328
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém č. 7 - Interakce uživatelské části ISDN (ISUP) verze 3 s aplikační částí inteligentní sítě (INAP) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

Technické normy můžete výhodně objednat u společnosti NORMSERVIS s.r.o.Hamry nad Sázavou 460; 591 01 Žďár nad Sázavou.
Tel.: 566 621 759; Fax: 566 522 104; e-mail: eshop@normservis.cz; web: https://eshop.normservis.cz

ČSN ETSI EN 301070-3-V1.1.2 (87 7140) z 01.07.2001, kat. číslo: 61329
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém č. 7 - Interakce uživatelské části ISDN (ISUP) verze 3 s aplikační částí inteligentní sítě (INAP) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301070-4-V1.1.2 (87 7140) z 01.07.2001, kat. číslo: 61330
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém č. 7 - Interakce uživatelské části ISDN (ISUP) verze 3 s aplikační částí inteligentní sítě (INAP) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 300899-1-V1.1.2 (87 7141) z 01.09.1999, kat. číslo: 56452
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Spolupráce mezi uživatelskou částí ISDN (ISUP) verze 2 a digitálním účastnickým signalizačním systémem číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300899-3-V1.1.1 (87 7141) z 01.03.2002, kat. číslo: 63796
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Spolupráce mezi uživatelskou částí ISDN (ISUP) verze 2 a digitálním účastnickým signalizačním systémem číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300899-4-V1.1.1 (87 7141) z 01.09.2002, kat. číslo: 64985
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 (SS7) - Protokoly spolupráce mezi uživatelskou částí ISDN (ISUP) verze 2 a digitálním účastnickým signalizačním systémem číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 301141-1-V1.2.2 (87 7142) z 01.10.1999, kat. číslo: 56873
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Úzkopásmový víceobslužný předávací systém (NMDS) - Část 1: Specifikace rozhraní NMDS (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301141-1-V2.1.1 (87 7142) z 01.07.2001, kat. číslo: 61331
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Úzkopásmový víceobslužný předávací systém (NMDS) - Část 1: Specifikace rozhraní NMDS (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 301141-2-V1.2.2 (87 7142) z 01.10.1999, kat. číslo: 56874
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Úzkopásmový víceobslužný předávací systém (NMDS) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301141-2-V1.3.1 (87 7142) z 01.12.2001, kat. číslo: 62894
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Úzkopásmový víceobslužný předávací systém (NMDS) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301141-3-V1.1.1 (87 7142) z 01.07.2002, kat. číslo: 64671
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Úzkopásmový víceobslužný předávací systém (NMDS) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro vrstvu datového spoje (strana NTN) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301141-4-V1.1.1 (87 7142) z 01.07.2002, kat. číslo: 64672
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Úzkopásmový víceobslužný předávací systém (NMDS) - Část 4: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síťovou vrstvu (strana NTN) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301141-5-V1.1.1 (87 7142) z 01.07.2002, kat. číslo: 64673
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Úzkopásmový víceobslužný předávací systém (NMDS) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síťovou vrstvu (strana LE) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301141-6-V1.1.1 (87 7142) z 01.07.2002, kat. číslo: 64674
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Úzkopásmový víceobslužný předávací systém (NMDS) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) funkce PSTN-GW vrstvy 2 NMDS (strana NTN) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301141-7-V1.1.1 (87 7142) z 01.07.2002, kat. číslo: 64675
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Úzkopásmový víceobslužný předávací systém (NMDS) - Část 7: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) vrstvy 3 rozhraní PSTN NMDS (strana NTN) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301141-8-V1.1.1 (87 7142) z 01.07.2002, kat. číslo: 64676
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Úzkopásmový víceobslužný předávací systém (NMDS) - Část 8: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) vrstvy 3 rozhraní PSTN NMDS (strana LE) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 301152-1-V1.2.2 (87 7143) z 01.10.1999, kat. číslo: 56875
Inteligentní síť (IN) - Rozšíření možností IN, soubor 1 (CS1) - Aplikační protokol inteligentní sítě (INAP) - Přizpůsobené aplikace pro rozšířenou logiku pohyblivé sítě (CAMEL) - Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301152-2-V1.2.2 (87 7143) z 01.10.1999, kat. číslo: 56876
Inteligentní síť (IN) - Rozšíření možností IN, soubor 1 (CS1) - Aplikační protokol inteligentní sítě (INAP) - Přizpůsobené aplikace pro rozšířenou logiku pohyblivé sítě (CAMEL) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301065-1-V1.2.2 (87 7144) z 01.10.1999, kat. číslo: 56826
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení volání při nepřihlášení (CCNR) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301065-2-V1.2.2 (87 7144) z 01.10.1999, kat. číslo: 56827
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení volání při nepřihlášení (CCNR) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301065-3-V1.1.3 (87 7144) z 01.10.1999, kat. číslo: 56828
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení volání při nepřihlášení (CCNR) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301065-4-V1.1.3 (87 7144) z 01.02.2001, kat. číslo: 60272
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení volání při nepřihlášení (CCNR) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301065-4-V1.2.1 (87 7144) z 01.11.2002, kat. číslo: 65209
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Dokončení volání při nepřihlášení (CCNR) - Doplňková služba - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 301065-5-V1.1.3 (87 7144) z 01.10.1999, kat. číslo: 56829
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení volání při nepřihlášení (CCNR) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301065-5-V1.2.1 (87 7144) z 01.11.2002, kat. číslo: 65210
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Dokončení volání při nepřihlášení (CCNR) - Doplňková služba - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301065-6-V1.2.4 (87 7144) z 01.08.2000, kat. číslo: 59586
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení volání při nepřihlášení (CCNR) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části. (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301065-6-V1.3.1 (87 7144) z 01.11.2002, kat. číslo: 65211
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Dokončení volání při nepřihlášení (CCNR) - Doplňková služba - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 301002-1-V1.2.4 (87 7145) z 01.11.1999, kat. číslo: 57275
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Procedury bezpečnostních nástrojů (SET) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301002-1-V1.3.1 (87 7145) z 01.12.2001, kat. číslo: 62914
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Procedury bezpečnostních nástrojů (SET) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 301002-2-V1.2.4 (87 7145) z 01.11.1999, kat. číslo: 57274
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Procedury bezpečnostních nástrojů (SET) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301002-2-V1.3.1 (87 7145) z 01.12.2001, kat. číslo: 62915
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Procedury bezpečnostních nástrojů (SET) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301002-3-V1.1.4 (87 7145) z 01.02.2001, kat. číslo: 60266
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Procedury bezpečnostních nástrojů (SET) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301002-3-V1.2.1 (87 7145) z 01.06.2002, kat. číslo: 64140
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Procedury bezpečnostních nástrojů (SET) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301002-4-V1.1.3 (87 7145) z 01.02.2001, kat. číslo: 60267
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Procedury bezpečnostních nástrojů (SET) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301002-4-V1.2.1 (87 7145) z 01.06.2002, kat. číslo: 64141
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Procedury bezpečnostních nástrojů (SET) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301002-5-V1.1.4 (87 7145) z 01.02.2001, kat. číslo: 60268
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Procedury bezpečnostních nástrojů (SET) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301002-5-V1.2.1 (87 7145) z 01.06.2002, kat. číslo: 64142
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Procedury bezpečnostních nástrojů (SET) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301002-6-V1.1.3 (87 7145) z 01.02.2001, kat. číslo: 60269
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Procedury bezpečnostních nástrojů (SET) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301002-6-V1.2.1 (87 7145) z 01.06.2002, kat. číslo: 64143
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Procedury bezpečnostních nástrojů (SET) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 301174-1-V1.1.3 (87 7146) z 01.11.1999, kat. číslo: 57121
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Specifikace signalizace pro službu převádění rámců - Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301174-2-V1.1.3 (87 7146) z 01.01.2000, kat. číslo: 57790
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Specifikace signalizace pro službu převádění rámců - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301068-1-V1.2.4 (87 7147) z 01.11.1999, kat. číslo: 57122
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Charakteristiky spojení - Přenosová schopnost ATM a indikace provozních parametrů - Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301068-1-V1.3.1 (87 7147) z 01.11.2002, kat. číslo: 65230
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Charakteristiky spojení - Přenosová schopnost ATM a indikace provozních parametrů - Část 1: Specifikace protokolu (mod ITU-T Q.2961.1: 1995, Q.2961.2: 1997, Q.2961.3: 1997, Q.2961.4: 1997 a Q.2961.6: 1997) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301068-2-V1.1.3 (87 7147) z 01.02.2001, kat. číslo: 60273
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Charakteristiky spojení - Přenosová schopnost ATM a indikace provozních parametrů - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301068-2-V1.2.1 (87 7147) z 01.11.2002, kat. číslo: 65231
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Charakteristiky spojení - Přenosová schopnost ATM a indikace provozních parametrů - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301068-3-V1.1.2 (87 7147) z 01.02.2001, kat. číslo: 60274
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Charakteristiky spojení - Přenosová schopnost ATM a indikace provozních parametrů - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301068-3-V1.2.1 (87 7147) z 01.03.2003, kat. číslo: 66275
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Charakteristiky spojení - Přenosová schopnost ATM a indikace provozních parametrů - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301068-4-V1.1.1 (87 7147) z 01.06.2001, kat. číslo: 61120
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Charakteristiky spojení - Přenosová schopnost ATM a indikace provozních parametrů - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301068-4-V1.2.1 (87 7147) z 01.03.2003, kat. číslo: 66276
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Charakteristiky spojení - Přenosová schopnost ATM a indikace provozních parametrů - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301068-5-V1.1.2 (87 7147) z 01.02.2001, kat. číslo: 60275
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Charakteristiky spojení - Přenosová schopnost ATM a indikace provozních parametrů - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301068-5-V1.2.1 (87 7147) z 01.03.2003, kat. číslo: 66277
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Charakteristiky spojení - Přenosová schopnost ATM a indikace provozních parametrů - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301068-6-V1.1.1 (87 7147) z 01.06.2001, kat. číslo: 61121
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Charakteristiky spojení - Přenosová schopnost ATM a indikace provozních parametrů - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301068-6-V1.2.1 (87 7147) z 01.03.2003, kat. číslo: 66278
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Charakteristiky spojení - Přenosová schopnost ATM a indikace provozních parametrů - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 301276-1-V1.1.3 (87 7148) z 01.01.2000, kat. číslo: 57551
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Vlastnosti spojení - Modifikační postupy pro parametry rychlosti udržitelné buňkou - Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301276-2-V1.1.3 (87 7148) z 01.01.2000, kat. číslo: 57552
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Vlastnosti spojení - Modifikační postupy pro parametry rychlosti udržitelné buňkou - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301276-3-V1.1.1 (87 7148) z 01.03.2002, kat. číslo: 63656
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Vlastnosti spojení - Modifikační postupy pro parametry rychlosti udržitelné buňkou - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301276-4-V1.1.1 (87 7148) z 01.07.2002, kat. číslo: 64629
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Vlastnosti spojení - Modifikační postupy pro parametry rychlosti udržitelné buňkou - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301276-5-V1.1.1 (87 7148) z 01.03.2002, kat. číslo: 63657
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Vlastnosti spojení - Modifikační postupy pro parametry rychlosti udržitelné buňkou - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301276-6-V1.1.1 (87 7148) z 01.07.2002, kat. číslo: 64630
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Vlastnosti spojení - Modifikační postupy pro parametry rychlosti udržitelné buňkou - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 301145-1-V1.1.4 (87 7149) z 01.01.2000, kat. číslo: 57788
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Služba teleakce - Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301145-2-V1.1.4 (87 7149) z 01.01.2000, kat. číslo: 57789
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Služba teleakce - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301145-3-V1.1.6 (87 7149) z 01.08.2000, kat. číslo: 58803
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Služba teleakce - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatelské koncové zařízení (EUT) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301145-5-V1.1.6 (87 7149) z 01.08.2000, kat. číslo: 58804
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Služba teleakce - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro koncové zařízení provozovatele služby (SPT) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301145-7-V1.1.6 (87 7149) z 01.08.2000, kat. číslo: 58805
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Služba teleakce - Část 7: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro funkci managementu teleakce (TMF) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 301003-1-V1.1.3 (87 7150) z 01.01.2000, kat. číslo: 58138
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Charakteristiky spojení - Modifikace maximální rychlosti buněk držitelem spojení - Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301003-2-V1.1.3 (87 7150) z 01.01.2000, kat. číslo: 58139
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Charakteristiky spojení - Modifikace maximální rychlosti buněk držitelem spojení - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301003-3-V1.1.3 (87 7150) z 01.08.2000, kat. číslo: 59581
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Charakteristiky spojení - Modifikace maximální rychlosti buněk držitelem spojení - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele. (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301003-3-V1.2.1 (87 7150) z 01.04.2001, kat. číslo: 60885
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Charakteristiky spojení - Modifikace maximální rychlosti buněk držitelem spojení - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301003-4-V1.1.3 (87 7150) z 01.10.2000, kat. číslo: 58966
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Charakteristiky spojení - Modifikace maximální rychlosti buněk držitelem spojení - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301003-4-V1.2.1 (87 7150) z 01.04.2001, kat. číslo: 60886
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Charakteristiky spojení - Modifikace maximální rychlosti buněk držitelem spojení - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301003-5-V1.1.3 (87 7150) z 01.08.2000, kat. číslo: 59582
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Charakteristiky spojení - Modifikace maximální rychlosti buněk držitelem spojení - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť. (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301003-5-V1.2.1 (87 7150) z 01.04.2001, kat. číslo: 60887
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Charakteristiky spojení - Modifikace maximální rychlosti buněk držitelem spojení - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301003-6-V1.1.3 (87 7150) z 01.10.2000, kat. číslo: 58967
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Charakteristiky spojení - Modifikace maximální rychlosti buněk držitelem spojení - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301003-6-V1.2.1 (87 7150) z 01.04.2001, kat. číslo: 60888
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Charakteristiky spojení - Modifikace maximální rychlosti buněk držitelem spojení - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 301067-1-V1.1.3 (87 7151) z 01.01.2000, kat. číslo: 58140
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Charakteristiky spojení - Dohodnutí během fáze sestavení volání/spojení - Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301067-2-V1.1.3 (87 7151) z 01.01.2000, kat. číslo: 58141
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Charakteristiky spojení - Dohodnutí během fáze sestavení volání/spojení - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301067-3-V1.1.3 (87 7151) z 01.08.2000, kat. číslo: 58801
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Charakteristiky spojení - Dohodnutí během fáze sestavení volání/spojení - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301067-3-V1.2.1 (87 7151) z 01.04.2001, kat. číslo: 60852
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Charakteristiky spojení - Dohodnutí během fáze sestavení volání/spojení - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301067-4-V1.1.3 (87 7151) z 01.10.2000, kat. číslo: 58969
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Charakteristiky spojení - Dohodnutí během fáze sestavení volání/spojení - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301067-4-V2.1.1 (87 7151) z 01.03.2001, kat. číslo: 60376
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Charakteristiky spojení - Dohodnutí během fáze sestavení volání/spojení - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301067-5-V1.1.3 (87 7151) z 01.08.2000, kat. číslo: 58802
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Charakteristiky spojení - Dohodnutí během fáze sestavení volání/spojení - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301067-5-V1.2.1 (87 7151) z 01.04.2001, kat. číslo: 60853
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Charakteristiky spojení - Dohodnutí během fáze sestavení volání/spojení - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301067-6-V1.1.3 (87 7151) z 01.10.2000, kat. číslo: 58970
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Charakteristiky spojení - Dohodnutí během fáze sestavení volání/spojení - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301067-6-V2.1.1 (87 7151) z 01.03.2001, kat. číslo: 60377
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Charakteristiky spojení - Dohodnutí během fáze sestavení volání/spojení - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 301140-1-V1.3.4 (87 7152) z 01.02.2000, kat. číslo: 58212
Inteligentní síť (IN) - Aplikační protokol inteligentní sítě (INAP) - Soubor 2 (CS2) - Část 1: Specifikace protokolu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301140-2-V1.3.3 (87 7152) z 01.06.2000, kat. číslo: 58944
Inteligentní síť (IN) - Aplikační protokol inteligentní sítě (INAP) - Soubor 2 (CS2) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS). (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301140-2-V1.4.1 (87 7152) z 01.01.2003, kat. číslo: 65846
Inteligentní síť (IN) - Aplikační protokol inteligentní sítě (INAP) - Soubor 2 (CS2) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301140-3-1-V1.1.3 (87 7152) z 01.02.2001, kat. číslo: 60276
Inteligentní síť (IN) - Aplikační protokol inteligentní sítě (INAP) - Soubor 2 (CS2) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro funkci spojování služeb (SSF) - Podčást 1: Základní možnosti souboru CS-1 včetně doplňků CS-2 (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301140-3-2-V1.1.3 (87 7152) z 01.02.2001, kat. číslo: 60277
Inteligentní síť (IN) - Aplikační protokol inteligentní sítě (INAP) - Soubor 2 (CS2) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro funkci spojování služeb (SSF) - Podčást 2: Zprostředkování skupinového volání (CPH) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301140-3-3-V1.1.3 (87 7152) z 01.02.2001, kat. číslo: 60278
Inteligentní síť (IN) - Aplikační protokol inteligentní sítě (INAP) - Soubor 2 (CS2) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro funkci spojování služeb (SSF) - Podčást 3: Specializované zdrojové funkce (SRF) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301140-4-1-V1.1.3 (87 7152) z 01.02.2001, kat. číslo: 60279
Inteligentní síť (IN) - Aplikační protokol inteligentní sítě (INAP) - Soubor 2 (CS2) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) pro funkci spojování služeb (SSF) - Podčást 1: Základní možnosti souboru CS-1 včetně doplňků CS-2 (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301140-4-2-V1.1.3 (87 7152) z 01.02.2001, kat. číslo: 60280
Inteligentní síť (IN) - Aplikační protokol inteligentní sítě (INAP) - Soubor 2 (CS2) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) pro funkci spojování služeb (SSF) - Podčást 2: Zprostředkování skupinového volání (CPH) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301140-4-3-V1.1.3 (87 7152) z 01.02.2001, kat. číslo: 60281
Inteligentní síť (IN) - Aplikační protokol inteligentní sítě (INAP) - Soubor 2 (CS2) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) pro funkci spojování služeb (SSF) - Podčást 3: Specializované zdrojové funkce (SRF) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301140-5-V1.1.3 (87 7152) z 01.08.2000, kat. číslo: 58772
Inteligentní síť (IN) - Aplikační protokol inteligentní sítě (INAP) - Soubor 2 (CS2) - Část 5: Distribuovaná funkční rovina (DFP) (mod ITU-T Q.1224:1997) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301143-V1.1.4 (87 7153) z 01.07.2000, kat. číslo: 59368
Inteligentní síť (IN) - Aplikační protokol inteligentní sítě (INAP) - Soubor 2 (CS2) - Mobilita bezšňůrového koncového zařízení (CTM) - Specifikace funkce řízení služeb (SCF) - Stupeň 3 - SCF a funkce služby nevztažené k volání (CUSF)/funkce spojování služeb (SSF) - Rozhraní SCF. (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301217-1-V1.2.2 (87 7154) z 01.07.2000, kat. číslo: 59370
Rozhraní V v digitálním uzlu služby (SN) - Rozhraní v referenčním bodě VB5.2 pro podporu širokopásmových nebo kombinovaných úzkopásmových a širokopásmových přístupových sítí (AN) - Část 1: Specifikace rozhraní. (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301217-2-V1.1.3 (87 7154) z 01.07.2000, kat. číslo: 59371
Rozhraní V v digitálním uzlu služby (SN) - Rozhraní v referenčním bodě VB5.2 pro podporu širokopásmových nebo kombinovaných úzkopásmových a širokopásmových přístupových sítí (AN) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS). (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301217-3-V1.1.1 (87 7154) z 01.07.2001, kat. číslo: 61708
Rozhraní V v digitálním uzlu služby (SN) - Rozhraní v referenčním bodě VB5.2 pro podporu širokopásmových nebo kombinovaných úzkopásmových a širokopásmových přístupových sítí (AN) - Část 3: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301217-4-V1.1.1 (87 7154) z 01.07.2001, kat. číslo: 61709
Rozhraní V v digitálním uzlu služby (SN) - Rozhraní v referenčním bodě VB5.2 pro podporu širokopásmových nebo kombinovaných úzkopásmových a širokopásmových přístupových sítí (AN) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a dílčí dodatečná informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302094-1-V1.1.3 (87 7155) z 01.07.2000, kat. číslo: 59377
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokoly digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) a signalizačního systému č. 7 (SS7) - Přesměrování při nedostupnosti (CFNRc) - Doplňková služba pro mobilitu bezšňůrového koncového zařízení (CTM) fáze 1 - Část 1: Specifikace protokolu. (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302094-2-V1.1.3 (87 7155) z 01.07.2000, kat. číslo: 59378
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokoly digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) a signalizačního systému č. 7 (SS7) - Přesměrování při nedostupnosti (CFNRc) - Doplňková služba pro mobilitu bezšňůrového koncového zařízení (CTM) fáze 1 - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS). (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302094-3-V1.1.1 (87 7155) z 01.03.2002, kat. číslo: 63683
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokoly digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) a signalizačního systému číslo 7 (SS7) - Přesměrování při nedostupnosti (CFNRc) - Doplňková služba pro mobilitu bezšňůrového koncového zařízení (CTM) fáze 1 - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (Norma k přímému použití jako ČSN).

Technické normy můžete výhodně objednat u společnosti NORMSERVIS s.r.o.Hamry nad Sázavou 460; 591 01 Žďár nad Sázavou.
Tel.: 566 621 759; Fax: 566 522 104; e-mail: eshop@normservis.cz; web: https://eshop.normservis.cz

ČSN ETSI EN 302094-4-V1.1.1 (87 7155) z 01.08.2002, kat. číslo: 64806
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokoly digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) a signalizačního systému číslo 7 (SS7) - Přesměrování při nedostupnosti (CFNRc) - Doplňková služba pro mobilitu bezšňůrového koncového zařízení (CTM) fáze 1 - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302094-5-V1.1.1 (87 7155) z 01.03.2002, kat. číslo: 63684
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokoly digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) a signalizačního systému číslo 7 (SS7) - Přesměrování při nedostupnosti (CFNRc) - Doplňková služba pro mobilitu bezšňůrového koncového zařízení (CTM) fáze 1 - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302094-6-V1.1.1 (87 7155) z 01.08.2002, kat. číslo: 64807
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokoly digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) a signalizačního systému číslo 7 (SS7) - Přesměrování při nedostupnosti (CFNRc) - Doplňková služba pro mobilitu bezšňůrového koncového zařízení (CTM) fáze 1 - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302091-1-V1.1.3 (87 7156) z 01.08.2000, kat. číslo: 58779
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) a širokopásmová soukromá síť integrovaných služeb (B-PISN) - Digitální účastnický signalizační systém číslo dva (DSS2), širokopásmová meziústřednová signalizace (B-QSIG) a signalizační systém č. 7 (SS7) - Předběžné dohodnutí - Část 1: Specifikace protokolu (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302091-2-V1.1.3 (87 7156) z 01.08.2000, kat. číslo: 58780
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) a širokopásmová soukromá síť integrovaných služeb (B-PISN) - Digitální účastnický signalizační systém číslo dva (DSS2), širokopásmová meziústřednová signalizace (B-QSIG) a signalizační systém č. 7 (SS7) - Předběžné dohodnutí - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302091-3-V1.1.1 (87 7156) z 01.03.2001, kat. číslo: 60525
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) a širokopásmová soukromá síť integrovaných služeb (B-PISN) - Digitální účastnický signalizační systém číslo dva (DSS2), širokopásmová meziústřednová signalizace (B-QSIG) a signalizační systém č. 7 (SS7) - Předběžné dohodnutí - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302091-4-V1.1.1 (87 7156) z 01.04.2001, kat. číslo: 60865
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) a širokopásmová soukromá síť integrovaných služeb (B-PISN) - Digitální účastnický signalizační systém číslo dva (DSS2), širokopásmová meziústřednová signalizace (B-QSIG) a signalizační systém číslo 7 (SS7) - Předběžné dohodnutí - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302092-1-V1.2.2 (87 7157) z 01.08.2000, kat. číslo: 58781
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) a širokopásmová soukromá síť integrovaných služeb (B-PISN) - Digitální účastnický signalizační systém číslo dva (DSS2), širokopásmová meziústřednová signalizace (B-QSIG) a signalizační systém č. 7 (SS7) - Řízení volání v prostředí s odděleným řízením volání a přenosu - Část 1: Specifikace protokolu (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302092-2-V1.2.2 (87 7157) z 01.08.2000, kat. číslo: 58782
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) a širokopásmová soukromá síť integrovaných služeb (B-PISN) - Digitální účastnický signalizační systém číslo dva (DSS2), širokopásmová meziústřednová signalizace (B-QSIG) a signalizační systém č. 7 (SS7) - Řízení volání v prostředí s odděleným řízením volání a přenosu - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302092-3-V1.1.1 (87 7157) z 01.03.2001, kat. číslo: 60526
Širopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) a širokopásmová soukromá síť integrovaných služeb (B-PISN) - Digitální účastnický signalizační systém číslo dva (DSS2), širokopásmová meziústřednová signalizace (B-QSIG) a signalizační systém č. 7 (SS7) - Řízení volání v prostředí s odděleným řízením volání a přenosu - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302092-4-V1.1.1 (87 7157) z 01.04.2001, kat. číslo: 60866
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) a širokopásmová soukromá síť integrovaných služeb (B-PISN) - Digitální účastnický signalizační systém číslo dva (DSS2), širokopásmová meziústřednová signalizace (B-QSIG) a signalizační systém číslo 7 (SS7) - Specifikace řízení volání v prostředí s odděleným řízením volání a přenosu - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301484-1-V1.1.1 (87 7158) z 01.04.2001, kat. číslo: 60838
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Hledání přípojky (LH) - Doplňková služba - Digitální účastnický signalizační systém číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301484-2-V1.1.1 (87 7158) z 01.04.2001, kat. číslo: 60839
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Hledání přípojky (LH) - Doplňková služba - Digitální účastnický signalizační systém číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301484-3-V1.1.1 (87 7158) z 01.03.2002, kat. číslo: 63689
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Digitální účastnický signalizační systém číslo jedna (DSS1) - Hledání přípojky (LH) - Doplňková služba - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301484-4-V1.1.1 (87 7158) z 01.07.2002, kat. číslo: 64677
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Hledání přípojky (LH) - Doplňková služba - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301484-5-V1.1.1 (87 7158) z 01.03.2002, kat. číslo: 63690
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Digitální účastnický signalizační systém číslo jedna (DSS1) - Hledání přípojky (LH) - Doplňková služba - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301484-6-V1.1.1 (87 7158) z 01.07.2002, kat. číslo: 64678
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Hledání přípojky (LH) - Doplňková služba - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301486-1-V1.1.3 (87 7159) z 01.04.2001, kat. číslo: 60840
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Charakteristiky spojení - Modifikace deskriptoru provozu ATM s projednáním držitelem spojení - Část 1: Specifikace protokolu [mod ITU-T Q.2963.3] (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301486-2-V1.1.1 (87 7159) z 01.03.2002, kat. číslo: 63667
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Charakteristiky spojení - Modifikace deskriptoru provozu ATM s projednáním držitelem spojení - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301486-3-V1.1.1 (87 7159) z 01.03.2002, kat. číslo: 63668
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Charakteristiky spojení - Modifikace deskriptoru provozu ATM s projednáním držitelem spojení - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301486-4-V1.1.1 (87 7159) z 01.07.2002, kat. číslo: 64631
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Charakteristiky spojení - Modifikace deskriptoru provozu ATM s projednáním držitelem spojení - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301486-5-V1.1.1 (87 7159) z 01.03.2002, kat. číslo: 63669
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Charakteristiky spojení - Modifikace deskriptoru provozu ATM s projednáním držitelem spojení - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301486-6-V1.1.1 (87 7159) z 01.07.2002, kat. číslo: 64632
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Charakteristiky spojení - Modifikace deskriptoru provozu ATM s projednáním držitelem spojení - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301144-1-V1.1.2 (87 7160) z 01.06.2001, kat. číslo: 61123
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Digitální účastnický signalizační systém číslo jedna (DSS1) a signalizační systém číslo 7 (SS7) - Signalizační aplikace pro službu mobility managementu na rozhraní alfa - Část 1: Specifikace protokolu (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301144-2-V1.1.1 (87 7160) z 01.06.2001, kat. číslo: 61124
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokoly digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) a signalizačního systému číslo 7 (SS7) - Signalizační aplikace pro službu mobility managementu na rozhraní alfa - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301144-3-V1.1.3 (87 7160) z 01.02.2001, kat. číslo: 60294
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokoly digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) a signalizačního systému číslo 7 - Signalizační aplikace pro službu mobility managementu na rozhraní alfa - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301144-4-V1.1.4 (87 7160) z 01.02.2001, kat. číslo: 60295
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokoly digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) a signalizačního systému číslo 7 - Signalizační aplikace pro službu mobility managementu na rozhraní alfa - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301144-5-V1.1.5 (87 7160) z 01.02.2001, kat. číslo: 60296
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokoly digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) a signalizačního systému číslo 7 - Signalizační aplikace pro službu mobility managementu na rozhraní alfa - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301144-6-V1.1.1 (87 7160) z 01.07.2001, kat. číslo: 61555
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokoly digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) a signalizačního systému číslo 7 (SS7) - Signalizační aplikace pro službu mobility managementu na rozhraní alfa - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302093-1-V1.1.1 (87 7161) z 01.03.2001, kat. číslo: 60359
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Specifikace řízení přenosu při vícenásobném spojení mezi dvěma body v odděleném prostředí pro volání a přenos - Část 1: Specifikace protokolu (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302093-2-V1.1.1 (87 7161) z 01.03.2001, kat. číslo: 60360
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Specifikace řízení přenosu při vícenásobném spojení mezi dvěma body v odděleném prostředí pro volání a přenos - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302093-3-V1.1.2 (87 7161) z 01.03.2001, kat. číslo: 60361
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Specifikace řízení přenosu při vícenásobném spojení mezi dvěma body v odděleném prostředí pro volání a přenos - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302093-4-V1.1.1 (87 7161) z 01.04.2001, kat. číslo: 60867
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Specifikace řízení přenosu při vícenásobném spojení mezi dvěma body v odděleném prostředí pro volání a přenos - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301668-1-V1.1.3 (87 7162) z 01.03.2001, kat. číslo: 60320
Inteligentní síť (IN) - Rozšíření možností inteligentní sítě, soubor 1 (CS 1) - Aplikační protokol inteligentní sítě (INAP) - Část 1: Specifikace protokolu pro CAMEL fáze 2 (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301668-2-V1.1.3 (87 7162) z 01.03.2001, kat. číslo: 60321
Inteligentní síť (IN) - Rozšíření možností inteligentní sítě, soubor 1 (CS 1) - Aplikační protokol inteligentní sítě (INAP) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301454-1-V1.1.4 (87 7163) z 01.04.2001, kat. číslo: 60860
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Registrace polohy bezšňůrového koncového zařízení (CTLR) - Doplňková služba - Část 1: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301454-2-V1.2.2 (87 7163) z 01.04.2001, kat. číslo: 60714
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Registrace polohy bezšňůrového koncového zařízení (CTLR) - Doplňková služba - ECMA-QSIG-CTLR - Část 2: Abstraktní testovací sestava (ATS) a dílčí proforma dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301454-2-V1.3.1 (87 7163) z 01.07.2002, kat. číslo: 64557
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Registrace polohy bezšňůrového koncového zařízení (CTLR) - Doplňková služba - ECMA-QSIG-CTLR - Část 2: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301479-V1.1.2 (87 7164) z 01.04.2001, kat. číslo: 60691
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Hledání přípojky (LH) - Doplňková služba - Popis služby (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301485-1-V1.1.1 (87 7165) z 01.04.2001, kat. číslo: 60812
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Podpora formátu adresování koncového systému ATM pomocí doplňkových služeb identifikace čísel - Část 1: Specifikace protokolu [mod ITU-T Q.2591.9:1999] (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301451-1-V1.1.4 (87 7166) z 01.04.2001, kat. číslo: 60858
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Mobilita koncových bezšňůrových zařízení (CTM) - Protokol meziústřednové signalizace - Odchozí volání bezšňůrového koncového zařízení jako přídavný rys sítě (ANF-CTMO) pro vstupní bod b služby VPN - Část 1: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301451-2-V1.3.1 (87 7166) z 01.06.2001, kat. číslo: 61546
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Mobilita koncových bezšňůrových zařízení (CTM) - Protokol meziústřednové signalizace - Odchozí volání bezšňůrového koncového zařízení jako přídavný rys sítě pro vstupní bod "b" služby VPN - Část 2: Abstraktní testovací sestava (ATS) a dílčí proforma dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301451-2-V1.4.1 (87 7166) z 01.07.2002, kat. číslo: 64554
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Mobilita koncových bezšňůrových zařízení (CTM) - Protokol meziústřednové signalizace - Odchozí volání bezšňůrového koncového zařízení jako přídavný rys sítě pro vstupní bod "b" služby VPN - Část 2: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301452-1-V1.1.4 (87 7167) z 01.04.2001, kat. číslo: 60859
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Dokončení volání - Doplňková služba pro vstupní bod b služby VPN - Část 1: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301452-2-V1.3.1 (87 7167) z 01.06.2001, kat. číslo: 61547
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Dokončení volání - Doplňková služba pro vstupní bod "b" služby VPN - Část 2: Abstraktní testovací sestava (ATS) a dílčí proforma dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301452-2-V1.4.1 (87 7167) z 01.07.2002, kat. číslo: 64555
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Dokončení volání - Doplňková služba pro vstupní bod "b" služby VPN - Část 2: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) (Norma k přímému použití jako ČSN).

Technické normy můžete výhodně objednat u společnosti NORMSERVIS s.r.o.Hamry nad Sázavou 460; 591 01 Žďár nad Sázavou.
Tel.: 566 621 759; Fax: 566 522 104; e-mail: eshop@normservis.cz; web: https://eshop.normservis.cz

ČSN ETSI EN 301455-1-V1.1.4 (87 7168) z 01.04.2001, kat. číslo: 60861
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Příchozí volání bezšňůrového koncového zařízení jako přídavný rys sítě (ANF-CTMI) pro vstupní bod b služby VPN - Část 1: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301455-2-V1.3.1 (87 7168) z 01.06.2001, kat. číslo: 61549
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Příchozí volání bezšňůrového koncového zařízení jako přídavný rys sítě pro vstupní bod "b" služby VPN - Část 2: Abstraktní testovací sestava (ATS) a dílčí proforma dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301455-2-V1.4.1 (87 7168) z 01.07.2002, kat. číslo: 64560
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Příchozí volání bezšňůrového koncového zařízení jako přídavný rys sítě pro vstupní bod "b" služby VPN - Část 2: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301487-1-V1.1.1 (87 7169) z 01.04.2001, kat. číslo: 60863
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Schopnost komutované virtuální cesty - Část 1: Specifikace protokolu [mod ITU-T Q.2934:1999] (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301487-2-V1.1.1 (87 7169) z 01.04.2001, kat. číslo: 60864
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Specifikace vrstvy 3 rozhraní mezi uživatelem a sítí B-ISDN pro schopnost komutované virtuální cesty - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301487-3-V1.1.1 (87 7169) z 01.03.2002, kat. číslo: 63670
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Schopnost komutované virtuální cesty - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301487-4-V1.1.1 (87 7169) z 01.07.2002, kat. číslo: 64633
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Schopnost komutované virtuální cesty - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301487-5-V1.1.1 (87 7169) z 01.03.2002, kat. číslo: 63671
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Schopnost komutované virtuální cesty - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301487-6-V1.1.1 (87 7169) z 01.07.2002, kat. číslo: 64634
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Schopnost komutované virtuální cesty - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302097-V1.2.2 (87 7170) z 01.04.2001, kat. číslo: 60868
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 (SS7) - Uživatelská část ISDN (ISUP) - Rozšíření pro podporu přenositelnosti číslu (NP) [mod ITU-T Q.769.1: 2000] (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302646-1-V7.0.2 (87 7171) z 01.04.2001, kat. číslo: 60870
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Aplikace uživatelské části ISDN (ISUP) verze 3 na signalizační rozhraní mezi ISDN a veřejnou pozemní pohyblivou sítí (PLMN) - Část 1: Specifikace protokolu (GSM 09.14 verze 7.0.2) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302646-2-V7.1.1 (87 7171) z 01.07.2001, kat. číslo: 61335
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Aplikace uživatelské části ISDN (ISUP) verze 3 na signalizační rozhraní mezi ISDN a veřejnou pozemní pohyblivou sítí (PLMN) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302646-3-V7.1.1 (87 7171) z 01.07.2001, kat. číslo: 61336
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Aplikace uživatelské části ISDN (ISUP) verze 3 na signalizační rozhraní mezi ISDN a veřejnou pozemní pohyblivou sítí (PLMN) - Část 3: Specifikace zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302646-4-V7.0.1 (87 7171) z 01.07.2001, kat. číslo: 61337
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Aplikace uživatelské části ISDN (ISUP) verze 3 na signalizační rozhraní mezi ISDN a veřejnou pozemní pohyblivou sítí (PLMN) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301483-1-V1.2.2 (87 7172) z 01.04.2001, kat. číslo: 60891
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Oznamování poplatků (AoC) - Doplňkové služby pro vstupní bod "b" služeb virtuální soukromé sítě (VPN) [mod ISO/IEC 15049:1997] - Část 1: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301483-2-V1.1.1 (87 7172) z 01.07.2001, kat. číslo: 61557
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Oznamování poplatků (AoC) - Doplňkové služby [mod ISO/IEC 15049:1997] - Část 2: Abstraktní testovací sestava (ATS) a dílčí proforma dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301483-2-V1.2.1 (87 7172) z 01.07.2002, kat. číslo: 64580
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Oznamování poplatků (AoC) - Doplňkové služby - Část 2: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301798-V1.1.1 (87 7173) z 01.07.2001, kat. číslo: 61156
Služby a protokoly pro zdokonalené sítě (SPAN) - Odmítnutí anonymního volání (ACR) - Doplňková služba - Popis služby (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301453-1-V1.1.2 (87 7174) z 01.07.2001, kat. číslo: 61333
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Přesměrování - Doplňkové služby [mod ISO/IEC 13873:1995] - Část 1: Specifikace zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301453-2-V1.1.1 (87 7174) z 01.06.2001, kat. číslo: 61548
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Přesměrování - Doplňkové služby [mod ISO/IEC 13873:1995] - Část 2: Abstraktní testovací sestava (ATS) a dílčí proforma dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301453-2-V1.2.1 (87 7174) z 01.07.2002, kat. číslo: 64556
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Přesměrování - Doplňkové služby - Část 2: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301491-1-V1.1.2 (87 7175) z 01.07.2001, kat. číslo: 61334
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Nabídka volání - Doplňková služba - Část 1: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301491-2-V1.1.1 (87 7175) z 01.07.2001, kat. číslo: 61559
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Nabídka volání - Doplňková služba - Část 2: Abstraktní testovací sestava (ATS) a dílčí proforma dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301491-2-V1.2.1 (87 7175) z 01.07.2002, kat. číslo: 64582
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Nabídka volání - Doplňková služba - Část 2: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301816-1-V1.1.1 (87 7176) z 01.08.2001, kat. číslo: 61445
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Signalizační protokol AAL typ 2 - Soubor 1 - Část 1: Specifikace protokolu [mod ITU-T Q.2630.1: 1999] (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301816-2-V1.1.1 (87 7176) z 01.03.2002, kat. číslo: 63677
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Signalizační protokol AAL typ 2 - Soubor 1 - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301816-3-V1.1.1 (87 7176) z 01.03.2002, kat. číslo: 63678
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Signalizační protokol AAL typ 2 - Soubor 1 - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301816-4-V1.1.2 (87 7176) z 01.09.2002, kat. číslo: 65050
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Signalizační protokol AAL typ 2 - Soubor 1 - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301490-1-V1.1.2 (87 7177) z 01.08.2001, kat. číslo: 61467
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Předání volání - Doplňková služba pro vstupní bod "b" služby VPN - Část 1: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301490-2-V1.1.1 (87 7177) z 01.07.2001, kat. číslo: 61558
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Předání volání - Doplňková služba pro vstupní bod "b" služby VPN - Část 2: Abstraktní testovací sestava (ATS) a dílčí proforma dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301490-2-V1.2.1 (87 7177) z 01.07.2002, kat. číslo: 64581
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Předání volání - Doplňková služba pro vstupní bod "b" služby VPN - Část 2: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301492-1-V1.1.2 (87 7178) z 01.08.2001, kat. číslo: 61468
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Autentizace bezšňůrového koncového zařízení - Doplňkové služby - Část 1: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro vstupní bod "b" služby VPN (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301492-2-V1.1.1 (87 7178) z 01.07.2001, kat. číslo: 61560
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Autentizace bezšňůrového koncového zařízení - Doplňkové služby - Část 2: Abstraktní testovací sestava (ATS) a dílčí proforma dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) pro vstupní bod "b" služby VPN (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301492-2-V1.2.1 (87 7178) z 01.07.2002, kat. číslo: 64635
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Autentizace bezšňůrového koncového zařízení - Doplňkové služby - Část 2: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) pro vstupní bod "b" služby VPN (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301813-1-V1.1.1 (87 7179) z 01.08.2001, kat. číslo: 61471
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) a širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol generického adresování a transportu (GAT) - Část 1: Specifikace protokolu [mod ITU-T Q.860: 2000] (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301813-2-V1.1.1 (87 7179) z 01.03.2002, kat. číslo: 63691
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) a širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol generického adresování a transportu (GAT) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301813-3-V1.1.1 (87 7179) z 01.07.2002, kat. číslo: 64636
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) a širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol generického adresování a transportu (GAT) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301813-4-V1.1.1 (87 7179) z 01.07.2002, kat. číslo: 64637
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) a širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol generického adresování a transportu (GAT) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301814-V1.2.2 (87 7180) z 01.11.2002, kat. číslo: 65232
Schválení specifikace signalizace na rozhraní mezi sítěmi ATM (AINI) v ETSI - (mod Specifikace Fóra ATM pro rozhraní mezi sítěmi ATM (AINI) F-CS-0125.000: 1999) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301814-1-V1.1.1 (87 7180) z 01.08.2001, kat. číslo: 61472
Schválení specifikace signalizace na rozhraní mezi sítěmi ATM (AINI) v ETSI - Část 1: Specifikace protokolu [mod Specifikace Fóra ATM pro rozhraní mezi sítěmi ATM (AINI) F-CS-0125.000: 1999] (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301815-1-V1.1.1 (87 7181) z 01.08.2001, kat. číslo: 61473
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Třída jakosti služby a indikace parametrů při sestavení volání/spojení - Část 1: Specifikace protokolu [mod ITU-T Q.2965.1: 1999 a Q.2965.2: 1999] (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301815-2-V1.1.1 (87 7181) z 01.01.2003, kat. číslo: 65755
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Třída jakosti služby a indikace parametrů při sestavení volání/spojení - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) (mod ITU-T Q.2965.1B: 2000 a 2965.2B: 2000) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301815-3-V1.1.1 (87 7181) z 01.04.2003, kat. číslo: 66444
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Třída jakosti služby a indikace parametrů při sestavení volání/spojení - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301815-4-V1.1.1 (87 7181) z 01.04.2003, kat. číslo: 66445
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Třída jakosti služby a indikace parametrů při sestavení volání/spojení - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301815-5-V1.1.1 (87 7181) z 01.04.2003, kat. číslo: 66446
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Třída jakosti služby a indikace parametrů při sestavení volání/spojení - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301815-6-V1.1.1 (87 7181) z 01.04.2003, kat. číslo: 66447
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Třída jakosti služby a indikace parametrů při sestavení volání/spojení - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301464-V1.1.1 (87 7182) z 01.07.2001, kat. číslo: 61556
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 (SS7) - Interakce uživatelské části ISDN (ISUP) verze 4 s aplikační částí inteligentní sítě (INAP) - Část 1: Specifikace protokolu [mod ITU-T Q.1601:1999] (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301931-1-V1.1.2 (87 7183) z 01.03.2002, kat. číslo: 63679
Inteligentní síť (IN) - Schopnost inteligentní sítě - Soubor 3 (CS3) - Aplikační protokol inteligentní sítě (INAP) - Specifikace protokolu - Část 1: Společná hlediska (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301931-2-V1.1.2 (87 7183) z 01.03.2002, kat. číslo: 63680
Inteligentní síť (IN) - Schopnost inteligentní sítě - Soubor 3 (CS3) - Aplikační protokol inteligentní sítě (INAP) - Specifikace protokolu - Část 2: Rozhraní SCF-SSF (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301931-3-V1.1.2 (87 7183) z 01.03.2002, kat. číslo: 63681
Inteligentní síť (IN) - Schopnost inteligentní sítě - Soubor 3 (CS3) - Aplikační protokol inteligentní sítě (INAP) - Specifikace protokolu - Část 3: Rozhraní SCF-SRF (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301931-4-V1.1.2 (87 7183) z 01.03.2002, kat. číslo: 63682
Inteligentní síť (IN) - Schopnost inteligentní sítě - Soubor 3 (CS3) - Aplikační protokol inteligentní sítě (INAP) - Specifikace protokolu - Část 4: SDL pro rozhraní SCF-SSF (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301937-V1.1.1 (87 7184) z 01.03.2003, kat. číslo: 66254
Služby a protokoly pro zdokonalené sítě (SPAN) - Přenositelnost čísla pro služby ETNS (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302039-1-V1.1.1 (87 7185) z 01.05.2003, kat. číslo: 66743
Inteligentní síť (IN) - Schopnost inteligentní sítě, soubor 4 (CS4) - Aplikační protokol inteligentní sítě (INAP) - Specifikace protokolu - Část 1: Společná hlediska (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302039-2-V1.1.2 (87 7185) z 01.05.2003, kat. číslo: 66744
Inteligentní síť (IN) - Schopnost inteligentní sítě, soubor 4 (CS4) - Aplikační protokol inteligentní sítě (INAP) - Specifikace protokolu - Část 2: Rozhraní funkcí spojování služeb - Řízení služeb (SSF-SCF) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301934-1-V1.1.1 (87 7186) z 01.06.2003, kat. číslo: 66801
Inteligentní síť (IN) - Schopnost inteligentní sítě - Soubor 3 (CS3) - Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) - Část 1: Základní schopnost souboru CS3 (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301934-2-V1.1.1 (87 7186) z 01.06.2003, kat. číslo: 66802
Inteligentní síť (IN) - Schopnost inteligentní sítě - Soubor 3 (CS3) - Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) - Část 2: Zprostředkování skupinového volání (CPH) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301933-1-V1.1.1 (87 7187) z 01.06.2003, kat. číslo: 66913
Inteligentní síť (IN) - Schopnost inteligentní sítě - Soubor 3 (CS3) - Aplikační protokol inteligentní sítě (INAP) - Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro funkci spojování služeb (SSF) - Část 1: Základní schopnost souboru CS3 (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301933-2-V1.1.1 (87 7187) z 01.06.2003, kat. číslo: 66914
Inteligentní síť (IN) - Schopnost inteligentní sítě - Soubor 3 (CS3) - Aplikační protokol inteligentní sítě (INAP) - Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro funkci spojování služeb (SSF) - Část 2: Zprostředkování skupinového volání (CPH) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301933-3-V1.1.1 (87 7187) z 01.06.2003, kat. číslo: 66915
Inteligentní síť (IN) - Schopnost inteligentní sítě - Soubor 3 (CS3) - Aplikační protokol inteligentní sítě (INAP) - Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro funkci spojování služeb (SSF) - Část 3: Specializované zdrojové funkce (SRF) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302120-V1.1.1 (87 7188) z 01.06.2003, kat. číslo: 66916
Služby a protokoly pro zdokonalené sítě (SPAN) - Protokol řízení volání nezávislého na přenosovém médiu (BICC) se signalizační specifikací SIG.4/PNNI1.0/AINI (mod specifikace Fóra ATM AF-CS-VMOA-0146.000:2000) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302213-V1.1.2 (87 7189) z 01.06.2004, kat. číslo: 69901
Služby a protokoly pro zdokonalené sítě (SPAN) - Řízení volání nezávislého na přenosovém médiu (BICC) - Soubor 2 (CS2) - Specifikace protokolu [mod ITU-T Q.1902.1, Q.1902.2, Q.1902.3, Q.1902.4, Q.1902.5, Q.1902.6, Q.765.5 Amendment 1, Q.1912.1, Q.1912.2, Q.1912.3, Q.1912.4, Q.1922.2, Q.1950, Q.1970, Q.1990, Q.2150.0, Q.2150.1, Q.2150.2, Q.2150.3] (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 383001-V1.1.1 (87 7190) z 01.12.2006, kat. číslo: 76752
Telekomunikační a internetové konvergované služby a protokoly pro zdokonalené sítě (TISPAN) - Spolupráce mezi protokolem zahájení relace (SIP) a protokolem řízení volání nezávislého na přenosovém médiu (BICC) nebo uživatelskou částí ISDN (ISUP) (mod ITU-T Q.1912.5) (Norma k přímému použití jako ČSN).

8775 Analogová a digitální koncová zařízení a přístup k síti

ČSN ETS 300001-ed.2 (87 7501) z 01.06.1997, kat. číslo: 21094
Připojení k veřejné komutované telefonní síti (PSTN) - Všeobecné technické požadavky na zařízení připojovaná k analogovému účastnickému rozhraní.
Změny: 1 2.98

ČSN ETS 300001-ed.3 (87 7501) z 01.06.1997, kat. číslo: 22078
Připojení k veřejné komutované telefonní síti (PSTN) - Všeobecné technické požadavky na zařízení připojovaná k účastnickému analogovému rozhraní v PSTN - Část 1 až 10 (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300001-ed.4 (87 7501) z 01.03.1998, kat. číslo: 51687
Připojení k veřejné komutované telefonní síti (PSTN) - Všeobecné technické požadavky na zařízení připojovaná k analogovému účastnickému rozhraní v PSTN - Kapitola 1 až 10 (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300001-V1.5.1 (87 7501) z 01.11.1999, kat. číslo: 57135
Připojení k veřejné komutované telefonní síti (PSTN) - Všeobecné technické požadavky na zařízení připojovaná k analogovému účastnickému rozhraní v PSTN - Kapitola 1 až 10 (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300002-ed.2 (87 7502) z 01.02.1997, kat. číslo: 21353
Veřejná komutovaná telefonní síť (PSTN) - Specifikace duplexních modemů kategorie II pracujících rychlostí 9 600 bit/s nebo 4 800 bit/s normalizovaných pro použití v PSTN (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300072 (87 7505) z 01.06.1995, kat. číslo: 17830
Koncová zařízení (TE). Protokol prezentační vrstvy videotexu. Syntaxe dat prezentační vrstvy videotexu (Text normy není součástí výtisku).
Změny: A1 1.98

ČSN ETS 300073 (87 7506) z 01.06.1995, kat. číslo: 17831
Syntaxe dat prezentační vrstvy videotexu. Geometrické zobrazení (doporučení CEPT T/TE 06-02, Edinburg 1988) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300074 (87 7507) z 01.06.1995, kat. číslo: 17832
Syntaxe dat prezentační vrstvy videotexu. Transparentní data (doporučení CEPT T/TE 06-03, Edinburg 1988) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300075 (87 7508) z 01.09.2003, kat. číslo: 67671
Koncová zařízení (TE) - Zpracovatelná data videotexu (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300075+A1 (87 7508) z 01.08.1996, kat. číslo: 20195
Koncová zařízení (TE). Zpracovatelná data. Přenos souboru (Obsahuje změnu A1) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300076 (87 7509) z 01.01.1996, kat. číslo: 19046
Koncová zařízení (TE). Videotex. Identifikátor terminálové možnosti (TFI) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300079 (87 7510) z 01.06.1995, kat. číslo: 17784
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Videotex založený na syntaxi. Mezikoncové protokoly, režim okruhu KZ-KZ (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300080 (87 7511) z 01.11.1994, kat. číslo: 16819
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Protokoly nižších vrstev ISDN pro telematické terminály (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300081 (87 7512) z 01.06.1995, kat. číslo: 17834
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Teletexový mezikoncový protokol přes ISDN (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300082 (87 7513) z 01.06.1995, kat. číslo: 17785
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Mezikoncová kompatibilita dálkové telefonní služby 3,1 kHz (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300083 (87 7514) z 01.06.1995, kat. číslo: 17786
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Režim obvodu pro nosnou službu v kategorii pro přenos hovorových informací. Nutné požadavky pro mezikoncovou kompatibilitu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300084 (87 7515) z 01.06.1995, kat. číslo: 17835
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Režim obvodu pro nosnou službu v kategorii pro přenos zvukové informace o šíři 3,1 kHz. Nutné požadavky pro mezikoncovou kompatibilitu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300085 (87 7516) z 01.06.1995, kat. číslo: 17836
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Dálková telefonní služba 3,1 kHz. Požadavky pro připojení mikrotelefonních koncových zařízení (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300105 (87 7518) z 01.11.1994, kat. číslo: 16821
Koncová zařízení (TE). Mezinárodní spolupráce ve videotexu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300106 (87 7519) z 01.11.1994, kat. číslo: 16822
Koncová zařízení (TE). Mezinárodní spolupráce ve videotexu mezi terminálem a hostitelským počítačem (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300107 (87 7520) z 01.06.1995, kat. číslo: 17840
Koncová zařízení. Mezinárodní spolupráce ve videotexu. Spolupráce mezi bránami (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300112 (87 7521) z 01.06.1996, kat. číslo: 19873
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Faksimilní zařízení skupiny 4, třídy 1 v ISDN - Mezikoncové protokoly (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300114-ed.2 (87 7522) z 01.02.1997, kat. číslo: 21354
Veřejná komutovaná telefonní síť (PSTN) - Základní specifikace modemů kategorie I a kategorie II normalizovaných pro použití v PSTN (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300115-ed.2 (87 7523) z 01.09.1998, kat. číslo: 53388
Veřejná komutovaná telefonní síť (PSTN) - Specifikace kategorie II duplexních modemů 300 bit/s normalizovaných pro použití v PSTN (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300115 (87 7523) z 01.06.1995, kat. číslo: 17796
Připojení k veřejné komutované telefonní síti (PSTN). Požadavky kategorie II na připojení duplexních modemů 300 bit/s normalizovaných pro použití v PSTN (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300116-ed.2 (87 7524) z 01.02.1997, kat. číslo: 21355
Veřejná komutovaná telefonní síť (PSTN) - Specifikace duplexních modemů kategorie II pracujících rychlostí 1 200 bit/s normalizovaných pro použití v PSTN (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300117-ed.2 (87 7525) z 01.02.1997, kat. číslo: 21356
Veřejná komutovaná telefonní síť (PSTN) - Specifikace duplexních modemů kategorie II pracujících rychlostí 2 400 bit/s normalizovaných pro použití v PSTN (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300118-ed.2 (87 7526) z 01.02.1997, kat. číslo: 21357
Veřejná komutovaná telefonní síť (PSTN) - Specifikace poloduplexních modemů kategorie II pracujících rychlostí 1 200 bit/s a asymetrických duplexních modemů kategorie II pracujících rychlostí 1 200/75 bit/s normalizovaných pro použití v PSTN (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300123 (87 7527) z 01.06.1995, kat. číslo: 17846
Požadavky na připojení datových koncových zařízení (KZ) k veřejné datové paketové komutované síti (PSPDN) užívající rozhraní X.25 (1984) podle doporučení CCITT. Požadavky na KZ předepisující provoz modulo 128 (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300124 (87 7528) z 01.06.1995, kat. číslo: 17847
Požadavky na připojení datových koncových zařízení (KZ) k veřejné datové paketové komutované síti (PSPDN) užívající rozhraní X.25 (1984) podle doporučení CCITT. Požadavky na KZ předepisující provoz multilink (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300149 (87 7529) z 01.11.1994, kat. číslo: 16823
Koncová zařízení (TE). Videotex. Audiosyntaxe (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300177-ed.2 (87 7531) z 01.02.1997, kat. číslo: 21351
Koncová zařízení (TE) - Videotex - Fotografická syntaxe (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300177 (87 7531) z 01.11.1994, kat. číslo: 16835
Koncová zařízení (TE). Videotex. Fotografická syntaxe (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300218 (87 7532) z 01.06.1995, kat. číslo: 17857
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Videotex založený na syntaxi. Protokoly nižších vrstev pro paketový režim ISDN (doporučení CCITT X.31 případy A a B) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300221 (87 7533) z 01.11.1994, kat. číslo: 16836
Koncová zařízení (TE). Nízkovrstvové videotexové protokoly založené na syntaxi a užívající paketového přístupu přes veřejnou komutační telefonní síť (PSTN) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300222 (87 7534) z 01.11.1994, kat. číslo: 16837
Koncová zařízení (TE). Protokolový rámec videotexových terminálů (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300223 (87 7535) z 01.11.1994, kat. číslo: 16838
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Videotex založený na syntaxi. Společné mezikoncové protokoly (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300236-V1.2.2 (87 7536) z 01.11.1998, kat. číslo: 53749
Koncová zařízení (TE) - Protokol videotexu založeného na syntaxi - Zkoušení shody terminálu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300242-ed.2 (87 7537) z 01.04.1998, kat. číslo: 51729
Koncová zařízení (TE) - Faksimilní zařízení skupiny 3 (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300242 (87 7537) z 01.11.1994, kat. číslo: 16839
Koncová zařízení (TE). Faksimilní zařízení skupiny 3 (Text normy není součástí výtisku).
Změny: A1 9.95

ČSN ETS 300325 (87 7538) z 01.04.1995, kat. číslo: 17639
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Rozhraní programovací komunikace (PCI) pro sítě EURO-ISDN (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300154 (87 7539) z 01.04.1995, kat. číslo: 17618
Koncová zařízení (TE). Vlastnosti koncových zařízení pro telematické převádění souborů v rámci teletexové služby. Doporučení ITU-T T.571 (mod) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300280 (87 7540) z 01.04.1995, kat. číslo: 17635
Koncová zařízení (TE). Faksimilní zařízení skupiny 4, třídy 1 na digitální síti integrovaných služeb (ISDN). Zkoušení koncových zařízení (Text normy není součástí výtisku).
Změny: A1 5.97

ČSN ETS 300015 (87 7541) z 01.04.1995, kat. číslo: 17616
Koncová zařízení (TE). Základní a doporučované další požadavky na koncová zařízení podporující teletexové aplikace (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300087 (87 7542) z 01.06.1996, kat. číslo: 19872
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Faksimilní zařízení skupiny 4, třídy 1 v ISDN - Specifikace funkce zařízení (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300143 (87 7543) z 01.08.1995, kat. číslo: 18082
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Audiovizuální služby - Vnitropásmové signalizační procedury pro audiovizuální terminály využívající digitálních kanálů do 2048 kbit/s (Text normy není součástí výtisku).
Změny: A1 11.96

ČSN ETS 300144 (87 7544) z 01.11.1996, kat. číslo: 20873
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Audiovizuální služby. Rámcová struktura pro kanál 64 kbit/s až 1920 kbit/s a příslušná syntaxe pro vnitropásmovou signalizaci (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300145 (87 7545) z 01.11.1996, kat. číslo: 20874
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Audiovizuální služby. Videotelefonní systémy a koncová zařízení provozovoná na jednom nebo dvou kanálech 64 kbit/s (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300245-1-ed.2 (87 7546) z 01.06.1997, kat. číslo: 22098
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Technické vlastnosti telefonních koncových zařízení - Část 1: Všeobecně (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300245-1 (87 7546) z 01.08.1995, kat. číslo: 18085
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Technické vlastnosti telefonních koncových zařízení. Část 1: Všeobecně (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300245-2-ed.2 (87 7546) z 01.06.1997, kat. číslo: 22099
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Technické vlastnosti telefonních koncových zařízení - Část 2: Telefonie s mikrotelefony s PCM užívající kódovací pravidlo A (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300245-2 (87 7546) z 01.08.1995, kat. číslo: 18086
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Technické vlastnosti telefonních koncových zařízení. Část 2: Telefonie s mikrotelefony s PCM užívající kódovací pravidlo A (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300245-3 (87 7546) z 01.04.1996, kat. číslo: 19453
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Technické vlastnosti telefonních koncových zařízení. Část 3: Hlasitý telefon s mikrotelefonem i bez mikrotelefonu s pulsně kódovou modulací (PCM) podle předpisu - A (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300245-4 (87 7546) z 01.04.1996, kat. číslo: 19454
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Technické vlastnosti telefonních koncových zařízení. Část 4: Rozhraní přídavných zařízení (AEI) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300245-5-ed.1 (87 7546) z 01.03.1997, kat. číslo: 21558
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Technické vlastnosti telefonních koncových zařízení - Část 5: Širokopásmový (7 kHz) mikrotelefon (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300245-6-ed.1 (87 7546) z 01.03.1997, kat. číslo: 21559
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Technické vlastnosti telefonních koncových zařízení - Část 6: Širokopásmový (7 kHz) hlasitý telefon (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300245-7-ed.1 (87 7546) z 01.06.1997, kat. číslo: 22100
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Technické vlastnosti telefonních koncových zařízení - Část 7: Místně vytvářené informační tóny (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300245-8-ed.1 (87 7546) z 01.03.1997, kat. číslo: 21560
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Technické vlastnosti telefonních koncových zařízení - Část 8: Přenosové vlastnosti hovoru při použití kódování s lineární predikcí a malým zpožděním na 16 kbit/s (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300281 (87 7547) z 01.08.1995, kat. číslo: 18087
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Úplná služba telefonie 7 kHz. Požadavky na koncová zařízení z hlediska mezikoncové kompatibility (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300017 (87 7548) z 01.09.1995, kat. číslo: 18204
Koncová zařízení (TE). Zkušební postupy pro teletex (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300302-1-ed.2 (87 7549) z 01.01.1998, kat. číslo: 50691
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Videotelefonní služba - Část 1: Elektroakustické charakteristiky koncových zařízení s mikrotelefonem pro šířku pásma 3,1 kHz (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300302-1 (87 7549) z 01.01.1996, kat. číslo: 19050
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Videotelefonní služba. Část 1: Elektroakustické charakteristiky mikrotelefonu s použitím kódování impulsně kódovou modulací (PCM) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300302-2 (87 7549) z 01.11.1996, kat. číslo: 20884
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Videotelefonní služba. Část 2: Elektroakustické charakteristiky hlasitých koncových zařízení a koncových zařízení bez ruční obsluhy pracujících s šířkou pásma 3,1 kHz (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300302-3-ed.1 (87 7549) z 01.08.1997, kat. číslo: 22370
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Videotelefonní služba - Část 3: Zvuková hlediska - Širokopásmový mikrotelefon (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300302-4-ed.1 (87 7549) z 01.08.1997, kat. číslo: 22371
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Videotelefonní služba - Část 4: Zvuková hlediska - Širokopásmové kódování a hlasitý provoz nebo provoz bez ruční obsluhy (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300381 (87 7550) z 01.02.1996, kat. číslo: 19077
Telefonie pro sluchově postižené. Induktivní vazba mezi sluchátkem mikrotelefonu a sluchadlem (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300388 (87 7551) z 01.04.1996, kat. číslo: 19419
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Přístup a řízení procesu převádění souborů (FTAM) po síti ISDN založeného na jednoduchém profilu převádění souborů (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300155 (87 7552) z 01.02.1996, kat. číslo: 19074
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Faksimilní zařízení skupiny 4, třídy 1 v ISDN. Zkoušky mezikoncových protokolů (zkoušení schopnosti vzájemného spojení) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300382 (87 7553) z 01.02.1996, kat. číslo: 19078
Koncová zařízení (TE). Zdokonalená služba na videotexovém rozhraní člověk-stroj (VEMMI) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300380 (87 7554) z 01.08.1996, kat. číslo: 19980
Universální osobní telekomunikace (UPT). Přístupová zařízení. Dvoutónový multifrekvenční vysílač (DTMF) pro akustickou vazbu na mikrotelefon telefonního přístroje (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300400 (87 7555) z 01.08.1996, kat. číslo: 19958
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Koncová telefonní zařízení. Telefonní automaty (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300383 (87 7556) z 01.01.1997, kat. číslo: 21236
Digitální síť interovaných služeb (ISDN). Přenos souboru v ISDN. Profil přenosu EUROFILE (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300243-1-ed.1 (87 7557) z 01.06.1997, kat. číslo: 22096
Koncová zařízení (TE) - Programovatelné komunikační rozhraní (PCI) APPLI/COM pro faksimilní zařízení skupiny 3, skupiny 4, služby Teletex a Telex - Část 1: Doporučení CCITT T.611 (1992) (mod) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300243-2-ed.1 (87 7557) z 01.06.1997, kat. číslo: 22097
Koncová zařízení (TE) - Programovatelné komunikační rozhraní (PCI) APPLI/COM pro faksimilní zařízení skupiny 3, skupiny 4, služby Teletex a Telex - Část 2: Zkoušení shody (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300442 (87 7558) z 01.11.1996, kat. číslo: 20882
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Videotelefonní služba. Vlastnosti koncových zařízení (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300480-ed.1 (87 7559) z 01.02.1997, kat. číslo: 21348
Veřejná komutovaná telefonní síť (PSTN) - Specifikace zkoušky analogového mikrotelefonu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300483-ed.1 (87 7560) z 01.06.1997, kat. číslo: 22089
Koncová zařízení (TE) - Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Vícebodové komunikace pro audiovizuální služby - Hlavní funkce a základní požadavky pro vícebodové řídicí jednotky (MCUs) (Text normy není součástí výtisku).
Změny: op.chybV6.97

ČSN ETS 300492-ed.1 (87 7561) z 01.06.1997, kat. číslo: 22152
Veřejná komutovaná telefonní síť (PSTN) - Specifikace kategorie II pro duplexní modemy 14400, 12000, 9600, 7200 a 4800 bit/s normalizované pro použití v PSTN (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300498-1-ed.1 (87 7562) z 01.03.1997, kat. číslo: 21593
Architektura otevřeného dokumentu (ODA) - Komunikační služby ODA - Část 1: Základní služby (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300498-2-ed.1 (87 7562) z 01.03.1999, kat. číslo: 54470
Architektura otevřeného dokumentu (ODA) - Komunikační služby ODA - Část 2: Společná synchronní editace, společná prezentace/prohlížení dokumentu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300481-ed.1 (87 7563) z 01.03.1997, kat. číslo: 21591
Koncová zařízení (TE) - Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Jednotka seskupení kanálů B (CAU) - Postupy a požadavky na koncová zařízení (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300481-V1.2.2 (87 7563) z 01.11.1998, kat. číslo: 53750
Koncová zařízení (TE) - Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Jednotka seskupení kanálů B (CAU) - Postupy a požadavky na koncová zařízení (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300488-ed.1 (87 7564) z 01.02.1997, kat. číslo: 21349
Koncová zařízení (TE) - Telefonie pro sluchově postižené - Vlastnosti telefonních přístrojů se zesílením přijímaného signálu pro sluchově postižené (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300679-ed.1 (87 7565) z 01.08.1997, kat. číslo: 22335
Koncová zařízení (TE) - Telefonie pro sluchově postižené - Elektrická vazba mezi telefonními přístroji a sluchadly (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300654-ed.1 (87 7566) z 01.08.1997, kat. číslo: 22381
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Videotelefonní koncová zařízení - Prozatímní hlediska signalizace v kanálu D (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300709-ed.1 (87 7567) z 01.10.1997, kat. číslo: 50170
Koncová zařízení (TE) - Služba rozšířeného rozhraní člověk-stroj pro služby videotexu a multimediálního/hypermediálního vyhledávání (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300709-ed.2 (87 7567) z 01.06.1998, kat. číslo: 52498
Koncová zařízení (TE) - Služba rozšířeného rozhraní člověk-stroj pro služby videotexu a multimediálního/hypermediálního vyhledávání (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300490-1-ed.1 (87 7568) z 01.07.1997, kat. číslo: 22259
Koncová zařízení (TE) - Přenos souborů v digitální síti integrovaných služeb (ISDN) - Specifikace zkoušení shody - Část 1: Proforma prohlášení o shodě implementace (ICS) profilu EUROFILE (ETS 300383) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300490-2-ed.1 (87 7568) z 01.07.1997, kat. číslo: 22260
Koncová zařízení (TE) - Přenos souborů v digitální síti integrovaných služeb (ISDN) - Specifikace zkoušení shody - Část 2: Souhrnná specifikace zkoušek profilu (PTS-Summary) EUROFILE (ETS 300383) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300490-3-ed.1 (87 7568) z 01.07.1997, kat. číslo: 22261
Koncová zařízení (TE) - Přenos souborů v digitální síti integrovaných služeb (ISDN) - Specifikace zkoušení shody - Část 3: Specifikace zvláštní zkoušky profilu (PSTS) EUROFILE (ETS 300383) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300491-1-ed.1 (87 7569) z 01.07.1997, kat. číslo: 22281
Koncová zařízení (TE) - Přenos souborů v digitální síti integrovaných služeb (ISDN) - Zkoušení shody - Část 1: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) pro ETS 300075 (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300491-2-ed.1 (87 7569) z 01.07.1997, kat. číslo: 22282
Koncová zařízení (TE) - Přenos souborů v digitální síti integrovaných služeb (ISDN) - Zkoušení shody - Část 2: Struktura testovací sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro ETS 300075 (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300491-3-ed.1 (87 7569) z 01.07.1997, kat. číslo: 22283
Koncová zařízení (TE) - Převádění souborů v digitální síti integrovaných služeb (ISDN) - Zkoušení shody - Část 3: Zkoušení shody pro ETS 300075 omezené ETS 300383 - Abstraktní testovací sestava (ATS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300675-ed.1 (87 7570) z 01.08.1997, kat. číslo: 22333
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Audiografická konferenční telekomunikační služba - Popis služby (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300678-ed.1 (87 7571) z 01.08.1997, kat. číslo: 22334
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Videokonferenční telekomunikační služba - Popis služby (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300748-ed.1 (87 7572) z 01.01.1998, kat. číslo: 50690
Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámce, kódování kanálu a modulace pro MVDS na 10 GHz a výše (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300748-V1.1.2 (87 7572) z 01.09.1998, kat. číslo: 53191
Digitální televizní vysílání (DVB) - Vícebodové obrazové distribuční systémy (MVDS) na 10 GHz a výše (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300489-1-ed.1 (87 7573) z 01.07.1997, kat. číslo: 22257
Koncová zařízení (TE) - Přenos souborů v digitální síti integrovaných služeb (ISDN) - Zkoušení shody - Část 1: Souhrnná specifikace zkoušek profilu (PTS-Summary) FTAM (ETS 300388) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300489-2-ed.1 (87 7573) z 01.07.1997, kat. číslo: 22258
Koncová zařízení (TE) - Přenos souborů v digitální síti integrovaných služeb (ISDN) - Zkoušení shody - Část 2: Souhrnná specifikace zvláštní zkoušky profilu (PSTS) FTAM (ETS 300388) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300714-ed.1 (87 7575) z 01.04.1998, kat. číslo: 51731
Koncová zařízení (TE) - Aplikační programovací rozhraní (API) pro manipulaci s multimediálními a hypermediálními informačními objekty (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300837-ed.1 (87 7576) z 01.11.1998, kat. číslo: 53737
Veřejná komutovaná telefonní síť (PSTN) - Terminály pro multimediální komunikaci nízkou přenosovou rychlostí (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300834-ed.1 (87 7577) z 01.03.1999, kat. číslo: 54471
Koncová zařízení (TE) - Úzkopásmové sítě (PSTN nebo ISDN) - Přístup k interaktivním audiovizuálním nedatovým službám - Přístup videofonních terminálů ISDN nebo PSTN k audiovizuálním databázím (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300697-1-ed.1 (87 7578) z 01.03.1999, kat. číslo: 54472
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zkoušení shody programovacího komunikačního rozhraní (PCI) pro sítě Euro-ISDN - Část 1: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatelské možnosti PCI (PUF) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300697-2-ed.1 (87 7578) z 01.03.1999, kat. číslo: 54473
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zkoušení shody programovacího komunikačního rozhraní (PCI) pro sítě Euro-ISDN - Část 2: Specifikace abstraktní testovací sestavy (ATS) pro uživatelské možnosti PCI (PUF) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300697-3-ed.1 (87 7578) z 01.03.1999, kat. číslo: 54474
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zkoušení shody programovacího komunikačního rozhraní (PCI) pro sítě Euro-ISDN - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro možnosti síťového přístupu (NAF) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300697-4-ed.1 (87 7578) z 01.03.1999, kat. číslo: 54475
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zkoušení shody programovacího komunikačního rozhraní (PCI) pro sítě Euro-ISDN - Část 4: Specifikace abstraktní testovací sestavy (ATS) pro možnosti síťového přístupu (NAF) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301437-V1.1.1 (87 7579) z 01.02.2001, kat. číslo: 60633
Koncová zařízení (TE) - Požadavky panevropského schválení na připojení TE hlasové telefonní služby, v nichž se síťové adresování, je-li zajištěno, provádí dvoutónovou multifrekvenční signalizací (DTMF), k analogovým veřejným komutovaným telefonním sítím (PSTN).

ČSN ETSI EN 301401-V1.2.6 (87 7580) z 01.08.2000, kat. číslo: 59538
Připojovací požadavky na koncové datové zařízení (DTE) určené pro připojení k veřejným sítím s fyzickými a elektrickými vlastnostmi podle Doporučení ITU-T řady V. (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300001-ed.1 (87 7501) z 01.11.2024, kat. číslo: 519969
Připojení k veřejné komutované telefonní síti (PSTN) - Obecné technické požadavky na zařízení připojovaná k analogovému účastnickému rozhraní v PSTN (kandidát NET 4) (Norma k přímému použití jako ČSN).

8785 Přenos a multiplexování

ČSN ETS 300010-1 (87 8501) z 01.04.1996, kat. číslo: 19431
Přenos a multiplexování (TM). Synchronní digitální rozvod. Přístupové porty 64 kbit/s a n x 64 kbit/s digitálního rozvodu s tokem 2048 kbit/s. Část 1: Vlastnosti a funkce jádra (Text normy není součástí výtisku).
Změny: op.chybV11.97

ČSN ETS 300010-2-ed.1 (87 8501) z 01.11.1997, kat. číslo: 50661
Přenos a multiplexování (TM) - Synchronní propojovací zařízení pro přístupové rychlosti 2048 kbit/s a propojovací rychlosti 64 a n x 64 kbit/s - Část 2: Aspekty správy (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300011 (87 8502) z 01.06.1995, kat. číslo: 17826
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Rozhraní mezi uživatelem a sítí s primárním přístupem - Specifikace vrstvy 1 a principy zkoušek (Text normy není součástí výtisku).
Změny: A1 4.96, A2 11.96

ČSN ETS 300011-1-ed.2 (87 8502) z 01.05.1999, kat. číslo: 54394
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Rozhraní mezi uživatelem a sítí (UNI) s primárním přístupem - Část 1: Specifikace vrstvy 1 (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300011-1-V1.2.2 (87 8502) z 01.02.2001, kat. číslo: 60265
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Rozhraní mezi uživatelem a sítí (UNI) s primárním přístupem - Část 1: Specifikace vrstvy 1 (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300011-2-ed.2 (87 8502) z 01.05.1999, kat. číslo: 54395
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Rozhraní mezi uživatelem a sítí (UNI) s primárním přístupem - Část 2: Specifikace zkoušky shody pro rozhraní IA a IB (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300011-3-ed.2 (87 8502) z 01.05.1999, kat. číslo: 54396
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Rozhraní mezi uživatelem a sítí (UNI) s primárním přístupem - Část 3: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace (ICS) a proformy implementace dodatečných informací pro zkoušení (IXIT) rozhraní IA a IB (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300012 (87 8503) z 01.10.1994, kat. číslo: 16685
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Základní rozhraní mezi uživatelem a sítí - Specifikace vrstvy 1 a principy zkoušek (Text normy není součástí výtisku).
Změny: A1 4.96, A2 11.96

ČSN ETS 300012-1-ed.2 (87 8503) z 01.10.1999, kat. číslo: 56830
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Základní rozhraní mezi uživatelem a sítí (UNI) - Část 1: Specifikace vrstvy 1 (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300012-1-V1.2.2 (87 8503) z 01.02.2001, kat. číslo: 60286
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Základní rozhraní mezi uživatelem a sítí (UNI) - Část 1: Specifikace vrstvy 1 (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300012-2-ed.2 (87 8503) z 01.10.1999, kat. číslo: 56831
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Základní rozhraní mezi uživatelem a sítí (UNI) - Část 2: Specifikace prohlášení o shodě implementace (ICS) a implementace dodatečných informací pro zkoušení (IXIT) rozhraní IA (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300012-3-ed.2 (87 8503) z 01.10.1999, kat. číslo: 56832
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Základní rozhraní mezi uživatelem a sítí (UNI) - Část 3: Specifikace prohlášení o shodě implementace (ICS) a implementace dodatečných informací pro zkoušení (IXIT) rozhraní IB (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300012-4-ed.2 (87 8503) z 01.10.1999, kat. číslo: 56856
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Základní rozhraní mezi uživatelem a sítí (UNI) - Část 4: Specifikace zkoušky shody pro rozhraní IA (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300012-5-ed.2 (87 8503) z 01.10.1999, kat. číslo: 56857
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Základní rozhraní mezi uživatelem a sítí (UNI) - Část 5: Specifikace zkoušky shody pro rozhraní IB (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300012-6-ed.2 (87 8503) z 01.10.1999, kat. číslo: 56858
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Základní rozhraní mezi uživatelem a sítí (UNI) - Část 6: Specifikace abstraktní testovací sestavy (ATS) pro rozhraní IA (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300012-7-ed.2 (87 8503) z 01.10.1999, kat. číslo: 56859
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Základní rozhraní mezi uživatelem a sítí (UNI) - Část 7: Specifikace abstraktní testovací sestavy (ATS) pro rozhraní IB (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300147-ed.3 (87 8504) z 01.01.1998, kat. číslo: 51503
Přenos a multiplexování (TM) - Synchronní digitální hierarchie (SHD) - Multiplexní struktura (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300147-V1.4.1 (87 8504) z 01.03.2002, kat. číslo: 63688
Přenos a multiplexování (TM) - Synchronní digitální hierarchie (SDH) - Multiplexní struktura (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300147 (87 8504) z 01.02.1996, kat. číslo: 19073
Přenos a multiplexování (TM). Synchronní digitální hierarchie (SDH). Multiplexní struktura (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300150 (87 8505) z 01.10.1994, kat. číslo: 16689
Přenos a multiplexování (TM). Soubory protokolů rozhraní Q pro správu přenosových systémů (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300232 (87 8510) z 01.11.1994, kat. číslo: 16943
Přenos a multiplexování (TM). Optická rozhraní pro zařízení a systémy vztahující se k synchronní digitální hierarchii (doporučení ITU-T G.957: 1993, mod) (Text normy není součástí výtisku).
Změny: A1 5.97

ČSN ETSI EN 300166-V1.2.1 (87 8511) z 01.03.2002, kat. číslo: 63660
Přenos a multiplexování (TM) - Fyzikální a elektrické vlastnosti hierarchických digitálních rozhraní pro zařízení užívající plesiosynchronní nebo synchronní digitální hierarchii, založené na přenosové rychlosti 2048 kbit/s (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300166 (87 8511) z 01.06.1995, kat. číslo: 17851
Přenos a multiplexování (TM). Fyzikální a elektrické vlastnosti hierarchických digitálních rozhraní pro zařízení užívající plesiosynchronní nebo synchronní digitální hierarchii, založené na přenosové rychlosti 2048 kbit/s (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300167-V1.2.1 (87 8512) z 01.03.2002, kat. číslo: 63661
Přenos a multiplexování (TM) - Funkční vlastnosti rozhraní 2048 kbit/s (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300167 (87 8512) z 01.06.1995, kat. číslo: 17852
Přenos a multiplexování (TM). Funkční vlastnosti rozhraní 2048 kbit/s (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300197-V1.2.1 (87 8513) z 01.02.2001, kat. číslo: 60740
Přenos a multiplexování (TM) - Digitální radioreléové systémy (DRRS) - Parametry pro DRRS pracující na 38 GHz pro přenos digitálních signálů a analogových videosignálů.

ČSN EN 300197-V1.2.2 (87 8513) z 01.02.2001, kat. číslo: 60739
Přenos a multiplexování (TM) - Digitální radioreléové systémy (DRRS) - Parametry pro DRRS pracující na 38 GHz pro přenos digitálních signálů a analogových videosignálů.

ČSN ETSI EN 300197-V1.3.1 (87 8513) z 01.06.2001, kat. číslo: 61226
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Parametry rádiových systémů pro přenos digitálních signálů pracujících na 38 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300197-V1.4.1 (87 8513) z 01.09.2001, kat. číslo: 61902
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Parametry rádiových systémů pro přenos digitálních signálů pracujících na 38 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300197-V1.5.1 (87 8513) z 01.04.2002, kat. číslo: 63915
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Parametry rádiových systémů pro přenos digitálních signálů pracujících na 32 GHz a 38 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300197-V1.6.1 (87 8513) z 01.01.2003, kat. číslo: 65838
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Parametry rádiových systémů pro přenos digitálních signálů pracujících na 32 GHz a 38 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300197 (87 8513) z 01.01.2001, kat. číslo: 60782
Přenos a multiplexování (TM) - Parametry pro radioreléové systémy pracující na 38 GHz pro přenos digitálních signálů a analogových videosignálů.
Změny: A1 1.01, A2 1.01

ČSN EN 300198-V1.2.1 (87 8514) z 01.04.2001, kat. číslo: 61339
Přenos a multiplexování (TM) - Digitální radioreléové systémy (DRRS) - Parametry pro DRRS pracující na 23 GHz pro přenos digitálních signálů a analogových videosignálů.

ČSN EN 300198-V1.2.2 (87 8514) z 01.04.2001, kat. číslo: 61343
Přenos a multiplexování (TM) - Digitální radioreléové systémy (DRRS) - Parametry pro DRRS pracující na 23 GHz pro přenos digitálních signálů a analogových videosignálů.

ČSN ETSI EN 300198-V1.3.1 (87 8514) z 01.07.2001, kat. číslo: 61321
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Parametry rádiových systémů pro přenos digitálních signálů pracujících na 23 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300198-V1.4.1 (87 8514) z 01.09.2001, kat. číslo: 61903
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Parametry rádiových systémů pro přenos digitálních signálů pracujících na 23 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300198-V1.5.1 (87 8514) z 01.01.2003, kat. číslo: 65839
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Parametry rádiových systémů pro přenos digitálních signálů pracujících na 23 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300198 (87 8514) z 01.04.2001, kat. číslo: 61245
Přenos a multiplexování (TM) - Parametry pro radioreléové systémy pracující na 23 GHz pro přenos digitálních signálů a analogových videosignálů.
Změny: A1 4.01

ČSN ETS 300233 (87 8515) z 01.06.1995, kat. číslo: 17858
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Digitální přístupová sekce primární rychlostí v ISDN (Text normy není součástí výtisku).
Změny: A1 4.96

ČSN ETS 300304-ed.2 (87 8516) z 01.01.1998, kat. číslo: 51126
Přenos a multiplexování (TM) - Synchronní digitální hierarchie (SHD) - Informační model SDH z hlediska síťového prvku (NE) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300304 (87 8516) z 01.01.1996, kat. číslo: 19051
Přenos a multiplexování (TM). Informační model synchronní digitální hierarchie (SDH) z hlediska síťového prvku (NE) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300371-ed.2 (87 8517) z 01.11.1997, kat. číslo: 50662
Přenos a multiplexování (TM) - Informační model plesiochronní digitální hierarchie (PDH) z hlediska síťového prvku (NE) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300371-V1.3.1 (87 8517) z 01.01.2000, kat. číslo: 57553
Síť telekomunikačního managementu (TMN) - Informační model plesiochronní digitální hierarchie (PDH) z hlediska síťového prvku (NE) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300371-V1.3.2 (87 8517) z 01.09.2001, kat. číslo: 61965
Síť telekomunikačního managementu (TMN) - Informační model plesiochronní digitální hierarchie (PDH) z hlediska síťového prvku (NE) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300371 (87 8517) z 01.01.1996, kat. číslo: 19043
Přenos a multiplexování (TM). Informační model plesiochronní digitální hierarchie (PHD) z hlediska síťového prvku (NE) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300337-ed.2 (87 8518) z 01.07.1998, kat. číslo: 52528
Přenos a multiplexování (TM) - Generické struktury rámců pro přenos různých signálů (včetně buněk asynchronního způsobu přenosu (ATM) a prvků synchronní digitální hierarchie (SDH)) na hierarchických rychlostech 2 048 kbit/s, 34 368 kbit/s a 139 264 kbit/s podle doporučení ITU-T G.702 (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300337 (87 8518) z 01.02.1996, kat. číslo: 19076
Přenos a multiplexování (TM). Generické struktury rámců pro přenos různých signálů (včetně buněk asynchronního způsobu přenosu (ATM) a prvků synchronní digitální hierarchie (SDH)) na hierarchických rychlostech 2048 kbit/s, 34 368 kbit/s a 139 264 kbit/s podle doporučení CCITT G.702 (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300297 (87 8519) z 01.08.1996, kat. číslo: 19939
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Digitální přístupový úsek pro základní přístup ISDN (Text normy není součástí výtisku).
Změny: A1 5.97

ČSN ETS 300411 (87 8520) z 01.08.1996, kat. číslo: 19962
Přenos a multiplexování (TM). Informační model monitorované kvality provozu pro síťový prvek (NE) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300412 (87 8521) z 01.08.1996, kat. číslo: 19963
Přenos a multiplexování (TM). Informační model konfigurace zatížení pro síťový prvek (NE) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300413 (87 8522) z 01.08.1996, kat. číslo: 19964
Přenos a multiplexování (TM). Informační model ochrany multiplexování úseku pro síťový prvek (NE) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300234-V1.2.1 (87 8523) z 01.11.2001, kat. číslo: 63003
Přenos a multiplexování (TM) - Digitální radioreléové systémy (DRRS) - Vysokokapacitní DRRS přenášející signály 1x STM-1 a pracující v kmitočtových pásmech s odstupem kanálů okolo 30 MHz a střídáním polarizace.

ČSN ETSI EN 300234-V1.3.1 (87 8523) z 01.09.2001, kat. číslo: 61904
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Vysokokapacitní digitální rádiové systémy přenášející signály 1x STM-1 a pracující v kmitočtových pásmech s odstupem kanálů kolem 30 MHz a střídáním polarizace (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300234-V1.3.2 (87 8523) z 01.06.2002, kat. číslo: 64129
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Vysokokapacitní digitální rádiové systémy přenášející signály 1 x STM-1 a pracující v kmitočtových pásmech s odstupem kanálů kolem 30 MHz a střídáním polarizace (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300234 (87 8523) z 01.08.1996, kat. číslo: 19938
Přenos a multiplexování (TM). Vysokokapacitní digitální radioreléové systémy přenášející signály 1 x STM-1 a pracující v kmitočtových pásmech s kanálovým rozestupem okolo 30 MHz a střídavou polarizací (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300416-V1.2.1 (87 8524) z 01.08.1999, kat. číslo: 56487
Síťová hlediska (NA) - Pohotovost úseků mezinárodních digitálních cest (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300416 (87 8524) z 01.08.1996, kat. číslo: 19965
Přenos a multiplexování (TM). Pohotovost úseků mezinárodních digitálních cest (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300417-1-1-ed.1 (87 8525) z 01.05.1997, kat. číslo: 22039
Přenos a multiplexování (TM) - Všeobecné funkční požadavky na zařízení synchronní digitální hierarchie (SDH) - Část 1-1: Všeobecné postupy a činnost (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300417-1-1-V1.1.2 (87 8525) z 01.11.1999, kat. číslo: 57171
Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 1-1: Generické postupy a činnost (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300417-1-1-V1.1.3 (87 8525) z 01.01.2000, kat. číslo: 57835
Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 1-1: Generické postupy a činnost (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300417-1-1-V1.2.1 (87 8525) z 01.04.2002, kat. číslo: 63916
Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 1-1: Generické postupy a činnost (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300417-1-2-ed.1 (87 8525) z 01.09.1997, kat. číslo: 22419
Přenos a multiplexování (TM) - Všeobecné funkční požadavky na zařízení synchronní digitální hierarchie (SDH) - Část 1-2: Všeobecné informace týkající se proformy prohlášení o shodě implementace (ICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300417-1-2-V1.1.2 (87 8525) z 01.11.1999, kat. číslo: 57172
Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 1-2: Všeobecné informace týkající se proformy prohlášení o shodě implementace (ICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300417-1-2-V1.1.3 (87 8525) z 01.01.2000, kat. číslo: 57836
Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 1-2: Všeobecné informace týkající se proformy prohlášení o shodě implementace (ICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300417-2-1-ed.1 (87 8525) z 01.01.1998, kat. číslo: 51405
Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 2-1: Funkce vrstvy fyzického oddělení synchronní digitální hierarchie (SDH) a plesiochronní digitální hierarchie (PDH) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300417-2-1-V1.1.2 (87 8525) z 01.11.1999, kat. číslo: 57174
Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 2-1: Funkce vrstvy fyzického oddělení synchronní digitální hierarchie (SDH) a plesiochronní digitální hierarchie (PDH) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300417-2-1-V1.1.3 (87 8525) z 01.01.2000, kat. číslo: 57837
Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 2-1: Funkce vrstvy fyzického oddělení synchronní digitální hierarchie (SDH) a plesiochronní digitální hierarchie (PDH) (Text normy není součástí výtisku).

Technické normy můžete výhodně objednat u společnosti NORMSERVIS s.r.o.Hamry nad Sázavou 460; 591 01 Žďár nad Sázavou.
Tel.: 566 621 759; Fax: 566 522 104; e-mail: eshop@normservis.cz; web: https://eshop.normservis.cz

ČSN ETSI EN 300417-2-1-V1.2.1 (87 8525) z 01.04.2002, kat. číslo: 63917
Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 2-1: Funkce vrstvy fyzického oddělení synchronní digitální hierarchie (SDH) a plesiochronní digitální hierarchie (PDH) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300417-2-2-ed.1 (87 8525) z 01.09.1998, kat. číslo: 53389
Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 2-2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace (ICS) funkcí vrstvy fyzického oddělení synchronní digitální hierarchie (SDH) a plesiochronní digitální hierarchie (PDH) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300417-2-2-V1.1.2 (87 8525) z 01.11.1999, kat. číslo: 57175
Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 2-2: Funkce vrstvy fyzického oddělení synchronní digitální hierarchie (SDH) a plesiochronní digitální hierarchie (PDH) - Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace (ICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300417-2-2-V1.1.3 (87 8525) z 01.01.2000, kat. číslo: 57343
Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 2-2: Funkce vrstvy fyzického oddělení synchronní digitální hierarchie (SDH) a plesiochronní digitální hierarchie (PDH) - Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace (ICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300417-2-2-V1.1.4 (87 8525) z 01.01.2000, kat. číslo: 57838
Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 2-2: Funkce vrstvy fyzického oddělení synchronní digitální hierarchie (SDH) a plesiochronní digitální hierarchie (PDH) - Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace (ICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300417-3-1-ed.1 (87 8525) z 01.06.1998, kat. číslo: 52438
Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 3-1: Funkce vrstev sekcí regenerátoru a multiplexu synchronního transportního modulu (STM-N) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300417-3-1-V1.1.2 (87 8525) z 01.11.1999, kat. číslo: 57176
Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 3-1: Funkce vrstev sekcí regenerátoru a multiplexu synchronního transportního modulu-N (STM-N) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300417-3-1-V1.1.3 (87 8525) z 01.01.2000, kat. číslo: 57839
Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 3-1: Funkce vrstev sekcí regenerátoru a multiplexu synchronního transportního modulu-N (STM-N) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300417-3-1-V1.2.1 (87 8525) z 01.04.2002, kat. číslo: 63918
Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 3-1: Funkce vrstev sekcí regenerátoru a multiplexu synchronního transportního modulu-N (STM-N) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300417-3-2-ed.1 (87 8525) z 01.09.1998, kat. číslo: 53390
Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 3-2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace (ICS) funkcí vrstev sekcí regenerátoru a multiplexu synchronního transportního modulu (STM-N) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300417-3-2-V1.1.2 (87 8525) z 01.11.1999, kat. číslo: 57205
Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 3-2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace (ICS) funkcí vrstev sekcí regenerátoru a multiplexu synchronního transportního modulu-N (STM-N) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300417-3-2-V1.1.3 (87 8525) z 01.01.2000, kat. číslo: 57344
Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 3-2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace (ICS) funkcí vrstev sekcí regenerátoru a multiplexu synchronního transportního modulu-N (STM-N) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300417-3-2-V1.1.4 (87 8525) z 01.01.2000, kat. číslo: 57840
Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 3-2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace (ICS) funkcí vrstev sekcí regenerátoru a multiplexu synchronního transportního modulu-N (STM-N) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300417-4-1-ed.1 (87 8525) z 01.06.1998, kat. číslo: 52439
Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 4-1: Funkce vrstvy cesty synchronní digitální hierarchie (SDH) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300417-4-1-V1.1.2 (87 8525) z 01.11.1999, kat. číslo: 57206
Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 4-1: Funkce vrstvy cesty synchronní digitální hierarchie (SDH) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300417-4-1-V1.1.3 (87 8525) z 01.01.2000, kat. číslo: 57841
Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 4-1: Funkce vrstvy cesty synchronní digitální hierarchie (SDH) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300417-4-1-V1.2.1 (87 8525) z 01.04.2002, kat. číslo: 63919
Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 4-1: Funkce vrstvy cesty synchronní digitální hierarchie (SDH) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 300417-4-2-V1.1.1 (87 8525) z 01.02.2000, kat. číslo: 58265
Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 4-2: Funkce vrstvy cesty synchronní digitální hierarchie (SDH) - Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace (ICS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300417-5-1-ed.1 (87 8525) z 01.05.1999, kat. číslo: 54404
Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 5-1: Funkce vrstvy cesty plesiochronní digitální hierarchie (PDH) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300417-5-1-V1.1.2 (87 8525) z 01.11.1999, kat. číslo: 57207
Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 5-1: Funkce vrstvy cesty plesiochronní digitální hierarchie (PDH) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300417-5-1-V1.1.3 (87 8525) z 01.01.2000, kat. číslo: 57842
Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 5-1: Funkce vrstvy cesty plesiochronní digitální hierarchie (PDH) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300417-5-1-V1.2.1 (87 8525) z 01.04.2002, kat. číslo: 63920
Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 5-1: Funkce vrstvy cesty plesiochronní digitální hierarchie (PDH) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300417-5-2-V1.1.1 (87 8525) z 01.06.2000, kat. číslo: 58945
Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 5-2: Funkce vrstvy cesty plesiochronní digitální hierarchie (PDH) - Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace (ICS). (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300417-6-1-ed.1 (87 8525) z 01.09.1999, kat. číslo: 56445
Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 6-1: Funkce synchronizační vrstvy (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300417-6-1-V1.1.2 (87 8525) z 01.11.1999, kat. číslo: 57208
Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 6-1: Funkce synchronizační vrstvy (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300417-6-1-V1.1.3 (87 8525) z 01.01.2000, kat. číslo: 57843
Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 6-1: Funkce synchronizační vrstvy (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300417-6-2-V1.1.1 (87 8525) z 01.04.2001, kat. číslo: 60845
Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 6-2: Funkce synchronizační vrstvy - Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace (ICS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300417-7-1-V1.1.1 (87 8525) z 01.06.2001, kat. číslo: 61102
Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 7-1: Management zařízení a funkce pomocných vrstev (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300417-9-1-V1.1.1 (87 8525) z 01.03.2002, kat. číslo: 63793
Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 9: Funkce vrstvy zřetězené cesty synchronní digitální hierarchie (SDH) - Podčást 1: Požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300417-10-1-V1.1.1 (87 8525) z 01.06.2004, kat. číslo: 69603
Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 10-1: Specifické rádiové funkční schopnosti synchronní digitální hierarchie (SDH) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300408-V1.2.1 (87 8526) z 01.05.2001, kat. číslo: 60827
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Parametry digitálních rádiových systémů pro přenos digitálních signálů a analogových obrazových signálů, pracujících kolem 58 GHz u nichž se nepožaduje koordinace kmitočtového plánování (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300408-V1.3.1 (87 8526) z 01.05.2003, kat. číslo: 66589
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Parametry digitálních rádiových systémů pro přenos digitálních signálů a analogových obrazových signálů, pracujících kolem 58 GHz u nichž se nepožaduje koordinace kmitočtového plánování (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300408 (87 8526) z 01.12.2001, kat. číslo: 63042
Přenos a multiplexování (TM) - Parametry radioreléových systémů pro přenos digitálních signálů a analogových videosignálů, pracujících v kmitočtovém pásmu okolo 58 GHz, u nichž se nepožaduje koordinace kmitočtového plánování.

ČSN ETS 300493-ed.1 (87 8527) z 01.06.1997, kat. číslo: 22153
Přenos a multiplexování (TM) - Informační model synchronní digitální hierarchie (SDH) pro ochranu spojení podsítě (SNCP) z hlediska síťového prvku (NE) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300431-V1.2.1 (87 8528) z 01.06.2001, kat. číslo: 61227
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Parametry rádiových systémů pro přenos digitálních signálů pracujících v kmitočtovém rozsahu 24,50 GHz až 29,50 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300431-V1.3.1 (87 8528) z 01.09.2001, kat. číslo: 61966
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Parametry rádiových systémů pro přenos digitálních signálů, pracujících v kmitočtovém rozsahu 24,50 GHz až 29,50 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300431-V1.4.1 (87 8528) z 01.01.2003, kat. číslo: 65844
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Parametry rádiových systémů pro přenos digitálních signálů, pracujících v kmitočtovém rozsahu 24,50 GHz až 29,50 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300431 (87 8528) z 01.04.2001, kat. číslo: 61448
Přenos a multiplexování (TM) - Zařízení pevného digitálního rádiového spoje mezi dvěma body pracující v kmitočtovém rozsahu 24,25 GHz až 29,50 GHz.

ČSN EN 300462-1-1-V1.1.1 (87 8529) z 01.05.1999, kat. číslo: 55556
Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na synchronizační sítě - Část 1-1: Definice a názvosloví pro synchronizační sítě (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300462-2-1-V1.1.1 (87 8529) z 01.05.1999, kat. číslo: 55561
Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na synchronizační sítě - Část 2-1: Architektura synchronizačních sítí (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300462-2-1-V1.1.2 (87 8529) z 01.06.2000, kat. číslo: 58946
Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na synchronizační sítě - Část 2-1: Architektura synchronizačních sítí. (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300462-2-1-V1.2.1 (87 8529) z 01.11.2002, kat. číslo: 65432
Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na synchronizační sítě - Část 2-1: Architektura synchronizační sítě v sítích SDH (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 300462-3-1-V1.1.1 (87 8529) z 01.05.1999, kat. číslo: 55563
Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na synchronizační sítě - Část 3-1: Regulace rychlých a pomalých kolísání v synchronizačních sítích (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300462-4-1-V1.1.1 (87 8529) z 01.05.1999, kat. číslo: 55564
Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na synchronizační sítě - Část 4-1: Taktovací charakteristiky řízených hodin vhodných pro synchronizaci zařízení synchronní digitální hierarchie (SDH) a plesiochronní digitální hierarchie (PDH) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300462-4-2-V1.1.1 (87 8529) z 01.10.2000, kat. číslo: 59093
Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na synchronizační sítě - Část 4-2: Taktovací charakteristiky řízených hodin vhodných pro synchronizaci zařízení synchronní digitální hierarchie (SDH) a plesiochronní digitální hierarchie (PDH) - Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace (ICS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 300462-5-1-V1.1.2 (87 8529) z 01.05.1999, kat. číslo: 55565
Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na synchronizační sítě - Část 5-1: Taktovací charakteristiky řízených hodin vhodných pro provoz v zařízení synchronní digitální hierarchie (SDH) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300462-6-1-V1.1.1 (87 8529) z 01.05.1999, kat. číslo: 55566
Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na synchronizační sítě - Část 6-1: Taktovací charakteristiky primárních referenčních hodin (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300462-6-2-V1.1.1 (87 8529) z 01.10.2000, kat. číslo: 59467
Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na synchronizační sítě - Část 6-2: Taktovací charakteristiky primárních referenčních hodin - Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace (ICS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300462-7-1-V1.1.2 (87 8529) z 01.12.2001, kat. číslo: 62893
Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na synchronizační sítě - Část 7-1: Taktovací charakteristiky řízených hodin vhodných pro synchronizaci zařízení používaných v místním uzlu (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300463-ed.1 (87 8530) z 01.11.1997, kat. číslo: 50666
Přenos a multiplexování (TM) - Požadavky na pasivní optické přístupové sítě (OAN) poskytující služby do kapacity přenašeče 2 Mbit/s (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300463-V1.1.2 (87 8530) z 01.03.2001, kat. číslo: 60322
Přenos a multiplexování (TM) - Požadavky na pasivní optické přístupové sítě (OAN) poskytující služby do nosné kapacity 2 Mbit/s (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300484-ed.1 (87 8531) z 01.11.1997, kat. číslo: 50667
Přenos a multiplexování (TM) - Informační model synchronní digitální hierarchie (SDH) - Funkce dohledu na spojení (dohled na spojení vyššího/nižšího řádu (HCS/LCS)) z hlediska síťového prvku (NE) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300672-ed.1 (87 8532) z 01.12.1997, kat. číslo: 50345
Přenos a multiplexování (TM) - Důležité generické vlastnosti optických zesilovačů a subsystémů (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300461-1-ed.1 (87 8533) z 01.11.1997, kat. číslo: 50663
Přenos a multiplexování (TM) - Flexibilní multiplexní zařízení (FM) - Část 1: Nosné funkce, funkce sdruženého rozhraní 2048 kbit/s, funkce přítokového rozhraní a zvláštní funkce (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300461-2-ed.1 (87 8533) z 01.09.1997, kat. číslo: 22417
Přenos a multiplexování (TM) - Flexibilní multiplexní (FM) zařízení - Část 2: Funkce správy a řízení (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300635-ed.1 (87 8534) z 01.07.1997, kat. číslo: 22271
Přenos a multiplexování (TM) - Synchronní digitální hierarchie (SDH) - Rádiové funkční bloky pro přenos Mx STM-N (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300636-V1.2.1 (87 8535) z 01.10.2000, kat. číslo: 59328
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Vícenásobný přístup s časovým dělením (TDMA) - Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body v kmitočtových pásmech v rozsahu 1 GHz až 3 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300636-V1.3.1 (87 8535) z 01.09.2001, kat. číslo: 61967
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Mnohonásobný přístup s časovým dělením (TDMA) - Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body v kmitočtových pásmech v rozsahu 1 GHz až 3 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300636 (87 8535) z 01.06.2001, kat. číslo: 61955
Přenos a multiplexování (TM) - Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body využívající vícenásobný přístup s časovým dělením (TDMA), pracující v kmitočtovém rozsahu od 1 GHz do 3 GHz.

ČSN ETSI EN 300639-V1.2.1 (87 8536) z 01.10.2000, kat. číslo: 59468
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Digitální rádiové systémy sub-STM1, pracující v kmitočtových pásmech 13 GHz, 15 GHz a 18 GHz s odstupem kanálů kolem 28 MHz při souhlasné polarizaci a 14 MHz při křížové polarizaci (Norma k přímému použití jako ČSN).

Technické normy můžete výhodně objednat u společnosti NORMSERVIS s.r.o.Hamry nad Sázavou 460; 591 01 Žďár nad Sázavou.
Tel.: 566 621 759; Fax: 566 522 104; e-mail: eshop@normservis.cz; web: https://eshop.normservis.cz

ČSN ETSI EN 300639-V1.3.1 (87 8536) z 01.09.2001, kat. číslo: 61968
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Digitální rádiové systémy sub-STM1, pracující v kmitočtových pásmech 13 GHz, 15 GHz a 18 GHz s odstupem kanálů kolem 28 MHz při souhlasné polarizaci a 14 MHz při křížové polarizaci (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300639 (87 8536) z 01.10.2001, kat. číslo: 62809
Přenos a multiplexování (TM) - Digitální radioreléové systémy (DRRS) sub-STM1 pracující v kmitočtových pásmech 13 GHz, 15 GHz a 18 GHz s odstupem kanálů kolem 28 MHz při souhlasné polarizaci a 14 MHz při křížové polarizaci.

ČSN ETS 300638 (87 8537) z 01.10.2001, kat. číslo: 62527
Přenos a multiplexování (TM) - Digitální rádioreléové systémy (DRRS) - Zařízení pevných rádiových spojů mezi dvěma body pro přenos digitálních signálů a analogového videosignálu pracující v kmitočtových pásmech 10 GHz a 14 GHz se střídáním polarizace a odstupem kanálů 20 MHz.

ČSN P I-ETS 300671-ed.1 (87 8538) z 01.07.1997, kat. číslo: 22279
Přenos a multiplexování (TM) - Pasivní optické prvky - Optické konektory pro telekomunikační systémy s jednovidovými optickými vlákny - Společné požadavky a zkoušení shody (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300746-ed.1 (87 8539) z 01.01.1998, kat. číslo: 51151
Přenos a multiplexování (TM) - Synchronní digitální hierarchie (SDH) - Plány ochrany sítě - Protokoly a provoz automatické ochrany přepínáním (APS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300407-V1.2.1 (87 8540) z 01.05.2001, kat. číslo: 60947
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Parametry digitálních rádiových systémů pro přenos digitálních signálů pracujících na 55 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300407-V1.3.1 (87 8540) z 01.03.2002, kat. číslo: 63231
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Parametry digitálních rádiových systémů pro přenos digitálních signálů pracujících na 55 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300407 (87 8540) z 01.12.2001, kat. číslo: 63044
Přenos a multiplexování (TM) - Parametry digitálních radioreléových systémů (DRRS) pro přenos digitálních signálů a analogových videosignálů, pracujících v kmitočtovém pásmu okolo 55 GHz.

ČSN ETSI EN 300630-V1.2.1 (87 8541) z 01.10.2000, kat. číslo: 59326
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Nízkokapacitní digitální rádiové systémy pracující mezi dvěma body v kmitočtovém pásmu 1,4 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300630-V1.3.1 (87 8541) z 01.09.2001, kat. číslo: 61907
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Nízkokapacitní digitální rádiové systémy pracující mezi dvěma body v kmitočtovém pásmu 1,4 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300630 (87 8541) z 01.05.2001, kat. číslo: 61526
Přenos a multiplexování (TM) - Nízkokapacitní digitální radioreléové systémy (DRRS) pracující mezi dvěma body v kmitočtovém pásmu 1,4 GHz.

ČSN ETS 300632 (87 8542) z 01.05.2001, kat. číslo: 61525
Přenos a multiplexování (TM) - Zařízení pevného rádiového spoje pro přenos analogových videosignálů pracující v kmitočtovém rozsahu 24,25 GHz až 29,50 GHz.

ČSN ETS 300742-ed.1 (87 8543) z 01.01.1998, kat. číslo: 51407
Přenos a multiplexování (TM) - Rozhraní mezi uživatelem a sítí (UNI) ve fyzické vrstvě pro signály asynchronního způsobu přenosu (ATM) 2048 kbit/s (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300633-V1.2.1 (87 8544) z 01.10.2000, kat. číslo: 59327
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Digitální rádiové systémy s nízkou a střední kapacitou pracující mezi dvěma body v kmitočtovém rozsahu 2,1 GHz až 2,6 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300633-V1.3.1 (87 8544) z 01.09.2001, kat. číslo: 61908
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Digitální rádiové systémy s nízkou a střední kapacitou pracující mezi dvěma body v kmitočtovém rozsahu 2,1 GHz až 2,6 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300633 (87 8544) z 01.06.2001, kat. číslo: 61653
Přenos a multiplexování (TM) - Digitální radioreléové systémy (DRRS) - DRRS s nízkou a střední kapacitou pracující mezi dvěma body v kmitočtovém rozsahu 2,1 GHz až 2,6 GHz.

ČSN ETS 300681-ed.1 (87 8545) z 01.07.1998, kat. číslo: 52499
Přenos a multiplexování (TM) - Optická distribuční síť (ODN) pro optickou přístupovou síť (OAN) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300634-ed.1 (87 8546) z 01.07.1998, kat. číslo: 52496
Přenos a multiplexování (TM) - Optické kabely s jednovidovými vlákny určené k uložení pod vodu při křižování jezer, vodních toků a podobně (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300644-ed.1 (87 8547) z 01.07.1998, kat. číslo: 52497
Přenos a multiplexování (TM) - Optické kabely pro vnitřní použití (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300631-V1.2.1 (87 8548) z 01.10.2000, kat. číslo: 59098
Pevné rádiové systémy - Antény mezi dvěma body - Antény pro pevné rádiové systémy pracující v pásmu 1 GHz až 3 GHz mezi dvěma body (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 300631-1-V1.1.1 (87 8548) z 01.09.1998, kat. číslo: 53391
Přenos a multiplexování (TM) - Digitální radioreléové systémy (DRRS) - Část 1: Antény pro rádiové spoje mezi dvěma body (P-P) v pásmu 1 GHz až 3 GHz (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300782-ed.1 (87 8549) z 01.01.1999, kat. číslo: 54045
Přenos a multiplexování (TM) - Funkční a systémové parametry optických útlumových článků s konstantním útlumem a s pigtaily pro jednovidové vlákno (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300811-ed.1 (87 8550) z 01.01.1999, kat. číslo: 54044
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Podvrstva přenosové konvergence (TC) a podvrstva závislá na fyzickém médiu (PMD) v referenčním bodě SB s přenosovou rychlostí 25,6 Mbit/s na krouceném kabelovém páru (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300785-ed.1 (87 8551) z 01.01.1999, kat. číslo: 54043
Přenos a multiplexování (TM) - Synchronní digitální hierarchie (SDH) - Rádiové funkční bloky pro přenos Mx sub-STM-1 (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301055-V1.1.1 (87 8552) z 01.10.2001, kat. číslo: 62447
Přenos a multiplexování (TM) - Digitální radioreléové systémy (DRRS) - Systémy DRRS mezi bodem a více body využívající mnohonásobný přístup s kódovým dělením s přímou posloupností (DS-CDMA), pracující v kmitočtových pásmech v rozsahu 1 GHz až 3 GHz.

ČSN ETSI EN 301055-V1.2.1 (87 8552) z 01.10.2000, kat. číslo: 59330
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Vícenásobný přístup s přímou sekvencí s kódovým dělením (DS-CDMA) - Digitální rádiový systém mezi bodem a více body v kmitočtových pásmech v rozsahu 1 GHz až 3 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301055-V1.3.1 (87 8552) z 01.05.2001, kat. číslo: 60829
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Mnohonásobný přístup s přímou sekvencí s kódovým dělením (DS-CDMA) - Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body v kmitočtových pásmech v rozsahu 1 GHz až 3 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301055-V1.4.1 (87 8552) z 01.09.2001, kat. číslo: 61970
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Mnohonásobný přístup s přímou sekvencí s kódovým dělením (DS-CDMA) - Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body v kmitočtových pásmech v rozsahu 1 GHz až 3 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN P I-ETS 300783-ed.1 (87 8553) z 01.03.1999, kat. číslo: 54476
Přenos a multiplexování (TM) - Pasivní optické součástky - Svařované spoje pro přenosové systémy s jednovidovým optickým vláknem - Společné požadavky a zkoušení shody (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301155-V1.1.1 (87 8554) z 01.05.1999, kat. číslo: 55567
Synchronní digitální hierarchie (SDH) - Jednosměrné monitorování funkční způsobilosti z hlediska síťového prvku (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301021-V1.1.1 (87 8555) z 01.11.2001, kat. číslo: 63004
Přenos a multiplexování (TM) - Digitální radioreléové systémy (DRRS) - Mnohonásobný přístup s časovým dělením (TDMA) - DRRS mezi bodem a více body v duplexních pásmech s kmitočtovým dělením (FDD) pracující v rozsahu 3 GHz až 11 GHz.

ČSN ETSI EN 301021-V1.2.1 (87 8555) z 01.02.2001, kat. číslo: 60293
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Vícenásobný přístup s časovým dělením (TDMA) - Rádiové systémy mezi bodem a více body v duplexních pásmech s kmitočtovým dělením (FDD) pracující v rozsahu 3 GHz až 11 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301021-V1.3.1 (87 8555) z 01.06.2001, kat. číslo: 60973
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Mnohonásobný přístup s časovým dělením (TDMA) - Rádiové systémy mezi bodem a více body v kmitočtových pásmech 3 GHz až 11 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301021-V1.4.1 (87 8555) z 01.03.2002, kat. číslo: 63233
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Mnohonásobný přístup s časovým dělením (TDMA) - Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body v kmitočtových pásmech 3 GHz až 11 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301021-V1.5.1 (87 8555) z 01.08.2002, kat. číslo: 64714
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Mnohonásobný přístup s časovým dělením (TDMA) - Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body v kmitočtových pásmech 3 GHz až 11 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301021-V1.6.1 (87 8555) z 01.12.2003, kat. číslo: 68578
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Mnohonásobný přístup s časovým dělením (TDMA) - Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body v kmitočtových pásmech 3 GHz až 11 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 301129-V1.1.1 (87 8556) z 01.08.1999, kat. číslo: 56464
Přenos a multiplexování (TM) - Digitální radioreléové systémy (DRRS) - Synchronní digitální hierarchie (SDH) - Parametry monitorování systémového provozního zatížení u SDH DRRS (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301129-V1.1.2 (87 8556) z 01.02.2000, kat. číslo: 58190
Přenos a multiplexování (TM) - Digitální radioreléové systémy (DRRS) - Synchronní digitální hierarchie (SDH) - Systémové parametry monitorování funkční způsobilosti SDH DRRS (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300786-ed.1 (87 8557) z 01.12.1999, kat. číslo: 57256
Přenos a multiplexování (TM) - Digitální radioreléové systémy (DRRS) - Digitální radioreléové systémy sub-STM-1 pracující v kmitočtových pásmech 13 GHz, 15 GHz a 18 GHz s kanálovým rozestupem okolo 14 MHz při souhlasné polarizaci (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300786-V1.2.1 (87 8557) z 01.10.2000, kat. číslo: 59329
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Digitální rádiové systémy sub-STM-1 pracující v kmitočtových pásmech 13 GHz, 15 GHz a 18 GHz s kanálovým rozestupem okolo 14 MHz při souhlasné polarizaci (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300786-V1.3.1 (87 8557) z 01.09.2001, kat. číslo: 61917
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Digitální rádiové systémy sub-STM-1 pracující v kmitočtových pásmech 13 GHz, 15 GHz a 18 GHz s odstupem kanálů kolem 14 MHz při souhlasné polarizaci (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 300645-V1.2.1 (87 8558) z 01.11.1999, kat. číslo: 57181
Síť telekomunikačního managementu (TMN) - Synchronní digitální hierarchie (SDH) v radioreléovém zařízení - Informační model pro využití na rozhraní Q (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301124-V1.1.1 (87 8559) z 01.11.1999, kat. číslo: 57182
Přenos a multiplexování (TM) - Digitální radioreléové systémy (DRRS) - Systémy DRRS mezi více body využívající vícenásobného přístupu s přímou sekvencí s kódovým dělením (DS-CDMA), pracující v kmitočtových pásmech 3 GHz až 11 GHz (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301124-V1.2.1 (87 8559) z 01.09.2001, kat. číslo: 61910
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Mnohonásobný přístup s přímou sekvencí s kódovým dělením (DS-CDMA) digitálních rádiových systémů mezi bodem a více body v kmitočtových pásmech v rozsahu 3 GHz až 11 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 301080-V1.1.1 (87 8560) z 01.11.1999, kat. číslo: 57183
Přenos a multiplexování (TM) - Digitální radioreléové systémy (DRRS) - Vícenásobný přístup s kmitočtovým dělením (FDMA) - Systémy DRRS mezi více body určené pro pevnou službu v rozsahu 3 GHz až 11 GHz (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301080-V1.2.1 (87 8560) z 01.10.2000, kat. číslo: 59258
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Vícenásobný přístup s kmitočtovým dělením (FDMA) - Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body pracující v kmitočtových pásmech 3 GHz až 11 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301080-V1.3.1 (87 8560) z 01.09.2001, kat. číslo: 61909
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Mnohonásobný přístup s kmitočtovým dělením (FDMA) - Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body pracující v kmitočtových pásmech 3 GHz až 11 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 300430-V1.1.2 (87 8561) z 01.11.1999, kat. číslo: 57184
Přenos a multiplexování (TM) - Digitální radioreléové systémy (DRRS) - Vysokokapacitní DRRS přenášející signály 1 x STM-1, pracující v kmitočtovém pásmu 18 GHz s kanálovým rozestupem 55 MHz (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300430-V1.2.1 (87 8561) z 01.06.2001, kat. číslo: 61103
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Parametry rádiových systémů pro přenos digitálních signálů STM-1, pracujících v kmitočtovém pásmu 18 GHz s odstupem kanálů 55 MHz a 27,5 MHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300430-V1.3.1 (87 8561) z 01.09.2001, kat. číslo: 61906
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Parametry rádiových systémů pro přenos digitálních signálů STM-1, pracujících v kmitočtovém pásmu 18 GHz s odstupem kanálů 55 MHz a 27,5 MHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300430-V1.4.1 (87 8561) z 01.01.2003, kat. číslo: 65843
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Parametry rádiových systémů pro přenos digitálních signálů STM-1, pracujících v kmitočtovém pásmu 18 GHz s odstupem kanálů 55 MHz a 27,5 MHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 301163-1-1-V1.1.1 (87 8562) z 01.02.2000, kat. číslo: 58191
Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky asynchronního způsobu přenosu (ATM) na přepravní funkčnost zařízení - Část 1-1: Funkční charakteristiky a činnost zařízení (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301163-2-1-V1.1.2 (87 8562) z 01.02.2000, kat. číslo: 58192
Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky asynchronního způsobu přenosu (ATM) na přepravní funkčnost zařízení - Část 2-1: Funkční model pro rovinu přenosu a rovinu managementu vrstvy (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301164-V1.1.1 (87 8563) z 01.02.2000, kat. číslo: 58193
Přenos a multiplexování (TM) - Synchronní digitální hierarchie (SDH) - Pronajatá vedení SDH - Charakteristiky spojení (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301165-V1.1.1 (87 8564) z 01.02.2000, kat. číslo: 58194
Přenos a multiplexování (TM) - Synchronní digitální hierarchie (SDH) - Pronajatá vedení SDH - Prezentace rozhraní sítě a koncového zařízení (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301165-V1.1.2 (87 8564) z 01.03.2001, kat. číslo: 60324
Přenos a multiplexování (TM) - Synchronní digitální hierarchie (SDH) - Pronajatá vedení SDH - Charakteristiky spojení (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301165-V1.1.3 (87 8564) z 01.03.2003, kat. číslo: 66281
Přenos a multiplexování (TM) - Synchronní digitální hierarchie (SDH) - Pronajatá vedení SDH - Prezentace rozhraní sítě a koncového zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300833-ed.1 (87 8565) z 01.03.2000, kat. číslo: 58237
Pevné rádiové systémy - Antény mezi dvěma body - Antény pro pevné rádiové systémy pracující v kmitočtovém pásmu 3 GHz až 60 GHz mezi dvěma body. (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300833-V1.2.1 (87 8565) z 01.03.2001, kat. číslo: 60522
Pevné rádiové systémy - Antény mezi dvěma body - Antény pro pevné rádiové systémy pracující v kmitočtovém pásmu 3 GHz až 60 GHz mezi dvěma body (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300833-V1.3.1 (87 8565) z 01.03.2002, kat. číslo: 63232
Pevné rádiové systémy - Antény mezi dvěma body - Antény pro pevné rádiové systémy pracující v kmitočtovém pásmu 3 GHz až 60 GHz mezi dvěma body (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300833-V1.4.1 (87 8565) z 01.05.2003, kat. číslo: 66590
Pevné rádiové systémy - Antény mezi dvěma body - Antény pro pevné rádiové systémy pracující v kmitočtovém pásmu 3 GHz až 60 GHz mezi dvěma body (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301128-V1.1.1 (87 8566) z 01.05.2000, kat. číslo: 58896
Přenos a multiplexování (TM) - Digitální radioreléové systémy (DRRS) - Plesiochronní digitální hierarchie (PDH) - Digitální radioreléové systémy s nízkou a střední kapacitou pracující v kmitočtových pásmech 13 GHz, 15 GHz a 18 GHz. (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301128-V1.1.2 (87 8566) z 01.03.2001, kat. číslo: 60323
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Plesiochronní digitální hierarchie (PDH) - Digitální rádiové systémy s nízkou a střední kapacitou pracující v kmitočtových pásmech 13 GHz, 15 GHz a 18 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301128-V1.2.1 (87 8566) z 01.09.2001, kat. číslo: 61911
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Plesiochronní digitální hierarchie (PDH) - Digitální rádiové systémy s nízkou a střední kapacitou pracující v kmitočtových pásmech 13 GHz, 15 GHz a 18 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301179-V1.1.1 (87 8567) z 01.07.2000, kat. číslo: 59369
Přenos a multiplexování (TM) - Digitální radioreléové systémy (DRRS) - Vícenásobný přístup s kódovým dělením s kmitočtovými skoky (FH-CDMA) - DRRS mezi bodem a více body v pásmech 1 GHz až 3 GHz. (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301179-V1.2.1 (87 8567) z 01.09.2001, kat. číslo: 61971
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Mnohonásobný přístup s kódovým dělením s kmitočtovými skoky (FH-CDMA) - Digitální radioreléové systémy (DRRS) mezi bodem a více body v pásmech 1 GHz až 3 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301126-1-V1.1.2 (87 8568) z 01.07.2000, kat. číslo: 59364
Pevné rádiové systémy - Zkoušení shody - Část 1: Zařízení mezi dvěma body - Definice, všeobecné požadavky a zkušební postupy. (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301126-2-1-V1.1.1 (87 8568) z 01.06.2001, kat. číslo: 61545
Pevné rádiové systémy - Zkoušení shody - Část 2-1: Zařízení mezi bodem a více body - Definice a všeobecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301126-2-2-V1.1.1 (87 8568) z 01.08.2001, kat. číslo: 61440
Pevné rádiové systémy - Zkoušení shody - Část 2-2: Zařízení mezi bodem a více body - Zkušební postupy pro systémy FDMA (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301126-2-3-V1.1.1 (87 8568) z 01.08.2001, kat. číslo: 61441
Pevné rádiové systémy - Zkoušení shody - Část 2-3: Zařízení mezi bodem a více body - Zkušební postupy pro systémy TDMA (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301126-2-3-V1.2.1 (87 8568) z 01.05.2005, kat. číslo: 72330
Pevné rádiové systémy - Zkoušení shody - Část 2-3: Zařízení mezi bodem a více body - Zkušební postupy pro systémy TDMA (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301126-2-4-V1.1.1 (87 8568) z 01.08.2001, kat. číslo: 61442
Pevné rádiové systémy - Zkoušení shody - Část 2-4: Zařízení mezi bodem a více body - Zkušební postupy pro systémy FH-CDMA (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301126-2-5-V1.1.1 (87 8568) z 01.08.2001, kat. číslo: 61443
Pevné rádiové systémy - Zkoušení shody - Část 2-5: Zařízení mezi bodem a více body - Zkušební postupy pro systémy DS-CDMA (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301126-2-6-V1.1.1 (87 8568) z 01.07.2002, kat. číslo: 64628
Pevné rádiové systémy - Zkoušení shody - Část 2-6: Zařízení mezi bodem a více body - Zkušební postupy pro systémy mnohonásobného přístupu s časovým dělením s více nosnými (MC-TDMA) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301126-3-1-V1.1.1 (87 8568) z 01.11.2000, kat. číslo: 59796
Pevné rádiové systémy - Zkoušení shody - Část 3-1: Antény mezi dvěma body - Definice, všeobecné požadavky a zkušební postupy (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301126-3-1-V1.1.2 (87 8568) z 01.05.2003, kat. číslo: 66745
Pevné rádiové systémy - Zkoušení shody - Část 3-1: Antény mezi dvěma body - Definice, všeobecné požadavky a zkušební postupy (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301126-3-2-V1.1.1 (87 8568) z 01.10.2001, kat. číslo: 62154
Pevné rádiové systémy - Zkoušení shody - Část 3-2: Antény mezi bodem a více body - Definice, všeobecné požadavky a zkušební postupy (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301126-3-2-V1.2.1 (87 8568) z 01.06.2004, kat. číslo: 69954
Pevné rádiové systémy - Zkoušení shody - Část 3-2: Antény mezi bodem a více body - Definice, všeobecné požadavky a zkušební postupy (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301213-1-V1.1.1 (87 8569) z 01.08.2000, kat. číslo: 58806
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body v kmitočtových pásmech 24,25 GHz až 29,5 GHz užívající různé přístupové metody - Část 1: Základní parametry (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301213-1-V1.1.2 (87 8569) z 01.08.2002, kat. číslo: 64715
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body v kmitočtových pásmech 24,25 GHz až 29,5 GHz užívající různé přístupové metody - Část 1: Základní parametry (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301213-2-V1.1.1 (87 8569) z 01.08.2000, kat. číslo: 58807
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body v kmitočtových pásmech 24,25 GHz až 29,5 GHz užívající různé přístupové metody - Část 2: Metody vícenásobného přístupu s kmitočtovým dělením (FDMA) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301213-2-V1.2.1 (87 8569) z 01.04.2001, kat. číslo: 60854
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body v kmitočtových pásmech 24,25 GHz až 29,5 GHz užívající různé přístupové metody - Část 2: Metody mnohonásobného přístupu s kmitočtovým dělením (FDMA) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301213-2-V1.3.1 (87 8569) z 01.12.2001, kat. číslo: 62906
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body v kmitočtových pásmech 24,25 GHz až 29,5 GHz užívající různé přístupové metody - Část 2: Metody mnohonásobného přístupu s kmitočtovým dělením (FDMA) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301213-3-V1.1.1 (87 8569) z 01.11.2000, kat. číslo: 59797
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body pracující v kmitočtových pásmech 24,25 GHz až 29,5 GHz a užívající různé přístupové metody - Část 3: Metody vícenásobného přístupu s časovým dělením (TDMA) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301213-3-V1.2.1 (87 8569) z 01.04.2001, kat. číslo: 60855
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body v kmitočtových pásmech 24,25 GHz až 29,5 GHz užívající různé přístupové metody - Část 3: Metody mnohonásobného přístupu s časovým dělením (TDMA) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301213-3-V1.3.1 (87 8569) z 01.03.2002, kat. číslo: 63666
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body v kmitočtových pásmech 24,25 GHz až 29,5 GHz užívající různé přístupové metody - Část 3: Metody mnohonásobného přístupu s časovým dělením (TDMA) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301213-3-V1.4.1 (87 8569) z 01.08.2002, kat. číslo: 64716
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body v kmitočtových pásmech 24,25 GHz až 29,5 GHz užívající různé přístupové metody - Část 3: Metody mnohonásobného přístupu s časovým dělením (TDMA) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301213-4-V1.1.1 (87 8569) z 01.03.2002, kat. číslo: 63394
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body v kmitočtových pásmech 24,25 GHz až 29,5 GHz užívající různé přístupové metody - Část 4: Metody mnohonásobného přístupu s přímou sekvencí s kódovým dělením (DS-CDMA) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301213-5-V1.1.1 (87 8569) z 01.04.2002, kat. číslo: 63922
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body v kmitočtových pásmech 24,25 GHz až 29,5 GHz užívající různé přístupové metody - Část 5: Metody mnohonásobného přístupu s časovým dělením s více nosnými (MC-TDMA) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301253-V1.1.1 (87 8570) z 01.08.2000, kat. číslo: 58773
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Vícenásobný přístup s kódovým dělením s kmitočtovými skoky (FH-CDMA) - Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body na kmitočtových pásmech v rozsahu 3 GHz až 11 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301253-V1.2.1 (87 8570) z 01.09.2001, kat. číslo: 61972
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Mnohonásobný přístup s kódovým dělením s kmitočtovými skoky (FH-CDMA) - Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body v kmitočtových pásmech v rozsahu 3 GHz až 11 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301387-V1.1.1 (87 8571) z 01.08.2000, kat. číslo: 58791
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Plesiochronní digitální hierarchie (PDH) - Digitální rádiové systémy s nízkou a střední kapacitou pracující v kmitočtovém pásmu 48,5 GHz až 50,2 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301387-V1.1.2 (87 8571) z 01.02.2001, kat. číslo: 60297
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Plesiochronní digitální hierarchie (PDH) - Digitální rádiové systémy s nízkou a střední kapacitou pracující v kmitočtovém pásmu 48,5 GHz až 50,2 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301387-V1.2.1 (87 8571) z 01.09.2001, kat. číslo: 61913
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Plesiochronní digitální hierarchie (PDH) - Digitální rádiové systémy s nízkou a střední kapacitou pracující v kmitočtovém pásmu 48,5 GHz až 50,2 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301216-V1.1.1 (87 8572) z 01.10.2000, kat. číslo: 59088
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Plesiochronní digitální hierarchie (PDH) - Digitální rádiový systém s nízkou a střední kapacitou a STM-0 pracující v kmitočtových pásmech v rozsahu 3 GHz až 11 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301216-V1.2.1 (87 8572) z 01.02.2002, kat. číslo: 63092
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Plesiochronní digitální hierarchie (PDH) - Digitální rádiový systém s nízkou a střední kapacitou a STM-0 pracující v kmitočtových pásmech v rozsahu 3 GHz až 11 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301373-V1.1.1 (87 8573) z 01.10.2000, kat. číslo: 59055
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Vícenásobný přístup s kmitočtovým dělením (FDMA) - Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body v kmitočtových pásmech v rozsahu 1 GHz až 3 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301373-V1.2.1 (87 8573) z 01.09.2001, kat. číslo: 61912
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Mnohonásobný přístup s kmitočtovým dělením (FDMA) - Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body v kmitočtových pásmech v rozsahu 1 GHz až 3 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301277-V1.1.1 (87 8574) z 01.10.2000, kat. číslo: 59259
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Vysokokapacitní digitální rádiové vysílací systémy STM-4 nebo 4 x STM-1, pracující ve vysokofrekvenčním kanálu 40 MHz a používající souhlasnou duální kanálovou polarizaci (CCDP) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301277-V1.2.1 (87 8574) z 01.09.2001, kat. číslo: 61919
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Vysokokapacitní digitální rádiové vysílací systémy STM-4 nebo 4 x STM-1, pracující ve vysokofrekvenčním kanálu 40 MHz a používající dvojí polarizaci v tomtéž kanálu (CCDP) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302084-V1.1.1 (87 8575) z 01.10.2000, kat. číslo: 59260
Přenos a multiplexování (TM) - Řízení rychlého a pomalého kolísání v přenosových sítích (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301215-1-V1.1.1 (87 8576) z 01.03.2001, kat. číslo: 60354
Pevné rádiové systémy - Antény mezi bodem a více body - Antény pro pevné rádiové systémy pracující v kmitočtovém pásmu 11 GHz až 60 GHz mezi bodem a více body - Část 1: Všeobecná hlediska (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301215-1-V1.2.1 (87 8576) z 01.03.2002, kat. číslo: 63234
Pevné rádiové systémy - Antény mezi bodem a více body - Antény pro pevné rádiové systémy pracující v kmitočtovém pásmu 11 GHz až 60 GHz mezi bodem a více body - Část 1: Všeobecná hlediska (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301215-2-V1.1.1 (87 8576) z 01.03.2001, kat. číslo: 60355
Pevné rádiové systémy - Antény mezi bodem a více body - Antény pro pevné rádiové systémy pracující v kmitočtovém pásmu 11 GHz až 60 GHz mezi bodem a více body - Část 2: 24 GHz až 30 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301215-2-V1.2.1 (87 8576) z 01.07.2001, kat. číslo: 61332
Pevné rádiové systémy - Antény mezi bodem a více body - Antény pro pevné rádiové systémy pracující v pásmu 11 GHz až 60 GHz mezi bodem a více body - Část 2: 24 GHz až 30 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301215-2-V1.3.1 (87 8576) z 01.11.2002, kat. číslo: 65433
Pevné rádiové systémy - Antény mezi bodem a více body - Antény pro pevné rádiové systémy pracující v kmitočtovém pásmu 11 GHz až 60 GHz mezi bodem a více body - Část 2: 24 GHz až 30 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301215-3-V1.1.1 (87 8576) z 01.03.2002, kat. číslo: 63235
Pevné rádiové systémy - Antény mezi bodem a více body - Antény pro pevné rádiové systémy pracující v kmitočtovém pásmu 11 GHz až 60 GHz mezi bodem a více body - Část 3: Vícebodový multimediální bezdrátový systém v pásmu 40,5 GHz až 43,5 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301215-4-V1.1.1 (87 8576) z 01.06.2004, kat. číslo: 69955
Pevné rádiové systémy - Antény mezi bodem a více body - Antény pro pevné rádiové systémy pracující v kmitočtovém pásmu 11 GHz až 60 GHz mezi více body - Část 4: 30 GHz až 40,5 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301525-V1.1.1 (87 8577) z 01.03.2001, kat. číslo: 60356
Pevné rádiové systémy - Antény mezi bodem a více body - Antény pro pevné rádiové systémy pracující v kmitočtovém pásmu 1 GHz až 3 GHz mezi bodem a více body (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301669-V1.1.1 (87 8578) z 01.03.2001, kat. číslo: 60357
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Vysokokapacitní digitální rádiové systémy přenášející signály STM-4 ve dvou 40 MHz kanálech nebo 2x STM-1 ve 40 MHz kanálu se střídavým uspořádáním kanálů (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301669-V1.2.1 (87 8578) z 01.09.2001, kat. číslo: 61975
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Vysokokapacitní digitální rádiové systémy přenášející signály STM-4 ve dvou 40 MHz kanálech nebo 2 x STM-1 ve 40 MHz kanálu se střídavým uspořádáním kanálů (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302085-V1.1.1 (87 8579) z 01.03.2001, kat. číslo: 60358
Pevné rádiové systémy - Antény mezi bodem a více body - Antény pro pevné rádiové systémy pracující v pásmu 3 GHz až 11 GHz mezi bodem a více body (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302085-V1.1.2 (87 8579) z 01.09.2001, kat. číslo: 61977
Pevné rádiové systémy - Antény mezi bodem a více body - Antény pro pevné rádiové systémy pracující v pásmu 3 GHz až 11 GHz mezi bodem a více body (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302085-V1.2.2 (87 8579) z 01.02.2004, kat. číslo: 68897
Pevné rádiové systémy - Antény mezi bodem a více body - Antény pro pevné rádiové systémy pracující v pásmu 3 GHz až 11 GHz mezi bodem a více body (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302085-V1.2.3 (87 8579) z 01.03.2006, kat. číslo: 74657
Pevné rádiové systémy - Antény mezi bodem a více body - Antény pro pevné rádiové systémy pracující v pásmu 3 GHz až 11 GHz mezi bodem a více body (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301127-V1.1.1 (87 8580) z 01.05.2001, kat. číslo: 60830
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Vysokokapacitní digitální rádiové systémy přenášející signály SDH (2 x STM-1) v kmitočtových pásmech s odstupem kanálů kolem 30 MHz a používající dvojí polarizaci ve společném kanálu (CCDP) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301127-V1.2.1 (87 8580) z 01.04.2002, kat. číslo: 63921
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Vysokokapacitní digitální rádiové systémy přenášející signály SDH (až do 2 x STM-1) v kmitočtových pásmech s odstupem kanálů kolem 30 MHz a používající shodnou polarizaci nebo dvojí polarizaci ve společném kanálu (CCDP) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301127-V1.3.1 (87 8580) z 01.01.2003, kat. číslo: 65845
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Vysokokapacitní digitální rádiové systémy přenášející signály SDH (až do 2 x STM-1) v kmitočtových pásmech s odstupem kanálů kolem 30 MHz a používající shodnou polarizaci nebo dvojí polarizaci ve společném kanálu (CCDP) (Norma k přímému použití jako ČSN).

Technické normy můžete výhodně objednat u společnosti NORMSERVIS s.r.o.Hamry nad Sázavou 460; 591 01 Žďár nad Sázavou.
Tel.: 566 621 759; Fax: 566 522 104; e-mail: eshop@normservis.cz; web: https://eshop.normservis.cz

ČSN ETSI EN 301461-V1.1.1 (87 8581) z 01.04.2001, kat. číslo: 60862
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Vysokokapacitní pevné rádiové systémy přenášející signály SDH (2 x STM-1) v kmitočtových pásmech s odstupem kanálů 40 MHz a používající dvojí polarizaci v tomtéž kanálu (CCDP) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301461-V1.2.1 (87 8581) z 01.09.2001, kat. číslo: 61974
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Vysokokapacitní pevné rádiové systémy přenášející signály SDH (2 x STM-1) v kmitočtových pásmech s odstupem kanálů 40 MHz a používající dvojí polarizaci v tomtéž kanálu (CCDP) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301461-V1.3.1 (87 8581) z 01.05.2003, kat. číslo: 66591
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Vysokokapacitní pevné rádiové systémy přenášející signály SDH (2x STM-1) v kmitočtových pásmech s odstupem kanálů 40 MHz a používající dvojí polarizaci v tomtéž kanálu (CCDP) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301744-V1.1.1 (87 8582) z 01.04.2001, kat. číslo: 60903
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Mnohonásobný přístup s přímou sekvencí s kódovým/časovým dělením (DS-CD/TDMA) - Digitální paketový rádiový systém mezi bodem a více body v kmitočtových pásmech 3 GHz až 11 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301744-V1.2.1 (87 8582) z 01.09.2001, kat. číslo: 61976
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Mnohonásobný přístup s přímou sekvencí s kódovým/časovým dělením (DS-CD/TDMA) - Digitální paketový rádiový systém mezi bodem a více body v kmitočtových pásmech 3 GHz až 11 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301460-1-V1.1.1 (87 8583) z 01.06.2001, kat. číslo: 61129
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Část 1: Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body pracující pod 1 GHz - Společné parametry (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301460-2-V1.1.1 (87 8583) z 01.06.2001, kat. číslo: 61130
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Část 2: Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body pracující pod 1 GHz - Doplňkové parametry pro systémy TDMA (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301460-3-V1.1.1 (87 8583) z 01.06.2001, kat. číslo: 61131
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Část 3: Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body pracující pod 1 GHz - Doplňkové parametry pro systémy FH-CDMA (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301460-4-V1.1.1 (87 8583) z 01.06.2001, kat. číslo: 61132
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Část 4: Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body pracující pod 1 GHz - Doplňkové parametry pro systémy FDMA (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301460-5-V1.1.1 (87 8583) z 01.06.2001, kat. číslo: 61133
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Část 5: Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body pracující pod 1 GHz - Doplňkové parametry pro systémy DS-CDMA (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301390-V1.1.1 (87 8584) z 01.08.2001, kat. číslo: 61501
Pevné rádiové systémy - Systémy mezi dvěma body a mezi bodem a více body - Rušivé emise a odolnost přijímače na vstupu/výstupu mezi zařízením a anténou pevných digitálních rádiových systémů (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301390-V1.2.1 (87 8584) z 01.06.2004, kat. číslo: 69956
Pevné rádiové systémy - Systémy mezi dvěma body a mezi více body - Rušivé emise a meze odolnosti přijímače na vstupu/výstupu mezi zařízením a anténou pevných digitálních rádiových systémů (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301390-V1.3.1 (87 8584) z 01.02.2014, kat. číslo: 94743
Pevné rádiové systémy - Systémy mezi dvěma body a mezi více body - Nežádoucí emise v rušivé oblasti a meze odolnosti přijímače na vstupu/výstupu mezi zařízením a anténou pevných digitálních rádiových systémů (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301751-V1.1.1 (87 8584) z 01.03.2002, kat. číslo: 63863
Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi dvěma body - Kmenová harmonizovaná norma pro digitální pevné rádiové systémy a antény mezi dvěma body pokrývající základní požadavky podle článku 3.2 Směrnice 1999/5/EC.

ČSN ETSI EN 301751-V1.2.1 (87 8584) z 01.05.2004, kat. číslo: 70058
Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi dvěma body - Kmenová harmonizovaná norma pro digitální pevné rádiové systémy a antény mezi dvěma body pokrývající základní požadavky podle článku 3.2 Směrnice 1999/5/EC.

ČSN ETSI EN 301753-V1.1.1 (87 8586) z 01.03.2002, kat. číslo: 64084
Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi bodem a více body - Kmenová harmonizovaná norma pro digitální pevné rádiové systémy a antény mezi bodem a více body pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 1999/5/EC.

ČSN ETSI EN 301753-V1.2.1 (87 8586) z 01.12.2004, kat. číslo: 71447
Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Kmenová harmonizovaná norma pro pevné digitální rádiové systémy a antény mezi více body pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 1999/5/EC.

ČSN ETSI EN 301785-V1.1.1 (87 8587) z 01.10.2001, kat. číslo: 62335
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Parametry paketových datových rádiových systémů pro přenos digitálních signálů pracujících v kmitočtovém rozsahu 23, 26, 28 nebo 38 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301785-V1.2.1 (87 8587) z 01.08.2002, kat. číslo: 64717
Pevné rádiové systémy - Paketová datová zařízení mezi dvěma body - Parametry rádiových systémů s paketovým datovým rozhraním pro přenos digitálních signálů pracujících v kmitočtovém rozsahu 7, 8, 13, 15, 18, 23, 26, 28, 32, 38, 52 až 55 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301787-V1.1.1 (87 8588) z 01.10.2001, kat. číslo: 62336
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Parametry rádiových systémů pro přenos digitálních signálů Sub-STM-0 pracujících v kmitočtovém pásmu 18 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301786-V1.1.2 (87 8589) z 01.11.2001, kat. číslo: 62541
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Parametry digitálních rádiových systémů pro vysílání digitálních signálů pracujících na 52 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301786-V1.2.1 (87 8589) z 01.03.2002, kat. číslo: 63236
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Parametry digitálních rádiových systémů pro vysílání digitálních signálů pracujících na 52 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301997-1-V1.1.1 (87 8590) z 01.09.2004, kat. číslo: 71110
Přenos a multiplexování (TM) - Zařízení ve více bodech - Rádiové zařízení pro použití v multimediálních bezdrátových systémech (MWS) v kmitočtovém pásmu 40,5 GHz až 43,5 GHz - Část 1: Všeobecné požadavky.

ČSN ETSI EN 301997-2-V1.1.1 (87 8590) z 01.09.2004, kat. číslo: 71111
Přenos a multiplexování (TM) - Zařízení ve více bodech - Rádiové zařízení pro použití v multimediálních bezdrátových systémech (MWS) v kmitočtovém pásmu 40,5 GHz až 43,5 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.

ČSN ETSI EN 300632-V1.2.1 (87 8591) z 01.11.2002, kat. číslo: 65469
Přenos a multiplexování (TM) - Zařízení pevného rádiového spoje pro přenos analogových obrazových signálů pracující v kmitočtových pásmech 24,25 GHz až 29,50 GHz a 31,0 GHz až 31,8 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300632-V1.2.2 (87 8591) z 01.01.2003, kat. číslo: 65725
Přenos a multiplexování (TM) - Zařízení pevného rádiového spoje pro přenos analogových obrazových signálů pracující v kmitočtových pásmech 24,25 GHz až 29,50 GHz a 31,0 GHz až 31,8 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302062-V1.1.1 (87 8592) z 01.06.2003, kat. číslo: 66803
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Vysokokapacitní digitální radioreléové systémy přenášející signály STM-4, 4 x STM-1 nebo 2 x STM-1 v pásmech s odstupem kanálů 55/56 MHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302063-V1.1.1 (87 8593) z 01.06.2003, kat. číslo: 66968
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi více body - Digitální rádiové systémy mezi více body pracující v kmitočtovém rozsahu 31,0 GHz až 33,4 GHz (32 GHz) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302078-V1.1.1 (87 8594) z 01.08.2003, kat. číslo: 67433
Pevné rádiové systémy - Antény mezi více body - Antény s kruhovou polarizací pro pevné rádiové systémy mezi více body v pásmu 1 GHz až 11 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302217-1-V1.1.3 (87 8595) z 01.02.2006, kat. číslo: 74998
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 1: Přehled a společné vlastnosti nezávislé na systému.

ČSN ETSI EN 302217-1-V1.1.4 (87 8595) z 01.05.2006, kat. číslo: 75217
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 1: Přehled a společné vlastnosti nezávislé na systému (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302217-1-V1.2.1 (87 8595) z 01.01.2008, kat. číslo: 80229
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 1: Přehled a společné vlastnosti nezávislé na systému. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302217-1-V1.3.1 (87 8595) z 01.09.2010, kat. číslo: 86669
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 1: Přehled a společné vlastnosti nezávislé na systému. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302217-1-V2.1.1 (87 8595) z 01.02.2014, kat. číslo: 94745
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 1: Přehled a společné vlastnosti nezávislé na systému (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302217-2-1-V1.1.3 (87 8595) z 01.02.2006, kat. číslo: 75201
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 2-1: Na systému závislé požadavky pro digitální systémy pracující v kmitočtových pásmech, kde se používá kmitočtová koordinace.

ČSN ETSI EN 302217-2-1-V1.2.1 (87 8595) z 01.01.2008, kat. číslo: 79533
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 2-1: Na systému závislé požadavky pro digitální systémy pracující v kmitočtových pásmech, kde se používá kmitočtová koordinace (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302217-2-1-V1.3.1 (87 8595) z 01.08.2010, kat. číslo: 86549
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 2-1: Na systému závislé požadavky pro digitální systémy pracující v kmitočtových pásmech, kde se používá kmitočtová koordinace (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302217-2-1-V2.1.1 (87 8595) z 01.06.2015, kat. číslo: 97548
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 2-1: Na systému závislé požadavky pro digitální systémy pracující v kmitočtových pásmech, kde se používá kmitočtová koordinace (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302217-2-2-V1.1.3 (87 8595) z 01.11.2005, kat. číslo: 74439
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 2-2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE pro digitální systémy pracující v kmitočtových pásmech, kde se používá kmitočtová koordinace.

ČSN ETSI EN 302217-2-2-V1.2.3 (87 8595) z 01.03.2008, kat. číslo: 79979
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 2-2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE pro digitální systémy pracující v kmitočtových pásmech, kde se používá kmitočtová koordinace (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302217-2-2-V1.3.1 (87 8595) z 01.11.2009, kat. číslo: 84062
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 2-2: Digitální systémy pracující v kmitočtových pásmech, kde je použita kmitočtová koordinace - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302217-2-2-V1.4.1 (87 8595) z 01.02.2011, kat. číslo: 87645
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 2-2: Digitální systémy pracující v kmitočtových pásmech, kde je použita kmitočtová koordinace - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302217-2-2-V2.1.1 (87 8595) z 01.02.2014, kat. číslo: 94746
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 2-2: Digitální systémy pracující v kmitočtových pásmech, kde je použita kmitočtová koordinace - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302217-2-2-V2.2.1 (87 8595) z 01.09.2014, kat. číslo: 95990
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 2-2: Digitální systémy pracující v kmitočtových pásmech, kde je použita kmitočtová koordinace - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302217-3-V1.1.3 (87 8595) z 01.11.2005, kat. číslo: 74433
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE pro zařízení pracující v kmitočtových pásmech, kde se nepoužívá kmitočtová koordinace.

ČSN ETSI EN 302217-3-V1.2.1 (87 8595) z 01.07.2008, kat. číslo: 80920
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE pro zařízení pracující v kmitočtových pásmech, kde se nepoužívá kmitočtová koordinace (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302217-3-V1.3.1 (87 8595) z 01.02.2010, kat. číslo: 85246
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 3: Zařízení pracující v kmitočtových pásmech, kde je možno použít kmitočtové koordinované nebo nekoordinované uspořádání - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302217-3-V2.1.1 (87 8595) z 01.02.2014, kat. číslo: 94744
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 3: Zařízení pracující v kmitočtových pásmech, kde je možno použít kmitočtově koordinované nebo nekoordinované uspořádání - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302217-3-V2.2.1 (87 8595) z 01.09.2014, kat. číslo: 95991
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 3: Zařízení pracující v kmitočtových pásmech, kde je možno použít kmitočtově koordinované nebo nekoordinované uspořádání - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302217-4-1-V1.1.3 (87 8595) z 01.01.2006, kat. číslo: 74851
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 4-1: Na systému závislé požadavky na antény.

ČSN ETSI EN 302217-4-1-V1.2.1 (87 8595) z 01.04.2008, kat. číslo: 80487
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 4-1: Na systému závislé požadavky na antény (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302217-4-1-V1.3.1 (87 8595) z 01.10.2009, kat. číslo: 84060
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 4-1: Na systému závislé požadavky na antény (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302217-4-1-V1.4.1 (87 8595) z 01.08.2010, kat. číslo: 86552
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 4-1: Na systému závislé požadavky na antény (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302217-4-2-V1.1.3 (87 8595) z 01.12.2005, kat. číslo: 74622
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 4-2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE pro antény.

ČSN ETSI EN 302217-4-2-V1.2.1 (87 8595) z 01.01.2007, kat. číslo: 77637
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 4-2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE pro antény.

ČSN ETSI EN 302217-4-2-V1.3.1 (87 8595) z 01.04.2008, kat. číslo: 80488
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 4-2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE pro antény (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302217-4-2-V1.4.1 (87 8595) z 01.10.2009, kat. číslo: 83968
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 4-2: Antény; Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302217-4-2-V1.5.1 (87 8595) z 01.08.2010, kat. číslo: 86553
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 4-2: Antény; Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302326-1-V1.1.1 (87 8596) z 01.01.2007, kat. číslo: 77464
Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Část 1: Přehled a požadavky na digitální rádiové systémy mezi více body.

ČSN ETSI EN 302326-1-V1.2.2 (87 8596) z 01.01.2008, kat. číslo: 80224
Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Část 1: Přehled a požadavky na digitální rádiové systémy mezi více body. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302326-2-V1.1.1 (87 8596) z 01.08.2006, kat. číslo: 76248
Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na digitální rádiová zařízení mezi více body.

ČSN ETSI EN 302326-2-V1.1.2 (87 8596) z 01.12.2006, kat. číslo: 77271
Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na digitální rádiová zařízení mezi více body.

ČSN ETSI EN 302326-2-V1.2.2 (87 8596) z 01.01.2008, kat. číslo: 80225
Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na digitální rádiová zařízení mezi více body. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302326-3-V1.1.1 (87 8596) z 01.09.2006, kat. číslo: 76554
Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na rádiové antény mezi více body.

ČSN ETSI EN 302326-3-V1.1.2 (87 8596) z 01.12.2006, kat. číslo: 77272
Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na rádiové antény mezi více body.

ČSN ETSI EN 302326-3-V1.2.2 (87 8596) z 01.01.2008, kat. číslo: 80226
Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na rádiové antény mezi více body. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302326-3-V1.3.1 (87 8596) z 01.08.2008, kat. číslo: 81446
Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na rádiové antény mezi více body. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302217-1-V3.1.1 (87 8595) z 01.11.2017, kat. číslo: 503149
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 1: Přehled, společné vlastnosti a požadavky nezávislé na systému (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302217-2-V3.1.1 (87 8595) z 01.11.2017, kat. číslo: 503148
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 2: Digitální systémy provozované v kmitočtových pásmech od 1 GHz do 86 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302217-4-V2.1.1 (87 8595) z 01.12.2017, kat. číslo: 503150
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 4: Antény (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302217-1-V3.2.2 (87 8595) z 01.08.2020, kat. číslo: 510140
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 1: Přehled, společné vlastnosti a požadavky nezávislé na systému (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302217-2-V3.2.2 (87 8595) z 01.08.2020, kat. číslo: 510141
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 2: Digitální systémy provozované v kmitočtových pásmech od 1 GHz do 86 GHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302326-2-V2.1.1 (87 8596) z 01.03.2022, kat. číslo: 513752
Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Část 2: Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302326-3-V2.1.1 (87 8596) z 01.03.2022, kat. číslo: 513751
Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Část 3: Rádiové antény mezi více body (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302217-1-V3.3.1 (87 8595) z 01.04.2022, kat. číslo: 513970
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 1: Přehled, společné vlastnosti a požadavky nezávislé na přístupu k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302217-2-V3.3.1 (87 8595) z 01.04.2022, kat. číslo: 513971
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 2: Digitální systémy provozované v kmitočtových pásmech od 1 GHz do 86 GHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301390-V2.1.1 (87 8584) z 01.06.2022, kat. číslo: 514499
Pevné rádiové systémy - Systémy mezi dvěma body a mezi více body - Nežádoucí emise v rušivé oblasti a meze odolnosti přijímače na vstupu/výstupu mezi zařízením a anténou pevných digitálních rádiových systémů (Norma k přímému použití jako ČSN).

8788 Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu

ČSN ETSI EN 303213-1-V1.1.1 (87 8801) z 01.04.2010, kat. číslo: 85779
Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 1: Specifikace Společenství pro aplikaci podle nařízení EC 552/2004 o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe pro A-SMGCS úroveň 1 včetně vnějších rozhraní. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 303213-1-V1.2.1 (87 8801) z 01.02.2011, kat. číslo: 87646
Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 1: Specifikace Společenství pro aplikaci podle nařízení EC 552/2004 o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe pro A-SMGCS úroveň 1 včetně vnějších rozhraní (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303213-1-V1.3.1 (87 8801) z 01.11.2012, kat. číslo: 91866
Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 1: Specifikace Společenství pro aplikaci podle nařízení ES 552/2004 o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe pro A-SMGCS úroveň 1 včetně vnějších rozhraní (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303213-2-V1.1.1 (87 8801) z 01.05.2011, kat. číslo: 88060
Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 2: Specifikace Společenství pro aplikaci podle nařízení ES 552/2004 o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe pro A-SMGCS úroveň 2 včetně vnějších rozhraní. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 303213-2-V1.2.1 (87 8801) z 01.11.2012, kat. číslo: 91865
Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 2: Specifikace Společenství pro aplikaci podle nařízení ES 552/2004 o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe pro A-SMGCS úroveň 2 včetně vnějších rozhraní (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303213-2-V1.3.1 (87 8801) z 01.06.2013, kat. číslo: 93230
Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 2: Specifikace Společenství pro aplikaci podle nařízení ES 552/2004 o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe pro A-SMGCS úroveň 2 včetně vnějších rozhraní (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303213-3-V1.1.1 (87 8801) z 01.05.2011, kat. číslo: 88068
Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 3: Specifikace Společenství pro aplikaci podle nařízení ES 552/2004 o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe pro využívané spolupracující čidlo včetně jeho rozhraní. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 303213-4-1-V1.1.1 (87 8801) z 01.05.2011, kat. číslo: 88067
Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 4: Specifikace Společenství pro aplikaci podle nařízení ES 552/2004 o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe pro využívané nespolupracující čidlo včetně jeho rozhraní - Podčást 1: Všeobecné požadavky na nespolupracující čidlo. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 303213-4-2-V1.1.1 (87 8801) z 01.05.2011, kat. číslo: 88069
Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 4: Specifikace Společenství pro aplikaci podle nařízení ES 552/2004 o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe pro využívané nespolupracující čidlo včetně jeho rozhraní - Podčást 2: Specifické požadavky na využívané čidlo radaru pozemního pohybu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 303213-6-1-V1.1.1 (87 8801) z 01.04.2012, kat. číslo: 90460
Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 6: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na využívaná čidla radaru pozemního pohybu - Podčást 1: Čidla v pásmu X využívající impulzní signály a přenášející výkon do 100 kW. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 303213-6-1-V1.2.1 (87 8801) z 01.04.2014, kat. číslo: 95167
Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 6: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na využívaná čidla radaru pozemního pohybu - Podčást 1: Čidla v pásmu X využívající impulzní signály a přenášející výkon do 100 kW (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303212-V1.1.1 (87 8802) z 01.12.2010, kat. číslo: 87430
Letištní kooperativní rozhodování (A-CDM) - Specifikace Společenství pro aplikaci podle předpisu o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe EC 552/2004. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 303214-V1.1.1 (87 8803) z 01.09.2011, kat. číslo: 88917
Služby přenosu datovým spojem (DLS) - Specifikace Společenství pro aplikaci podle nařízení ES 552/2004 o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe - Požadavky na pozemní složky a zkoušení systému. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 303214-V1.2.1 (87 8803) z 01.11.2012, kat. číslo: 91867
Služby přenosu datovým spojem (DLS) - Specifikace Společenství pro aplikaci podle nařízení ES 552/2004 o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe - Požadavky na pozemní složky a zkoušení systému (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303213-6-1-V2.1.1 (87 8801) z 01.12.2016, kat. číslo: 500627
Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 6: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na využívaná čidla radaru pozemního pohybu - Podčást 1: Čidla v pásmu X využívající impulzní signály a přenášející výkon do 100 kW (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303213-1-V1.4.1 (87 8801) z 01.06.2017, kat. číslo: 502112
Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 1: Specifikace Společenství pro aplikaci podle nařízení ES 552/2004 o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe pro A-SMGCS úroveň 1 včetně vnějších rozhraní (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303213-2-V1.4.1 (87 8801) z 01.06.2017, kat. číslo: 502108
Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 2: Specifikace Společenství pro aplikaci podle nařízení ES 552/2004 o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe pro A-SMGCS úroveň 2 včetně vnějších rozhraní (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303213-6-1-V3.1.1 (87 8801) z 01.01.2020, kat. číslo: 508604
Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 6: Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru na využívaná čidla radaru pozemního pohybu - Podčást 1: Čidla v pásmu X využívající impulzní signály a přenášející výkon do 100 kW (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303364-3-V1.1.1 (87 8804) z 01.02.2020, kat. číslo: 509492
Primární dohledový radar (PSR) - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 3: Snímače PSR řízení letového provozu (ATC) provozované v kmitočtovém pásmu 8500 MHz až 10000 MHz (pásmo X). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 303213-5-1-V1.1.1 (87 8801) z 01.10.2020, kat. číslo: 511047
Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 5: Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru pro multilaterační (MLAT) zařízení - Podčást 1: Přijímače a dotazovače. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 303213-1-V2.1.1 (87 8801) z 01.11.2020, kat. číslo: 510915
Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 1: Specifikace Společenství pro dohledovou službu A-SMGCS včetně vnějších rozhraní (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303213-2-V2.1.1 (87 8801) z 01.11.2020, kat. číslo: 510921
Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 2: Specifikace Společenství pro službu na podporu bezpečnosti letišť A-SMGCS (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303213-3-V2.1.1 (87 8801) z 01.11.2020, kat. číslo: 510920
Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 3: Specifikace Společenství pro využívané kooperativní čidlo včetně jeho rozhraní (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303213-7-V2.1.1 (87 8801) z 01.11.2020, kat. číslo: 510918
Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 7: Specifikace Společenství pro službu směrování A-SMGCS (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303213-4-1-V2.1.1 (87 8801) z 01.03.2021, kat. číslo: 511580
Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 4: Specifikace Společenství pro využívané nekooperativní čidlo včetně jeho rozhraní - Podčást 1: Obecné požadavky na nekooperativní čidlo (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303213-4-2-V2.1.1 (87 8801) z 01.03.2021, kat. číslo: 511579
Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 4: Specifikace Společenství pro využívané nekooperativní čidlo včetně jeho rozhraní - Podčást 2: Specifické požadavky na využívané čidlo radaru pozemního pohybu (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303364-2-V1.1.1 (87 8804) z 01.09.2021, kat. číslo: 513097
Primární dohledový radar (PSR) - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 2: Snímače PSR řízení letového provozu (ATC) provozované v kmitočtovém pásmu 2700 MHz až 3100 MHz (pásmo S). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 303363-1-V1.1.1 (87 8805) z 01.08.2022, kat. číslo: 515555
Snímače dohledového radaru řízení letového provozu - Sekundární dohledový radar (SSR) - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 1: Dotazovač SSR. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 303213-5-2-V1.1.1 (87 8801) z 01.12.2022, kat. číslo: 516086
Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 5: Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru pro multilaterační (MLAT) zařízení - Podčást 2: Referenční a vozidlové vysílače. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 303213-8-V2.1.1 (87 8801) z 01.02.2024, kat. číslo: 518344
Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 8: Specifikace Společenství pro službu navádění A-SMGCS (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303213-5-1-V2.1.1 (87 8801) z 01.03.2024, kat. číslo: 518550
Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 5: Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru pro multilaterační (MLAT) zařízení - Podčást 1: Přijímače a dotazovače (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303363-2-V1.1.1 (87 8805) z 01.04.2024, kat. číslo: 519155
Snímače dohledového radaru řízení letového provozu - Sekundární dohledový radar (SSR) - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 2: Monitor vzdáleného pole (FFM). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

8790 Normy vytvořené společnou technickou komisí EBU/CENELEC/ETSI

ČSN ETS 300250 (87 9001) z 01.12.1994, kat. číslo: 17104
Televizní systémy. Smíšená technická komise ETSI/EBU. Specifikace paketového systému D2-MAC (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300352 (87 9002) z 01.08.1995, kat. číslo: 18137
Televizní systémy. Specifikace paketového systému D2-HDMAC (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300355 (87 9003) z 01.10.1995, kat. číslo: 18336
Televizní soustavy. Specifikace D-MAC/Packet systému (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300163-V1.2.1 (87 9004) z 01.02.1999, kat. číslo: 54125
Televizní systémy - NICAM 728: Přenos dvoukanálového digitálního zvuku v zemských televizních systémech B, G, H, I, K1 a L (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300163 (87 9004) z 01.01.1996, kat. číslo: 19048
Televizní systémy. NICAM 728: Specifikace dvoukanálového digitálního přenosu zvuku v zemských televizních systémech B, G, H, I, L (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300294-ed.2 (87 9005) z 01.06.1997, kat. číslo: 22101
Televizní systémy - Signalizace o širokoúhlém obrazu (WSS) v 625 řádkovém televizním systému (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300294-ed.3 (87 9005) z 01.09.1998, kat. číslo: 53094
Televizní systémy - Signalizace o širokoúhlém obrazu (WSS) v 625 řádkovém televizním systému (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300294-V1.3.2 (87 9005) z 01.04.1999, kat. číslo: 54782
Televizní systémy - Signalizace o širokoúhlém obrazu (WSS) v 625 řádkovém televizním systému (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300294-V1.4.1 (87 9005) z 01.09.2003, kat. číslo: 67739
Televizní systémy - Signalizace o širokoúhlém obrazu (WSS) v 625řádkovém televizním systému (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300294 (87 9005) z 01.01.1996, kat. číslo: 19049
Televizní systémy. Signalizace o širokoúhlém obrazu (WSS) v 625 řádkovém televizním systému (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300421-V1.1.2 (87 9006) z 01.09.1998, kat. číslo: 53097
Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámce, kódování kanálů a modulace pro družicové služby pracující v pásmu 11/12 GHz (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300421 (87 9006) z 01.04.1996, kat. číslo: 19436
Digitální systémy pro televizní a rozhlasové vysílání a datovou službu. Struktura rámce, kódování kanálů a modulace pro družicovou službu pracující v pásmu 11/12 GHz (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300429-V1.1.2 (87 9007) z 01.09.1998, kat. číslo: 53098
Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámce, kódování kanálů a modulace pro kabelové systémy (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300429-V1.2.1 (87 9007) z 01.02.1999, kat. číslo: 54127
Digitální televize (DVB) - Struktura rámce, kódování kanálů a modulace pro systémy kabelové televize (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300429 (87 9007) z 01.04.1996, kat. číslo: 19440
Digitální systémy pro televizní a rozhlasové vysílání a datovou službu. Struktura rámce, kódování kanálů a modulace pro kabelové systémy (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300401-ed.2 (87 9008) z 01.04.1998, kat. číslo: 51649
Systémy rozhlasového vysílání - Digitální rozhlasové vysílání (DAB) pro pohyblivé, přenosné a pevné přijímače (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300401-V1.3.2 (87 9008) z 01.04.2001, kat. číslo: 60844
Systémy rozhlasového vysílání - Digitální rozhlasové vysílání (DAB) pro pohyblivé, přenosné a pevné přijímače (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300401-V1.3.3 (87 9008) z 01.11.2001, kat. číslo: 62536
Systémy rozhlasového vysílání - Digitální rozhlasové vysílání (DAB) pro pohyblivé, přenosné a pevné přijímače (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300401-V1.4.1 (87 9008) z 01.11.2006, kat. číslo: 76641
Systémy rozhlasového vysílání - Digitální rozhlasové vysílání (DAB) pro pohyblivé, přenosné a pevné přijímače (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300401 (87 9008) z 01.02.1996, kat. číslo: 19079
Systémy rozhlasového vysílání. Digitální rozhlasové vysílání (DAB) pro pohyblivé, přenosné a stolní přijímače (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300472-ed.2 (87 9009) z 01.01.1998, kat. číslo: 50689
Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro přenos teletextu podle ITU-R systému B v bitovém toku DVB (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300472-V1.2.2 (87 9009) z 01.09.1998, kat. číslo: 53100
Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro přenos teletextu v bitovém toku DVB systému B podle ITU-R (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300472-V1.3.1 (87 9009) z 01.11.2003, kat. číslo: 68161
Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro přenos teletextu v bitovém toku DVB systému B podle ITU-R (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300472 (87 9009) z 01.08.1996, kat. číslo: 20201
Digitální systémy pro televizní a rozhlasové vysílání a datovou službu. Specifikace pro přenos signálu teletext (systém ITU-R teletext B) v bitovém toku digitální televize (DVB) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300473-V1.1.2 (87 9010) z 01.09.1998, kat. číslo: 53102
Digitální televizní vysílání (DVB) - Distribuční systémy s družicovou společnou televizní anténou (SMATV) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300473 (87 9010) z 01.08.1996, kat. číslo: 20124
Digitální systémy pro televizní a rozhlasové vysílání a datovou službu - Distribuční systémy s družicovou společnou televizní anténou (SMATV) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300384-ed.1 (87 9011) z 01.02.1998, kat. číslo: 51670
Rádiové rozhlasové systémy - Kmitočtově modulované rozhlasové vysílače provozované na velmi vysokých kmitočtech (VHF).
Změny: A1 2.98

ČSN ETS 300468-ed.2 (87 9012) z 01.12.1997, kat. číslo: 22486
Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro servisní informace (SI) v systémech digitální televize (DVB) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300468-V1.10.1 (87 9012) z 01.07.2010, kat. číslo: 86246
Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro služební informace (SI) v systémech DVB. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300468-V1.11.1 (87 9012) z 01.10.2010, kat. číslo: 87003
Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro služební informace (SI) v systémech DVB. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300468-V1.12.1 (87 9012) z 01.05.2012, kat. číslo: 90499
Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro služební informace (SI) v systémech DVB (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300468-V1.13.1 (87 9012) z 01.02.2013, kat. číslo: 92419
Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro služební informace (SI) v systémech DVB (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300468-V1.14.1 (87 9012) z 01.11.2014, kat. číslo: 96198
Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro služební informace (SI) v systémech DVB (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 300468-V1.3.1 (87 9012) z 01.01.1999, kat. číslo: 54009
Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro servisní informace (SI) v systémech digitální televize (DVB) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300468-V1.4.1 (87 9012) z 01.07.2001, kat. číslo: 61345
Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro servisní informace (SI) v systémech digitální televize (DVB) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300468-V1.5.1 (87 9012) z 01.11.2003, kat. číslo: 68160
Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro servisní informace (SI) v systémech DVB (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300468-V1.6.1 (87 9012) z 01.05.2005, kat. číslo: 72335
Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro servisní informace (SI) v systémech DVB (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300468-V1.7.1 (87 9012) z 01.11.2006, kat. číslo: 76496
Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro servisní informace (SI) v systémech DVB (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300468-V1.8.1 (87 9012) z 01.11.2008, kat. číslo: 82038
Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro servisní informace (SI) v systémech DVB (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300468-V1.9.1 (87 9012) z 01.10.2009, kat. číslo: 84263
Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro služební informace (SI) v systémech DVB. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETS 300468 (87 9012) z 01.08.1996, kat. číslo: 20200
Digitální systémy pro televizní a rozhlasové vysílání a datovou službu. Specifikace pro servisní informace (SI) v systémech digitální televize (DVB) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300231-ed.1 (87 9013) z 01.09.1997, kat. číslo: 22424
Televizní systémy - Systém PDC k programování domácích videomagnetofonů (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300231-ed.2 (87 9013) z 01.03.1999, kat. číslo: 54477
Televizní systémy - Systém PDC k programování domácích videomagnetofonů (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300231-V1.3.1 (87 9013) z 01.09.2003, kat. číslo: 67738
Televizní systémy - Specifikace systému programování domácích videomagnetofonů (PDC) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300732-ed.1 (87 9014) z 01.12.1997, kat. číslo: 22499
Televizní systémy - Zdokonalený 625-řádkový televizní systém PAL/SECAM - Referenční signály pro potlačení obrazů (GCR) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300731-ed.1 (87 9015) z 01.01.1998, kat. číslo: 51149
Televizní systémy - Televize se zvýšenou rozlišovací schopností 625 řádek (PAL) - PAL plus (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300744-ed.1 (87 9016) z 01.01.1998, kat. číslo: 51150
Digitální televizní vysílání - Struktura rámce, kódování kanálu a modulace pro pozemní digitální televizi (DVB-T) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300744-V1.1.2 (87 9016) z 01.09.1998, kat. číslo: 53121
Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámce, kódování kanálů a modulace pro zemskou digitální televizi (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300744-V1.2.1 (87 9016) z 01.03.2000, kat. číslo: 58266
Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámce, kódování kanálu a modulace pro pozemní digitální televizi. (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300744-V1.4.1 (87 9016) z 01.07.2001, kat. číslo: 61618
Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámce, kódování kanálu a modulace pro zemskou digitální televizi (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300744-V1.5.1 (87 9016) z 01.05.2005, kat. číslo: 72336
Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámce, kódování kanálu a modulace pro zemskou digitální televizi (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300744-V1.6.1 (87 9016) z 01.08.2009, kat. číslo: 83864
Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámce, kódování kanálu a modulace pro zemskou digitální televizi. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300744-V1.6.2 (87 9016) z 01.05.2016, kat. číslo: 99432
Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámce, kódování kanálu a modulace pro zemskou digitální televizi (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300750-ed.1 (87 9017) z 01.02.1998, kat. číslo: 51152
Rádiové vysílací systémy - Kmitočtově modulované rozhlasové vysílače, pracující na velmi vysokých kmitočtech (VHF) v pásmu 66 MHz až 73 MHz (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300708-ed.1 (87 9018) z 01.01.1998, kat. číslo: 51506
Televizní systémy - Přenos dat v rámci teletextu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300708-V1.2.1 (87 9018) z 01.09.2003, kat. číslo: 67742
Televizní systémy - Přenos dat v rámci teletextu (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300749-ed.1 (87 9019) z 01.02.1998, kat. číslo: 51456
Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámce, kódování kanálu a modulace pro systémy MMDS pod 10 GHz (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300749-V1.1.2 (87 9019) z 01.09.1998, kat. číslo: 53122
Digitální televizní vysílání (DVB) - Mikrovlnné vícebodové distribuční systémy (MMDS) pod 10 GHz (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300706-ed.1 (87 9020) z 01.04.1998, kat. číslo: 51650
Specifikace rozšířeného teletextu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300706-V1.2.1 (87 9020) z 01.09.2003, kat. číslo: 67740
Specifikace rozšířeného teletextu (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300707-ed.1 (87 9021) z 01.07.1998, kat. číslo: 52540
Elektronický průvodce programy (EPG) - Protokol pro přenos dat elektronického TV průvodce (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300707-V1.2.1 (87 9021) z 01.09.2003, kat. číslo: 67741
Elektronický průvodce programy (EPG) - Protokol pro TV průvodce s použitím elektronického přenosu dat (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300751-ed.1 (87 9022) z 01.08.1998, kat. číslo: 52887
Rádiové vysílací systémy - Systém pro bezdrátové zasílání a distribuci informačních a zábavných programů (SWIFT) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300751-V1.2.1 (87 9022) z 01.07.2003, kat. číslo: 67087
Rádiové vysílací systémy - Datový rádiový kanál (DARC) - Systém pro bezdrátové vysílání a distribuci informačních a zábavných programů (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300801-ed.1 (87 9023) z 01.08.1998, kat. číslo: 52892
Digitální televizní vysílání (DVB) - Interaktivní kanál využívající veřejné komutované telekomunikační sítě (PSTN)/digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300743-ed.1 (87 9024) z 01.09.1998, kat. číslo: 53123
Digitální televizní vysílání (DVB) - Systémy titulkování (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300743-V1.2.1 (87 9024) z 01.04.2003, kat. číslo: 66448
Digitální televizní vysílání (DVB) - Systémy titulkování (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300743-V1.3.1 (87 9024) z 01.06.2007, kat. číslo: 77946
Digitální televizní vysílání (DVB) - Systémy titulkování (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300743-V1.4.1 (87 9024) z 01.04.2012, kat. číslo: 90457
Digitální televizní vysílání (DVB) - Systémy titulkování. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300743-V1.5.1 (87 9024) z 01.07.2014, kat. číslo: 94954
Digitální televizní vysílání (DVB) - Systémy titulkování (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300799-ed.1 (87 9025) z 01.09.1998, kat. číslo: 53124
Digitální rozhlasové vysílání (DAB) - Distribuční rozhraní - Rozhraní přepravy souboru (ETI) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300802-ed.1 (87 9026) z 01.09.1998, kat. číslo: 53386
Digitální televizní vysílání (DVB) - Protokoly nezávislé na síti pro interaktivní služby DVB (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300813-ed.1 (87 9027) z 01.09.1998, kat. číslo: 53387
Digitální televizní vysílání (DVB) - Rozhraní DVB v sítích plesiochronní digitální hierarchie (PDH) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301192-V1.1.1 (87 9028) z 01.11.1998, kat. číslo: 53739
Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace DVB pro vysílání dat (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301192-V1.2.1 (87 9028) z 01.03.2000, kat. číslo: 58236
Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace DVB pro vysílání dat. (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301192-V1.3.1 (87 9028) z 01.11.2003, kat. číslo: 68162
Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace DVB pro vysílání dat (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301192-V1.4.1 (87 9028) z 01.05.2005, kat. číslo: 72339
Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace DVB pro vysílání dat (Norma k přímému použití jako ČSN).

Technické normy můžete výhodně objednat u společnosti NORMSERVIS s.r.o.Hamry nad Sázavou 460; 591 01 Žďár nad Sázavou.
Tel.: 566 621 759; Fax: 566 522 104; e-mail: eshop@normservis.cz; web: https://eshop.normservis.cz

ČSN ETSI EN 301192-V1.4.2 (87 9028) z 01.10.2008, kat. číslo: 81405
Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace DVB pro vysílání dat (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301192-V1.5.1 (87 9028) z 01.06.2010, kat. číslo: 86063
Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace DVB pro vysílání dat. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301192-V1.6.1 (87 9028) z 01.03.2016, kat. číslo: 98957
Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace DVB pro vysílání dat (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 301234-V1.1.1 (87 9029) z 01.11.1998, kat. číslo: 53740
Digitální rozhlasové vysílání (DAB) - Protokol přenosu multimediálních objektů (MOT) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301234-V1.2.1 (87 9029) z 01.01.2000, kat. číslo: 57346
Digitální rozhlasové vysílání (DAB) - Protokol přenosu multimediálních objektů (MOT) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301234-V2.1.1 (87 9029) z 01.11.2006, kat. číslo: 76497
Digitální rozhlasové vysílání (DAB) - Protokol přenosu multimediálních objektů (MOT) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 300798-V1.1.1 (87 9030) z 01.01.1999, kat. číslo: 54062
Digitální rozhlasové vysílání (DAB) - Distribuční rozhraní - Rozhraní digitálního základního pásma obsahujícího složky I a Q (DIQ) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300814-ed.1 (87 9031) z 01.05.1999, kat. číslo: 54411
Digitální televize (DVB) - Rozhraní DVB pro sítě synchronní digitální hierarchie (SDH) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301193-V1.1.1 (87 9032) z 01.08.1999, kat. číslo: 56259
Digitální televizní vysílání (DVB) - Interaktivní kanál využívající digitálních bezšňůrových telekomunikací (DECT) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300800-ed.1 (87 9033) z 01.08.1999, kat. číslo: 56254
Digitální televizní vysílání (DVB) - Interaktivní kanál v distribučních systémech kabelové televize (CATV) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301199-V1.1.1 (87 9034) z 01.01.2000, kat. číslo: 57336
Digitální televizní vysílání (DVB) - Interakční kanál pro místní vícebodové distribuční systémy (LMDS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301199-V1.2.1 (87 9034) z 01.02.2000, kat. číslo: 58267
Digitální televizní vysílání (DVB) - Interakční kanál pro místní vícebodové distribuční systémy (LMDS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300797-V1.1.1 (87 9035) z 01.01.2000, kat. číslo: 57519
Digitální rozhlasové vysílání (DAB) - Distribuční rozhraní - Rozhraní přenosové služby (STI) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300797-V1.2.1 (87 9035) z 01.11.2005, kat. číslo: 73888
Digitální rozhlasové vysílání (DAB) - Distribuční rozhraní - Rozhraní přenosové služby (STI) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 301195-V1.1.1 (87 9036) z 01.01.2000, kat. číslo: 57520
Digitální televizní vysílání (DVB) - Interaktivní kanál využívající globálního systému pro mobilní komunikace (GSM) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301210-V1.1.1 (87 9037) z 01.01.2000, kat. číslo: 57554
Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámce, kódování kanálu a modulace pro digitální zpravodajské družicové přenosy (DSNG) a ostatní příspěvkové aplikace přes družici (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301222-V1.1.1 (87 9038) z 01.03.2000, kat. číslo: 58256
Digitální televizní vysílání (DVB) - Přiřazené koordinační kanály digitálních zpravodajských družicových přenosů (DSNG). (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301700-V1.1.1 (87 9039) z 01.10.2000, kat. číslo: 59463
Digitální rozhlasové vysílání (DAB) - Rozhlasové vysílání VHF/FM: Křížové odkazy na současné vysílání služeb DAB pomocí RDS-ODA 147 (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301701-V1.1.1 (87 9040) z 01.03.2001, kat. číslo: 60524
Digitální televizní vysílání (DVB) - Modulace OFDM pro mikrovlnnou digitální pozemní televizi (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301775-V1.1.1 (87 9041) z 01.08.2001, kat. číslo: 61444
Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro přenos datové informace v zatemňovacím půlsnímkovém impulzu (VBI) bitového toku DVB (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301775-V1.2.1 (87 9041) z 01.11.2003, kat. číslo: 68163
Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro přenos datové informace v zatemňovacím půlsnímkovém impulzu (VBI) bitového toku DVB (Norma k přímému použití jako ČSN).

TNI ETSI TR 101790-V1.4.1 (87 9042) z 01.04.2010, kat. číslo: 85780
Digitální televizní vysílání (DVB) - Interaktivní kanál pro družicové distribuční systémy - Pokyny pro používání EN 301 790. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301790-V1.2.2 (87 9042) z 01.08.2001, kat. číslo: 61470
Digitální televizní vysílání (DVB) - Interaktivní kanál pro družicové distribuční systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301790-V1.3.1 (87 9042) z 01.08.2003, kat. číslo: 67435
Digitální televizní vysílání (DVB) - Interaktivní kanál pro družicové distribuční systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301790-V1.4.1 (87 9042) z 01.02.2006, kat. číslo: 74475
Digitální televizní vysílání (DVB) - Interaktivní kanál pro družicové distribuční systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301790-V1.5.1 (87 9042) z 01.12.2009, kat. číslo: 84683
Digitální televizní vysílání (DVB) - Interaktivní kanál pro družicové distribuční systémy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301958-V1.1.1 (87 9043) z 01.08.2002, kat. číslo: 64805
Digitální televizní vysílání (DVB) - Interaktivní kanál pro digitální zemskou televizi (RTC) s mnohonásobným přístupem OFDM (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302304-V1.1.1 (87 9044) z 01.05.2005, kat. číslo: 72340
Digitální televizní vysílání (DVB) - Přenosový systém pro ruční koncová zařízení (DVB-H) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302307-V1.1.1 (87 9045) z 01.08.2005, kat. číslo: 73355
Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámců, kódování kanálů a systémy modulace druhé generace pro vysílání, interaktivní služby, zpravodajství a další širokopásmové družicové aplikace (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302307-V1.1.2 (87 9045) z 01.11.2006, kat. číslo: 76582
Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámců, kódování kanálů a systémy modulace druhé generace pro vysílání, interaktivní služby, zpravodajství a další širokopásmové družicové aplikace (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302307-V1.2.1 (87 9045) z 01.04.2010, kat. číslo: 85528
Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámců, kódování kanálů a systémy modulace druhé generace pro vysílání, interaktivní služby, zpravodajství a další širokopásmové družicové aplikace (DVB-S2). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302307-V1.3.1 (87 9045) z 01.08.2013, kat. číslo: 93436
Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámců, kódování kanálů a systémy modulace druhé generace pro vysílání, interaktivní služby, zpravodajství a další širokopásmové družicové aplikace (DVB-S2) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302307-1-V1.4.1 (87 9045) z 01.05.2015, kat. číslo: 97253
Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámců, kódování kanálů a systémy modulace druhé generace pro vysílání, interaktivní služby, zpravodajství a další širokopásmové družicové aplikace - Část 1: DVB-S2 (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302307-2-V1.1.1 (87 9045) z 01.07.2015, kat. číslo: 98000
Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámců, kódování kanálů a systémy modulace druhé generace pro vysílání, interaktivní služby, zpravodajství a další širokopásmové družicové aplikace - Část 2: Rozšíření DVB-S2 (DVB-S2X). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302583-V1.1.1 (87 9046) z 01.10.2008, kat. číslo: 81396
Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámce, kódování kanálů a modulace pro družicové služby pro ruční mobilní zařízení (SH) pracující v pásmu do 3 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMSERVIS s.r.o.

ČSN ETSI EN 302583-V1.1.2 (87 9046) z 01.10.2010, kat. číslo: 86825
Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámce, kódování kanálu a modulace pro družicové služby pro ruční mobilní zařízení (SH) pracující v pásmu do 3 GHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302583-V1.2.1 (87 9046) z 01.07.2012, kat. číslo: 91001
Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámce, kódování kanálu a modulace pro družicové služby pro ruční mobilní zařízení (SH) pracující v pásmu do 3 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302755-V1.1.1 (87 9047) z 01.04.2010, kat. číslo: 85529
Digitální televizní vysílání (DVB) - Kódování a modulace kanálu ve struktuře rámce pro druhou generaci systému digitálního zemského televizního vysílání (DVB-T2). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302755-V1.2.1 (87 9047) z 01.09.2011, kat. číslo: 89002
Digitální televizní vysílání (DVB) - Kódování a modulace kanálu ve struktuře rámce pro druhou generaci systému digitálního zemského televizního vysílání (DVB-T2) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302755-V1.3.1 (87 9047) z 01.11.2012, kat. číslo: 91644
Digitální televizní vysílání (DVB) - Kódování a modulace kanálu ve struktuře rámce pro druhou generaci systému digitálního zemského televizního vysílání (DVB-T2) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302755-V1.4.1 (87 9047) z 01.01.2016, kat. číslo: 98615
Digitální televizní vysílání (DVB) - Kódování a modulace kanálu ve struktuře rámce pro druhou generaci systému digitálního zemského televizního vysílání (DVB-T2) (Norma k přímému použití jako ČSN).

TNI ETSI TS 101154-V1.9.1 (87 9048) z 01.06.2010, kat. číslo: 86064
Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro použití kódování obrazu a zvuku ve vysílacích aplikacích založených na transportním toku MPEG-2 (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302769-V1.1.1 (87 9049) z 01.10.2010, kat. číslo: 87004
Digitální televizní vysílání (DVB) - Kódování kanálu ve struktuře rámce a modulace pro druhou generaci digitálního přenosového systému pro kabelové systémy (DVB-C2). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302769-V1.2.1 (87 9049) z 01.12.2011, kat. číslo: 89661
Digitální televizní vysílání (DVB) - Kódování kanálu ve struktuře rámce a modulace pro druhou generaci digitálního přenosového systému pro kabelové systémy (DVB-C2) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302769-V1.3.1 (87 9049) z 01.05.2016, kat. číslo: 99438
Digitální televizní vysílání (DVB) - Kódování kanálu ve struktuře rámce a modulace pro druhou generaci digitálního přenosového systému pro kabelové systémy (DVB-C2) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301545-2-V1.1.1 (87 9050) z 01.08.2012, kat. číslo: 91034
Digitální televizní vysílání (DVB) - Interaktivní družicový systém DVB druhé generace (DVB-RCS2) - Část 2: Norma nižších vrstev pro družice. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301545-2-V1.2.1 (87 9050) z 01.11.2014, kat. číslo: 96196
Digitální televizní vysílání (DVB) - Interaktivní družicový systém DVB druhé generace (DVB-RCS2) - Část 2: Norma nižších vrstev pro družice (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300468-V1.15.1 (87 9012) z 01.10.2016, kat. číslo: 500534
Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro služební informace (SI) v systémech DVB (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303340-V1.1.2 (87 9051) z 01.04.2017, kat. číslo: 502310
Přijímače digitálního zemského televizního vysílaní - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300401-V2.1.1 (87 9008) z 01.07.2017, kat. číslo: 502278
Systémy rozhlasového vysílání - Digitální rozhlasové vysílání (DAB) pro pohyblivé, přenosné a pevné přijímače (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300472-V1.4.1 (87 9009) z 01.11.2017, kat. číslo: 502954
Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro přenos teletextu v bitovém toku DVB systému B podle ITU-R (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300797-V1.3.1 (87 9035) z 01.06.2018, kat. číslo: 504383
Digitální rozhlasové vysílání (DAB) - Distribuční rozhraní - Rozhraní servisního přenosu (STI) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303560-V1.1.1 (87 9052) z 01.11.2018, kat. číslo: 506257
Digitální televizní vysílání (DVB) - Systémy titulkování TTML. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300743-V1.6.1 (87 9024) z 01.05.2019, kat. číslo: 506903
Digitální televizní vysílání (DVB) - Systémy titulkování (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303345-1-V1.1.1 (87 9053) z 01.01.2020, kat. číslo: 509328
Rozhlasové přijímače - Část 1: Obecné požadavky a měřicí metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300468-V1.16.1 (87 9012) z 01.03.2020, kat. číslo: 508952
Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro služební informace (SI) v systémech DVB (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303345-2-V1.1.1 (87 9053) z 01.09.2020, kat. číslo: 510874
Rozhlasové přijímače - Část 2: Služba AM rozhlasového vysílání - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 303345-5-V1.1.1 (87 9053) z 01.09.2020, kat. číslo: 510872
Rozhlasové přijímače - Část 5: Služba DRM rozhlasového vysílání - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 302307-2-V1.2.1 (87 9045) z 01.02.2021, kat. číslo: 511394
Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámců, kódování kanálů a systémy modulace druhé generace pro vysílání, interaktivní služby, zpravodajství a další širokopásmové družicové aplikace - Část 2: Rozšíření DVB-S2 (DVB-S2X) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301545-2-V1.3.1 (87 9050) z 01.02.2021, kat. číslo: 511393
Digitální televizní vysílání (DVB) - Interaktivní družicový systém DVB druhé generace (DVB-RCS2) - Část 2: Norma nižších vrstev pro družice (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303340-V1.2.1 (87 9051) z 01.04.2021, kat. číslo: 511799
Přijímače digitálního zemského televizního vysílání - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303345-3-V1.1.1 (87 9053) z 01.12.2021, kat. číslo: 513825
Přijímače zvukového vysílání - Část 3: Služba FM zvukového vysílání - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 303345-4-V1.1.1 (87 9053) z 01.12.2021, kat. číslo: 513823
Přijímače zvukového vysílání - Část 4: Služba DAB zvukového vysílání - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301192-V1.7.1 (87 9028) z 01.02.2022, kat. číslo: 513520
Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace DVB pro vysílání dat (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302307-2-V1.3.1 (87 9045) z 01.02.2022, kat. číslo: 513519
Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámců, kódování kanálů a systémy modulace druhé generace pro vysílání, interaktivní služby, zpravodajství a další širokopásmové družicové aplikace - Část 2: Rozšíření DVB-S2 (DVB-S2X) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303345-2-V1.2.1 (87 9053) z 01.06.2022, kat. číslo: 514502
Rozhlasové přijímače - Část 2: Služba AM rozhlasového vysílání - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303345-5-V1.2.1 (87 9053) z 01.06.2022, kat. číslo: 514501
Rozhlasové přijímače - Část 5: Služba DRM rozhlasového vysílání - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 303105-1-V1.1.1 (87 9054) z 01.10.2022, kat. číslo: 515934
Digitální televizní vysílání (DVB) - Vysílací systém nové generace do ručních zařízení, specifikace fyzické vrstvy (DVB-NGH) - Část 1: Základní profil. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 303105-2-V1.1.1 (87 9054) z 01.10.2022, kat. číslo: 515135
Digitální televizní vysílání (DVB) - Vysílací systém nové generace do ručních zařízení, specifikace fyzické vrstvy (DVB-NGH) - Část 2: Profil MIMO. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 303105-3-V1.1.1 (87 9054) z 01.10.2022, kat. číslo: 515140
Digitální televizní vysílání (DVB) - Vysílací systém nové generace do ručních zařízení, specifikace fyzické vrstvy (DVB-NGH) - Část 3: Hybridní profil. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 303105-4-V1.1.1 (87 9054) z 01.10.2022, kat. číslo: 515139
Digitální televizní vysílání (DVB) - Vysílací systém nové generace do ručních zařízení, specifikace fyzické vrstvy (DVB-NGH) - Část 4: Hybridní profil MIMO. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300468-V1.17.1 (87 9012) z 01.03.2023, kat. číslo: 516342
Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro služební informace (SI) v systémech DVB (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 300468-V1.18.1 (87 9012) z 01.05.2024, kat. číslo: 518875
Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro služební informace (SI) v systémech DVB (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301545-2-V1.4.1 (87 9050) z 01.06.2024, kat. číslo: 519035
Digitální televizní vysílání (DVB) - Interaktivní družicový systém DVB druhé generace (DVB-RCS2) - Část 2: Norma nižších vrstev pro družice (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302307-2-V1.4.1 (87 9045) z 01.01.2025, kat. číslo: 520338
Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámců, kódování kanálů a systémy modulace druhé generace pro vysílání, interaktivní služby, zpravodajství a další širokopásmové družicové aplikace - Část 2: Rozšíření DVB-S2 (DVB-S2X) (Norma k přímému použití jako ČSN).

8795 Propojování komunikačních sítí a systémů

ČSN EN 300171-V1.2.1 (87 9503) z 01.09.1998, kat. číslo: 53125
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční modely a informační toky - Řídicí hlediska základních služeb v okruhovém režimu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300171-V1.3.1 (87 9503) z 01.12.2003, kat. číslo: 68392
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Popis služeb, funkční schopnosti a informační toky - Přenosové služby v okruhovém režimu 64 kbit/s (mod ISO/IEC 11574: 2000) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300171 (87 9503) z 01.11.1994, kat. číslo: 16859
Soukromá telekomunikační síť (PTN). Specifikace, funkční modely a informační toky. Řídící hlediska základních služeb v okruhovém režimu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300172-ed.3 (87 9504) z 01.01.1997, kat. číslo: 21145
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN). Protokol meziústřednové signalizace - Základní služby v okruhovém režimu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300172-V1.4.1 (87 9504) z 01.09.1998, kat. číslo: 53126
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Základní služby v okruhovém režimu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300172-V1.5.1 (87 9504) z 01.12.2003, kat. číslo: 68393
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Základní služby v okruhovém režimu (mod ISO/IEC 11572: 2000) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300173-ed.2 (87 9505) z 01.04.1997, kat. číslo: 21657
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční modely a informační toky - Identifikační doplňkové služby (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300189-V1.2.1 (87 9506) z 01.08.2000, kat. číslo: 58788
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Adresování (mod ISO/IEC 11571:1998) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300189 (87 9506) z 01.11.1994, kat. číslo: 16867
Soukromá telekomunikační síť (PTN). Adresování (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300190 (87 9507) z 01.11.1994, kat. číslo: 16868
Soukromá telekomunikační síť (PTN). Signalizace v referenčním bodě S. Generický klávesnicový protokol pro podporu doplňkových služeb (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300191 (87 9508) z 01.11.1994, kat. číslo: 16869
Soukromá telekomunikační síť (PTN). Signalizace v referenčním bodě S. Identifikační doplňkové služby (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300192 (87 9509) z 01.11.1994, kat. číslo: 16870
Soukromá telekomunikační síť (PTN). Signalizační protokol v referenčním bodě S. Základní služby v okruhovém režimu (Text normy není součástí výtisku).
Změny: A1 5.97

ČSN ETS 300237-ed.2 (87 9510) z 01.04.1997, kat. číslo: 21656
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční modely a informační toky - Identifikace jména - Doplňkové služby (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300237-V1.3.1 (87 9510) z 01.12.2003, kat. číslo: 68394
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční model a informační toky - Identifikace jména - Doplňkové služby (mod ISO/IEC 13864: 1995) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300238-ed.2 (87 9511) z 01.01.1997, kat. číslo: 21146
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN). Protokol meziústřednové signalizace - Identifikace jména - Doplňkové služby (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300238-V1.3.1 (87 9511) z 01.06.2004, kat. číslo: 69865
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Identifikace jména - Doplňková služba [mod ISO/IEC 13868: 2003] (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300239-ed.2 (87 9512) z 01.01.1997, kat. číslo: 21147
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN). Protokol meziústřednové signalizace. Generický funkční protokol pro podporu doplňkových služeb (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300239-V1.3.1 (87 9512) z 01.12.2003, kat. číslo: 68395
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Generický funkční protokol pro podporu doplňkových služeb (mod ISO/IEC 11582: 2002) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300240 (87 9513) z 01.02.1995, kat. číslo: 17229
Soukromá telekomunikační síť (PTN). Signalizace v referenčním bodě S. Genetický klíčový řídící protokol pro řízení doplňkových služeb (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300256-ed.2 (87 9514) z 01.04.1997, kat. číslo: 21655
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční modely a informační toky - Doplňkové služby odklonu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300256-V1.3.1 (87 9514) z 01.06.2004, kat. číslo: 69866
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční modely a informační toky - Odklon - Doplňková služba [mod ISO/IEC 13872: 2003] (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300257-ed.2 (87 9515) z 01.01.1997, kat. číslo: 21148
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN). Protokol meziústřednové signalizace. Doplňkové služby odklonu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300257-V1.3.1 (87 9515) z 01.06.2004, kat. číslo: 69867
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Odklon - Doplňková služba [mod ISO/IEC 13873: 2003] (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300258-ed.2 (87 9516) z 01.04.1997, kat. číslo: 21654
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční modely a informační toky - Přechod na náhradní cestu jako přídavný rys sítě (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300258-V1.3.1 (87 9516) z 01.12.2003, kat. číslo: 68396
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční model a informační toky - Přechod na náhradní cestu jako přídavná vlastnost sítě (mod ISO/IEC 13863: 1998) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300259-ed.2 (87 9517) z 01.01.1997, kat. číslo: 21149
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN). Protokol meziústřednové signalizace - Přechod na náhradní cestu jako přídavný rys sítě (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300259-V1.3.1 (87 9517) z 01.06.2004, kat. číslo: 69868
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Přechod na náhradní cestu jako přídavná vlastnost sítě (ANF) [mod ISO/IEC 13874: 2003] (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300260-ed.2 (87 9518) z 01.04.1997, kat. číslo: 21653
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční modely a informační toky - Předávání volání - Doplňková služba (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300260-V1.3.1 (87 9518) z 01.06.2004, kat. číslo: 69869
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční modely a informační toky - Předávání volání - Doplňková služba [mod ISO/IEC 13865: 2003] (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300261-ed.2 (87 9519) z 01.01.1997, kat. číslo: 21150
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN). Protokol meziústřednové signalizace. Předávání jednotlivých volání - Doplňková služba (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300261-V1.3.1 (87 9519) z 01.06.2004, kat. číslo: 69870
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Předávání volání - Doplňková služba [mod ISO/IEC 13869: 2003] (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300387 (87 9520) z 01.08.1995, kat. číslo: 18089
Soukromá telekomunikační síť (PTN). Metoda pro specifikaci základních a doplňkových služeb (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300365-ed.2 (87 9521) z 01.04.1997, kat. číslo: 21652
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční modely a informační toky - Dokončení spojení - Doplňkové služby (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300365-V1.3.1 (87 9521) z 01.12.2003, kat. číslo: 68399
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční model a informační toky - Dokončení spojení - Doplňkové služby (mod ISO/IEC 13866: 1995) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300366-ed.2 (87 9522) z 01.02.1997, kat. číslo: 21350
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Dokončení spojení - Doplňkové služby (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300366-V1.3.1 (87 9522) z 01.06.2004, kat. číslo: 69873
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Dokončení volání - Doplňkové služby [mod ISO/IEC 13870: 2003] (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 300361-V1.2.1 (87 9523) z 01.01.2000, kat. číslo: 57782
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční modely a informační toky - Nabídka volání - Doplňková služba (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300361-V1.3.1 (87 9523) z 01.12.2003, kat. číslo: 68397
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční model a informační toky - Nabídka volání - Doplňková služba (mod ISO/IEC 14841: 1996) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300361 (87 9523) z 01.01.1996, kat. číslo: 19039
Soukromá telekomunikační síť (PTN). Specifikace, funkční model a informační toky. Nabídka volání - Doplňková služba (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300362-V1.2.1 (87 9524) z 01.01.2000, kat. číslo: 57783
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Nabídka volání - Doplňková služba (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300362-V1.3.1 (87 9524) z 01.06.2004, kat. číslo: 69871
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Nabídka volání - Doplňková služba [mod ISO/IEC 14843: 2003] (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300362 (87 9524) z 01.01.1996, kat. číslo: 19040
Soukromá telekomunikační síť (PTN). Protokol meziústřednové signalizace. Nabídka volání - Doplňková služba (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300363-V1.2.1 (87 9525) z 01.01.2000, kat. číslo: 57784
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční modely a informační toky - Nerušit a potlačit rušení - Doplňkové služby (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300363-V1.3.1 (87 9525) z 01.12.2003, kat. číslo: 68398
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční model a informační toky - Nerušit a potlačit rušení - Doplňkové služby (mod ISO/IEC 14842: 1996) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300363 (87 9525) z 01.01.1996, kat. číslo: 19041
Soukromá telekomunikační síť (PTN). Specifikace, funkční model a informační toky. Nerušit a potlačit rušení - Doplňkové služby (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300364-V1.2.1 (87 9526) z 01.01.2000, kat. číslo: 57785
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Nerušit a potlačit rušení - Doplňkové služby (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300364-V1.3.1 (87 9526) z 01.06.2004, kat. číslo: 69872
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Nerušit a potlačit rušení - Doplňkové služby [mod ISO/IEC 14844: 2003] (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300364 (87 9526) z 01.01.1996, kat. číslo: 19042
Soukromá telekomunikační síť (PTN). Protokol meziústřednové signalizace. Nerušit a potlačit rušení - Doplňkové služby (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300425-V1.2.1 (87 9527) z 01.01.2000, kat. číslo: 57786
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční modely a informační toky - Vynucené přepojení - Doplňková služba (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300425-V1.3.1 (87 9527) z 01.12.2003, kat. číslo: 68400
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční model a informační toky - Vynucené přepojení - Doplňková služba (mod ISO/IEC 14845: 1996) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300425 (87 9527) z 01.08.1996, kat. číslo: 20121
Soukromá telekomunikační síť (PTN) - Specifikace, funkční model a informační toky - Vynucené přepojení - Doplňková služba (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 300426-V1.2.1 (87 9528) z 01.01.2000, kat. číslo: 57787
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Vynucené přepojení - Doplňková služba (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300426-V1.3.1 (87 9528) z 01.06.2004, kat. číslo: 69880
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Vynucené přepojení - Doplňková služba [mod ISO/IEC 14846: 2003] (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300426 (87 9528) z 01.08.1996, kat. číslo: 20122
Soukromá telekomunikační síť (PTN) - Protokol meziústřednové signalizace - Vynucené přepojení - Doplňková služba (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300693-ed.1 (87 9530) z 01.05.1997, kat. číslo: 22052
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Registrace polohy bezšňůrového koncového zařízení (CTLR) - Doplňková služba (Text normy není součástí výtisku).
Změny: Oprava1 7.99

ČSN ETS 300696-ed.1 (87 9531) z 01.05.1997, kat. číslo: 22055
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Příchozí volání bezšňůrového koncového zařízení jako přídavný rys sítě (ANF-CTMI) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300739-ed.1 (87 9532) z 01.12.1997, kat. číslo: 22500
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Norma profilů pro připojování zařízení rádiového pagingu (RPE) k PISN (Text normy není součástí výtisku).
Změny: op.chybV2.98

ČSN P I-ETS 300808-ed.1 (87 9533) z 01.07.1998, kat. číslo: 52682
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Mobilita bezšňůrového koncového zařízení (CTM) - Protokol meziústřednové signalizace - Odchozí volání bezšňůrového koncového zařízení jako přídavný rys sítě (Text normy není součástí výtisku).

ČSN P I-ETS 300809-ed.1 (87 9534) z 01.07.1998, kat. číslo: 52683
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Mobilita bezšňůrového koncového zařízení (CTM) - Protokol meziústřednové signalizace - Oprávněnost přístupu bezšňůrového koncového zařízení - Doplňkové služby (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301047-V1.1.1 (87 9535) z 01.09.1998, kat. číslo: 53127
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční modely a informační toky - Tranzitní čítač jako přídavný rys sítě (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301048-V1.1.1 (87 9536) z 01.09.1998, kat. číslo: 53085
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Tranzitní čítač jako přídavný rys sítě (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301049-V1.1.1 (87 9537) z 01.09.1998, kat. číslo: 53088
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční modely a informační toky - Vícerychlostní přenosové služby v okruhovém režimu (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301039-V1.1.1 (87 9538) z 01.11.1998, kat. číslo: 53738
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Funkce mapování pro spojování v okruhovém režimu 64 kbit/s se submultiplexováním 16 kbit/s (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301039-V1.2.1 (87 9538) z 01.03.2003, kat. číslo: 66258
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Funkce mapování pro spojování v okruhovém režimu 64 kbit/s se submultiplexováním 16 kbit/s [mod ISO/IEC 17310: 2002] (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300804-1-ed.1 (87 9539) z 01.03.1999, kat. číslo: 54001
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Základní služby v okruhovém režimu - Vrstva datového spoje (DLL) - Část 1: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300804-2-ed.1 (87 9539) z 01.03.1999, kat. číslo: 54002
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Základní služby v okruhovém režimu - Vrstva datového spoje (DLL) - Část 2: Specifikace abstraktní testovací sestavy (ATS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300805-1-ed.1 (87 9540) z 01.03.1999, kat. číslo: 54003
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Základní služby v okruhovém režimu - Síťová vrstva (NL) - Část 1: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300805-1-V1.2.1 (87 9540) z 01.02.2001, kat. číslo: 60263
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Základní služby v okruhovém režimu - Síťová vrstva (NL) - Část 1: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300805-2-ed.1 (87 9540) z 01.03.1999, kat. číslo: 54004
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Základní služby v okruhovém režimu - Síťová vrstva (NL) - Část 2: Specifikace abstraktní testovací sestavy (ATS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 300805-2-V1.2.1 (87 9540) z 01.02.2001, kat. číslo: 60264
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Základní služby v okruhovém režimu - Síťová vrstva (NL) - Část 2: Specifikace abstraktní testovací sestavy (ATS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300806-1-ed.1 (87 9541) z 01.03.1999, kat. číslo: 54005
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Generický funkční protokol pro podporu doplňkových služeb - Část 1: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETS 300806-2-ed.1 (87 9541) z 01.03.1999, kat. číslo: 54006
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Generický funkční protokol pro podporu doplňkových služeb - Část 2: Specifikace abstraktní testovací sestavy (ATS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301102-V1.1.1 (87 9542) z 01.07.1999, kat. číslo: 56017
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Funkce mapování pro použití základní služby v okruhovém módu a doplňkové služby meziuživatelské signalizace jako dvojice spojení na vyžádání mezi ústřednami PISN (PINX) (mapování/UUS) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301254-V1.1.1 (87 9543) z 01.11.1999, kat. číslo: 57195
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční modely a informační toky - Oznamování poplatků (AoC) - Doplňkové služby (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301254-V1.2.1 (87 9543) z 01.12.2003, kat. číslo: 68401
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční model a informační toky - Oznamování poplatků - Doplňkové služby (mod ISO/IEC 15049: 1997) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 301255-V1.1.1 (87 9544) z 01.11.1999, kat. číslo: 57196
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Meziústřednový signalizační protokol - Indikace čekající zprávy (MWI) - Doplňková služba (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301255-V1.2.1 (87 9544) z 01.06.2004, kat. číslo: 69881
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Indikace čekající zprávy - Doplňková služba [mod ISO/IEC 15506: 2003] (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 301256-V1.1.1 (87 9545) z 01.11.1999, kat. číslo: 57197
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční modely a informační toky - Zachycení volání jako přídavný rys sítě (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301256-V1.2.1 (87 9545) z 01.06.2004, kat. číslo: 69882
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční modely a informační toky - Zachycení volání jako přídavná vlastnost sítě (ANF) [mod ISO/IEC 15053: 2003] (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 301257-V1.1.1 (87 9546) z 01.11.1999, kat. číslo: 57198
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční modely a informační toky - Vrácení volání - Doplňková služba (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301257-V1.2.1 (87 9546) z 01.06.2004, kat. číslo: 69883
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční modely a informační toky - Vrácení volání - Doplňková služba [mod ISO/IEC 15051: 2003] (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 301258-V1.1.1 (87 9547) z 01.11.1999, kat. číslo: 57199
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Meziústřednový signalizační protokol - Vrácení volání - Doplňková služba (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301258-V1.2.1 (87 9547) z 01.06.2004, kat. číslo: 69884
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Vrácení volání - Doplňková služba [mod ISO/IEC 15052: 2003] (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 301259-V1.1.1 (87 9548) z 01.11.1999, kat. číslo: 57201
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Meziústřednový signalizační protokol - Časová synchronizace ústředen (PINX) (Text normy není součástí výtisku).

ČSN EN 301260-V1.1.1 (87 9549) z 01.11.1999, kat. číslo: 57202
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční modely a informační toky - Indikace čekající zprávy (MWI) - Doplňková služba (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301260-V1.2.1 (87 9549) z 01.06.2004, kat. číslo: 69885
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční modely a informační toky - Indikace čekající zprávy - Doplňková služba [mod ISO/IEC 15505: 2003] (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 301264-V1.1.1 (87 9550) z 01.11.1999, kat. číslo: 57203
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Meziústřednový signalizační protokol - Oznamování poplatků (AoC) - Doplňkové služby (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301264-V1.2.1 (87 9550) z 01.06.2004, kat. číslo: 69886
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Oznamování poplatků - Doplňkové služby [mod ISO/IEC 15050: 2003] (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN EN 301265-V1.1.1 (87 9551) z 01.11.1999, kat. číslo: 57204
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Meziústřednový signalizační protokol - Zachycení volání jako přídavný rys sítě (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301265-V1.2.1 (87 9551) z 01.06.2004, kat. číslo: 69887
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Zachycení volání jako přídavná vlastnost sítě (ANF) [mod ISO/IEC 15054: 2003] (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301655-V1.1.1 (87 9552) z 01.05.2000, kat. číslo: 58898
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční model a informační toky - Přerušení prioritního volání a zamezení přerušení prioritního volání - Doplňkové služby. (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301655-V1.2.1 (87 9552) z 01.06.2004, kat. číslo: 69888
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční modely a informační toky - Přerušení prioritního volání a zamezení přerušení prioritního volání - Doplňková služba [mod ISO/IEC 15991: 2003] (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301656-V1.1.1 (87 9553) z 01.05.2000, kat. číslo: 58899
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Přerušení prioritního volání a zamezení přerušení prioritního volání - Doplňkové služby. (Text normy není součástí výtisku).

ČSN ETSI EN 301656-V1.2.1 (87 9553) z 01.06.2004, kat. číslo: 69889
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Přerušení prioritního volání a zamezení přerušení prioritního volání - Doplňkové služby [mod ISO/IEC 15992: 2003] (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301465-V1.1.1 (87 9554) z 01.03.2001, kat. číslo: 60378
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace emulace okruhů - Emulace základního přístupu sítěmi ATM (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301776-V1.1.1 (87 9555) z 01.04.2001, kat. číslo: 60716
Širokopásmová soukromá síť integrovaných služeb (B-PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Oddělené řízení přenosu (SBC) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301765-V1.1.1 (87 9556) z 01.04.2001, kat. číslo: 60715
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Funkční požadavky na spojení mezi ústřednami (PINX) ve statickém okruhovém módu [mod ISO/IEC 14474:1998] (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301657-V1.1.1 (87 9557) z 01.07.2001, kat. číslo: 61155
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční modely a informační toky - Mobilita soukromého uživatele (PUM) - Zprostředkování volání jako přídavná vlastnost sítě (ANF) [mod ISO/IEC 17877:2000] (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301657-V1.2.1 (87 9557) z 01.12.2003, kat. číslo: 68402
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční model a informační toky - Mobilita soukromého uživatele (PUM) - Zprostředkování volání jako přídavná vlastnost sítě (ANF) (mod ISO/IEC 17877: 2000) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301810-V1.1.1 (87 9558) z 01.07.2001, kat. číslo: 61157
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Mobilita soukromého uživatele (PUM) - Zprostředkování volání jako přídavná vlastnost sítě (ANF) [mod ISO/IEC 17878:2000] (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301810-V1.2.1 (87 9558) z 01.06.2004, kat. číslo: 69890
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Mobilita soukromého uživatele (PUM) - Zprostředkování volání jako přídavná vlastnost sítě (ANF) [mod ISO/IEC 17878: 2003] (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301819-V1.1.1 (87 9559) z 01.07.2001, kat. číslo: 61158
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční modely a informační toky - Všeobecné informace jako přídavná vlastnost sítě (ANF) [mod ISO/IEC 15771:1998] (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301820-V1.1.1 (87 9560) z 01.07.2001, kat. číslo: 61159
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Všeobecné informace jako přídavná vlastnost sítě (ANF) [mod ISO/IEC 15772:1998] (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301820-V1.2.1 (87 9560) z 01.06.2004, kat. číslo: 69891
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Všeobecné informace jako přídavná vlastnost sítě (ANF) [mod ISO/IEC 15772: 2003] (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301821-V1.1.1 (87 9561) z 01.07.2001, kat. číslo: 61160
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Mobilita soukromého uživatele (PUM) - Registrace - Doplňková služba [mod ISO/IEC 17876:2000] (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301821-V1.2.1 (87 9561) z 01.06.2004, kat. číslo: 69892
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Mobilita soukromého uživatele (PUM) - Registrace - Doplňková služba [mod ISO/IEC 17876: 2003] (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301822-V1.1.1 (87 9562) z 01.07.2001, kat. číslo: 61161
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční modely a informační toky - Mobilita soukromého uživatele (PUM) - Registrace - Doplňková služba [mod ISO/IEC 17875:2000] (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301846-V1.1.1 (87 9563) z 01.03.2002, kat. číslo: 63216
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Norma profilu pro použití PSS1 (QSIG) v sítích služeb rádiového provozu (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301924-V1.1.1 (87 9564) z 01.03.2003, kat. číslo: 66257
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Funkce mapování pro spojování v okruhovém režimu 64 kbit/s se submultiplexováním 8 kbit/s [mod ISO/IEC 17311: 2002] (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301905-V1.1.1 (87 9565) z 01.08.2003, kat. číslo: 67290
Sdružené soukromé telekomunikační sítě (CN) - Signalizační spolupráce mezi QSIG a H.323 - Generický funkční protokol pro podporu doplňkových služeb [mod ISO/IEC 21409: 2001] (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301906-V1.1.1 (87 9566) z 01.08.2003, kat. číslo: 67291
Sdružené soukromé telekomunikační sítě (CN) - Signalizační spolupráce mezi QSIG a H.323 - Doplňkové služby - Přesměrování volání [mod ISO/IEC 21411: 2001] (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301989-V1.1.1 (87 9567) z 01.08.2003, kat. číslo: 67293
Sdružené soukromé telekomunikační sítě (CN) - Signalizační spolupráce mezi QSIG a H.323 - Doplňkové služby - Dokončení volání [mod ISO/IEC 21991: 2002] (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302036-V1.1.1 (87 9568) z 01.10.2003, kat. číslo: 68033
Sdružené soukromé telekomunikační sítě (CN) - Signalizační spolupráce mezi QSIG a H.323 - Základní služby (mod ISO/IEC 23289: 2002) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302037-V1.1.1 (87 9569) z 01.10.2003, kat. číslo: 68034
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Funkce mapování pro výběr QSIG přes sítě H.323 (mod ISO/IEC 23290: 2002) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301824-V1.1.1 (87 9570) z 01.12.2003, kat. číslo: 68403
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční model a informační toky - Doplňková služba registrace umístění a výměna informací bezdrátových koncových zařízení jako přídavná vlastnost sítě (mod ISO/IEC 15428: 1999) (Norma k přímému použití jako ČSN).

Technické normy můžete výhodně objednat u společnosti NORMSERVIS s.r.o.Hamry nad Sázavou 460; 591 01 Žďár nad Sázavou.
Tel.: 566 621 759; Fax: 566 522 104; e-mail: eshop@normservis.cz; web: https://eshop.normservis.cz

ČSN ETSI EN 301826-V1.1.1 (87 9571) z 01.12.2003, kat. číslo: 68404
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční model a informační toky - Zprostředkování volání bezdrátovému koncovému zařízení jako přídavná vlastnost sítě (mod ISO/IEC 15430: 1999) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301828-V1.1.1 (87 9572) z 01.12.2003, kat. číslo: 68405
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční model a informační toky - Autentizace bezdrátového koncového zařízení - Doplňková služba (mod ISO/IEC 15432: 1999) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301918-V1.1.1 (87 9573) z 01.12.2003, kat. číslo: 68406
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční model a informační toky - Jednostupňové předání volání - Doplňková služba (mod ISO/IEC 19459: 2001) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301920-V1.1.1 (87 9574) z 01.12.2003, kat. číslo: 68407
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční model a informační toky - Jednoduchý dialog - Doplňková služba (mod ISO/IEC 21407: 2001) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301922-V1.1.1 (87 9575) z 01.12.2003, kat. číslo: 68408
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční model a informační toky - Identifikace volání a spojování volání jako přídavná vlastnost sítě (mod ISO/IEC 21888: 2001) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301990-V1.1.1 (87 9576) z 01.12.2003, kat. číslo: 68409
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční model a informační toky - Služba krátkých zpráv - Doplňková služba (mod ISO/IEC 21989: 2002) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301991-V1.1.1 (87 9577) z 01.12.2003, kat. číslo: 68410
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Služba krátkých zpráv (mod ISO/IEC 21990: 2002) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301825-V1.1.1 (87 9578) z 01.06.2004, kat. číslo: 69893
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Doplňková služba registrace umístění a výměna informací bezdrátových koncových zařízení jako přídavná vlastnost sítě (ANF) [mod ISO/IEC 15429: 2003] (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301827-V1.1.1 (87 9579) z 01.06.2004, kat. číslo: 69894
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Zprostředkování volání bezdrátovému koncovému zařízení jako přídavná vlastnost sítě (ANF) [mod ISO/IEC 15431: 2003] (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301829-V1.1.1 (87 9580) z 01.06.2004, kat. číslo: 69895
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Autentizace bezdrátového koncového zařízení - Doplňková služba [mod ISO/IEC 15433: 2003] (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301907-V1.1.1 (87 9581) z 01.06.2004, kat. číslo: 69896
Sdružené soukromé telekomunikační sítě (CN) - Signalizační spolupráce mezi QSIG a H.323 - Předávání volání - Doplňková služba [mod ISO/IEC 21410: 2001] (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301914-V1.1.1 (87 9582) z 01.06.2004, kat. číslo: 69897
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Použití QSIG v referenčním bodě C mezi PINX a propojující síti [mod ISO/IEC 20161: 2001] (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301919-V1.1.1 (87 9583) z 01.06.2004, kat. číslo: 69898
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Jednostupňové předání volání - Doplňková služba [mod ISO/IEC 19460: 2003] (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301921-V1.1.1 (87 9584) z 01.06.2004, kat. číslo: 69899
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Jednoduchý dialog - Doplňková služba [mod ISO/IEC 21408: 2003] (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 301923-V1.1.1 (87 9585) z 01.06.2004, kat. číslo: 69900
Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Identifikace volání a spojování volání jako přídavná vlastnost sítě (ANF) [mod ISO/IEC 21889: 2001] (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETSI EN 302190-V1.1.1 (87 9586) z 01.12.2005, kat. číslo: 74098
Komunikace v blízkém poli - Rozhraní a protokol (NFCIP-1) (mod ISO/IEC 18092: 2004) (Norma k přímému použití jako ČSN).

ČSN ETS 300172-ed.2 (87 9504) z 01.11.2024, kat. číslo: 519966
Soukromá telekomunikační síť (PTN) - Protokol meziústřednové signalizace - Základní služba v okruhovém režimu (Norma k přímému použití jako ČSN).