



**Těsnění. Usňové těsnicí manžety.
Technické požadavky**

ČSN 02 9252

02 9252

Sealing. Leather sealing cups. Technical requirements

Garniture d'étanchéité. Cuir embouti. Préentions technique de livraison

Dichtung. Lederdichtungsmanschetten. Technische Forderungen

Čl. 4.4, 4.5 a 4.6 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazné v rozsahu působnosti ministerstva zdravotnictví ČR na základě jeho požadavku.

Předmluva

Citované normy

ČSN 02 9001 Těsnění. Názvosloví

ČSN 02 9010 Průměry těsnicích prostorů

ČSN 02 9262 Usňové manžety U (dvojitě)

ČSN 02 9263 Usňové manžety V (střechové)

ČSN 02 9266 Usňové manžety K (kloboučkové)

ČSN 02 9267 Usňové manžety M (miskové - jednoduché)

ČSN 75 7111 Pitná voda

ČSN 79 0001 Názvosloví usní

ČSN 79 2003 Označovanie, balenie, doprava a skladovanie usní

ČSN 79 2520 Manžetové aj. technické usně z hovězin

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazují ČSN 02 9252 z 15. 1. 1959 a ČSN 02 9012 z 29. 3. 1961 v celém rozsahu.

Změny proti předchozí normě

Předměty ČSN 02 9252 z 15. 1. 1959 a ČSN 02 9012 z 29. 3. 1961 byly sloučeny a upraveny.

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

kód deskriptoru/znění deskriptoru: NUU/těsnění, NUU.B/těsnící kroužky, NUU.BG/manžetová těsnění, WU/usně, WUQ/kožené výrobky, ABL/technické podmínky, ATB.XO/rozměry, AL/konstrukce

Vypracování normy

Zpracovatel: Tanex, a. s., Jaroměř, IČO 013 641, Marcela Hladíková

1 Předmět normy

Tato norma obsahuje technické požadavky pro výrobu, kontrolu, zkoušení a dodávání usňových těsnicích manžet (dále jen manžet), používaných pro pneumatická a hydraulická zařízení.

-- Vynechaný text --