



Preferred test temperatures

Températures préférentielles d'essai

Bevorzugte Bewertungstemperaturen

Tato norma obsahuje ISO 3205:1976.

Národní předmluva

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

ISO 554 Standardní prostředí pro kondicionování a/nebo zkoušení

Vypracování normy

Zpracovatel: SYNPO a. s., 532 07 Pardubice, Ing Oldřich Horák, CSc., Marta Pilná

Technická normalizační komise: TNK 52 Plasty

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ludmila Šolarová

Prázdná strana!

DOPORUČENÉ TEPLoty ZKOUŠENÍ

ISO 3205
První vydání
1976-07-15

MDT 620.1:551.58:536.5

Deskriptory: tests, testing conditions, standard atmospheres, preferred test temperatures

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se před přijetím rozesílají k hlasování členům ISO.

Mezinárodní norma ISO 3205 byla připravena technickou komisí ISO/TC 125, Klimatizační komory a zkušební podmínky a byla rozeslána členským zemím v červnu 1975.

Norma byla odsouhlasena následujícími zeměmi: Austrálie, Belgie, Finsko, Francie, Indie, Irsko, Itálie, Jihoafrická republika, Maďarsko, Mexiko, Nový Zéland, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Spojené království, Spojené státy Americké, Spolková republika Německo, Španělsko, Turecko.

Nesouhlas s dokumentem z technických důvodů vyjádřilo Švédsko.

1 Předmět normy

Tato norma uvádí teploty doporučené pro zkoušení.

Účelem této normy je racionalizovat, harmonizovat a zjednodušit výběr teplot.

Při navrhování zkušebních metod a specifikací se teploty, pokud je to možné, volí z předložených doporučených teplot. Jiné teploty lze použít, jsou-li pro to technické důvody.

V Příloze A je uveden seznam dalších teplot, převzatých z mezinárodních technických dokumentů. Tyto teploty buď odpovídají zavedené praxi nebo jsou vybrány pro dodržení speciálních technických požadavků. Předpokládá se, že pokud to technické požadavky dovolí, budou při revizích mezinárodních dokumentů přednostně používány teploty uvedené v kapitole 2.

Pokud se v kapitole 2 nenaleznou technicky vyhovující teploty, vybere se z teplot, uvedených pro obdobné případy v Příloze A.