



Tavidla pro měkké pájení. Zkušební metody. Část 8: Stanovení obsahu zinku (ISO 9455-8:1991)

Listopad 1995

ČSN EN 29455-8

05 0058

Soft soldering fluxes. Test methods. Part 8: Determination of zinc content (ISO 9455-8:1991)

Flux de brasage tendre. Méthodes d'essai. Partie 8: Dosage du zinc (ISO 9455-8:1991)

Flußmittel zum Weichlöten. Prüfverfahren. Teil 8: Bestimmung des Zinkgehaltes (ISO 9455-8:1991)

Tato národní norma je identická s EN 29455-8:1993 a je vydána se souhlasem

CEN

Rue de Stassart 36

B-1050 Bruxelles

Belgium.

This national standard is identical with EN 29455-8:1993 and is published with the permission of

CEN

Rue de Stassart 36

B-1050 Bruxelles

Belgium.

Národní předmluva

Citované normy

ISO 9454-1:1990 dosud nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: Inovační technologické centrum - Výzkumný ústav kovů a. s., Panenské Břežany, IČO 46357050 Ing. Zdena Náprstková

Technická normalizační komise: TNK 70 Svařování

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alexandra Červená

© Český normalizační institut, 1995

18036

Strana 2

Strana 3

**EVROPSKÁ NORMA
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
EN 29455-8**

Srpen 1993

MDT 621.791.35.048:620.1:543.24:546.47

Deskriptory: Soldering, soldering fluxes, chemical analysis, determination of content, zinc, volumetric analysis

TAVIDLA PRO MĚKKÉ PÁJENÍ

Zkušební metody. Část 8:

Stanovení obsahu zinku (ISO 9455-8:1991)

Soft soldering fluxes. Test methods.

Part:8 Determination of zinc content

(ISO 9455-8:1991)

Flux de brasage tendre. Méthodes d'essai.

Partie:8 Dosage du zinc (ISO 9455-8:1991)

Flußmittel zum Weichlöten. Prüfverfahren.

Teil:8 Bestimmung des Zinkgehaltes

(ISO 9455-8:1991)

Tato evropská norma byla organizací CEN přijata 2. 8. 1993. Členové CEN jsou povinni plnit požadavky vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji jsou na vyžádání k obdržení v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, pořízená členem CEN ve vlastní odpovědnosti překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irsko, Islandu, Itálie,

Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart, 36 B-1050 Brusel

Strana 4

Předmluva

ISO 9455-8:1991 „Tavidla pro měkké pájení. Zkušební metody. Část 8: Stanovení obsahu zinku“ byla v roce 1991 předložena CEN k hlasování.

Výsledek hlasování byl pozitivní.

Této evropské normě musí být dán status národní normy buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání nejpozději do února 1994 a normy, které jsou s ní v rozporu musí být zrušeny nejpozději do února 1994.

Podle vnitřních pravidel CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

Poznámka k převzetí

Text mezinárodní normy ISO 9455-8:1991 byl přijat CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv úprav.

1 Předmět normy

Tato část normy ISO 9455 určuje metodu pro stanovení obsahu zinku ve vodném roztoku tavidel typu 3, jak jsou definována v ISO 9454-1. Metoda je určena pro rozbor vodného roztoku tavidla, který obsahuje přibližně 25 % zinku, vyjádřeného jako chlorid zinečnatý (ZnCl_2). Pro tuhé pájky a pro roztoky, jejichž koncentrace se značně odlišuje od výše uvedeného, se množství vzorku, brané ke zkoušce, vhodně upraví.

-- Vynechaný text --