



**RÚRY A TVAROVKY
ZO SIVEJ LIATINY
Spoločné ustanovenia**

ČSN 13 2101

JK 552 41

Nezobraziteľný cizojazyčný text!

Pipes and fittings of grey cast-iron. Common regulations

Táto norma platí pre rúry a tvarovky zo sivej liatiny (ďalej len rúry a tvarovky) používané vo vnútornej kanalizácii na zvod odpadových vôd.

Norma neplatí pre tlakové rúry a tvarovky používané pri vodovodoch a plynovodoch.

I. VŠEOBECNE

- 1.** Pre navrhovanie odpadového potrubia platí ČSN 73 6760 Vnútorná kanalizácia.
- 2.** Prehľad rúr a tvaroviek, rozsahy ich menovitých svetlostí a schematické značky pre jednotlivé druhy sú uvedené v ČSN 13 2100.
- 3.** Objednávanie a obsah objednávky sa uvádza v jednotlivých rozmerových normách ČSN.

II. TECHNICKÉ POŽIADAVKY

Materiál

- 4.** Rúry a tvarovky sa odlievajú zo sivej nelegovanej liatiny minimálnej pevnosti 100 MPa.

Rozmery

5. Hlavné rozmery jednotlivých rúr a tvaroviek sú určené v rozmerových normách. Rozmery hrdiel a koncov sú určené v ČSN 13 2109 a v ČSN 13 2110.

Táto norma nahrádza ČSN 13 2101
z 3.1.1959

Účinnosť od:
1.1.1985

25061

-- Vynechaný text --