

2005

Podlahové vpusti a střešní vtoky -
Část 5: Uzávěrka proti lehkým kapalinám

ČSN
EN 1253-5

13 6366

Gullies for buildings - Part 5: Gullies with light liquids closure

Avaloirs et siphons pour le bâtiment - Partie 5: Avaloirs et siphons avec arrêt de liquide à basse densité

Abläufe für Gebäude - Teil 5: Abläufe mit Leichtflüssigkeitssperren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1253-5:2003. Evropská norma EN 1253-5:2003 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1253-5:2003. The European Standard EN 1253-5:2003 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1253-5 (13 6366) z července 2004.



© Český normalizační institut, 2005

71762

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí 1253-5:2003 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 1253-5 (13 6366) z července 2004 převzala EN 1253-5:2003 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

EN 1253-1:2003 zavedena v ČSN EN 1253-1:2003 (13 6366) Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 1: Požadavky

EN 1253-2:1998 zavedena v ČSN EN 1253-2:2000 (13 6366) Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 2: Zkušební metody, nahrazena ČSN EN 1253-2:2003

EN 1253-3:1999 zavedena v ČSN EN 1253-3:2000 (13 6366) Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 3: Kontrola jakosti

Souvisící ČSN

ČSN EN 1253-4 (13 6366) Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 4: Víčka a vtokové mřížky

ČSN EN 858-1 (75 6510) Odlučovače lehkých kapalin (např. oleje a benzinu) - Část 1: Zásady pro navrhování, provádění a zkoušení, označování a řízení jakosti

ČSN EN 858-2 (75 6510) Odlučovače lehkých kapalin (např. oleje a benzinu) - Část 2: Volba jmenovité velikosti, instalace, provoz a údržba

ČSN 75 6551 Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek

ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace

ČSN EN 12056-1 (75 6760) Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 1: Všeobecné a funkční požadavky

ČSN EN 12056-3 (75 6760) Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 3: Odvádění dešťových vod ze střech - navrhování a výpočty

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly ke kapitole 1, k článku 3.3 a k bibliografii doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s., Praha, IČ 26475081, Ing. Petr ©palek

Technická normalizační komise: TNK 95 Kanalizace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Pavel Hošek

Předmluva

..... 6

1 Předmět
normy

.. 7

2 Normativní
odkazy

..... 7

3 Termny a
definice

7

4
Typy

..... 7

5
Materiály

..... 8

6
Požadavky

..... 8

6.1
Všeobecně

..... 8

6.2
Přítok

..... 8

6.3 Otvory ve vtokové
mřížce.....
8

6.4 Bezpečnostní

výška	8
-------	---

6.5

Těsnost

.....	8
-------	---

6.6

Údržba

.....	8
-------	---

6.7

Údaje o
výrobku

.....	8
-------	---

6.8

Hodnoty
průtoku

.....	8
-------	---

6.9

Označení
plováku

.....	8
-------	---

7

Zkušební
metody

.....	8
-------	---

7.1

Všeobecně

.....	8
-------	---

7.2

Funkce uzavírání a
těsnost.....

8

7.3

Bezpečnostní
výška

9

8

Situování

.....	9
-------	---

9

Označování

.....	
-------	--

..... 9

10 Kontrola jakosti

.....
.. 9

Bibliografie

..... 10

Strana 4

Prázdná strana

Strana 5

EVROPSKÁ NORMA EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM	EN 1253-5 Listopad 2003
---	----------------------------

ICS 91.140.80

Podlahové vpusti a střešní vtoky -
Část 5: Uzávěrka proti lehkým kapalinám
Gullies for buildings -
Part 5: Gullies with light liquids closure

Avaloirs et siphons pour le bâtiment -
Partie 5: Avaloirs et siphons avec arrêt
de liquide à basse densité

Abläufe für Gebäude -
Teil 5: Abläufe mit Leichtflüssigkeitssperren

Tato evropská norma byla schválena CEN 2003-09-01.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska,

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídící centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2003 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky

Ref. č. EN 1253-5:2003 E

jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Strana 6

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 165 „Kanalizace“, jejímž sekretariátem byl pověřen DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2004 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2004.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irsko, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německo, Nizozemska, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Spojeného království, ©panělsko, ©védska a ©výcarsko.

Strana 7

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje požadavky pro navrhování, konstrukci, funkci, používání a označování, jakož i zkušební metody pro průmyslově vyráběné podlahové vpusti NP1) a střešní vtoky NP2) (dále jen vpusti) s uzavěrkou proti lehkým kapalinám, používané ve vnitřní kanalizaci.

-- Vynechaný text --