

2005

Redukční pouzdra s unášečem a vnějším i vnitřním kuzelem 7/24 - Rozměry	ČSN ISO 3936 24 1482
---	--------------------------------

Reduction sleeves with tenon drive with external and internal 7/24 taper - Dimensions

Douilles de réduction à entraînement par tenons aux cônes extérieur et intérieur 7/24 - Dimensions

Reduzierhülsen mit dem Mitnehmer und äußerem und innerem Kegel 7/24 - Maße

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 3936:1993. Mezinárodní norma ISO 3936:1993 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 3936:1993. The International Standard ISO 3936:1993 has the status of a Czech standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 3936 (24 1482) z února 1993



© Český normalizační institut, 2005

72236

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

Změny proti předchozí normě

Z normy jsou proti předchozí normě vypuštěny rozměry, které jsou uvedeny v ČSN ISO 297 a byly přidány tolerance pro radiální házivost.

Citované normy

ISO 297:1988 zavedena v ČSN ISO 297:2004 (22 0430) Kužele 7/24 pro nástrojové stopky pro ruční výměnu

Související ČSN

ČSN 24 1480 Nářadí pro upínání fréz - Redukční pouzdra s kuželovou stopkou i dutinou strmou

ČSN 24 1402 Nářadí pro upínání fréz - Redukční pouzdra na upínání fréz a frézovacích trnů s kuželovou stopkou

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Miroslav Rendl, IČ 44867646

Technická normalizační komise: TNK 74 Nářadí

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Krista Komrsková

Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA
Redukční pouzdra s unášečem
a vnějším i vnitřním kuželem 7/24 - Rozměry

ISO 3936
Třetí vydání
1993-11-01

ICS 25.100.30

Deskriptory: machine tools, power-operated tools, reducing sleeves, tenon drives, dimensions

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členských organizací ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) na všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členským orgánům k hlasování. Zveřejnění mezinárodní normy vyžaduje schválení alespoň 75 % hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 3936 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 29 *Malé nástroje*, subkomise SC 7, *Frézy a příslušenství frézek*.

Toto třetí vydání ruší a nahrazuje druhé vydání (ISO 3936:1977), ze kterého byly vypuštěny rozměry, které jsou uvedeny v ISO 297 a byly přidány tolerance pro radiální házivost.

ISO 1993

Všechna práva vyhrazena. Nesmí být žádná část publikace reprodukována nebo použita jakoukoli formou nebo jakýmikoli prostředky, elektronickými nebo mechanickými, včetně fotokopíí a mikrofilmu, bez písemného povolení vydavatele.

ISO copyright office
Case postale 56 • CH-1211 Geneva 20, ©výcarsko

Strana 4

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma ISO 3936 stanovuje rozměry redukčních pouzder s unášecem s vnějším kuželem 7/24 velikosti 40, 45, 50 a 60 a vnitřním kuželem 7/24 velikosti 30, 40, 45 a 50.

Kužele 7/24 jsou podle ISO 297.

-- Vynechaný text --