



**PALETY OHRADOVÉ, SKŘÍŇOVÉ A SLOUPKOVÉ
PRO HUTNÍ MATERIÁLY**
Technické požadavky a zkoušení

Box and post pallets for metallurgical materials. Specification and testing

Caisse - palettes et palettes à montants pour les matériaux métallurgiques. Revendications techniques et essais

Boxpaletten und Rungenpaletten für Hüttenmaterialen. Technische Anforderungen und Prüfung

Články 9.6, 9.21, 9.22, 9.23, 9.24, 9.25, 9.26, 9.27, 9.28, 9.29 a 11 jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazné v rámci působnosti Českého úřadu bezpečnosti práce a Slovenského úřadu bezpečnosti práce na základě jejich požadavku.

Předmluva

Citované normy

ČSN 01 8010	Bezpečnostní barvy a značky. Všeobecná ustanovení
ČSN 05 0235	Mezní úchytky svařenců a přípravky na jejich opracování
ČSN 26 0002	Manipulace s materiálem. Názvosloví
ČSN 26 9006	Paletizace. Názvosloví
ČSN 26 9120	Palety ohradové, skříňové a sloupkové. Základní parametry
ČSN 26 9121	Palety ohradové, skříňové a sloupkové. Technické požadavky a zkoušení
ČSN 26 9122	Palety ohradové, skříňové a sloupkové pro hutní materiály. Základní parametry
ČSN 26 9126	Palety ohradové, skříňové a sloupkové pro bezvazačovou manipulaci. Technické

požadavky a zkoušení

ČSN 27 0000	Žeriavy. Názvoslovie
ČSN 42 5310	Plechý tlusté z ocelí tříd 10 až 16 válcované za tepla. Rozměry
ČSN 67 3067	Označování a hodnocení barevných odstínů nátěrů
ČSN 77 0000	Názvosloví obalové techniky. Obecné a základní názvy

Další souvisící normy

ČSN 26 4500	Válečkové tratě. Základní parametry
ČSN 26 8901	Rameno vidlice zdvižných vozíků
ČSN 26 9030	Skladování. Zásady bezpečné manipulace
ČSN 26 9040	Manipulační jednotky. Zásady pro tvorbu
ČSN 26 9101	Palety a nástavby palet. Zásady bezpečné manipulace
ČSN 26 9102	Palety a nástavby palet. Řady

Změny proti předchozí normě

Norma byla přepracována. Kromě jiných úprav byla omezena výška stohu pro palety skládací a stavebnicové do 4 m. Dále byla zařazena nová zkouška pevnosti ložné podlahy, když původní obsah této zkoušky byl převeden do zkoušky na průhyb. Zkouška pevnosti v závěsu byla rozdělena do dvou zkoušek, statické a dynamické. Nově byla zařazena zkouška vhodnosti pro valivou manipulaci s omezením této manipulace do nosnosti 3200 kg.

Federální úřad pro normalizaci a měření

23020

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: QXR.XO/palety, U/metalurgie, ABL/technické podmínky, BL/BY/zkoušení

Vypracování normy

Zpracovatel: IMADOS, s.p., Praha, IČO 001 597, Ing. Petr Lukáš, Ing. Jaroslav Jeřábek

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Klement Kukla

Strana 3

1 Předmět normy

Tato norma platí pro konstrukci, výrobu a zkoušení ohradových, skříňových a sloupkových palet pro hutní materiály (dále jen palet), jejichž základní parametry jsou v ČSN 26 9122.

-- Vynechaný text --