



**BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
PRO KONSTRUKCI A MONTÁŽ OSOBNÍCH
A NÁKLADNÍCH VÝTAHŮ
Rekonstrukce a modernizace výtahů**

ČSN 27 4011

Safety rules for the construction and installation of passenger and goods lifts. Reconstruction and modernization of lifts

Règles de sécurité pour la construction et l'installation des ascenseurs et monte-charge.
Reconstruction et modernisation des ascenseurs

Sicherheitsregeln für die Konstruktion und den Einbau von Personen- und Lastenaufzügen.
Rekonstruktion und Modernisation der Aufzüge

Předmluva

Tato norma byla vypracována pro rekonstrukce a modernizace dříve vyrobených osobních, nákladních a lůžkových výtahů s povoleným vstupem osob do klece (A, B1), na jejichž nové konstrukce se vztahují ČSN EN 81-1 a ČSN EN 81-2.

Důvodem byla nutnost jednoznačného stanovení minimálních bezpečnostně-technických požadavků pro rekonstrukce a modernizace výtahů, které zohledňují stav provozovaného výtahu a dispozici stavební konstrukce při nejvyšší možné míře shody s ČSN EN 81-1 a ČSN EN 81-2.

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká asociace výrobců výtahů, IČO 60457414, Ing. Jan Dvořák

Technická normalizační komise: TNK 107 Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslav Vomočil

1 Předmět normy

Tato norma platí pro rekonstrukci a modernizaci provozovaných osobních, nákladních a lůžkových výtahů s povoleným vstupem osob do klece v rozsahu ČSN EN 81-1,2, vyrobených před datem platnosti těchto norem a stanovuje přípustné odchylky od základních požadavků těchto norem vztahující se na nové konstrukce výše uvedených typů výtahů. Minimální bezpečnostně-technické požadavky pro rekonstrukce a modernizace řetězových výtahů jsou uvedeny v ČSN 27 4013 a bubnových výtahů v ČSN 27 4014.

Ó Český normalizační institut, 1995

-- Vynechaný text --