

	Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zřizování výtahů ve stávajících budovách	ČSN 27 4012
---	--	-------------

Safety rules for the construction and installation of passenger and goods lifts. Installation of lifts in existing buildings

Règles de sécurité pour la construction et l'installation des ascenseurs et monte-charge. L'installation des ascenseurs

Sicherheitsregeln für die Konstruktion und den Einbau von Personen- und Lastenaufzügen. Errichtungen der Aufzüge in den schon bestehenden Gebäude

Předmluva

Tato norma byla vypracována pro stanovení minimálních technických a bezpečnostních požadavků na zřizování nových výtahů do stávajících budov, které zohledňují dispozici stavební konstrukce při nejvyšší možné míře shody s ČSN EN 81-1 a ČSN EN 81-2.

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN 27 4012 z prosince 1995, ČSN 27 4013 z června 1996, ČSN 27 4014 z července 1996 a ČSN 27 4020 z července 1996.

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká asociace výrobců výtahů, IČO 60457414, Ing. Jan Dvořák

Technická normalizační komise: TNK 107 Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslav Vomočil

Strana 2

Obsah

Strana

Předmluva

..... 1

1 Předmět normy

..... 2

2 Odkazy na normy

..... 2

3 Definice

..... 2

4 Všeobecné požadavky

..... 2

5 Přípustné odchylky od ČSN EN 81-1 a ČSN EN 81-2..... 3

1 Předmět normy

Tato norma platí pro navrhování a zřizování výtahů, určených k dopravě osob nebo osob a nákladů do stávajících budov. Stanovuje přípustné odchylky od základních bezpečnostně-technických požadavků ČSN EN 81-1:1999 a ČSN EN 81-2:1999, pokud prostorové poměry

nedovolují dodržení těchto požadavků.

-- Vynechaný text --