



Kovový inventár. Sklopné kotvy typu RÝN a HALL ČSN ISO 4050

32 8230

Inland vessels - „Rhine" and „Hall's" stockless anchors

Bateaux de navigation intérieure - Ancres sans jas type „Rhin" et „Hall"

Binnenschiff - Stocklosere Ankern Type „Rhine" und „Hall"

Táto norma obsahuje ISO 4050:1977.

Národný predhovor

Obdobné medzinárodné normy

ISO 4050:1977 Shipbuilding - Inland vessels - „Rhine" and „Hall's" stockless anchors (Stavba lodí-
Vnútrozemské plavidlá - Sklopné kotvy typu RÝN a HALL)

Deskriptory podža Tezauru ISO ROOT

kód deskriptoru/znění deskriptoru: QFF/lodě, QBE.H/ říční doprava, QFQ/stavba lodí, QNE.GG/lodní kotvy, AL/konstrukce, ATB.XO/rozměry

Vypracovanie normy

Pracovník Institutu pro technickou normalizaci: Emilie Kremličková

© Federální úřad pro normalizaci a měření

28698

Strana 2

PAGE 0002

**STAVBA LODÍ. VNÚTROZEMSKÉ PLAVIDLÁ
SKLOPNÉ KOTVY TYPU RYN A HALL
ISO 4050**

Prvé vydanie

1977-11-01

MDT 629.122.015

Deskriptory: shipbuilding, inland navigation, stockless anchor, specification, dimension, mass.

Predhovor

ISO (Medzinárodná organizácia pre normalizáciu) je celosvetovou federáciou národných normalizačných organizácií (členov ISO). Na medzinárodných normách obvykle pracujú technické komisie ISO. Každý člen ISO, ktorý sa zaujíma o predmet, pre ktorý bola vytvorená technická komisia, má právo byť zastúpený v tejto technickej komisii. Na práci sa zúčastňujú aj medzinárodné organizácie, vládne i nevládne, s ktorými ISO nadviazalo pracovný styk. ISO úzko spolupracuje s Medzinárodnou elektrotechnickou komisiou (IEC) vo všetkých záležitostiach normalizácie v elektrotechnike.

Návrhy medzinárodných noriem prijaté technickými komisiami sa rozosielajú členom ISO na hlasovanie. Vydanie medzinárodnej normy vyžaduje súhlas aspoň 75 % z hlasujúcich členov.

Medzinárodnú technickú normu ISO 4050 vypracovala technická komisia ISO/TC 8 Stavba lodí.

1 Predmet normy

Norma určuje hlavné rozmery a hmotnosti sklopných kotiev typu RÝN a HALL, používaných na vnútrozemských plavidlách.

-- Vynechaný text --