

	<p>Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 2-2: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 100 MHz - Kabely pracoviště a propojovací kabely</p>	<p>ČSN EN 50288-2-2 34 7818</p>
---	---	--

Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control -
Part 2-2: Sectional specification for screened cables characterized up to 100 MHz - Work area and
patch cord cables

Câbles métalliques à éléments multiples utilisés pour les transmissions et les commandes
analogiques et numériques -Partie 2-2: Spécification intermédiaire pour les câbles blindés pour
applications jusqu'à 100 MHz - Câbles de zone de travail et de brassage

Mehradrige metallische Daten- und Kontrollkabel für analoge und digitale Übertragung -
Teil 2-2: Rahmenspezifikation für geschirmte Kabel bis 100 MHz - Geräteanschlußkabel und
Schaltkabel

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50288-2-2:2001. Evropská norma EN 50288-2-2:2001
má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 50288-2-2:2001. The European
Standard EN 50288-2-2:2001 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 50168 (34 7812) z ledna 1997.

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato norma je proti předchozí normě ČSN EN 50168 zásadně přepracována co do rozsahu platnosti i věcného obsahu. Zatímco předchozí norma byla určena pro kabely pro digitální přenosy, platí tato norma pro kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení. Zejména u specifikací zkušebních metod pro kabely tato norma odkazuje na příslušné články kmenové normy ČSN EN 50288-1, kdežto předchozí norma se odvolávala na ČSN 34 7815.

Citované normy

EN 50173 zavedena v ČSN EN 50173 (36 7253) Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy (idt EN 50173:1995, idt EN 50173/A1:2000)

IEC 60189-2 zavedena v ČSN IEC 189-2 (34 7821) Nízkofrekvenční kabely a vodiče s izolací z PVC a pláštěm z PVC. Část 2: Kabely v párech, trojkách, čtyřkách a pětkách pro vnitřní instalace (idt IEC 189-2:1981)

IEC 60344 zavedena v ČSN IEC 344+A1 (34 7702) Směrnice pro výpočet rezistance holých a pokovených měděných jader nízkofrekvenčních kabelů a vodičů (idt IEC 344:1980; idt IEC 344/A1:1995)

Upozornění na národní poznámku

Do předmluvy evropské normy byla doplněna národní poznámka pod čarou vysvětlující důvod zavedení.

Vypracování normy

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha - TESTCOM, IČO 00003468, Ing. Jaroslav Adam

Technická normalizační komise: TNK 68 Kabely a vodiče

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Slavínský, CSc.

EVROPSKÁ NORMA	EN 50288-2-2
EUROPEAN STANDARD	Únor 2001
NORME EUROPÉENNE	
EUROPÄISCHE NORM	

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení

Část 2-2: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 100 MHz -

Kabely pracoviště a propojovací kabely

Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control

Part 2-2: Sectional specification for screened cables characterized up to 100 MHz - Work area and patch cord cables

Câbles métalliques à éléments multiples utilisés pour les transmissions et les commandes analogiques et numériques
Partie 2-2: Spécification intermédiaire pour les câbles blindés pour applications jusqu'à 100 MHz - Câbles de zone de travail et de brassage

Mehradrige metallische Daten- und Kontrollkabel für analoge und digitale Übertragung
Teil 2-2: Rahmenspezifikation für geschirmte Kabel bis 100 MHz - Geräteanschlußkabel und Schaltkabel

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 1999-10-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitety Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irsko, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédsko a Švýcarska.

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2001 CENELEC. Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli

Ref.

č. EN 50288-2-2:2001 E

množství jsou vyhrazena národním členům CENELEC.

Předmluva

Tento evropský návrh byl vypracován SC 46XC Vícežilové, vícepárové a čtyřkové datové komunikační kabely technické komise CENELEC TC 46X Komunikační kabely. Byl předložen k Jednotnému schvalovacímu postupu.¹

Tato evropská norma nahrazuje EN 50168:1994.

Byla stanovena tato data:

- nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni vydáním identické národní normy nebo vydáním oznámení o schválení EN k přímému používání jako normy národní (dop) 2001-09-01
- nejzazší datum zrušení národních norem, které jsou s EN v rozporu (dow) 2002-10-01

Tato část 2-2 se má používat spolu s EN 50288-1.

¹ NÁRODNÍ POZNÁMKA Originál neobsahuje údaj, že byl schválen CENELEC jako EN 50288-2-2 dne 1999-10-01.

Strana 5

Obsah

	Strana
1 Rozsah platnosti	
.....	
6	
2 Normativní odkazy	
.....	
6	
3 Definice	
.....	
6	
4 Konstrukce kabelu	
.....	
6	
4.1 Jádro	
.....	
6	
4.2 Izolace	
.....	

.....	6
4.3..... Kabelové prvky	
.....	
... 6	
4.4..... Identifikace kabelových prvků.....	7
4.5..... Stínění kabelových prvků.....	7
4.6..... Provedení kabelu	
.....	
7	
4.7..... Plnicí hmota	
.....	
..... 7	
4.8..... Mezižilové výplně	
.....	
7	
4.9..... Stínění kabelové duše.....	
7	
4.10.... Zábrany proti vnikání vlhkosti.....	7
4.11.... Ovíjecí vrstvy	
.....	
..... 7	
4.12.... Pláš»	
.....	
..... 7	
5..... Zkoušky a požadavky pro hotové kabely.....	7
5.1..... Elektrické zkoušky	
.....	
..... 8	
5.2..... Mechanické	

zkoušky	10
5.3..... Zkoušky vlivů prostředí	10
5.4..... Zkoušky požární odolnosti.....	10

Strana 6

1 Rozsah platnosti

Tato dílčí specifikace zahrnuje kabely do 100 MHz s celkovou stínící mezivrstvou určené pro kabely pracoviště ke spojení telekomunikačního vývodu s koncovým zařízením a pro propojovací kabely k provádění spojů na přepojovacím panelu, definované v EN 50173. Kabely pracoviště mohou též být použity jako propojovací kabely v libovolném rozvodném uzlu univerzálního systému rozvodu v budově k propojení zařízení nebo k propojení systémů kabeláže.

Podrobně jsou uvedeny elektrické, mechanické a přenosové vlastnosti a vlastnosti odolnosti proti vlivům prostředí pro stíněné kabely ve vztahu k jejich referenčním zkušebním metodám.

Tuto dílčí specifikaci je třeba používat spolu s EN 50288-1, kmenovou specifikací víceprvkových metalických kabelů pro analogovou a digitální komunikaci a řízení, která obsahuje základní ustanovení pro její používání.

2 Normativní odkazy

Do této evropské normy jsou začleněna formou datovaných nebo nedatovaných odkazů ustanovení z jiných publikací. Tyto normativní odkazy jsou uvedeny na vhodných místech textu a seznam těchto publikací je uveden níže. U datovaných odkazů se pozdější změny nebo revize kterékoliv z těchto publikací vztahují na tuto evropskou normu jen tehdy, pokud do ní byly začleněny změnou nebo revizí. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání příslušné publikace (včetně změn).

EN 50173 Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy

(Information technology - Generic cabling systems)

IEC 60189-2 Nízkofrekvenční kabely a vodiče s izolací z PVC a pláštěm z PVC - Část 2: Kabely v párech, trojkách, čtyřkách a pětkách pro vnitřní instalace

(Low-frequency cables and wires with PVC insulation and PVC sheath - Part 2: Cables in pairs, triples, quads and quintuples for inside installations)

IEC 60344 Směrnice pro výpočet rezistance holých a pokovených měděných jader nízkofrekvenčních kabelů a vodičů

(Guide to the calculation of resistance of plain and coated copper conductors of low-frequency cables and wires)

-- Vynechaný text --