

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.060.20

Srpen

2006

Zkušební požadavky na silnoproudé kabelové soubory se jmenovitým napětím od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV - Část 1: Kably s výtlačně lisovanou izolací

ČSN 34 7006
ed. 2

idt HD 629.1 S2:2006

Test requirements on accessories for use on power cables of rated voltage from 3,6/6 (7,2) kV up to 20,8/36 (42) kV -

Part 1: Cables with extruded insulation

Prescriptions relatives aux essais sur les accessoires des câbles d'énergie pour des tensions assignées

3,6/6 (7,2) kV à 20,8/36 (42) kV -

Partie 1: Câbles à isolation extrudée

Prüfanforderungen für Kabelgarnituren für Starkstromkabel mit einer Nennspannung von 3,6/6 (7,2) kV bis

20,8/36 (42) kV -

Teil 1: Kabel mit extrudierter Kunststoffisolierung

Tato norma je českou verzí harmonizačního dokumentu HD 629.1 S2:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the Harmonization Document HD 629.1 S2:2006. It was translated by

Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2008-09-01 se zrušuje ČSN 34 7006 z července 2001, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Strana 2

Obsah

	Strana
Předmluva	
.....	3
1 Rozsah platnosti	
.....	5
2 Citované normativní dokumenty	
.....	5
3	
Definice	
.....	6
4 Komponenty (součástky)	
.....	8
5 Zkušební soubory	
.....	8
6 Rozsah shody	
.....	10
7 Pořadí zkoušek	
.....	11

8	Výsledky zkoušek
.....	11
Příloha A	(informativní) Identifikace zkušebních kabelů	28
Bibliografie
.....	29
Tabulky
Tabulka 1 - Průřezy zkušebního kabelu pro oddělitelné konektory	10
Tabulka 2 - Rozsah shody izolace kabelu	10
Tabulka 3 - Vnitřní koncovky pro kably s výtlačně lisovanou izolací (včetně krytých koncovek)	13
Tabulka 4 - Venkovní koncovky pro kably s výtlačně lisovanou izolací	14
Tabulka 5 - Spojky pro kably s výtlačně lisovanou izolací	15
Tabulka 6 - Izolační čepičky pro kably s výtlačně lisovanou izolací	16
Tabulka 7 - Stíněné oddělitelné konektory pro kably s výtlačně lisovanou izolací	17
Tabulka 8 - Nestíněné oddělitelné konektory (kromě krytých koncovek) pro kably s výtlačně lisovanou izolací	19
Tabulka 9 - Dodatečné zkoušky pro vodiče s nekruhovým profilem a/nebo shodu stínění izolace	20
Tabulka 10 - Dodatečné zkoušky pro shodu nejmenšího a největšího průřezu vodiče	21
Tabulka 11 - Souhrn napě»ových zkoušek	22
Obrázky
Obrázek 1 - Zkušební uspořádání pro koncovky	23
Obrázek 2 - Zkušební uspořádání pro spojky	24

Obrázek 3 - Zkušební uspořádání pro izolační čepičky.....	25
Obrázek 4 - Zkušební uspořádání pro stíněné oddělitelné konektory.....	26
Obrázek 5 - Zkušební uspořádání pro nestíněné oddělitelné konektory.....	27

Strana 3

Předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může do 2008-09-01 používat dosud platná ČSN 34 7006 z července 2001 v souladu s předmluvou k HD 629.1 S2:2006.

-- Vynechaný text --