

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 7: Vícežilové a vícepárové bezhalogenové kabely vyhovující HD 405.3 a podobné - Oddíl L1: Kabely v párech a trojkách a vícežilové kabely s měděnými jádry kruhového průřezu a s kovovým obalem	ČSN 34 7616-7L1
--	-----------------

idt HD 627.7L1 S1:1996

Multicore and multipair cables for installation above and below ground -  
Part 7: Multicore and multipair halogen-free cables complying with HD 405.3 and similar -  
Section L1: Cables in pairs and triples and multicore cables with circular copper conductors and metallic covering

Tato norma je českou verzí harmonizačního dokumentu HD 627.7L1 S1:1996. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the Harmonization Document HD 627.7L1 S1:1996. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.



POZNÁMKA Oddíl L Části 7 HD 627 je rozdělen na:

Oddíl L-1: Kabely v párech a trojkách a vícežilové kabely s měděnými jádry kruhového průřezu a s kovovým obalem

Oddíl L-2: Vícepárové a vícežilové kabely s měděnými jádry kruhového průřezu pro připojení konektory

## Předmluva

..... 3

## Citované normativní dokumenty

..... 5

**1** Rozsah platnosti

..... 6

**2** Doplnující všeobecné požadavky..... 6**2.1** Označení žil

..... 6

**2.2** Označení párů a trojek..... 6**2.3** Značení kabelů

.. 6

**2.4** Doplnující zkušební požadavky..... 7**3** Kabely s kovovým obalem..... 10**3.1** Kódové značení

..... 10

**3.2** Jmenovité napětí

..... 10

**3.3** Konstrukce

..... 10

### **3.4**

Zkoušky

..... 10

Tabulky 1 až

4

..... 11

**Příloha** Pokyn pro  
použití

.....  
17

Strana 3

---

Předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 60811 zavedena v souboru ČSN EN 60811 a ČSN IEC 811 (34 7010) Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů

HD 186 nezaveden\*

HD 383 zaveden v ČSN 34 7201 Jádra kabelů - Pokyn pro mezní rozměry jader kruhového průřezu (idt HD 383), platí do 2007-12-01 souběžně s novou ČSN EN 60228 (34 7201) Jádra izolovaných kabelů\*

HD 405 nezaveden\*

HD 605 zaveden v souboru norem ČSN 34 7010 až ČSN 34 7082 Elektrické kabely - Doplnující zkušební metody (idt HD 605 S1:1994)

IEC 754-1 nezavedena\*

ISO 2859 zavedena v souboru ČSN ISO 2859 (01 0261) Statistické přejímky srovnáváním

---

**-- Vynechaný text --**