

2007

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 7: Vícežilové a vícepárové bezhalogenové kabely vyhovující HD 405.3 a podobné - Oddíl D1: Vícežilové kabely 450/750 V bez stínění	ČSN 34 7616-7D1
--	-----------------

idt HD 627.7D1 S1:1996

Multicore and multipair cables for installation above and below ground -
Part 7: Multicore and multipair halogen-free cables complying with HD 405.3 and similar -
Section D1: 450/750 V Multicore cables without screen

Tato norma je českou verzí harmonizačního dokumentu HD 627.7D1 S1:1996. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the Harmonization Document HD 627.7D1 S1:1996. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.



© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

78529

Strana 2

POZNÁMKA Oddíl D Části 7 HD 627 je rozdělen na:

Oddíl D-1: Vícežilové kabely 450/750 V bez stínění

Oddíl D-2: Vícežilové kabely 450/750 V s koncentrickým jádrem

Obsah

Předmluva

..... 3

Citované normativní dokumenty

..... 5

1 Rozsah platnosti

..... 6

2 Doplnující všeobecné požadavky..... 6**2.1** Kódové značení (prozatímní).....

6

2.2 Značení kabelů

.. 6

2.3 Označení žil

..... 6

3 Jmenovité napětí

..... 6

4 Konstrukce

..... 6

4.1 Všeobecně

..... 6

4.2 Jádra

..... 6

4.3

Izolace

..... 6

4.4 Uspořádání

žil

..... 7

4.5 Výplňový plášť nebo ovinutí

páskou..... 7

4.6 Vnější

plášť

..... 7

5

Zkoušky

..... 7

Tabulky 1 až

2

..... 7

Příloha Pokyn pro

použití

..... 11

Strana 3

Předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 60811 zavedena v souboru ČSN EN 60811 a ČSN IEC 811 (34 7010) Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů

HD 21 zaveden v souboru ČSN 34 7410 Kabely a vodiče izolované PVC pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně

HD 22 zaveden v souboru ČSN 34 7470 Pryžové kabely a vodiče pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně

HD 186 nezaveden*

HD 383 zaveden v ČSN 34 7201 Jádra kabelů - Pokyn pro mezní rozměry jader kruhového průřezu (idt HD 383), platí do 2007-12-01 souběžně s novou ČSN EN 60228 (34 7201) Jádra izolovaných kabelů*

HD 405 nezaveden*

IEC 754-1 nezavedena*

IEC 885 zavedena v souboru ČSN EN 60885 (34 7003) Elektrické zkušební metody pro elektrické kabely

-- Vynechaný text --