



**Informační technika. Telekomunikace a  
výměna informací mezi systémy. Rozměry  
styčných částí a přiřazení čísel kontaktů  
26-pólového konektoru rozhraní**

**ČSN ISO/IEC 11569**

**36 9219**

Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - 26-pole interface connector mateability dimensions and contact number assignments

Technologies de l'information - Télécommunications et échange d'information entre systèmes - Dimensions des connecteurs d'interface à 26 poles et allocation des numéros de contact

Informationstechnologie - Telekommunikation und Informationsaustausch zwischen Systemen - Anschlußdimensionen und Kontaktbelegung für den 26-poligen Schnittstellen-Steckverbinder

Tato norma obsahuje ISO/IEC 11569: 1993, první vydání.

## **Národní předmluva**

## **Citované normy**

ISO 2110:1989 zavedena v ČSN ISO 2110 Informační technika. Datová komunikace. 25pólový konektor rozhraní KZ/UZ a přiřazení čísel kontaktům (36 9340)

Doporučení CCITT V.10:1988

Doporučení CCITT V.11:1988

Doporučení CCITT V.21:1988

Doporučení CCITT V.22:1988

Doporučení CCITT V.22 bis:1988

Doporučení CCITT V.23:1988

Doporučení CCITT V.24:1988

Doporučení CCITT V.25 bis:1988

Doporučení CCITT V.26:1988

Doporučení CCITT V.26 bis:1988

Doporučení CCITT V.26 ter:1988

Doporučení CCITT V.27:1988

Doporučení CCITT V.27 bis:1988

Doporučení CCITT V.27 ter:1988

Doporučení CCITT V.28:1988

Doporučení CCITT V.29:1988

Doporučení CCITT V.32:1988

Doporučení CCITT V.32 bis:1990

Doporučení CCITT V.33:1988

© Český normalizační institut, 1995

18251

Strana 2

---

Doporučení CCITT V.42:1988

Doporučení CCITT X.20 bis:1988

Doporučení CCITT X.21 bis:1988

POZNÁMKA - Doporučení CCITT jsou k nahlédnutí v TESTCOM - Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha, Hvoždanská 3, 148 00 Praha 4

### **Další souvisící normy**

ISO 8480:1987 Information processing - Data communication - DTE/DCE interface back-up control operation using the 25-pole connector.

(Zpracování informací - Datová komunikace - Záložní řídicí funkce rozhraní KZ/UZ využívající 25pólový konektor.)

Tato norma má informativní národní přílohu NA, která obsahuje abecední česko-anglický rejstřík důležitých odborných termínů a anglické názvy obvodů řady 100 z tabulky 1.

## **Vypracování normy**

Zpracovatel: NEOPRO, IČO 46618660, Ing. Jindřich Schwarz

Technická normalizační komise: TNK 20 Informační technika

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jitka Procházková

Strana 3

---

### **INFORMAČNÍ TECHNIKA. TELEKOMUNIKACE A VÝMĚNA INFORMACÍ MEZI SYSTÉMY. ROZMĚRY STYČNÝCH ČÁSTÍ A PŘÍŘAZENÍ ČÍSEL KONTAKTŮ 26-PÓLOVÉHO KONEKTORU ROZHRANÍ ISO/IEC 11569**

---

První vydání

1993-09-01

MDT 681.327.18:621.316.541

Deskriptory: data processing, information interchange, telecommunications, data transmission, data terminal equipment, computer interfaces, connecting equipment, electric connectors, multi-contact connectors, connector pins, specifications, dimensions, position (location), numbering

## **Předmluva**

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) a IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) tvoří specializovaný systém pro celosvětovou normalizaci. Národní orgány, které jsou členy ISO nebo IEC, se podílejí na vypracování mezinárodních norem pomocí technických komisí, zřízených těmito organizacemi pro vyvíjení technických činností v jednotlivých oblastech. Technické komise ISO a IEC spolupracují v oblastech společného zájmu. Práce se zúčastňují i další mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO a IEC navázaly pracovní styk.

V oblasti informační techniky zřídily ISO a IEC společnou technickou komisi, ISO/IEC JTC 1. Návrhy mezinárodních norem, přijaté společnou technickou komisí, se rozesílají národním členům k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících národních orgánů.

Mezinárodní norma ISO/IEC 11569 byla připravena společnou technickou komisí ISO/IEC JTC 1, *Informační technika*, subkomisí SC 6, *Telekomunikace a výměna informací mezi systémy*.

Příloha A této mezinárodní normy je pouze pro informaci.

## **1 Předmět normy**

Tato mezinárodní norma specifikuje 26-pólový konektor včetně nutných rozměrů styčných částí a přiřazení čísel kontaktů pro použití v rozhraní mezi koncovým datovým zařízením (KZ) a ukončujícím datovým zařízením (UZ). Používá se tam, kde funkční vlastnosti rozhraní odpovídají definicím obvodů řady 100 Doporučení CCITT V.24 a elektrické vlastnosti odpovídají Doporučení CCITT V.10, V.11 nebo V.28. Nepoužívá se pro modemy určené pro paralelní přenos dat.