



**Kovové materiály. Stanovení součinitele
plastické anizotropie plechů a pásů**

ČSN ISO 10113

42 0435

Metallic materials. Sheet and strips. Determination of plastic strain ratio

Matériaux métalliques. Tôles et bandes. Détermination du coefficient d'anisotropie plastique

Metallische Werkstoffe; Blech und Band; Ermittlung der senkrechten Anisotropie

Tato norma obsahuje ISO 10113:1991.

Národní předmluva

Citované normy

ISO 6892 dosud nezavedena

ISO 7500-1 dosud nezavedena

ISO 9513 dosud nezavedena

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 42 0435 z 29. 4. 1986.

Vypracování normy

Zpracovatel: Státní výzkumný ústav materiálu Praha, IČO 002348 - Ing. Jiří Dokoupil

Technická normalizační komise: TNK 64 Mechanické zkoušení kovů

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Libuše Sedláková

© Český normalizační institut, 1994

16561

Strana 2

KOVOVÉ MATERIÁLY. STANOVENÍ SOUČiniteLE PLASTICKÉ ANIZOTROPIE PLECHŮ A PÁSŮ ISO 10113

První vydání

1991-05-01

MDT: 669-41:620.172.2

Deskriptory: metals, sheet metal, strip, tests, mechanical tests, tension tests, determination, strain ratio

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 10113 byla připravena technickou komisí ISO/TC 164 Mechanické zkoušení kovů.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma předepisuje metodu pro stanovení součinitele plastické anizotropie plochých výrobků (plechů a pásů) z kovových materiálů.

-- Vynechaný text --