



**Pásky ocelové válcované za studena -
Mezní úchytky rozměrů a tolerance
tvaru**

**ČSN
EN 10 140**

42 0038

Cold rolled narrow steel strip - Tolerances on dimensions and shape

Feuillards laminés à froid - Tolérances de dimensions et de forme

Kaltband - Grenzabmaße und Formtoleranzen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 10140:1996. Evropská norma EN 10140:1996 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 10140:1996. The European Standard EN 10140:1996 has the status of a Czech Standard.

© Český normalizační institut, 1998

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

50319

Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 10079 zavedena v ČSN EN 10079 Hutnictví železa - Definice ocelových výrobků (42 0044)

Vypracování normy

Zpracovatel: NORTECH Praha 6, IČO 62902431, Ing. Věra Sulkiewiczová

Technická normalizační komise: TNK 62 Ocel

Pracovník Českého normalizačního institutu: Emilie Kremličková

Strana 3

**EVROPSKÁ NORMA
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM**

**EN 10140
Srpen 1996**

ICS 77.140.50

Deskriptory: cold rolled products, strips, unalloyed steels, designation, dimensional tolerances, form tolerances

Pásky ocelové válcované za studena - Mezní úchytky rozměrů a tolerance tvaru

Cold rolled narrow steel strip - Tolerances on dimensions and shape

Feuillards laminés à froid - Tolérances de dimensions et de forme

Kaltband - Grenzabmaße und Formtoleranzen

Tato evropská norma byla schválena CEN 1996-06-30. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království,

Španělska, Švédsko a Švýcarsko.

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels

Strana 4

Obsah	strana
Předmluva	5
1 Předmět normy	5
2 Normativní odkazy	5
3 Definice	5
4 Způsob a podmínky dodávání	5
4.1 Způsob dodávání	5
4.2 Podmínky dodávání	6
5 Údaje pro objednávku	6
6 Označování	6
7 Mezní úchytky rozměrů	7
7.1 Tloušťka	7
7.2 Šířka	7
7.3 Délka	8
8 Tolerance tvaru	8
8.1 Přímost hran	8
8.2 Rovinnost pruhů	9
8.3 Pravoúhlost	9
9 Zkoušení	9
9.1 Tloušťka	9
9.2 Rovinnost pruhů	9
9.3 Přímost	10
10 Balení	10

Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována ECISS/TC 13 „Ploché výrobky pro tváření za studena - Jakosti, rozměry, dovolené úchyly a zvláštní zkoušky“, jejíž sekretariát vede IBN.

Této evropské normě se nejpozději do února 1997 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou s ní v rozporu se zruší nejpozději do února 1997.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny tuto evropskou normu převzít následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

1 Předmět normy

1.1 Tato evropská norma platí pro ocelové pásy ve svitcích a podélně dělené pruhy, s tloušťkou do 10 mm a s šířkou < 600 mm, z nelegovaných a legovaných ocelí - kromě ocelí korozivzdorných a žáruvzdorných - a výrobků uvedených v 1.2.

Použití této evropské normy pro výrobky jiných rozměrů se musí zvlášť dohodnout.

-- Vynechaný text --