



**ASFALTOVANÉ A DECHTOVANÉ
HYDROIZOLAČNÉ PÁSY**
Spoločné ustanovenia

ČSN 50 3601

JK 628

Nezobraziteľný cizojazyčný text!

Roll Waterproofing and roofing materials. Common specifications

Táto norma uvádza spoločné ustanovenia pre asfaltované a dechtované hydroizolačné pásy určené na vytváranie hydroizolačných povlakov a podobné použitie.

Norma neplatí pre asfaltované pásy so špeciálnou úpravou.

I. VŠEOBECNE

Rozdelenie

1. Asfaltované a dechtované hydroizolačné pásy (ďalej len *pásy*) sa vyrábajú z nosných vložiek, asfaltových alebo dechtových látok; pásy s krycou vrstvou sa opatrujú vhodnou povrchovou úpravou.

2. Pásy sa delia na druhy a typy podľa tab. 1.

Tab. 1. ROZDELENIE PÁSOV

Typy		Označenie typov	Druhy
asfaltované pásy	bez krycej vrstvy — — impregnované	A	pásy s vložkou z a) lepenky, b) sklenej rohože, c) sklenej tkaniny, d) papiera, e) tkanej textilie, f) netkanej textilie, g) kovovej fólie, h) príp. ďalších materiálov
	s krycou vrstvou do hrúbky 1 mm	R	
	s krycou vrstvou (zosilnenou) hrúbky nad 1 mm	S	
dechtované pásy	bez krycej vrstvy — — impregnované	D	
	s krycou vrstvou do hrúbky 1 mm	DP	

Nahrádza ČSN 50 3601
z 19.12.1967

Účinnosť od:
1.2.1977

04388

-- Vynechaný text --