



**Přýžové a plastové hadice a hadice s
koncovkami - s drátovou výztuží.
Dynamická tlaková zkouška s ohýbáním
(ISO 6802:1991)**

Březen 1995

ČSN EN 26802

63 5222

idt ISO 6802:1991

Rubber and plastics hose and hose assemblies. Wire reinforced. Hydraulic impulse test with flexing (ISO 6802:1991)

Tuyaux et flexibles en caoutchouc et en plastique renforcés par des fils métalliques. Essai d'impulsions hydrauliques avec flexions (ISO 6802:1991)

Gummi- und Kunststoffschläuche und -schlauchleitungen mit Drahteinlage. Hydraulik-Impulsprüfung mit wechselnder Biegung (ISO 6802:1991)

Tato národní norma je identická s EN 26802:1993 a je vydána se souhlasem

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium

This national standard is identical with EN 26802:1993 and is published with the permission of

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium

Národní předmluva

Citované normy

ISO 6803:1984 dosud nezavedena

Další souvisící normy

ČSN 63 5200 Hadice bez koncovek. Pryžové a plastové hadice. Všeobecná ustanovení

ČSN 63 5400 Pryžové a plastové hadice s koncovkami. Všeobecná ustanovení.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jiří Chodura, Pod lesem 1, 742 35 Odry, IČO 47 86 88 99

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ludmila Šolarová

© Český normalizační institut, 1994

17293

Strana 2

Strana 3

EVROPSKÁ NORMA
EUROPEAN STANDARD

Leden 1993

MDT 621.643.3-036:621.644.3-036:620.1

Deskriptory: rubber products, plastics products, rubber hoses, plastics hoses, reinforced plastics, wire, hydraulic tests, bend tests

**PRYŽOVÉ A PLASTOVÉ HADICE A HADICE S KONCOVKAMI - S DRÁTOVOU VÝZTUŽÍ.
DYNAMICKÁ TLAKOVÁ ZKOUŠKA S OHÝBÁNÍM
(ISO 6602:1991)**

Rubber and plastics hose and hose assemblies.

Wire reinforced. Hydraulic impulse test with flexing

(ISO 6802:1991)

Tuyaux flexibles en caoutchouc et en plastique

renforcés par des fils métalliques. Essai d'impulsions hydrauliques avec flexions

(ISO 6802:1991)

Gummi- und Kunststoffschläuche und -schlauchleitungen mit Drahteinlage.

Hydraulik-Impulsprüfung mit wechselnder Biegung (ISO 6802:1991)

Tato evropská norma byla organizací CEN přijata 4. 12. 1992. Členové CEN jsou povinni plnit požadavky vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji jsou na vyžádání k obdržení v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, pořízená členem CEN na vlastní odpovědnost překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalization

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

Strana 4

Předmluva

Tato evropská norma je převzetím ISO 6802:1991.

Převzetí ISO 6802:1991 doporučil CEN/TC 218 „Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami“, do jehož kompetence tato evropská norma od nynějška patří.

Této evropské normě musí být udělen status národní normy buď vydáním identického textu nebo jejím schválením k přímému používání do července 1993. Do července 1993 musí být zrušeny konfliktní národní normy.

Tato norma byla schválena a ve shodě s vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou zavázány převzít tuto

normu tyto země:

Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Holandsko, Itálie, Irsko, Island, Lucembursko, Německo, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko

Poznámka k převzetí - CEN schválil text mezinárodní normy ISO 6802:1991 jako evropskou normu bez jakékoliv změny.

0 Úvod

Hydraulické hadice a hadice s koncovkami jsou při provozu často ohýbány. Protože je třeba přihlédnout k tomu i při zkoušení, obsahuje tato norma metodu ohýbání během dynamické tlakové zkoušky.

1 Předmět normy

Tato norma uvádí metodu ohýbání hydraulických hadic a hadic s koncovkami s drátovou výztuží podle stanoveného cyklu při dynamické zkoušce podle ISO 6803.

-- Vynechaný text --