

Plasty

přirozené a umělé stárnutí plastů

ČSN 64 0770* ST SEV 3758-82

Пластмассы. Старение пластмасс в естественных и искусственных условиях

Plastics. Methods of exposure to natural and artificial weathering

Touto normou se zavádí ST SEV 3758-82 Plasty. Metody zkoušení stárnutí /viz str. 3 až 17 / jako čs. státní norma.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily /viz str. 17/, se používá /v odvolávkách, citacích a odkazech/ přímo norma RVHP.

Čs. norma je doplněna o čl. 01 až 03 platné pouze v ČSSR.

01. V ČSSR se dovoluje vedle přístrojů typu Xenotest používat i veterometry. Zkouška ve veterometru se od ustanovení normy RVHP liší ve způsobu uspořádání působení jednotlivých klimatických činitelů.

Srovnatelné jsou však pouze výsledky získané s použitím stejného zdroje světelného záření a na stejných typech zkušebního zařízení /viz b. 2. 3. ST SEV 3758-82/.

02. Pro hodnocení průběhu přirozeného a umělého stárnutí se doporučuje použít pro každou sledovanou vlastnost dvojnásobný počet zkušebních těles, než předepisuje příslušná norma zkoušení.

03. Při zkoušce přirozeného stárnutí musí být spodní hrana expoziční plochy stojanu vzdálena nejméně 60 cm od podkladu.

Nahrazuje ČSN 64 0771 z 12. 1. 1972 ČSN 64 0772 z 12. 1. 1972 ČSN 64 0773 z 29. 10. 1974

Účinnost od: 1. 1. 1985

29809