



**Plasty. Stanovení rozpustnosti
polypropylénu v P-xylénu při standardní
teplotě 23 °C**

ČSN 64 0533

64 0533

Plastics. Determination of Polypropylene Solubility in P-xylene at Standard Temperature of 23 °C

Détermination de la solubilité du polypropylène en paraxylène à la température standard de 23 °C

Kunststoffen. Bestimmung der Löslichkeit von Polypropylen in P-xylen bei standarder Temperatur 23 °C

Předmluva

Souvisící normy

ČSN 01 5110 Vzorkování materiálů. Základní ustanovení

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN 64 0201 Vzorkování

ČSN 65 0511 Vzorkování zrnitých hmot

Souvisící právní předpisy

Směrnice MZ ČSR - hlavního hygienika ČSR č. 46/1978 Sb. Hygienické předpisy, o hygienických požadavcích na pracovní prostředí, reg. v částce 21/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Úprava MZ SSR - hlavního hygienika SSR č. 7/1978 Vest. MZ SSR, hygienické požiadavky na pracovné prostredie, reg. v částce 20/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

ISO 9113 (1986) Plastics - Polypropylene (PP) and propylene - copolymer thermoplastics. Determination of isotacticity index (Plasty - termoplasty z polypropylénu (PP) a kopolymerů propylénu. Stanovení indexu izotakticity)

ASTM D 4101 (1982) Propylene Plastics Injection and Extrusion Materials (Propylénové plasty pro vstřikování a extruzi)

NFT 51 - 624 (1987) Plastiques. Thermoplastiques a base de polypropylene (PP) et de copolymères de propylene. Determination de l'indice d'isotacticité. (Plasty - termoplasty z polypropylénu (PP) a kopolymerů propylénu. Stanovení indexu izotakticity)

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOR

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: VNC/plasty. DYM.FF/polypropylén, DGR.GD/rozpuštnost, BL/BY/zkoušení, BLB/zkušební zařízení

Vypracování normy

Zpracovatel: Chemopetrol, s. p., Litvínov, IČO 011 959, Ing. Olga Mertlová

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Ludmila Šolarová

© Federální úřad pro normalizaci a měření

32043

Strana 2

1 Předmět normy

Touto normou se zavádí metoda pro stanovení indexu izotakticity polypropylénu stanovením rozpustnosti polypropylénu v p-xylénu při standardní teplotě 23 °C. Metoda je vhodná pro označování polymerů a kopolymerů propylénu.

-- Vynechaný text --