



Babies feeding bottles

Biberons

Die Kindersaugflaschen

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., ve znění zákona č. 632/1992 Sb. o československých technických normách závazná v rozsahu působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR na základě jeho požadavku.

Předmluva

Citované normy

ČSN 50 5821 Papírové lepicí pásy obalové

ČSN 70 0020 Vady ve skleněných výrobcích. Názvosloví

ČSN ISO 719 Sklo. Odolnost skleněné drti proti vodě při 98 °C. Metoda zkoušení a rozdělení do tříd (70 0531)

ČSN 70 0534 Sklo. Metoda kontroly vnitřního napětí ve skleněných výrobcích

ČSN 70 0536 Výrobky ze skla. Metoda stanovení tepelné odolnosti

ČSN 70 4100 Odměrné sklo. Všeobecné technické požadavky

ČSN 70 4102 Odměrné sklo. Odměrné válce

ČSN 77 0050 Označování nákladů. Společná ustanovení

ČSN 77 0051 Označování nákladů. Manipulační značky

Další souvisící normy

ČSN 70 0000 Základní sklářské názvosloví

ČSN 70 3002 Závítová ústí skleněných obalů na šroubovací uzávěř. Rozměry

ČSN 71 4016 Sklo borito-křemičité 3,3. Technické požadavky

Obdobné mezinárodní a zahraniční normy

ISO 7086/1-1982 Glassware and glass ceramic ware in contact with food - Release of lead and cadmium - Part 1: Method of test (Výrobky ze skla a sklokeramiky ve styku s poživatinami - Uvolňování olova a kadmia - Část 1: Metodika zkoušení)

Ó Český normalizační institut, 1993

15011

Strana 2

ISO 7086/2-1982 Glassware and glass ceramic ware in contact with food - Release of lead and cadmium - Part 2: Permissible limits (Výrobky ze skla a sklokeramiky ve styku s poživatinami - Uvolňování olova a kadmia - Část 2: Přípustné mezní hodnoty)

DIN 51031-1986 Untersuchung von Bedarfsgegenständen. Bestimmung der Abgabe von Blei und Cadmium aus Bedarfsgegenständen mit silicatischer Oberfläche (Určování uvolňování olova a kadmia ze spotřebních předmětů se silikátovým povrchem)

DIN 51032-1986 Keramik, Glas, Glaskeramik, Email. Grenzwerte für die Abgabe von Blei und Cadmium aus Bedarfsgegenständen (Keramika, sklo, skelně krystalická hmota, smalt. Mezní hodnoty pro vylučování olova a kadmia ze spotřebních předmětů)

BS 6748-1986 Glassware and glass ceramic ware in contact with food. Release of lead and cadmium. Permissible limits (Sklo a výrobky z keramických hmot přicházející do styku s potravinami. Mezní hodnoty pro uvolňování olova a kadmia, metody jejich stanovení)

Souvisící právní předpisy

Směrnice MZ ČSR č. 49/1978 Sb. Hygienické předpisy, o hygienických požadavcích na plasty a předměty z plastů přicházející do styku s poživatinami, reg. v částce 13/1978 Sb.

Směrnice MZ ČSR č. 62/1982 Sb. Hygienické předpisy o hygienických požadavcích na pryž a

předměty z pryží přicházející do styku s poživatinami a lidským organismem, reg. v částce 18/1982 Sb.

Výnos č. 73 MZ ČR, kterým se mění a doplňují směrnice 49/1978 o hygienických požadavcích na plasty a předměty z plastů

přicházející do styku s poživatinami.

Nahrazení předchozí normy

Touto normou se nahrazuje ČSN 70 4090 z 5. 12. 1988.

Změny proti předchozí normě

Norma byla doplněna o ustanovení týkající se výskytu olova a kadmia ve výluzích z povrchu láhve. V porovnání s mezinárodními normami ISO a cizími normami jednak norma obsahuje jako přípustné limity toxických prvků hodnoty 20krát nižší a navíc se zabývá i výskytem toxických prvků ve výluhu z vnějšího povrchu, který cizí normy považují za nefunkční a tudíž ho nehodnotí. Dále byla norma doplněna o nové typy lahví.

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: VVL/VVV/sklo, QSS.V/skleněné láhve sací, XID/dětské láhve, ABL/technické podmínky, AL/konstrukce, ATB.XO/rozměry, ATB.XV/objem, BL/BY/zkoušení, BLB/zkušební zařízení, BLG/zkušební vzorky, zkušební tělesa, BME/příprava vzorků, těles, LBH.D/označování

Vypracování normy

Zpracovatel: Sklárny Kavalier, a. s., Sázava, IČO 012 653, Josef Fiala

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák

1 Předmět normy

Tato norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání skleněných dětských lahví (dále jen lahví) včetně dovážených používaných pro podávání kojeneckých jídel.

2 Termíny a definice

-- Vynechaný text --