



Laboratory boiling glass. Common technical requirements

Laboratoriumkochglas. Allgemeine technische Forderungen

Verre de laboratoire à cuire. Clauses techniques général

Předmluva

Citované normy

ČSN 70 0020 Vady ve skleněných výrobcích. Názvosloví

ČSN 70 0534 Sklo. Metoda kontroly vnitřního napětí ve skleněných výrobcích

ČSN ISO 383 Laboratorní sklo. Vyměnitelné kuželové zábrusy (70 4005)

ČSN ISO 718 Laboratorní sklo. Odolnost proti náhlé změně teploty a výdržnost při náhlé změně teploty. Metody zkoušení (70 0536)

ČSN ISO 2859-1 Statistické přejímky srovnáváním. Část 1: Přejímací plány AQL pro kontrolu každé dávky v sérii (01 0261)

ČSN ISO 3585 Sklo boritokřemičité 3,3. Vlastnosti (71 4016)

Další souvisící normy

ČSN 70 4031 Skleněné kádinky. Typy, rozměry a technické požadavky a značení

ČSN 70 4039 Laboratorní sklo. Kuželové baňky. Typy, rozměry a technické požadavky

ČSN 70 4041 Laboratorní sklo. Skleněné baňky s kulatým a plochým dnem. Typy, rozměry, technické

Obdobné zahraniční normy

ASTM E 1157 Standard Specification for Sampling and Testing of Reusable Laboratory Glassware
(Norma pro zkoušení laboratorního skla)

Nahrazení předchozí normy

Tato norma nahrazuje ČSN 70 4030 z 24. 10. 1988.

Změny proti předchozí normě

Norma byla přepracována pouze pro boritokřemičité sklo 3,3, byla provedena aktualizace citovaných i souvisejících norem. Z normy byla vypuštěna ustanovení týkající se balení, dopravy a skladování. Tato ustanovení jsou předmětem smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.

Vypracování normy

Zpracovatel: Sklářny Kavalier, a. s., Sázava, IČO 000 12653, Ing. Eva Koldcsiterová

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alena Pokorná

ã Český normalizační institut, 1995

19366

1 Předmět normy

Tato norma platí pro výrobu a dodávání laboratorního varného skla těchto druhů: kuželové baňky, baňky s kulatým a plochým dnem, kádinky, odsávací lahve, odpařovací a krystalizační misky a jiné nádoby, které jsou určeny pro práce, při nichž je sklo vystaveno chemickému a tepelnému namáhání.

-- Vynechaný text --