

2004

	Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 6: Sklo vzorované s drátěnou vločkou	ČSN EN 572-6 70 1010
---	---	--------------------------------

Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 6: Wired patterned glass

Verre dans la construction - Produits de base: verre de silicate sodo-calcique - Partie 6: Verre imprimé armé

Glas im Bauwesen - Basiserzeugnisse aus Kalk-Natronsilicatglas - Teil 6: Drahtornamentglas

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 572-6:2004. Evropská norma EN 572-6:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 572-6:2004. The European Standard EN 572-6:2004 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 572-6 z listopadu 1998.

© Český normalizační institut,
2004

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

71758

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází k zapracování norem EN 572-8 a EN 572-9.

Citované normy

EN 572-1:2004 zavedena v ČSN EN 572-1:2004 (70 1010) Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 1 : Definice a obecné fyzikální a mechanické vlastnosti

Upozornění na národní poznámku

Do normy byla v kapitole 1 doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: IKATES, s.r.o., IČ: 25032836, Ing. Jiří Stránský

Technická normalizační komise: TNK 140 Sklo ve stavebnictví

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jan Dvořák

Strana 3

EVROPSKÁ NORMA EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM	EN 572-6 červen 2004
---	-------------------------

ICS 81.040.20

Nahrazuje EN 572-6:1994

Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky
ze sodnovápenatokřemičitého skla -
Část 6: Sklo vzorované s drátěnou vložkou
Glass in building - Basic soda lime silicate glass products -
Part 6: Wired patterned glass

Verre dans la construction - Produits de base: verre de silicate sodo-calcique de base - Partie 6: Verre imprimé armé	Glas im Bauwesen - Basiserzeugnisse aus Kalk-Natronsilicatglas - Teil 6: Drahtornamentglas
--	--

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-04-01.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídícím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídícímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irsko, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Maltu, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédsko a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídící centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky

Ref. č. EN 572-6:2004: E

jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva

..... 5

1 Předmět
normy

.. 6

2 Normativní
odkazy

..... 6

3 Termíny a
definice

..... 6

4 Požadavky na
rozměry

..... 7

4.1

Tloušťka

.....	7
4.1.1	
Všeobecně	
.....	7
4.1.2	
Tolerance	
.....	7
4.2	Délka, šířka a
pravoúhlost	8
4.2.1	
Všeobecně	
.....	8
4.2.2	
Tolerance	
.....	8
4.3	Drátěná
sí»	
.....	8
5	Požadavky na
jakost	8
5.1	
Všeobecně	
.....	8
5.2	Metody prohlídky a
měření.....	9
5.2.1	Viditelné
vady	
.....	9
5.3	Přípustné
vady	
.....	10

5.3.1 Bodové

vady

..... 10

5.3.2 Lineární/protáhlé

vady.....

10

5.3.3 Vady

vzoru

..... 10

5.3.4 Vady

drátu

..... 10

6

Označování

..... 10

Bibliografie

..... 11

Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 572-6:2004) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 129 „Sklo ve stavebnictví“, jejíž sekretariát zajišťuje IBN.

Tento dokument nahrazuje EN 572-6:1994.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2004 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2004.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropskou asociací volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Tato evropská norma „Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla“ sestává z následujících částí:

EN 572-2 Sklo float

EN 572-3 Sklo leštěné s drátěnou vložkou

EN 572-4	Sklo ploché tažené
EN 572-5	Sklo vzorované sklo
EN 572-6	Sklo vzorované s drátěnou vložkou
EN 572-7	Profilované stavební sklo s nebo bez drátěné vložky
EN 572-8	Dodávané a konečné řezané rozměry
EN 572-9	Hodnocení shody/Výrobní norma

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

Strana 6

1 Předmět normy

Tato část evropské normy specifikuje požadavky na rozměry a minimální požadavky na jakost (se zřetelem na viditelné vady, vady vzoru a drátu¹) skla vzorovaného s drátěnou vložkou, jak je definováno v EN 572-1, pro použití ve stavebnictví.

Tato část této normy se týká výhradně skla vzorovaného s drátěnou vložkou dodávaného v pravoúhlých tabulích a ve skladových (volných) rozměrech.

Informace o skle vzorovaném s drátěnou vložkou s jinými rozměry, než které zahrnuje tato část, jsou uvedeny v EN 572-8.

-- Vynechaný text --