

SÁDROVÁ POJIVA

Klasifikace

Všeobecné technické požadavky

Zkušební metody

ČSN 72 2301*

ST SEV 826-77

JK 585. 411

Вязущие вещества гипсовые. Классификация. Общие технические условия. Методы испытаний

Plaster binders. Classification. Common technical requirements. Testing methods

Touto normou se zavádí

ST SEV 826-77 Sádrová pojiva. Klasifikace. Všeobecné technické požadavky. Zkušební metody jako čs. státní norma.

Ve smluvněprávních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily (viz str. 15), se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

Poznámka: v českém překladu ST SEV 826-77 (viz str. 3 - 14) byly upraveny jednotky veličin v souladu s ČSN 01 1300 Zákonné měrové jednotky.

Tato norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání sádrového pojiva

Čs. norma je doplněna o čl. 01 až 05, platné pouze v ČSSR.

01. Sádrové pojivo - dále jen sádra - sádra vyráběná v ČSSR se používá jako sádra stavební převážně

a) pro výrobu sádrových, zejména příčkových dílců a plášťových desek,

b) jako stavební pojivo pro práce zednické a instalatérské.

V ČSSR se vyrábí pouze sádra třídy G 3.

Třída sádry se určuje podle pevnosti v tlaku v MPa po 2 hodinách.

Označování v technické dokumentaci

02. Při označování v technických podkladech se podle potřeby uvádějí obvykle tyto údaje:

a) název

b) třída jakosti

c) ČSN 72 2301 ST SEV 826-77

d) označení výrobce

Nahrazuje ČSN 72 2301 z 20. 4. 1971

Účinnost od:

1. 7. 1980

05418