



**AZBESTOCEMENTOVÉ RÚRY, SPOJKY
A TVAROVKY PRE KANALIZÁCIU**

ČSN 72 3132

JK 59 112

Nezobraziteľný cizojazyčný text!

Asbestos-cement pipes, couplings and fittings for canalization

Táto norma určuje technické požiadavky pre skúšanie, dodávanie a skladovanie azbestocementových kanalizačných rúr, spojok a tvaroviek na stokové siete a kanalizačné prípojky.

I. NÁZVOSLOVIE

1. Azbestocementové kanalizačné rúry, spojky a tvarovky (ďalej iba rúry, spojky a tvarovky) sú výrobky zo zmesi cementu, azbestu a vody. Táto zmes (výrobná zmes) môže obsahovať vhodné anorganické vlákna.

II. VŠEOBECNĚ

Použitie

2. Rúry, spojky a tvarovky sa používajú na vedenie odpadových vôd bez vnútorného pretlaku v súlade s ČSN 73 6701.

Rozdelenie

3. Rúry sa rozdeľujú podľa pevnosti v tlaku na jednotku dĺžky na:

a) triedu X 1

b) triedu X 2

c) triedu X 3

Spojky sa rozdežujú na:

a) spojky na rúry tr. X 1

b) spojky na rúry tr. X 2

c) spojky na rúry tr. X 3

Účinnosť od:
1.6.1977

05452

-- Vynechaný text --