



**Keramické obkladové prvky
TAŽENÉ OBKLADOVÉ PRVKY
S NASÁKAVOSTÍ ($E > 10\%$)
Skupina A III**

Březen 1994

**ČSN
EN 188**

72 5190

Ceramic tiles. Specification for extruded ceramic tiles with a water absorption ($E > 10\%$). Group A III

Carreaux et dalles céramiques pour sols et murs. Carreaux et dalles céramiques étirés à absorption d'eau ($E > 10\%$). Groupe A III

Keramische Fliesen und Platten für Bodenbeläge und Wandbekleidungen. Stranggepresste keramische Fliesen und Platten mit einer Wasseraufnahme ($E > 10\%$). Gruppe A III

Tato národní norma je identická s EN 188:1991 a je vydána se souhlasem

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium.

This national standard is identical with EN 188:1991 and is published with the permission of

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium.

Citované normy

EN 87 zavedena v ČSN EN 87 Keramické obkladové prvky. Názvy, klasifikace, požadavky a značení (72 5101)

EN 98 zavedena v ČSN EN 98 Keramické obkladové prvky. Stanovení geometrických parametrů a jakosti povrchu (72 51 25)

EN 99 zavedena v ČSN EN 99 Keramické obkladové prvky. Stanovení nasákavosti Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (72 5111)

EN 100 zavedena v ČSN EN 100 Keramické obkladové prvky. Stanovení pevnosti v ohybu (72 5112)

EN 101 zavedena v ČSN EN 101 Keramické obkladové prvky. Stanovení tvrdosti povrchu podle Mohse (72 5126)

EN 102 zavedena v ČSN EN 102 Keramické obkladové prvky. Stanovení odolnosti proti opotřebení. Neglazované obkladové prvky (72 5113)

EN 103 zavedena v ČSN EN 103 Keramické obkladové prvky. Stanovení délkové teplotní roztažnosti (72 5127)

EN 104 zavedena v ČSN EN 104 Keramické obkladové prvky. Stanovení odolnosti proti změnám teploty (72 5132)

EN 105 zavedena v ČSN EN 105 Keramické obkladové prvky. Stanovení odolnosti glazury proti vzniku vlasových trhlin (72 5135)

EN 106 zavedena v ČSN EN 106 Keramické obkladové prvky. Stanovení chemické odolnosti. Neglazované obkladové prvky (72 5114)

EN 122 zavedena v ČSN EN 122 Keramické obkladové prvky. Stanovení chemické odolnosti. Glazované obkladové prvky (72 5115)

EN 154 zavedena v ČSN EN 154 Keramické obkladové prvky. Stanovení odolnosti proti povrchovému opotřebení. Glazované obkladové prvky (72 5136)

© Český normalizační institut, 1993

15524

EN 155 zavedena v ČSN EN 155 Keramické obkladové prvky. Stanovení vlhkostního nárůstu varnou metodou. Neglazované obkladové prvky (72 5133)

EN 163 zavedena v ČSN EN 163 Keramické obkladové prvky. Odběr vzorků a zásady pro přejímku (72 5108)

EN 202 zavedena v ČSN EN 202 Keramické obkladové prvky. Stanovení odolnosti proti vlivu mrazu (72 72 5134)

Další související normy

ČSN EN 121 Keramické obkladové prvky. Tažené obkladové prvky s nízkou nasákavostí $E \leq 3\%$ - skupina A I (72 5181)

ČSN EN 159 Keramické obkladové prvky. Za sucha lisované obkladové prvky s nasákavostí $E > 10\%$ - skupina B III (72 5182)

ČSN EN 176 Keramické obkladové prvky. Za sucha lisované obkladové prvky s nízkou nasákavostí $E \leq 3\%$ skupina B I (72 5183)

ČSN EN 177 Keramické obkladové prvky. Za sucha lisované obkladové prvky s nasákavostí $3\% < E \leq 6\%$

- Skupina B IIa (72 5184)

ČSN EN 178 Keramické obkladové prvky. Za sucha lisované obkladové prvky s nasákavostí $6\% < E \leq 10\%$ - skupina B IIb (72 5185)

ČSN EN 186 Keramické obkladové prvky. Tažené obkladové prvky s nasákavostí $3\% < E \leq 6\%$ - skupina A IIa (72 5187)

ČSN EN 187 Keramické obkladové prvky. Tažené obkladové prvky s nasákavostí $6\% < E \leq 10\%$ - skupina A IIb (72 5188)

ČSN 72 0000 Keramické názvosloví

ČSN 72 5100 Výrobky stavební a ostatní keramiky. Společná ustanovení a technické dodací předpisy

ČSN 72 5108 Výrobky stavební a ostatní keramiky. Společná ustanovení o zkouškách a zkušebních vzorcích

Nahrazení předchozích norem

Norma nahrazuje společně s ČSN EN 121, ČSN EN 176, ČSN EN 177, ČSN EN 178, ČSN 186 část 1 a 2 a ČSN EN 187 část 1 a 2, 72 5151 z 13.7.1977.

Změny proti předchozí normě

ČSN EN 188 zpřísňuje celkové požadavky v souladu s mezinárodní normou.

Vypracování normy

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav stavební Praha, IČO 015 679, pobočka Plzeň - Ing. Alexander Trinner, Ing. Hana Kotorová

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Milena Veselá

Strana 3

**EVROPSKÁ NORMA
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM**

**EN 188
Září 1991**

Deskriptory: tiles, coating slabs, ceramic coatings, water absorption tests, drawn products, equipment specifications, shape, dimensions, dimensional tolerances, physical properties, mechanical properties, chemical properties, marking

Tato evropská norma byla organizací CEN přijata 1991.09.18. Členové CEN jsou povinni plnit požadavky jednatého řádu CEN, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoli změn dát status národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji jsou na vyžádání k obdržení v Ústředním sekretariátu nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, pořízená členem CEN ve vlastní odpovědnosti překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemí, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Španělska, Švédska, Švýcarska a Velké Británie.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B - 1050 Brüssel

Předložená evropská norma byla zpracována technickou komisí CEN/TC 67 „Keramické obkladové prvky“ z pověření sekretariátu UNI. Předložená evropská norma byla schválena CEN na základě jejího přijetí těmito členskými státy: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemí, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie.

-- Vynechaný text --