

Kazivec. Stanovení vlhkosti v dávce

ČSN ISO 8875



72 1920

Fluorspar - Determination of moisture content of a lot

Spaths fluor - Détermination de l'humidité d'un lot

Flußspat - Bestimmung des Feuchtigkeitsgehaltes eines Loses

Tato norma obsahuje ISO 8875:1988.

Národní předmluva

Citované normy

ISO 8868:1989 zavedena v ČSN ISO 8868 Kazivec. Vzorkování a příprava vzorku (idt)

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje část IX v ČSN 72 1049 ze 7. 5. 1970. Vydáním ČSN ISO 4282, ČSN ISO 4284, ČSN ISO 5437, ČSN ISO 8868, ČSN ISO 8875, ČSN ISO 8876, ČSN ISO 9501, ČSN ISO 9502, ČSN ISO 9061, ČSN 72 1921 a ČSN 72 1922 se ruší ČSN 7 2 1049 ze 7. 5. 1 970 v celém rozsahu.

Změny proti předchozí normě

Norma je doplněna podrobným zpracováním výsledků.

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

Kód deskriptoru/ znění deskriptoru: DNF.QQ/fluorit, kazivec, BHB/měření vlhkosti, BLG/zkušební vzorky, zkušební tělesa.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ústav pro výzkum rud, Mníšek pod Brdy, IČO 007 927, Ing. Jitka Machková

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Rudolf Černý

Federální úřad pro normalizaci a měření

30838

Strana 2

Kazivec. Stanovení vlhkosti v dávce ISO 8875

První vydání

1988-12-01

MDT: 55 3.634. 12:543.71

Deskriptory: minerals and ores, fluorspar, determination, humidity

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 8875 byla připravena technickou komisí ISO/TC 175 Kazivec.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma určuje metodu stanovení průměrné hodnoty obsahu vlhkosti v dávce kazivce.

Metoda je vhodná pro všechny druhy kazivce, tj. kazivce pro výrobu kyseliny fluorovodíkové, pro keramické účely a tří druhů kazivce pro metalurgii (koncentráty, brikety a krupice).

-- Vynechaný text --