



**AZBESTOCEMENTOVÉ
KANALIZAČNÉ RÚRY A TVAROVKY
na zvislú kanalizáciu**

ČSN 72 3130

JK 591 21

Nezobraziteľný cizojazyčný text!

Asbestos-cement sewer pipes and fittings for vertical sewerage

Táto norma platí pre skúšanie, dodávanie, dopravu a skladovanie azbestocementových kanalizačných rúr a tvaroviek na zvislú kanalizáciu a stanoví ich technické požiadavky.

I. NÁZVOSLOVIE

1. Azbestocementové kanalizačné rúry a tvarovky na zvislú kanalizáciu (ďalej len rúry a tvarovky) sú výrobky vyrábané zo zmesi cementu, azbestu a vody. Táto zmes môže obsahovať prísady, ktoré neznižujú pevnosť alebo iné kvalitatívne parametre rúr a tvaroviek.

II. VŠEOBECNE

Použitie

2. Rúry a tvarovky sa používajú pre zvislé potrubia domových kanalizácií, na odvádzanie odpadových vôd, prípadne na vetracie účely.

Rozdelenie

3.

a) rúry priame

b) tvarovky

ba) tvarovky s otvorom na čistenie

bb) odbočky šikmé jednoduché

bc) odbočky šikmé dvojité

bd) odbočky šikmé dvojité pre bytové jadro

be) odbočky kolmé

bf) prechody

bg) presuvky

bh) odskoky

bi) kolená 15°, 30°, 45°, 60°, 87°

bj) prechody ventilačné

bk) hlavice ventilačné

Nahrádza ČSN 72 3130
z 20.4.1971

Účinnosť od:
1.4.1982

30947

-- Vynechaný text --