



VÝROBKY STAVEBNÍ A OSTATNÍ KERAMIKY
Společná ustanovení o zkouškách
a zkušebních vzorcích

ČSN 72 5108

ČSN 72 5198 (spolu s ČSN 72 5152 a
ČSN 72 5180 eqv ST SEV 2047-88 a ST SEV
6551-66)

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Ceramic products for building purposes. Common regulations on testing and test specimens

V této normě jsou zpracovány údaje odd. 3 ST SEV 2047-88 Glazované keramické obkládačky pro vnitřní obklady. Technické požadavky a údaje odd. 3 ST SEV 6551-88 Keramické dlaždice. Technické požadavky. Další údaje ST SEV 2047-88 jsou zpracovány v ČSN 72 5152, údaje ST SEV 6551-88 jsou zpracovány v ČSN 72 5180. Údaje souhlasné s ST SEV 2047-88 a ST SEV 6551-88 jsou označeny postranní čarou na levém okraji. Do normy jsou doplněna ustanovení týkající se jednotlivých druhů zkoušek.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily, se používá (v odvolávkách ve smluvních dokumentech) přímo norma RVHP.

Tato kmenová norma platí pro odběr vzorků, druhy, rozsah a vyhodnocování zkoušek výrobků stavební a ostatní keramiky. Tvoří nedílný celek s příslušnými zkušebními metodami, podle nichž se uvažované znaky jakosti zjišťují. Platí i pro jiné keramické výrobky, pokud se normy nebo dohody na ni odvolají.

I. NÁZVOSLOVÍ

1. Jednotka výrobku - jednotlivý kusový výrobek nebo předepsaným způsobem vymezené množství kusových výrobků.

2. Kontrolovaná dávka výrobku - soubor jednotek výrobku stejného druhu, tvaru, deklarovaného rozměru, rozměrové přesnosti, povrchové úpravy (barvy, zdobení) a třídy jakosti vyrobený během určitého časového intervalu za stejných podmínek.

Nahrazuje ČSN 72 5108
z 1.4.1975

Účinnost od:
1.7.1991

30959

-- Vynechaný text --