

	Fluidní popel a fluidní popílek pro stavební účely - Část 3: Fluidní popel a fluidní popílek pro výrobu vibrovaných a vibrolisovaných výrobků	ČSN P 72 2081-3
--	---	-----------------

Fluidized bed ash and fluidized fly ash combustion for building industry purposes - Part 3: Fluidized bed ash and fluidized fly ash combustion for the vibrated and vibropressed products

Cendre fluidisée et cendre pulvérulente fluidisée à l'industrie de bâtiment - Partie 3: Cendre fluidisée et cendre pulvérulente fluidisée pour la fabrication des produits vibrés et des produits vibrés- pressés

Wirbelschichtasche und Wirbelfugasche für Bauzwecke - Teil 3: Wirbelschichtasche und Wirbelfugasche für Herstellung von vibrierten und vibropressed Produkten

© Český normalizační institut,

2001

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

59767

Strana 2

Obsah

Strana

Předmluva

.....
..... 3

1 Předmět
normy

.....

..	4
2 Normativní odkazy	4
3 Termíny a definice	4
4 Chemické a fyzikální vlastnosti FPP	5
5 Technické požadavky	6
5.1 Podstata zkoušky	6
5.2 Přístroje a pomůcky	6
5.3 Příprava zkušebních těles	7
5.3.1 Složky směsi pro zkušební hmoty a tělesa	7
5.3.2 Postup přípravy zkušebních těles	7
5.4 Postup zkoušky	7
5.5 Technologické požadavky	7
6 Ekologická vhodnost	8

Předmluva

Tato česká předběžná norma je určena k ověření. Případné připomínky zašlete na adresu: Český normalizační institut, úsek normalizace, Biskupský dvůr 5, 110 02 Praha 1.

Používáním uhlí pro výrobu energie v elektrárnách a teplárnách vzniká velké množství fluidního popele a fluidního popílku (dále FPP). Různé druhy uhlí a různé typy kotlů, používané při tomto procesu, produkují různou jakost FPP.

Předmětem této normy je na základě technických požadavků ověřovaných vhodně volenými zkouškami a jakostními požadavky umožnit výběr FPP pro výrobu vibrovaných a vibrolisovaných výrobků a umožnit tak náhradu za neobnovitelné nerostné suroviny.

Tato česká předběžná norma uvádí požadavky na chemické a fyzikální vlastnosti fluidního popele a fluidního popílku nebo jejich směsi a dále technické požadavky a ekologickou vhodnost pro výrobu vibrovaných a vibrolisovaných výrobků, stanovovanou na zkušebních tělesech připravených z reprezentativního vzorku předepsaným způsobem.

Vypracování normy

Zpracovatel: VÚSH, a. s., Brno, IČO 4945 3874, Ing. Jaroslava Ledererová, CSc., RNDr. Wail Khazal

Technická normalizační komise: TNK 36 Betonové konstrukce - SK 4 Pórobeton a lehký beton

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alena Krupičková

Strana 4

1 Předmět normy

Tato norma uvádí technické požadavky na FPP pro výrobu vibrovaných a vibrolisovaných výrobků.

-- Vynechaný text --