

	Fluidní popel a fluidní popílek pro stavební účely - Část 9: Fluidní popel a fluidní popílek pro výrobu suchých maltových směsí	ČSN P 72 2081-9
---	--	-----------------

Fluidized bed ash and fluidized fly ash combustion for building industry purposes - Part 9: Fluidized bed ash and fluidized fly ash combustion for the production of dry mortar mixtures

Cendre fluidisée et cendre pulvérulente fluidisée à l'industrie de bâtiment - Partie 9: Cendre fluidisée et cendre pulvérulente fluidisée pour la fabrication des mélanges secs des mortiers

Wirbelschichtasche und Wirbelfugasche für Bauzwecke - Teil 9: Wirbelschichtasche und Wirbelfugasche für Herstellung von Trockenmörtel

© Český normalizační institut,
2001

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

59773

Strana 2

Obsah

Strana

Předmluva

..... 3

1 Předmět

normy	
.....	
....	4
2 Normativní odkazy	
.....	
4	
3 Termíny a definice	
.....	
4	
4 Chemické a fyzikální vlastnosti FPP.....	4
5 Technické požadavky	
.....	5
5.1 Podstata zkoušky	
.....	
..	5
5.2 Přístroje a pomůcky	
.....	5
5.3 Složky směsi pro zkušební hmoty a tělesa.....	5
5.4 Postup zkoušek	
.....	
....	5
5.5 Technologické požadavky	
.....	5
6 Ekologická vhodnost	
.....	6

Předmluva

Tato česká předběžná norma je určena k ověření. Případné připomínky zašlete na adresu: Český normalizační institut, úsek normalizace, Biskupský dvůr 5, 110 02 Praha 1.

Používáním uhlí pro výrobu energie v elektrárnách a teplárnách vzniká velké množství fluidního popele a fluidního popílku (dále FPP). Různé druhy uhlí a různé typy kotlů, používané při tomto procesu, produkují různou jakost FPP.

Předmětem této normy je na základě technických požadavků ověřovaných vhodně volenými zkouškami a jakostními požadavky umožnit výběr FPP pro výrobu suchých maltových směsí a umožnit tak náhradu za neobnovitelné nerostné suroviny.

Tato česká předběžná norma uvádí požadavky na chemické a fyzikální vlastnosti fluidního popele a fluidního popílku nebo jejich směsí a dále technické požadavky a ekologickou vhodnost pro výrobu suchých maltových směsí, stanovovanou na zkušebních tělesech připravených z reprezentativního vzorku předepsaným způsobem předmětem této normy je specifikovat ustanovení pro používání FPP do suchých maltových směsí ve vztahu k ČSN 72 2430.

Vypracování normy

Zpracovatel: VÚSH, a. s., Brno, IČO 4945 3874, Ing. Jaroslava Ledererová, CSc., Ing. Stanislav Řihánek

Technická normalizační komise: TNK 36 Betonové konstrukce - SK 4 Pórobeton a lehký beton

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alena Krupičková

Strana 4

1 Předmět normy

Tato norma uvádí technické požadavky na FPP pro výrobu suchých maltových směsí.

-- Vynechaný text --