

|                                                                                   |                                                                                                                    |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  | Výrobky z břidlice a přírodního kamene pro skládanou střešní krytinu a vnější obklady -<br>Část 2: Zkušební metody | ČSN<br>EN 12326-2<br><br>72 1891 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|

Slate and stone products for discontinuous roofing and cladding - Part 2: Methods of test

Ardoises et éléments en pierre pour toiture et bardage pour pose en discontinu - Partie 2: Méthodes d'essais

Schiefer und andere Natursteinprodukte für Dachdeckungen für überlappende Verlegung und Aubendwandbekleidungen - Teil 2: Prüfverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12326-2:2000. Evropská norma EN 12326-2:2000 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12326-2:2000. The European Standard EN 12326-2:2000 has the status of a Czech Standard.

© Český normalizační institut,

2001

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

**61933**

EN 196-21 zavedena v ČSN EN 196-21 (72 2100) Metody zkoušení cementu - Stanovení chloridů, oxidu uhličitého a alkálií v cementu

prEN 12326-1:1999 nezavedena, po schválení tohoto návrhu normy bude převzata příslušná EN

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly ke kapitole 2 a k obrázkům 8 a 11 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: DEKTRADE, spol. s r.o., IČO 48589837, Viktor Zwiener

Technická normalizační komise: TNK 65 Izolace staveb

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Radek ©paček

Strana 3

|                   |            |
|-------------------|------------|
| EVROPSKÁ NORMA    | EN 12326-2 |
| EUROPEAN STANDARD | Únor 2000  |
| NORME EUROPÉENNE  |            |
| EUROPÄISCHE NORM  |            |

ICS 91.100.15

Výrobky z břidlice a přírodního kamene  
pro skládanou střešní krytinu a vnější obklady -

Část 2: Zkušební metody

Slate and stone products for discontinuous roofing and cladding -

Part 2: Methods of test

Ardoises et éléments en pierre pour toiture  
et bardage pour pose en discontinu - Partie 2:  
Méthodes d'essais

Schiefer und andere Natursteinprodukte  
für Dachdeckungen für überlappende  
Verlegung und Aubendwandbekleidungen -  
Teil 2: Prüfverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN 1999-12-24.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka,

**CEN**

**Evropský výbor pro normalizaci**

**European Committee for Standardization**

**Comité Européen de Normalisation**

**Europäisches Komitee für Normung**

**Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel**

© 2000 CEN. Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli

Ref.

č. EN 12326-2:2000 E

množství jsou vyhrazena národním členům CEN.

Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| .....                                                                          | 5  |
| <b>1</b> Předmět<br>normy<br>.....                                             | 6  |
| <b>2</b> Normativní<br>odkazy<br>.....                                         | 6  |
| <b>3</b> Definice a<br>značky<br>.....                                         | 6  |
| <b>4</b> Odběr<br>vzorků<br>.....                                              | 9  |
| <b>5</b> Stanovení délky a šířky a odchylek od stanovené délky a<br>šířky..... | 9  |
| <b>6</b> Stanovení odchylek hran od<br>přímky.....                             | 10 |

|                                             |                                                   |    |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----|
| <b>7</b>                                    | Stanovení pravoúhlosti břidlicových<br>desek..... | 11 |
| <b>8</b>                                    | Stanovení<br>tloušťky<br>.....                    | 12 |
| <b>9</b>                                    | Stanovení odchylky od<br>roviny.....              | 15 |
| <b>10.</b>                                  | Stanovení pevnosti v tahu za<br>ohybu.....        | 16 |
| <b>11.</b>                                  | Zkouška<br>nasákavosti<br>.....                   | 19 |
| <b>12.</b>                                  | Zkouška<br>mrazuvzdornosti<br>.....               | 21 |
| <b>13.</b>                                  | Stanovení obsahu neuhličitanového<br>uhlíku.....  | 23 |
| <b>14.</b>                                  | Stanovení obsahu<br>uhličitanů<br>.....           | 27 |
| <b>15.</b>                                  | Zkouška odolnosti proti oxidu<br>siřičitému.....  | 36 |
| <b>16.</b>                                  | Zkouška odolnosti proti teplotním<br>změnám.....  | 44 |
| <b>17.</b>                                  | Petrografická<br>analýza<br>.....                 | 46 |
| <b>Příloha A</b><br>(informativní)<br>..... |                                                   | 50 |
| Bibliografie<br>.....                       |                                                   | 52 |

# Předmluva

Tuto evropskou normu připravila Technická komise CEN/TC 128 „Prvky střešního pláště“, jejíž sekretariát byl zřízen u IBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2000 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2000.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irsko, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německo, Nizozemska, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojeného království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

EN 12326 je jednou ze souboru norem pro střešní krytinu z břidlice a přírodního kamene. Norma je rozdělena do dvou následujících částí:

Část 1: Specifikace výrobků;

Část 2: Zkušební metody.

## 1 Předmět normy

Tato část EN 12326 specifikuje zkušební metody pro střešní krytinu a vnější obklady zdí z břidlice<sup>1)</sup> a přírodního kamene. Norma platí pro přírodní střešní krytinu definovanou v prEN 12326-1:1999, která se používá pro skládané střechy a vnější obklady zdí.

---

-- Vynechaný text --