

2003

	Zkušební metody malt pro zdivo - Část 21: Stanovení soudržnosti malt pro jednovrstvé vnější omítky s podkladem	ČSN EN 1015-21 72 2400
---	---	----------------------------------

Methods of test for mortar for masonry - Part 21: Determination of the compatibility of one-coat rendering mortars with substrates

Méthodes d'essai des mortiers pour maçonneries - Partie 21: Détermination de la compatibilité des mortiers d'enduit extérieur mono-couche avec leur armature

Prüfverfahren für Mörtel für Mauerwerk - Teil 21: Bestimmung der Verträglichkeit von Einlagenputzmörteln mit Untergründen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1015-21:2002. Evropská norma EN 1015-21:2002 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1015-21:2002. The European Standard EN 1015-21:2002 has the status of a Czech Standard.

© Český normalizační institut,
2003

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

67105

Národní předmluva

Tato norma je součástí souboru norem pro malty pro zdivo. Předpokládá se, že po vydání celého souboru norem budou národní normy ČSN 72 2430 (části 1 až 5) jakož i ČSN 72 2440 až ČSN 72 2454 zrušeny.

Citované normy

EN 772-11 zavedena jako ČSN EN 772-11 (72 2635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 11: Stanovení nasákavosti betonových tvárnic a zdicích prvků z umělého a přírodního kamene vlivem kapilarity a počáteční rychlosti nasákavosti pálených zdicích prvků

prEN 998-1 dosud nezavedena, po schválení této předběžné normy bude převzata příslušná EN

EN 1015-2 zavedena jako ČSN EN 1015-2 (72 2400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 2: Odběr základních vzorků malt a příprava zkušebních malt

EN 1015-3 zavedena jako ČSN EN 1015-3 (72 2400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 3: Stanovení konzistence čerstvé malty (s použitím střešacího stolku)

EN 1015-9 zavedena jako ČSN EN 1015-9 (72 2400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 9 : Stanovení doby zpracovatelnosti a času pro úpravu čerstvé malty

EN 1015-12 zavedena jako ČSN EN 1015-12 (72 2400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 12: Stanovení přídržnosti zatvrdlých malt pro vnitřní a vnější omítky k podkladu

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav maltovin Praha s.r.o., IČO: 49618377, normalizační sekce Brno, Ing. Vladivoj Tomek

Technická normalizační komise: TNK 37, Zdivo a zděné konstrukce a TNK 39, Maltovinová pojiva, vápence a sádrovce

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alena Krupičková

EVROPSKÁ NORMA	EN 1015-21
EUROPEAN STANDARD	Prosinec 2002
NORME EUROPÉENNE	
EUROPÄISCHE NORM	

Zkušební metody malt pro zdivo -
Část 21: Stanovení soudržnosti malt
pro jednovrstvé vnější omítky s podklady
Methods of test for mortar for masonry -
Part 21: Determination of the compatibility
of one-coat rendering mortars with substrates

Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie -
Partie 21: Détermination de la compatibilité
des mortiers d'enduit extérieur mono-couche
avec leur armature

Prüfverfahren für Mörtel für Mauerwerk -
Teil 21: Bestimmung der Verträglichkeit
von Einlagenputzenmörteln mit
Untergründen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2002-07-06.

Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Řídicím centru CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2002 CEN. Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č.

EN 1015-21:2002 E

jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva

.....
..... 5

1 Předmět

normy	 6
2 Normativní odkazy	 6
3 Podstata zkoušky	 6
4 Zkušební zařízení	 6
5 Vzorkování a úprava vzorků	 8
6 Příprava a ukládání zkušebních těles	 8
7 Postup zkoušení	 9
8 Vyjádření výsledků	 10
9 Protokol o zkoušce	 10

Předmluva

Tento dokument (EN 1015-21:2002) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 125 „Zdivo“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2003 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2004.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační

organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irsko, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojeného království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma určuje zkušební postup pro hodnocení soudržnosti malt pro jednovrstvé vnější omítky (OC) s určenými podklady.

Hodnocení vychází ze stanovení přídržnosti a propustnosti vody zatvrdlé vnější omítky nanesené na určené zkušební podklady, po zkušebních cyklech na vliv povětrnosti.

-- Vynechaný text --