

MDT 666. 7: 691. 4: 620. I ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 10. 11. 1979

ZKOUŠENÍ KERAMICKÝCH STAVEBNÍCH DÍLCŮ Společná ustanovení

ČSN 73 2038

JK

Испытание керамических строительных элементов. Общие установления

Testing of ceramic building elements. Common regulations

Tato norma platí pro zkoušení keramických stavebních dílců, určených pro svislé a vodorovné konstrukce, navržených podle ČSN 73 1102, ČSN 73 1103 a dalších norem a předpisů platných pro navrhování těchto dílců.

Tato norma navazuje na ČSN 73 2031.

Na tuto normu navazují a doplňují ji normy, podle kterých se jednotlivé vlastnosti zkoušejí.

I. VŠEOBECNĚ

1. Rozdělení dílců pro vodorovné a svislé konstrukce, podle jejich použití a funkce v konstrukci udává ČSN 72 3705.

2. Dílce se podrobují zkouškám uvedeným v ČSN 73 2031, která stanoví účel a rozsah jednotlivých druhů zkoušek. Pro jednotlivé druhy zkoušek a způsob jejich provádění platí dále ustanovení této normy a norem pro zkoušky jednotlivých vlastností dílců.

3. U keramických dílců se podle příslušných norem a předpisů ověřují zkouškami zejména tyto vlastnosti:

a) vnější vlastnosti

aa) tvar,

ab) rozměry

ac) hmotnost,

ad) vnější vzhled,

ae) značení,

af) další znaky, jako např. průchodnost instalačních drážek, poloha prostupů a montážního vybavení, nadvýšení,

b) mechanické vlastnosti

ba) experimentální únosnost,

bb) přetvoření,

bc) vznik trhlin,

_____bd) rozevření trhlin, _____

Účinnost od: 1. 10. 1980

05558