



**ZHOTOVOVANIE TENKOSTENNÝCH
OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ**

ČSN 73 2602

Nezobraziteľný cizojazyčný text!

Construction of light - gauge cold-formed structures

Táto norma nadväzuje na ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí¹⁾ a spolu s ňou platí pre výrobu, montáž a údržbu zvaraných, strukturovaných a nitovaných tenkostenných oceľových konštrukcií stavieb a technologických zariadení.²⁾

Požiadavky, ktoré neurčuje táto norma, sa dohodnú medzi odberateľom a dodávateľom.

Za tenkostenné oceľové konštrukcie sa pokladajú tie, ktoré sú zložené z oceľových prierezov vyrábaných ohýbaním, valcovaním za studena, preťahovaním, lisovaním a majú hrúbku menšiu ako 4 mm.

I. VŠEOBECNE

Rozdelenie tenkostenných oceľových konštrukcií

1. Tenkostenné oceľové konštrukcie sa zaraďujú podľa požiadavky na presnosť výroby do skupín podľa ČSN 73 2601 s prihliadnutím na výrobné odchýlky podľa tejto normy do skupín B a C takto:

Skupina B

Všetky nosné dielce vrátane širokých profilov na podlahy a stropy.

Skupina C

Všetky doplnkové dielce na konštrukcie skupiny A i B, ako napríklad strešné a stenové plášte, ak

neplnia funkciu stuženia, zavetrovania, ďalej drobné konštrukčné celky, ako chatky, garáže, predajné stánky, čakárne apod.

V nejasných prípadoch rozhodne o zariadení konštrukcie do príslušnej skupiny odberateľ v dohode s projektantom a uvedie ju v objednávke.

Na výrobných výkresoch sa uvedie poznámka:

„Výrobná skupina... podľa ČSN 73 2602“.

¹⁾ ČSN 73 2601 zo 30. 5. 1974.

²⁾ Na lepené konštrukcie sa uvádzajú odporúčané ustanovenia v prílohe II.

Účinnosť od:
1.1.1976

05560

-- Vynechaný text --