



**STANOVENÍ NÁCHYLNOSTI PÓROBETONU
K TVORBĚ PRIMÁRNÍCH VÝKVĚTŮ
Část 2: Metoda vizuální**

ČSN 73 1358-2

Determination of inclination of aerated concrete for the formation of primary efflorescence. Method visual

La determation de l'inclination du béton cellulaire chez la formation des fleurs primaires. Méthode visuelle

Bestimmung der Neigung des Porenbetons zur Formung der Primärausblühungen. Visuelle Methode

Předmluva

Tato norma spolu s ČSN 73 1358-3 Stanovení náchylnosti pórobetonu k tvorbě primárních výkvětů. Část 3

- Metoda chemická navazují na ČSN 73 1358-1 Stanovení náchylnosti pórobetonu k tvorbě primárních výkvětů. Část 1 - Všeobecná ustanovení.

Citované normy

ČSN 73 1350 Zkoušení pórobetonu. Část 1- Všeobecná a společná ustanovení

ČSN 73 1350 Zkoušení pórobetonu. Část 2- Odběr a příprava zkušebních těles

ČSN 73 1350 Zkoušení pórobetonu. Část 3- Základní zkušební úkony

ČSN 73 1358-1 Stanovení náchylnosti pórobetonu k tvorbě primárních výkvětů. Část 1- Všeobecná ustanovení

ČSN 73 1358-3 Stanovení náchylnosti pórobetonu k tvorbě primárních výkvětů. Část 3- Metoda chemická

Další souvisící normy

Ostatní související normy jsou uvedeny v Předmluvě ČSN 73 1358-1.

Nahrazení předchozí normy

Tato norma společně s ČSN 73 1358-1 a 3 nahrazuje Návrh ČSN 73 1362 schválený 24.10.1984.

Změny proti předchozí normě

Byly provedeny změny v četnosti a rozšíření tvaru zkušebních těles, zpřesnění tvaru zkušební nádoby a používané metody.

Deskriptory podle tezauru ISO/ROOT

kód deskriptoru/znění deskriptoru: VUK/VUS/betony, VUQ.N/pórovitý beton, DHH.G/vykvétání, BL/BY/zkoušení, BND.B/vizuální prohlídka, BLB/zkušební zařízení, BLG/zkušební vzorky, zkušební tělesa

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav stavebních hmot Brno, s. p., IČO 015 652 - Ing. Jaroslava Ledererová, CSc.,

Stanislav Straka

Technická normalizační komise: TNK 36 - Betonové konstrukce, SK 4 - Lehké betony

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Milena Veselá

© Český normalizační institut, 1993

15066

Strana 2

1 Předmět normy

Tato norma platí pro stanovení náchylnosti pórobetonu k tvorbě primárních výkvětů vizuální metodou.

Navazuje na ČSN 73 1358-1.

-- Vynechaný text --