

**Požární bezpečnost staveb
ZMĚNY STAVEB****ČSN 73 0834**

Fire protection of buildings. Changes of buildings

Sécurité des bâtiments contre l'incendie. Reconstruction des bâtiments

Brandsicherheit der Bauten. Rekonstruktionen der Bauten

Obsah	strana
1 Předmět normy	3
2 Všeobecně	3
2.1 Třídění	3
2.2 Změna užívání objektu nebo provozu	3
2.3 Změny staveb skupiny I	3
2.4 Změny staveb skupiny II	4
2.5 Změny staveb skupiny III	4
3 Technické požadavky na změny staveb skupiny I	4
4 Technické požadavky na změny staveb skupiny II	5
4.1 Zásady řešení	5
4.2 Požární zatížení	5
4.3 Stupeň požární bezpečnosti požárních úseků	5
4.4 Velikost požárních úseků	6
4.5 Stavební konstrukce	6
4.6 Únikové cesty	8
4.7 Odstupy	9
4.8 Zařízení pro protipožární zásah	9
5 Technické požadavky na změny nemovitých kulturních památek	10

Předmluva**Citované normy**

ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny. Provozovny a sklady
ČSN 65 0202 Hořlavé kapaliny. Plnění a stáčení. Výdejní a čerpací stanice
ČSN 65 0205 Hořlavé zkapalněné uhlovodíkové plyny. Výrobní a sklady
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty
ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty
ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb. Obsazení objektů osobami
ČSN 73 0822 Požárně technické vlastnosti hmot. Šíření plamene po povrchu stavebních hmot
ČSN 73 0823 Požárně technické vlastnosti hmot. Stupeň hořlavosti stavebních hmot
ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb. Shromažďovací prostory
ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování
ČSN 73 0835 Požární bezpečnost staveb. Budovy zdravotnických zařízení

ã Český normalizační institut, 1994

17686

Strana 2

ČSN 73 0843 Požární bezpečnost staveb. Objekty spojů
ČSN 73 0844 Požární bezpečnost staveb. Sklady
ČSN 73 0872 Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízení
ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou
ČSN 73 0875 Požární bezpečnost staveb. Navrhování elektrické požární signalizace
ČSN 73 5120 Objekty kotlen o výkonu 3,5 MW a větším. Společná ustanovení
ČSN 73 5530 Sklady výbušin a výbušných předmětů

Nahrazení předchozí normy

Tato norma nahrazuje ČSN 73 0834 z 2. 3. 1987.

Změny proti předchozí normě

ČSN 73 0834 navazuje na kodex požárních norem, kde dochází v rámci revizí k výrazným změnám, a to zejména u kmenových ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804. Revizí ČSN 73 0834 se sledovala především harmonizace s revidovaným kodexem a odstranění některých přísných požadavků, které vedly k častému udělování výjimek.

V porovnání s předchozí normou dochází k těmto zásadním změnám:

- přesnější definování změny užívání objektu;
- nové vymezení změn staveb skupiny III;
- úlevy při posuzování nosných konstrukcí z hlediska užití hořlavých hmot;
- definování částečně chráněné únikové cesty a vymezení náhrady chráněné únikové cesty A touto cestou;
- vymezení podmínek, za kterých je možno vyústit chráněnou únikovou cestu A přes prostor s požárním rizikem;

Vypracování normy

Zpracovatel: Požárně atestační a výzkumný ústav stavební Praha, a. s., IČO 60193174, Ing. Roman Zoufal, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 27 Požární bezpečnost staveb.

Pracovník Českého normalizačního institutu: Josef Toman

Strana 3

1 Předmět normy

Tato norma platí pro projektování požární bezpečnosti změn dokončených staveb, pokud tyto změny podléhají stavebnímu nebo kolaudačnímu řízení. Norma neplatí pro projektování změn staveb, na které se vztahuje ČSN 65 0201, ČSN 65 0202, ČSN 65 0205, ČSN 73 0844, ČSN 73 5120, nebo ČSN 73 5530. Neplatí také pro změny těch staveb, které byly projektovány podle ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a navazujících norem.

Norma stanoví požadavky požární bezpečnosti na měněné objekty nebo jejich části v návaznosti na ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a přidružené normy.

Požární bezpečnost staveb měněných objektů se dovoluje vždy řešit i s plným uplatněním požadavků ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a přidružených norem.

-- Vynechaný text --