

Lepené lamelové dřevo - Rozměry Mezní úchytky

ČSN EN 390

73 2056

Glued laminated timber - Sizes - Permissible deviations Bois lamellé collé - Dimensions - Ecart
admissibles Brettschichtholz - Maße - Grenzabmaße

Tato norma je identická s EN 390: 1994 a je vydána se souhlasem CEN, Rue de Stassart 36, B-1050
Bruxelles, Belgium.

This standard is identical with EN 390: 1994 and is published with the permission of CEN, Rue de
Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Belgium.

Národní předmluva

Souvisící normy

ČSN 49 1016 Řezivo - Způsoby stanovení vlhkosti ČSN 73 2052 Výroba lepených dřevěných prvků

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje článek 17 ČSN 73 2052 z 3. 5. 1991.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Bohumil Koželouh, CSc., Zlín, IČO 13088092 Technická normalizační komise: TNK 34
Dřevěné konstrukce Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alena Pokorná

© Český normalizační institut, 1995

19399

ČSN EN 390

EVROPSKÁ NORMA

EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM

EN 390

Listopad 1994

ICS 79. 060. 00

Deskriptory: Laminated boards, dimensions, dimensional deviations, measurements, humidity

Lepené lamelové dřevo - Rozměry - Mezní úchytky

Glued laminated timber - Sizes Permissible deviations

Bois lamellé collé - Dimensions Ecartes admissibles

Brettschichtholz - Maße Grenzabmaße

Tato evropská norma byla schválena CEN 1994-11-24. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoli změn dát status národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými odkazy lze obdržet na vyžádání u Ústředního sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Evropské normy existují ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: Rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

3

ČSN EN 390

Obsah

Strana

Předmluva.....	4
1 Předmět normy.....	4
2 Normativní odkazy.....	4
3 Termíny a definice.....	5
4 Značky.....	5
5 Rozměry lepeného lamelového dřeva.....	5

5. 1	Skutečné rozměry korigované na referenční vlhkost.....	5
5. 2	Odchyly rozměrů.....	6
6	Měření.....	6
6. 1	Vlhkost dřeva.....	6
6. 2	Měření skutečných rozměrů.....	7

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 124 "Dřevěné konstrukce", jejíž sekretariát zabezpečuje Dánsko.

Této evropské normě musí být nejpozději do května 1995 udělen status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, musí být zrušeny nejpozději do května 1995.

POZNÁMKA - Považuje se za žádoucí, v této řadě norem dodržet vždy stejné číslování kapitol. Proto jsou v tomto vydání této normy některé kapitoly bez textu; předpokládá se však, že v příštích vydáních bude text těchto kapitol doplněn.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC se níže uvedené státy zavazují zavést tuto evropskou normu: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje mezní úchyly rozměrů lepeného lamelového dřeva pro nosné účely a referenční vlhkost dřeva jako vztažný bod pro rozměry. Norma současně uvádí postup výpočtu korigovaných rozměrů lepeného lamelového dřeva při vlhkosti odlišné od referenční vlhkosti.

Tato norma platí pro lepené lamelové dřevo s obdélníkovým průřezem o rozměrech v rozmezí:

šířka: 50 mm až 300 mm

výška: 100 mm až 2 500 mm