



**Zakládání staveb
ZÁKLADOVÁ PŮDA
POD PLOŠNÝMI ZÁKLADY**

ČSN 73 1001

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Foundation of structures. Subsoil under shallow foundations

Tato norma stanoví zásady pro posuzování mezních stavů základových půd pod plošnými základy. Vychází z ČSN 73 0031 a z ČSN 73 0033 a platí pro všechny druhy plošných základů u stavebních objektů a konstrukcí včetně panelových obytných budov, pokud pro ně nejsou vydány zvláštní předpisy.

Norma neplatí pro stavby zemní, vodní, některé stavby dopravní (letišť, vozovky, tunely, železniční spodek i svršek) a zvláštní stavební objekty¹⁾, které se řeší individuálně, popř. podle zvláštních předpisů.

Nevylučuje se použití jiných postupů než které jsou stanoveny v normě, pokud jsou věcně a odborně zdůvodněny. Postupy musí mít stejnou odbornou úroveň a nesmějí být v rozporu se zásadami této normy.

Tato norma je závazná pro projekty, pro něž inženýrskogeologický průzkum započal po nabytí její účinnosti.

¹⁾ Za zvláštní stavební objekty se považují stavby, které ovlivňují vlastnosti základové půdy (vysoušení, promrzání), stavby v poddolovaných a seismických oblastech, stavby vystavené otřesům a základy stožárů.