



**ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY KOVOVÝCH
STAVEBNÍCH DÍLCŮ**

ČSN 73 2037

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Loading tests of metal building elements

Tato norma platí pro provádění zatěžovacích zkoušek stavebních dílců (dále jen dílců) navržených na staticky působící zatížení a vyrobených z kovů s tažností větší než 8 % při kterých se užívají statická zkušební zatížení¹⁾.

Tato norma navazuje na ČSN 73 2030 a ČSN 73 2031. Tato norma neplatí pro zkoušení dílců namáhaných v montážním nebo provozním stadiu dynamickými účinky pohybujících se břemen a pro zkoušky dílců s opakovaným namáháním na únavu.

Pro dynamické zkoušky dílců platí ČSN 73 2044.

Pro zatěžovací zkoušky dílců již zabudovaných v objektu ČSN 73 2030.

I. NÁZVOSLOVÍ

1. Zatěžovací zkouška - zjišťování spolehlivosti (viz ČSN 73 0031) zkušebních vzorků zatěžováním.

¹⁾ Za statické zatížení se považuje takové zatížení, které nezpůsobuje kmitání dílce (viz ČSN 73 0035).

Nahrazuje:
Dříve návrh ČSN 73 2037 z 24.2.1976

Účinnost od:
1.7.1986

31144

-- Vynechaný text --